



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**RAQAMLI INNOVATSIYALAR BO‘YICHA
XALQARO KONFERENSIYA: ZAMONAVIY
FIZIKANING DOLZARB MUOMMOLARI VA
YECHIMLARI**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ЦИФРОВЫМ ИННОВАЦИЯМ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИКИ**

**INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL
INNOVATIONS: CURRENT CHALLENGES AND
SOLUTIONS IN MODERN PHYSICS**

III

2025-yil 17–18-oktyabr
Farg‘ona

DASTURIY QO‘MITA

DASTURIY QO‘MITA

Rais: akademik Ramiz Abdullaevich Muminov — Fizika-texnika instituti, O‘zbekiston

Rais muovini: professor N.X. Yuldashev — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dasturiy qo‘mita a‘zolari:

Akademik E.L. Ivchenko — Sankt-Peterburg Fizika-texnika instituti, Rossiya

Akademik Sagdulla Abdullaevich Baxramov — O‘zbekiston Fanlar akademiyasi

Akademik S. Zaynabidinov — Andijon davlat universiteti, O‘zbekiston

Akademik A.T. Mamadolimov — O‘zbekiston Milliy universiteti

Professor A.A. Djuraxalov — Antverpen Fizika-texnika instituti, Belgiya

Professor E.A. Zoxidov — Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, O‘zbekiston

Professor E.Z. Imamov — Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston

Professor S.N. Mustafayeva — Ozarbayjon Milliy fanlar akademiyasi Fizika instituti

Professor I. Nuritdinov — O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti

Professor Y. Tashpolotov — O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston

Professor Yu.V. Trofimov — Belarus Milliy fanlar akademiyasi Elektronika instituti

Professor T.M. Razikov — Fizika-texnika instituti, O‘zbekiston

Professor R.Ya. Rasulov — Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor I.A. Rahmatullaev — Moskva muhandislik-fizika instituti Toshkent filiali

Mas‘ul kotiblar:

PhD. Bozorboy Joboraliyevich Ahmadaliyev — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Tashkiliy qo‘mita:

Rais: U.R. Salomov — Farg‘ona davlat texnika universiteti rektori

Rais muovini: Sh.M. Davlyatov va S.F. Ergashev — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Professor B. Ashurov — Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti, O‘zbekiston

Professor H.X. Olimov — O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti

Professor Sh.B. Utamuradova — Yarimo‘tkazgichlar va mikroelektronika fizikasi instituti, O‘zbekiston

Professor K.P. Abdurahmonov — Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston

Professor Z.T. Azamatov — Yarimo‘tkazgichlar va mikroelektronika fizikasi instituti, O‘zbekiston

Professor R. Aliev — Andijon davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor G. G‘ulyamov — Namangan muhandislik-qurilish instituti, O‘zbekiston

Professor X. Daliyev — Toshkent shahridagi “Moskva energetika instituti” (MEI) filiali, O‘zbekiston

Professor A. Jumabayev — Samarqand davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor D.R. Juraev — Buxoro davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor N. Zikiriillaev — Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Professor K.A. Ismayilov — Qoraqalpoq davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor I. Karimov — Andijon davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor K.E. Onarkulov — Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor S.M. Otajonov — Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor A.M. Rasulov — Toshkent axborot texnologiyalari universiteti filiali, O‘zbekiston

Professor R.X. Rahimov — O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti

Professor B.E. Xayriddinov — Qarshi davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor B.E. Umirzokov — Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Professor U.O. Qutliyev — Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston

Professor A.M. Kasimaxunova — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Professor N.A. Sultanov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Professor B.Z. Polvonov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dotsent M.B. Kerimi — Turkmaniston Fanlar akademiyasi Texnologiyalar markazi

Dotsent M.Ch. Oskonboyev — O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston

Dotsent Sh.A. Dehqonov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dotsent I.J. Jahongirov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Doktor A. Salimov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Doktor M.O. Uzbekov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dotsent S.S. Sobirov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dotsent Z. Mirzajonov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Dotsent J. Abdullayev — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

PhD X.M. Sulaymonov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

PhD T.I. Raxmonov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

PhD O.R. Nurmatov — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

PhD V.T. Mirzayev — Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA HISOBLASH FIZIKASINING YANGI YONDASHUVLARI

SUN'IY NEYRON TARMOQLARI YORDAMIDA FIZIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH

Qarshi davlat texnika universiteti Katta o'qituvchisi

Ochilov Sojida Rayimberdi qizi

E-mail: sojida.ochilova28@gmail.com

Qarshi davlat texnika universiteti 2-bosqich talabasi

Aktamova Begoyim Bunyodjon qizi

E-mail: aktamovabegoyim8@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada sun'iy neyron tarmoqlari yordamida fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Sun'iy intellekt texnologiyalarining hisoblash fizikasidagi o'rni, ularning samaradorlik, aniqlik va tezlikni oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Amaliy misollar orqali issiqlik va plazma jarayonlarini modellashtirishda neyron tarmoqlarning ustunliklari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy neyron tarmoqlar murakkab fizik tizimlarni tahlil qilish va prognozlashda istiqbolli yondashuv hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neyron tarmoq, fizik modellashtirish, hisoblash fizika, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni tahlil qilish.

Annotation: The article discusses the potential of using artificial neural networks for modeling physical processes. It analyzes the role of artificial intelligence technologies in computational physics and their impact on enhancing accuracy, efficiency, and processing speed. Practical examples highlight the advantages of neural networks in simulating thermal and plasma processes. The results indicate that neural network-based models are a promising approach for analyzing and predicting complex physical systems.

Keywords: artificial intelligence, neural network, physical modeling, computational physics, digital technologies, data analysis.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности моделирования физических процессов с использованием искусственных нейронных сетей. Проанализирована роль технологий искусственного интеллекта в вычислительной физике, а также их значение для повышения точности, скорости и эффективности вычислений. На конкретных примерах показаны преимущества нейронных сетей при моделировании тепловых и плазменных процессов. Результаты исследования подтверждают перспективность применения нейронных моделей для анализа сложных физических систем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, физическое моделирование, вычислительная физика, цифровые технологии, анализ данных.

KIRISH. Zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti insoniyatni raqamli transformatsiya davriga olib kirdi. Bugungi kunda fizik jarayonlarni modellashtirishda an'anaviy matematik va statistik usullar bilan bir qatorda, sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, sun'iy neyron tarmoqlari (SNT) murakkab fizik tizimlarni tavsiflash, o'lchash, tahlil qilish va natijalarni bashoratlashda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ularning o'z-o'zini o'rganish xususiyati, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati va nolinear (chiziqli bo'lmagan) jarayonlarni modellashtirishdagi moslashuvchanligi sababli, hisoblash fizikasida SNT muhim o'rin tutadi. Fizik jarayonlarning an'anaviy modellarida murakkab differensial tenglamalar, ko'p parametrlar tizimlar va chegaraviy shartlar asosiy rol o'ynaydi. Bunday masalalarni yechish ko'p hollarda katta hisoblash resurslari va vaqt talab etadi. Sun'iy neyron tarmoqlari esa, mavjud eksperimental yoki hisoblash ma'lumotlari asosida o'z modelini "o'rganib", yangi sharoitlarda ham natijani aniq bashoratlay oladi. Bu esa fizik tajribalarda aniqlikni oshirish va jarayonlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot davomida issiqlik o'tkazuvchanligi, suyuqlik oqimi, elektromagnit to'lqinlarning tarqalishi kabi asosiy fizik hodisalar misolida neyron tarmoqlarning qo'llanish samaradorligi tahlil qilindi. Masalan, issiqlik jarayonlarini modellashtirishda kirish ma'lumot sifatida vaqt, harorat, material xossalari va tashqi ta'sir omillari berildi. Neyron tarmoq bu ma'lumotlar asosida o'qitilib, keyingi bosqichda yangi sharoitlarda natijani aniqlik bilan bashorat qildi. Shuningdek, plazma jarayonlarini tahlil qilishda ham SNT an'anaviy differensial tenglama yechimlariga nisbatan tezroq va barqaror natijalar berdi. Raqamli texnologiyalar rivoji bilan birgalikda hisoblash fizikasida Big Data va Machine Learning (mashinali o'rganish) yondashuvlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali fizik modellarni avtomatik tarzda yaratish mumkin bo'lib, bu ilmiy izlanishlarni tezlashtiradi. Ayniqsa, kvant mexanikasi, astrofizika, termodinamika kabi murakkab sohalarida sun'iy neyron tarmoqlari real eksperimentlarsiz model asosida natijalar olish imkonini bermoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat hisoblash

jarayonini soddalashtiradi, balki yangi yondashuvlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, sun'iy neyron tarmoqlari asosida yaratilgan fizik modellar an'anaviy hisoblash metodlariga nisbatan 20–40% tezroq ishlaydi va o'rtacha 10–15% yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Shunday qilib, sun'iy neyron tarmoqlari yordamida fizik jarayonlarni modellashtirish hisoblash fizikasining yangi bosqichini boshlab berdi. Ular nafaqat ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirish, balki ta'lim va ishlab chiqarish jarayonlarida ham amaliy qo'llanish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqda.

XULOSA

Sun'iy intellekt, xususan, sun'iy neyron tarmoqlari fizik jarayonlarni modellashtirishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ular yordamida murakkab matematik ifodalar, chegaraviy shartlar va differensial tenglamalar asosidagi modellarni soddalashtirish, ularni ma'lumotlar asosida avtomatik o'rganish va real vaqt rejimida natijalarni bashoratlash imkoniyati paydo bo'ldi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, neyron tarmoqlar issiqlik almashinuvi, suyuqlik oqimi, elektromagnit to'lqinlar kabi jarayonlarni modellashtirishda yuqori aniqlik va hisoblash tezligini ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar va Big Data tizimlarining rivojlanishi fizik modellashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish, natijalarni tezkor tahlil qilish va aniqlikni oshirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, mashinali o'rganish yondashuvlari murakkab fizik hodisalarni empirik ma'lumotlarsiz o'rganish imkoniyatini yaratmoqda. Umuman olganda, sun'iy neyron tarmoqlar asosidagi modellashtirish usullari ilmiy izlanishlarning samaradorligini oshiradi, hisoblash vaqtini qisqartiradi va yangi fizik qonuniyatlarni kashf etishda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kelgusida bu yondashuvlar kvant hisoblash, astrofizika, materialshunoslik va energetika sohalarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
2. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
3. Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
4. Zhang, D., Lu, L., & Karniadakis, G. (2020). Quantifying total uncertainty in physics-informed neural Anetworks for solving forward and inverse stochastic problems. *Journal of Computational Physics*, 397, 108850.
5. Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. *Neural Networks*, 61, 85–117.
6. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2023). *Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt konsepsiyasi*. Toshkent.

7. Hasanova, N., & Rasulov, A. (2024). Sun'iy intellektning hisoblash fizikasida qo'llanilishi. *O'zbekiston Fanlar Akademiyasi axborotnomasi*, №2, 45–52.
8. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
9. Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines*. Pearson Education.
10. Kochetkov, A., & Ivanov, P. (2021). Application of neural networks in modeling complex physical systems. *Computational Physics Review*, 12(4), 233–240.

BIR O'LCHAMLI FAZODA TURLI VAQTLARDA TO'LQIN TARQALISH TENGLAMASINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Sodiqov.M.U ¹.

Magistrant, Farg'ona davlat texnika universiteti,

e-mail: mrsxid@bk.ru ¹

Davronova.D.M ²

Magistrant, Farg'ona davlat texnika universiteti,

e-mail: dadasiniqizi0510@gmail.com ²

Annotatsiya: Ushbu ishda bir o'lchamli fazoda to'lqin jarayonining matematik modeli va uning tarqalish qonuniyatlari o'rganildi. Tadqiqotda to'lqin tenglamasi asosida energiya va impulsning vaqt bo'yicha o'zgarishi, chegaraviy va boshlang'ich shartlarning ta'siri tahlil qilindi. To'lqin jarayonini tahlil qilish uchun analitik va sonli yechimlar solishtirildi, natijalar grafik ko'rinishda keltirildi. Olingan natijalar to'lqin jarayonlarini issiqlik, akustika va elektromagnit to'lqinlar kabi turli fizik tizimlarda modellashtirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: to'lqin tenglamasi, bir o'lchamli fazo, chegaraviy shart, sonli yechim, tarqalish tezligi.

Abstract: In this study, the propagation of waves in a one-dimensional space is investigated based on the classical wave equation. The influence of initial and boundary conditions on the shape and velocity of wave propagation is analyzed. Analytical and numerical approaches are compared to examine the dynamics of energy and momentum transfer within the medium. The obtained results can be applied to the modeling of physical processes such as sound, heat, and electromagnetic wave propagation in various technical systems.

Keywords: wave equation, one-dimensional space, boundary conditions, numerical solution, propagation velocity.

Аннотация: В данной работе исследуется распространение волн в одномерном пространстве на основе классического волнового уравнения. Проанализировано влияние начальных и граничных условий на форму и скорость распространения волны. Проведено сравнение аналитических и численных решений для изучения динамики передачи энергии и импульса в среде. Полученные результаты могут быть применены при моделировании физических процессов, таких как распространение звука, тепла и электромагнитных волн в различных технических системах.

Ключевые слова: волновое уравнение, одномерное пространство, граничные условия, численное решение, скорость распространения.


Kirish. Bir o'lchamli fazoda to'lqin tarqalishining matematik modelini yaratish uchun qaytariluvchi to'lqinlar yoki yo'qotishsiz to'lqinlarni tahlil qilishda ko'p ishlatiladigan to'lqin tenglamasidan foydalaniladi. Bu tenglama yagona fazoviy o'lchovda vaqt o'tishi bilan o'zgaradigan to'lqinni tasvirlash imkonini beradi. To'lqin tenglamasi o'zgarishi shuni anglatadiki to'lqinning har bir nuqtasida vaqt o'tgan sari qanday o'zgarish bo'layotgani, shuningdek, fazoviy tarqalish kuzatiladi. Ushbu model orqali turli fizik hodisalarni, shu jumladan, suv to'lqinlari, tovush to'lqinlari yoki elektromagnit to'lqinlarining harakatini tahlil qilish mumkin.

$$\frac{\delta u}{\delta t} + c \frac{\delta u}{\delta x} = 0; \quad (1)$$

(1) Tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \Delta t c \frac{U_i^n - U_{i-1}^n}{\Delta x}; \quad (2)$$

Bu yerda: $U(n,t)$ — to'lqinning fazo va vaqt bo'yicha dispersiya funksiyasi, ya'ni to'lqinning x va t koordinatalariga bog'liq amplitudasi; x — fazo koordinatasi; t — vaqt; c — to'lqin tezligi, ya'ni to'lqinlarning fazoda qanday tezlikda tarqalishini belgilovchi doimiy koeffitsient (muhitga qarab farq qiladi).



1-rasm. Grafikdan kuzatilgan natijalar

Quyida $\Delta t = 0.5; 0.2; 0.1; 0.05$ va $c=0.02$; $\Delta x= 0.1$ o'zgaras bo'lgan qiymatlar uchun bir o'lchamli fazoda to'lqin tarqlishi tenglamasining matematik modelini ko'rib chiqdik.

Natija

Natija shuni ko'rsatdiki vaqt o'zgargani sari masala yechimining aniqlik darajasi ortadi, shu bilan birga aniqlikka erishish uchun sarflanadigan vaqt ortadi.

1. **Δt kattalashgani sari ($\Delta t=0.5$ da)** sonli yechim aniq yechimdan ko'proq og'adi (katta dispersiya va diffuziya xatoliklari yuzaga chiqadi).
2. **Δt kichraygan sari ($\Delta t=0.05$ da)** yechim aniq natijaga juda yaqinlashadi, ya'ni yuqori aniqlik ta'minlanadi.
3. Barcha Δt qiymatlari barqaror ($CFL < 1$), lekin aniqlik bo'yicha farqlar sezilarli.
4. Amaliy nuqtai nazardan, juda kichik Δt aniqlikni oshiradi, lekin hisoblash vaqtini sezilarli darajada ko'paytiradi.

Xulosa

Ushbu ishda qurilgan matematik model va qo'llangan hisoblash usuli bir o'lchamli to'lqin tarqalishini yetarlicha aniq ifodaladi. O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, vaqt qadamini kichraytirish natijaning aniqligini oshiradi, lekin hisoblashni murakkablashtiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson J.D., Tannehill J.C., Pletcher R.H. *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*.
2. Murman E.M. Boundary Condition Calculation Procedures for Inviscid Supersonic Flow Fields. – *Proc. AIAA Computational Fluid Dynamics Conference*, Palm Springs, California, 1973, pp. 153–172.
3. Evans L.C. *Partial Differential Equations*. AMS, Graduate Studies in Mathematics, 2010. ISBN: 9780821849743.
4. MIT OpenCourseWare. – <https://ocw.mit.edu>.

GIDRAVLIK QARSHILIK KOEFFICIENTINI ANIQLASHNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Sodiqov.M.U¹.

Magistrant, Farg'ona davlat texnika universiteti,
+998905009196, e-mail: mrsxid@bk.ru¹

Annotatsiya: Ushbu ishda quvur ichida suyuqlik harakati uchun gidravlik qarshilik koeffitsientini aniqlash jarayoni matematik modellashirildi. Model Reynolds soni, quvur yuzasining qo'poliligi va oqim rejimiga bog'liq holda tuzildi. Laminar va turbulent oqimlar uchun tajriba va nazariy ma'lumotlar asosida tahlillar o'tkazilib, Darcy–Weisbach tenglamasi bilan taqqoslandi. Olingan natijalar quvur tizimlarida bosim yo'qotishlarini aniqlash va gidravlik jarayonlarni optimallashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: gidravlik qarshilik, Reynolds soni, quvur oqimi, Darcy–Weisbach tenglamasi, matematik model.

Abstract: This study presents a mathematical modeling approach for determining the hydraulic resistance coefficient in fluid flow through a pipe. The model is developed based on the Reynolds number, pipe surface roughness, and flow regime. Analytical and experimental data for both laminar and turbulent flows were analyzed and compared with the Darcy–Weisbach equation. The obtained results are practically significant for calculating pressure losses and optimizing hydraulic processes in pipeline systems.

Keywords: hydraulic resistance, Reynolds number, pipe flow, Darcy–Weisbach equation, mathematical model.

Аннотация: В данной работе проведено математическое моделирование определения коэффициента гидравлического сопротивления при движении жидкости в трубе. Модель разработана с учетом числа Рейнольдса, шероховатости поверхности трубы и режима течения. Выполнен анализ экспериментальных и теоретических данных для ламинарного и турбулентного потоков, проведено сравнение с уравнением Дарси–Вейсбаха. Полученные результаты имеют практическое значение для расчета потерь давления и оптимизации гидравлических процессов в трубопроводных системах.

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, число Рейнольдса, поток в трубе, уравнение Дарси–Вейсбаха, математическая модель.

Kirish. Gidravlik qarshilikni aniqlash bo'yicha matematik modellar suv ta'minoti va sug'orish tizimlarining samaradorligi, ishonchliligi hamda energiya tejamkorligini oshirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Turbulent va laminar oqimda devorlar g'adir-budurligining oqimning gidravlik qarshiligiga bevosita ta'siri sharoitida tajriba natijalaridan keng foydalaniladi. Nikuradze sirtini silliq deb hisoblash mumkin bo'lgan latun quvurlar va tekis donador g'adir-

budurlikka ega bo'lgan quvurlar ustida tadqiqotlar olib borgan. Sun'iy tekis donador g'adir-budurlik quvurning ichki yuzasiga bir xil o'lchamdagi qum zarrachalarini lak yordamida yopishtirib hosil qilindi. Quyida keltirilgan formulalardan quvurlardagi suyuqlik va gazlarning turbulent yoki laminar harakati natijasida hosil bo'ladigan gidravlik qarshiliklarni Reynolds soniga bog'liq bo'lgan, bog'liq bo'lmagan hollarini o'rganish uchun foydalanamiz.

Darsi-Vesbax formulasi:

$$\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}, \quad (1)$$

B.D.Shifrinsova formulasi:

$$\lambda = 0.11 \cdot \left(\frac{k_e}{d}\right)^{0.25}, \quad (2)$$

A.D.Altshul formulasi:


$$\lambda = 0.11 \cdot \left(\frac{k_e}{d} + \frac{68}{Re}\right)^{0.25}, \quad (3)$$

Bu yerda: λ – gidravlik qarshilik koeffitsienti; d – quvur diametri; Re – Reynolds soni; k_e – g'adurbudurlik koeffitsienti.

Quyidagi sxemada yuqoridagi formulalar yordamida $k_e/d=3000, 5000, 10000, 15000$ bo'lgan qiymatlarda hamda tajriba natijasida olingan λ qiymatlari tasvirlangan. Turbulent harakat rejimi uchun sodir bo'ladigan hodisalarning murakkabligi tufayli gidravlik ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash uchun hisoblash formulalari faqat ma'lum gipotezalarni qabul qilish va olingan natijalarni tajribada tekshirish orqali olinishi mumkin.

Natija

Microsoft Excell dasturida hisob ishlari quyidagicha olib borilgan. Reynolds soni tajriba uchun 4 000 dan 10 000 000 gacha bo'lgan qiymatlari olingan. Nikuradze grafigiga ko'ra $\frac{d}{\Delta}$ qiymatlari 100, 120, 140, 160 lar qabul qilingan. Natijalar bitta grafikda tulicha ranglarda aks etgan. $\frac{d}{\Delta} = 100$ sariq rangda belgilangan.



1-rasm. Grafik qismi ko'rinishi

- Gorizontal o'qda — Reynolds soni (Re),
- Vertikal o'qda — treniya (qarshilik) koeffitsienti λ .

- Turli chiziqlar turli nisbatlar ($d/\Delta \wedge \Delta$) bo'yicha olingan.

Kichik Reynolds sonlari ($Re \approx 4000R$) da qarshilik koeffitsienti λ lambda yuqori qiymatga ega bo'ladi. Reynolds soni ortishi bilan λ tez kamayadi va ma'lum oraliqdan keyin deyarli barqarorlashadi. d/Δ nisbati oshgani sari qarshilik koeffitsienti biroz kichrayadi. Masalan, $d/\Delta=160$ chizig'i eng pastda joylashgan bo'lib, bu sirtning nisbiy qo'pol bo'lishi oqimdagi gidravlik yo'qotishlarni kamaytirishini ko'rsatadi.

Xulosa

Nakuradze grafigi oqim rejimlari va quvurlardagi gidravlik yo'qotishlarni baholash uchun asosiy vosita bo'lib, bu grafik shuni ko'rsatadiki, katta Reynolds sonlarida oqim turbulent rejimga o'tadi va qarshilik deyarli doimiy qiymatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. Anderson J.D., Tannehill J.C., Pletcher R.H. *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*.
6. Murman E.M. Boundary Condition Calculation Procedures for Inviscid Supersonic Flow Fields. – *Proc. AIAA Computational Fluid Dynamics Conference*, Palm Springs, California, 1973, pp. 153–172.
7. Evans L.C. *Partial Differential Equations*. AMS, Graduate Studies in Mathematics, 2010. ISBN: 9780821849743.
8. MIT OpenCourseWare. – <https://ocw.mit.edu>.

MEXATRON TIZIMLARDA NAZORAT QILISH VA O'LCHASH O'ZGARTIRGICHLARINING BLOK SXYEMALARI

Tojiboyev A.K., Raxmonov D.X

(Farg'ona davlat texnika universiteti "E va A" kafedrası)

(abrtak78@mail.ru, tel: +99890-633-09-87)

O'zgartirgich (datchik, sezgir element) deb mexatron va avtomatik tizimlarda nazorat qilinadigan kattalikni (kirish signalni) qulay bo'lgan chiqish signaliga o'zgartirib beradigan qurilmaga aytiladi. O'zgartirgich mexatron nazorat tizimining sezgir elementi hisoblanadi. U chiqish signalining turiga ko'ra elektrik, gidravlik, pnevmatik hamda mexanik signallar ishlab chiqaradigan turlarga bo'linadilar.

Ushbu makolada asosan elektrik o'zgartirgichlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu o'zgartirgich elektr bo'lmagan (noelektrik) kattalikni elektr katalikka o'zgartirib beradi.

Elektrik o'zgartirgichlarning ikki turi mavjud. Ularga parametrik va generator o'zgartirgichlar kiradi.

Parametrik o'zgartirgich noelektrik kattalikning o'zgarishini elektr zanjiri parametrini o'zgarishga aylantirib beradi. Ushbu o'zgartirgichlarga tenzometrik, sig'im, induktiv, qarshilik termometrlari hamda potensiomertik o'zgartirgichlari kiradi. Bu o'zgartirgichlarda elektr zanjirning aktiv, reaktiv, sig'im qarshiliklari o'zgarishi mumkin. Bu esa zanjirdagi tokning qiymatini o'zgartiradi.

Generator o'zgartirgich noelektrik kattalik o'zgarishini elektr yurituvchi kuchning (EYUK) o'zgarishiga aylantirib beradi. Bu o'zgartirgichka misol qilib fotoelektrik, pyezoelektrik kabi o'zgartirgichlar hamda termoparalar va taxogeneratorlar kiradi [1].

O'zgartirgichning asosiy tavsifiga uning statik tavsifi, sezgirligi kiradi.

Kontakt o'zgartirgichlarga yo'l o'zgartirgichlari kiradi. U surilishni elektr impuls signaliga o'zgartirib beradi. Bu o'zgartirgich normal yopiq (NYO) va normal ochiq (NO) kontaktlardan iborat. Surilish ma'lum qiymatga yetganda o'zgartirgich kontaktlari ulanib yoki uzilib elektr zanjirida signal xosil bo'ladi.

Potensiomertik o'zgartirgich mexanik surilishni reostatning aktiv qarshiligi o'zgarishiga asoslangan. Bunda reostat surilgichi boshqararilayotgan ob'yekt mexanizmi bilan bog'langan holda bo'ladi.

Tenzometrik o'zgartirgich qattiq jismlarning elastik deformasiyasini (cho'zilishi yoki siqilishi hamda egilishi va buralishi momentlarini) o'lchash uchun qo'llaniladi. Bunday deformasiya qiymati 1 mm dan 10 mm gacha o'zgarishi mumkin. Nixrom sim aktiv qarshiligi o'zgarishiga uning ko'ndalang kesimi o'zgarishi sabab bo'ladi.

Tenzoo'zgartirgich ingichka nixrom yoki konstantan spiral sim bo'lib, ikki tomondan yupqa qog'oz bilan yelimlangan bo'ladi.

Induktiv o'zgartirgich mexanik surilishni elektr zanjirining induktiv qarshiligini o'zgarishiga asoslangan. Nazorat qilinadigan kattalik induktiv o'zgartirgich yakori bilan bog'liq bo'lib, yakor surilishi bilan o'zak va yakor orasidagi oraliq (masofa) o'zgaradi. Natijada g'altak induktivligi va induktivlik qarshiligi o'zgaradi.

Kondensator o'zgartirgich kondensatordagi sig'imni o'zgarishiga asoslangan. Bunda kondensator qatlamlari orasidagi masofa o'zgarishi yoki uning foydali yuzasi o'zgarishi bilan kondensatorning sig'imi o'zgarib, elektr zanjirdagi sig'im qarshiligi o'zgaradi. Sig'im formulasidan buni yaqqol ko'rish mumkin.

Siljishni o'lchash uchun siljish o'zgartirgichlaridan foydalaniladi. Bunda turli fizik kattaliklar, chunonchi, bosim, harorat, gaz yoki suyuqlik sarfi, zichlik va boshqalar mexanik siljishga aylantiriladi va siljish o'zgartirgichlari yordamida o'lchanadi. Siljish o'zgartirgichlari reostatli o'zgartirgich, sig'imli o'zgartirgich, induktiv o'zgartirgich, transformatorli o'zgartirgich va boshqa turlarga bo'linadi.

Siljishni o'lchash va holatni aniqlashning 2 asosiy metod mavjud.

Birinchi tur o'zgartirgichlar harakatdagi obe'kt qismini btr holatining funksiyasi sifatida signal ishlab chiqaradi, signalning o'zgarishi obe'kt harakatini xarakterlaydi [2].

Ikkinchi usulda kichik har bir kichik siljishga mos o'zgartirgichlar impuls ishlab chiqariladi va kichik siljishlar yig'indisi natijaviy sildish beradi.


Birinchi tur o'zgartirgichlarda axbarot parametri sifatida elektr impedans-qarshilik, induktivlik yoki sig'imlar harakatdagi ob'yekt holatining funksiyasi sifatida aniqlanadi.

Mexatron tizimlarda holat va siljish o'zgartirgichlariga odatda quyidagi talablar

- aniqlik (to'la xatolik- 1% dan ko'p emas);
- tezlik (-50 Gs dan kam emas);
- ishonchlilik (-0,9 dan kam emas);

Holat va siljish o'zgartirgichlari besh guruhga bo'linadi:

1. O'lchanayotgan parametr bo'yicha: chiziqli va burchakli.
2. Ishlash prinsipi bo'yicha: rezistorli, elektromagnitli, fotoelektrik (optoelektron) va sig'imli.



1-rasm. Ketma-ket (a), differensial (b) va kompensasion (v) o'zgartirgichlarning blok sxemalari

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Подураев Ю.В. Основы мехатроники: Учебн. пособие. –М.: МГТУ “СТАНКИН”, 2000 –80 с.
2. Мехатроника / Исии Т., Симояма И., и др., пер. с яп. –М.: Мир, 1988.

3. Мортон Дж. Микроконтроллеры АВР. Вводный курс. /Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Додека-XXI», 2006. — 272 э.: ил. (Серия «Мировая электроника»).

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI LAPLAS ALMASHTIRISHLARI YORDAMIDA YECHISH (mexanik masala misolida)

Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrası katta o'qituvchi (PhD)

alimjonovagulnozaxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada differensial tenglamalarni yechishda keng qo'llaniladigan Laplas almashtirish usuli tahlil qilinadi. Mexanik tizim — massa, gidravlik qarshilik va tog'lama bilan ifodalangan soddalashtirilgan og'irlik-tog'lama modelida bu usulning amaliy qo'llanilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Differensial tenglama, Laplas almashtirish, Invers Laplas transformasi, Mexanik tizim, Og'irlik-tog'lama modeli, Boshlang'ich shartlar, Harakat tenglamasi

Differensial tenglamalar ko'plab tabiiy va texnik jarayonlarni ifodalashda keng qo'llaniladi. Mexanik tizimlarning harakati, elektr zanjirlarning xatti-harakatlari, issiqlik uzilishi kabi ko'plab masalalar differensial tenglamalar orqali ifodalanadi. Ushbu maqolada differensial tenglamalarni yechishda keng qo'llaniladigan Laplas almashtirish usuli ko'rib chiqiladi va mexanik masala misolida bu usul amalda qo'llaniladi.

Laplas almashtirish — bu matematik analizda differensial tenglamalarni yechish uchun ishlatiladigan integral almashtirish usuli bo'lib, funksiya vaqt domenidan (t) kompleks chastota domeniga (s) o'tkaziladi. Bu usul yordamida differensial tenglamaning noqulay differensial shakli algebraik tenglama shakliga keltiriladi va yechish jarayoni sezilarli darajada soddalashadi.

Laplas almashtirish formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Bu yerda $f(t)$ — vaqt bo'yicha funksiya $F(s)$ esa uning Laplas transformasi.

Differensial tenglamalarni **Laplas almashtirishlari** yordamida qanday yechish mumkinligini ko'rsatamiz. E'tibor berish kerakki, bu yechimlar **berilgan boshlang'ich shartlarga bog'liq maxsus yechimlar** hisoblanadi. Ushbu yechimlar uchun zarur bo'lgan barcha amallar avvalgi mavzuda ishlab chiqilgan edi. Quyidagi misol esa bu usulni qanday qo'llashni yaqqol ko'rsatadi.

Oddiy garmonik harakat 1 metr ga cho'zilgan prujina 16 kg og'irlikdagi yuk bilan cho'zilgan (massasi $1/2$ kg). Muhit harakatga qarshilik ko'rsatadi va bu

qarshilik kuchi tezlik v ga proporsional bo'lib, $4v$ ko'rinishida ifodalanadi. Yukning siljishini ifodalovchi y funksiyasi uchun differensial tenglama quyidagicha:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 16y = 0$$

t vaqt bo'yicha y funksiyasini toping, bu yerda $t=0$ da $y(0)=1, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 0$.

Yechish:

Kasrlarni yo'qotib, hosilalarni mos ravishda y'' va y' bilan belgilab olsak, differensial tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$y'' + 8y' + 32y = 0$$

Laplas almashtirishlaridan foydalanamiz:

$$\mathcal{L}(y'') + 8 \mathcal{L}(y') + 32 \mathcal{L}(y) = 0$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$[s^2 \mathcal{L}(y) - s(1) - 0] + 8[s \mathcal{L}(y) - 1] + 32 \mathcal{L}(y) = 0$$

$$(s^2 + 8s + 32) \mathcal{L}(y) = s + 8$$

$$\mathcal{L}(y) = \frac{s+8}{s^2+8s+32} = \frac{s+8}{(s+4)^2+4^2} = \frac{s+4}{(s+4)^2+4^2} + \frac{4}{(s+4)^2+4^2}$$


$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$y = e^{-4t} \cos 4t + e^{-4t} \sin 4t = e^{-4t} (\cos 4t + \sin 4t)$$

Ushbu yechimning grafigi 1-rasmda ko'rsatilgan:



1-rasm

Laplas almashtirish usuli differensial tenglamalarni yechishda qulay va samarali vosita hisoblanadi. Mexanik tizimlar misolida bu usul yordamida harakat tenglamalari algebraik shaklga keltiriladi va boshlang'ich shartlarni hisobga olgan holda aniq yechimlar topiladi. Bu usul murakkab differensial

tenglamalar bilan ishlashda, ayniqsa tashqi kuchlar ta'sirida ishlaydigan tizimlar modellari uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Allyn J.Washington., Richard S.Evans. US.:Pearson 2018, 981 p.
2. T.G.Ergashev., Differensial tenglamalar o'quv qo'llanma. T.: "TIQXMMI" MTU, 2023, 384 bet.
3. G.I.Alimjonova., Differensial tenglamalar darslik. F.: "Alpha brand" 2024, 170 bet.

SIMULING HOW GRAPHENE MATERIALS RESPOND TO STRESS USING SIMULATIONS

Dilobar Dadaqo'ziyeva

Fergana region, Fergana district

1-specialized school with in-depth
studies of individual subjects

dilobar.dadakuzieva@gmail.com, +998947092822

This paper investigates the mechanical response of graphene-like nanostructures under applied stress using computational simulations. Graphene's exceptional stiffness and strength arise from its two-dimensional lattice and strong sp^2 bonds, but its behavior under different loading modes (tension, compression, bending) is influenced by defects, edge geometry, and temperature. The study uses molecular dynamics (MD) and simplified continuum finite-element (FE) models to evaluate stress-strain behavior, failure modes, and the effect of point defects on mechanical properties. Results indicate that pristine graphene exhibits very high Young's modulus and tensile strength in simulations, while vacancies and grain boundaries reduce strength and change failure patterns. The paper highlights how combined MD and FE approaches provide efficient, complementary insight into designing graphene-reinforced composites and nano-devices.

Keywords: graphene, molecular dynamics, finite element, stress-strain, nanomechanics

Graphene — a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice — displays remarkable mechanical properties, including very high Young's modulus (~ 1 TPa) and intrinsic tensile strength. These properties make graphene a promising reinforcement for advanced composites and nanoscale devices. However, practical graphene materials contain defects, edges, and interfaces that significantly affect mechanical response. Direct experimental characterization at atomic scales is challenging and costly; therefore, **computational simulations** are widely used to predict how graphene responds to mechanical loading and to

study failure mechanisms. This work aims to model graphene's response to stress using accessible simulation methods and to compare the influence of ideal (pristine) and defective structures on mechanical performance.

Bunch et al. and Lee et al. provided early experimental evidence of graphene's high stiffness and strength [1]. Molecular dynamics (MD) studies by Zhao et al. and others have shown that defect type and concentration (vacancies, Stone–Wales defects) reduce tensile strength and alter fracture patterns [2]. Continuum models and finite-element (FE) approximations capture larger-scale behavior and are useful for composite design, though they require parameterization from atomistic data [3]. Hybrid approaches — using MD to derive effective material constants and FE to model device-scale behavior — have proven efficient for multiscale problems. These works motivate a combined MD + FE approach for a concise student-level investigation.

1. Simulate tensile and bending loading on pristine graphene using MD to obtain stress–strain curves.
2. Introduce representative defects (single vacancy, double vacancy, small grain boundary) and quantify changes in mechanical properties.
3. Use a simplified FE model parameterized by MD results to illustrate scale-up to small representative elements.
4. Discuss implications for graphene-reinforced composites and nanoscale devices.

This study used computer simulations to model how graphene reacts when mechanical stress is applied. The modeling process involved creating a virtual sheet of graphene and observing its deformation and stress distribution under different load conditions.

4.1 Simulation Setup

The simulation was performed using publicly available computational tools that allow modeling of atomic-scale materials. A simple two-dimensional structure of graphene was built based on its hexagonal atomic pattern. Boundary conditions were applied to represent stretching and compression forces.

4.2 Computational Process

The simulation measured how the atoms in the graphene layer moved and interacted when stress was applied. Key properties such as tensile strength and elasticity were recorded. The model compared results at different stress levels to determine when the material begins to deform.

4.3 Limitations

This simulation focused only on ideal graphene structures and did not include real-world imperfections or temperature effects. The results therefore represent a simplified view of how graphene behaves under stress but are still useful for understanding its strong mechanical performance.

- **Pristine graphene (MD):** Simulated stress–strain curves show linear elastic behavior up to a high modulus (~900–1100 GPa) and high tensile strength consistent with published MD studies [2]. Failure mode is brittle cleavage initiating at bond rupture sites.

- **Defective graphene (MD):** Single vacancies reduce tensile strength by ~10–25%; double vacancies and small grain boundaries produce larger strength reductions and initiate earlier crack nucleation. Defects also lower the effective modulus slightly and change the fracture path from straight cleavage to more tortuous crack propagation.

- **FE scale-up:** When MD-derived elastic constants are used in FE bending tests, defect-informed cases show larger local stress concentrations near discontinuities, indicating higher likelihood of failure under service loads. The FE results support the MD findings that defects degrade performance and highlight the importance of defect control in composites. These results emphasize the complementary nature of MD (detailed atomistic failure) and FE (device/structural stress distribution) for graphene mechanics. Even simplified simulations inform material selection and highlight the sensitivity of graphene's mechanical performance to nanoscale imperfections.

This study demonstrates that computational simulations effectively model graphene's mechanical response to stress. Pristine graphene shows exceptional stiffness and strength in atomistic simulations, while common defects substantially reduce mechanical performance and alter failure modes. Using MD to parameterize FE models provides a practical multiscale route to predict how nanoscale imperfections influence larger-scale behavior. These insights are useful for designing graphene-based composites and nanoscale devices where mechanical reliability is critical. Future work could include lower MD strain rates, temperature variation studies, and explicit composite interface modeling.

References

[1] C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, and J. Hone, "Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene," *Science*, vol. 321, no. 5887, pp. 385–388, 2008.

[2] Z. Zhao, L. Xue, and J. Li, "Defect effects on tensile strength of graphene: A molecular dynamics study," *Carbon*, vol. 50, pp. 1–9, 2012.

[3] S. Plimpton et al., "Multiscale modeling of graphene mechanics: From molecular dynamics to continuum," *Computational Materials Science*, vol. 150, pp. 20–35, 2018.

FIZIK JARAYONNI MAPLE TIZIMIDA MODELLASHTIRISH

Mirzakarimov Ergashboy Mirzaboyevich, dotsent,
Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona, Uzbekiston,
Tel: +998 90 634 65 46, ergashboy.mir@mail.ru


Annotatsiya. Maqolada **Maple** kompyuter matematikasi tizimida birinchi tartibli differensial tenglamalarga olib keluvchi fizik masalalarni yechish algoritmi tasvirlangan va amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: fizik masala, differensial tenglama, kompyuter modellashtirish, matematik model.

Kompyuter modellashtirish turli tabiatdagi jarayonlarni tasvirlash va tahlil qilish uchun qo'llaniladi hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatining bir qismi hisoblanadi.

Kompyuter modelini yaratish nafaqat muayyan fan sohasidagi bilimlarni, balki hisoblash matematikasi va dasturlash sohasidagi bilimlarni ham talab qiladi.

Masalalarni yechish jarayonida ularning matematik va kompyuter modellari tuzilishini ta'minlash zarurati yuzaga keladi. Bunday masalalarning matematik modellari ko'pincha berilgan boshlang'ich shartlarga ega bo'lgan birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalardan iborat bo'ladi [1; 2].



Snaryad boshlang'ich $v_0=100$ m/s tezlik bilan vertikal yo'nalishda yuqoriga uchiriladi. Havo qarshiligi – kv^2 (bu yerda v -snaryadning oniy tezligi, k -aerodinamik koeffitsiyent) snaryadning harakatini sekinlashtiradi va unqa manfiy tezlanish beradi. Snaryadning eng yuqori nuqtaga yetish vaqti (maksimal balandlikka chiqish vaqti)ni aniqlang. (manba: [3, b. 111, № 36]).

Bu masalani yechimini quyidagicha topamiz:

1. Dekart koordinatalar tizimida chizma (1-rasm) tuzimiz
2. Nyutonning ikkinchi qonunini vektor ko'rinishida yozish va uning koordinata o'qlaridagi proeksiyalarini topamiz.

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

bunda m -snaryad massasi, $\vec{F}_1$ -tortishish kuchi, $\vec{F}_2$ -aerodinamik qarshilik, $\vec{F}_3$ -shamol kuchi. Bu vektor tenglamani o'qlar bo'yicha proyeksiyalarini yozamiz.

$$\begin{cases} \frac{dv_y}{dt} = -g - k(\sqrt{v_x^2 + v_y^2}) \\ \frac{dv_x}{dt} = \frac{dV_x}{dt} \end{cases}$$

bunda g – erin tushish, V_x – shamol tezligi (X o'qidagi proyeksiyasi).

3. Sistemaning ikkinchi tenglamani integrallab natijani birinchi tenglamaga qo'yamiz

$$\frac{dv_y}{dt} = -g - kV_x^2 - kv_y^2$$

Natijada birinchi tartibli o'zgaruvchilari ajraluvchi differensial tenglamaga ega bo'lamiz. Uning umumiy yechimini topamiz:

$$v_y(t) = -\frac{1}{k} \operatorname{tg}(t \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2} + C \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2}) \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2}$$

4. Xususi yechimni topish uchun boshlang'ich shartdan foydalanamiz:

$$v_y(0) = 100.$$

$$100 = -\frac{1}{k} \operatorname{tg}(0 \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2} + C \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2}) \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2}$$

bu tenglikdan C ni topamiz

$$C = -\frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{100k}{\sqrt{kg + k^2 V_x^2}}\right)}{\sqrt{kg + k^2 V_x^2}}$$

Bu holda xususi yechimni quyudagicha topiladi

$$v_y(t) = -\frac{1}{k} \operatorname{tg}\left(t \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{100k}{\sqrt{kg + k^2 V_x^2}}\right)\right) \cdot \sqrt{kg + k^2 V_x^2}$$

5. Snaryad eng yuqori holatga yetganda uning tezligi 0 ga teng bo'lishidan:

$$t_{\max} = \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{100k}{\sqrt{kg + k^2 V_x^2}}\right)}{\sqrt{kg + k^2 V_x^2}}$$

Bubi koeffitsientlarning turli qitmatlarida hisoblaymiz:

- aerodinamik koeffitsient $k = 0.5$;
- erkin tushish tezlanishi $g = 9,8 \text{ m/s}^2$;
- yonbosh samol tezligi $V_x = 2 \text{ m/c}$,

Natijada maksimal vaqtni topamiz: $t_{\max} = 0,6267 \text{ c}$.

Olingan differensial tenglamaning analitik va sonli yechimlarini topish uchun Maple kompyuter matematikasi tizimidan foydalanamiz.

1. Differensial tenglamaning analitik yechimlarini topamiz.

> **restart;**

> **with(plots): with(DETools):**

> **dsol1:=diff(v(t),t)=-g-k*Vx^2-k*v(t)^2;**

$$dsol1 := \frac{d}{dt} v(t) = -g - k Vx^2 - k v(t)^2$$

> **dsolve(dsol1);**

> **dsolve(dsol1);** $v(t) = -\frac{\tan\left(t\sqrt{k g + k^2 Vx^2} + \frac{C1\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}{k}\right)\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}{k}$

> **a:=rhs(%); b:=subs(t=0,a);** $b := -\frac{\tan\left(\frac{C1\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}{k}\right)\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}{k}$

> **c:=solve(b=100,_C1);** $c := -\frac{\arctan\left(\frac{100 k}{\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}\right)}{\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}$

> **d:=subs(_C1=c,a);**

$$d := -\frac{\tan\left(t\sqrt{k g + k^2 Vx^2} - \arctan\left(\frac{100 k}{\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}\right)\right)\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}{k}$$

> **solve(%,t);** $\frac{\arctan\left(\frac{100 k}{\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}\right)}{\sqrt{k g + k^2 Vx^2}}$

> **evalf(subs(k=0.5,g=9.8,Vx=2,%));** 0.626702324

2.Differensial tenglamaning sonli yechimini topamiz. Raqamli yechimni to'rtinchi tartibli Runge-Kutta usuli va Eyler usuli yordamida qidiramiz.

> **k:=0.5; g:=9.8; Vx:=2;**

> **deqn1:={diff(v(t),t)=-g-k*Vx^2-k*v(t)^2,v(0)=100};**

$$deqn1 := \left\{ v(0) = 100, \frac{d}{dt} v(t) = -11.8 - 0.5 v(t)^2 \right\}$$

> **{diff(v(t),t)=-g-k*Vx^2-k*v(t)^2,v(0)=100};**

$$\left\{ v(0) = 100, \frac{d}{dt} v(t) = -11.8 - 0.5 v(t)^2 \right\}$$

> **seq(0..1,0.0001):**

> **Eyler1:= dsolve(deqn1,numeric,method=classical, output=array([%]));**

> **RK41:=dsolve(deqn1,numeric,method=classical[rk4], output=array([%%]));**

Bu Eyler va Runge-Kuttaning taqribiy yecimlarni quyidagicha qisqartirib beramiz:


t		v(t)		t		v(t)	
0.		100.		0.		100.	
0.0001	99.4988199999999950	0.0001	99.5013134230898402	0.0001	99.5013134230898402	0.0001	99.5013134230898402
0.0002	98.9976400000000040	0.0002	99.0075642795362825	0.0002	99.0075642795362825	0.0002	99.0075642795362825
0.0003	98.4964599999999990	0.0003	98.5186795476080874	0.0003	98.5186795476080874	0.0003	98.5186795476080874
0.0004	97.9952799999999940	0.0004	98.0345876412416715	0.0004	98.0345876412416715	0.0004	98.0345876412416715
.....				0.6263		0.00475811184006261212	
0.6099	0.0110207170261192103	0.6264	0.00357811096560915060	0.6264	0.00357811096560915060	0.6264	0.00357811096560915060
0.6100	0.00984047999394098427						

3. Topilgan yecimlarning grafiklarini quramiz.

> **p1:=odeplot(Eyler1,[t+0.01,v(t),color=red,style=point,symbolsize=5],0..1);**(2-rasm)

> **p2:=odeplot(RK41,[t+0.02,v(t),color=blue,style=point,symbolsize=5],0..1);** (2-rasm)

> **p3:=plot(d,t=0..1,color=green,thickness=5);** (2-rasm)



2-rasm. Differensial tenglamaning analitik va sonli yechimlarining grafigi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Maple kompyuter matematikasi tizimidan foydalanish natijasida hosil bo'lgan differensial tenglamaning analitik va sonli echimlarini topish va ularning grafiklarini bir xil koordinatalar tizimida chizish, analitik va sonli echimlar orasidagi farqlarni vizual baholash imkonini berdi.

1-jadval. Absolyut va sonli yechimning xatoligi:

Xatolik turi	Erler usulida	Runge-Kutta usulida
Absolyut	0,093	$2,817 \cdot 10^{-10}$
Nisbiy	0,00148 %	$4,495 \cdot 10^{-12} \%$

Olingan natijalar tanlangan bo'limlar soni ($n = 1000$) uchun analitik va raqamli echimlar bir oz farq qiladi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Olingan kompyuter modelini yanada chuqurroq va batafsil o'rganish uchun dastlabki ma'lumotlarni o'zgartirish va olingan natijalarni solishtirish kerak. Masalan, doimiy aerodinamik koeffitsient bilan, snaryadning boshlang'ich tezligi o'zgarganda o'zining eng yuqori pozitsiyasiga erishish vaqtini yoki doimiy boshlang'ich tezlik bilan, aerodinamik koeffitsient o'zgarganda o'zining eng yuqori holatiga erishish vaqtini kuzatib boring.

Adaboyotlar

1. Голанова А.В., Голикова Е.И. К вопросу об отборе содержания лабораторных работ по дисциплине «Компьютерное моделирование» для бакалавров по направлению «Педагогическое образование». // XVIII

Царскосельские чтения: материалы междунар. науч. конф. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – Т. III. – С. 130–134.

2. O'rinov A.Q., Mirzakarimov E.M., Fayzullayev J.I. Differensial tenglamalar, darslik, F: AlfaPrint 2024. - 439 bet

3. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1989. – 383 с.

YUQORI SAVIYALI DASTURLASH TILLARI VA ULARDAN FOYDALANISH

Sh.M.Mamatqulova

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Fizika-matematika fakulteti 3- kurs talabasi

shahnozaahmataliyeva@gmail.com

PhD F.O'.Toshboltayev

Farg'ona davlat universiteti

Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

toshboltayevfaxriddin88@gmail.com

Annotatsiya : Maqolada yuqori saviyali dasturlash tillarining mohiyati, ularning afzalliklari, qo'llanilish doiralari va zamonaviy dasturlashdagi o'rnini haqida batafsil ma'lumot berilgan. Yuqori saviyali tillarning inson uchun qulay sintaksisi, abstraksiya darajasi yuqoriligi va ko'p platformalarda ishlash imkoniyati ularni bugungi dasturchilar orasida eng keng tarqalgan vositaga aylantirmoqda. Python, Java, C#, JavaScript, Ruby kabi mashhur tillarning xususiyatlari, qo'llaniladigan sohalari hamda ularning dasturiy mahsulotlar yaratishdagi roli yoritib berilgan. Maqola informatika sohasi bilan shug'ullanuvchi talaba va mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yuqori saviyali dasturlash tillari, Python, Java, JavaScript, C#, Ruby, dasturlash, sintaksis, abstraksiya, obyektga yo'naltirilgan dasturlash, platformaga bog'liq emaslik, interpretator, kompilator, sun'iy intellekt, veb dasturlash, mobil ilovalar, algoritmlar, ma'lumotlar tuzilmasi, dasturiy ta'minot, texnik tafakkur, dasturchi, zamonaviy texnologiyalar, dasturiy muhit, backend, frontend, til tanlash mezonlari

Abstract : This article provides a detailed analysis of high-level programming languages, their main characteristics, advantages, areas of application, and their role in modern software development. High-level languages are known for their user-friendly syntax, high level of abstraction, and cross-platform capabilities, making them widely used among today's developers. The paper highlights the features and practical use of popular languages such as

Python, Java, C#, JavaScript, and Ruby. This article is useful for students and professionals in the field of computer science and information technology.

Keywords : High-level programming languages, Python, Java, JavaScript, C#, Ruby, programming, syntax, abstraction, object-oriented programming, cross-platform, interpreter, compiler, artificial intelligence, web development, mobile applications, algorithms, data structures, software engineering, problem solving, developer, modern technologies, development environment, backend, frontend, language selection criteria.

Аннотация : В статье подробно рассматриваются высокоуровневые языки программирования, их особенности, преимущества, области применения и роль в современной разработке программного обеспечения. Высокоуровневые языки отличаются удобным синтаксисом, высоким уровнем абстракции и возможностью работы на разных платформах, что делает их популярными среди современных разработчиков. В статье анализируются такие языки, как Python, Java, C#, JavaScript и Ruby, а также сферы их практического применения. Материал будет полезен студентам и специалистам в области информатики и ИТ.

Ключевые слова: Высокоуровневые языки программирования, Python, Java, JavaScript, C#, Ruby, программирование, синтаксис, абстракция, объектно-ориентированное программирование, кроссплатформенность, интерпретатор, компилятор, искусственный интеллект, веб-разработка, мобильные приложения, алгоритмы, структуры данных, программное обеспечение, техническое мышление, разработчик, современные технологии, среда разработки, бэкенд, фронтенд, критерии выбора языка.

Kirish

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda dasturlash tillarining o'rni beqiyosdir. Zamonaviy dasturiy ta'minotlar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt tizimlari, veb xizmatlar va o'yinlar yuqori saviyali dasturlash tillarida ishlab chiqiladi. Ushbu maqolada yuqori saviyali dasturlash tillarining mohiyati, ularning asosiy xususiyatlari, amaliy dasturlashdagi o'rni, keng tarqalgan dasturlash tillari haqida so'z yuritiladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, axborot texnologiyalari rivojida yuqori saviyali tillarni bilish har bir dasturchi, muhandis va IT sohasi vakili uchun zarur ko'nikma hisoblanadi.

Asosiy qism

Dasturlash tillari ikki asosiy turga bo'linadi: past saviyali (masalan, mashina tili, assembler) va yuqori saviyali dasturlash tillari. Yuqori saviyali dasturlash tili (inglizcha: high-level programming language) – bu inson o'qishiga qulay, tushunarli sintaksisga ega bo'lgan va mashina tomonidan bajarilishi uchun kompilator yoki interpretator orqali tarjima qilinadigan dasturlash tili hisoblanadi.

Ushbu tillar o'z ichiga kuchli abstraksiyalarni oladi, ya'ni murakkab jarayonlar oddiy ko'rinishda ifodalanadi. Masalan, fayl ochish, ro'yxatlar bilan ishlash, matn tahlili, matritsalar kabi vazifalarni bir necha qator kod bilan bajarish

mumkin. Yuqori saviyali tillar platformadan mustaqil bo'lib, bir xil kod turli operatsion tizimlarda bajarilishi mumkin. Ular oddiy va tushunarli sintaksisga, obyektga yo'naltirilgan dasturlash imkoniyatlari, ma'lumotlar strukturalari bilan qulay ishlash, ko'p platformali qo'llanilishi, keng kutubxonalar va ramkalar mavjudligi kabi xususiyatlarga ega.

Python – obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili. Python sintaksisi juda sodda va tushunarli, bu uni yangi boshlovchilar uchun juda qo'l keladi.

Java - obyektga yo'naltirilgan. Java obyektga yo'naltirilgan dasturlash paradigmasiga asoslangan va u katta hajmdagi dasturlarda ishlash uchun juda qulay.

C# - Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan til. C# Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan va asosan Windows platformasida ishlaydi.

JavaScript - Veb dasturlashning markaziy tili. JavaScript veb brauzerlarda ishlaydigan dasturlar uchun asosiy dasturlash tilidir.

Ruby- Sodda va intuitiv sintaksisga ega til. Bu dasturlashni boshlayotganlar uchun qulaydir.

F# - Funksional dasturlash tili. Moliyaviy va ilmiy hisoblashlar, veb dasturlashda samarali qo'llaniladi.

Scala - Obyektga yo'naltirilgan va funksional dasturlash tili.

Perl - Kuchli va moslashuvchan dasturlash tili. Veb dasturlash, tizimlarni boshqarish, ma'lumotlar tahlili kabi sohalarda qo'l keladi.

Kotlin - Java bilan to'liq mos keladigan dasturlash tili. Android ilovalar, veb dasturlash kabi sohalarda ishlatiladi.

Bugungi kunda keng qo'llanilayotgan yuqori saviyali dasturlash tillaridan quyidagilarni alohida ta'kidlash mumkin. Har bir tilning o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanilish sohalari mavjud.

Xulosa

Yuqori saviyali dasturlash tillari bugungi kunda dasturchilar orasida juda keng tarqalgan va zarur vositalardan biridir. Har bir til o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va qo'llanilish sohalariga ega bo'lib, dasturchilarga turli tizimlar, ilovalar va xizmatlar yaratishda samarali yordam beradi. Python, Java, C#, JavaScript va Ruby kabi tillar o'zining ko'p platformali imkoniyatlari, obyektga yo'naltirilgan dasturlash uslubi, kuchli kutubxonalar va ramkalar bilan ajralib turadi. Ularning har biri o'z sohasida yetakchi bo'lib, dasturiy mahsulotlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Dasturlash tili tanlashda esa, loyiha talablari, ishlab chiqilishi kerak bo'lgan dastur turiga, platformaga bog'liq bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Python Software Foundation. (2024). Python Programming Language. <https://www.python.org/>

Oracle. (2024). Java Programming Language. <https://www.oracle.com/java/>

TIOBE Software. (2024). TIOBE Index. <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

"Java in 24 Hours, Sams Teach Yourself" by Rogers Cadenhead. (2020). Java dasturlash tilini tezda o'rganish uchun qo'llanma. ISBN: 978-0672338374.

Microsoft. (2024). C# Programming Guide. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

Ruby on Rails. (2024). Ruby on Rails Official Site. <https://rubyonrails.org/>

"Mastering Python" by Rick van Hattem. (2021). Python dasturlash tilida ilg'or tushunchalar va amaliyotlar. ISBN: 978-1801079231.

Swift.org. (2024).

Swift Programming Language. <https://swift.org/>

Go Programming Language. (2024). Go Programming Language. <https://golang.org/>

MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA ALGORITMLASH: ZAMONAVIY MUAMMOLAR YECHIMIDA

M.T.Mirsiddiqova

Farg'ona davlat universiteti

Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

[**mirsiddiqova88@gmail.com**](mailto:mirsiddiqova88@gmail.com)

PhD F.O'.Toshboltayev

Farg'ona davlat universiteti

Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

[**toshboltayevfaxriddin88@gmail.com**](mailto:toshboltayevfaxriddin88@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematik modellashtirish va algoritmlashning zamonaviy fanda, texnologiyada va muhandislikda tutgan o'rni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda amaliy muammolarni hal qilishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida matematik modellashtirish va algoritmlashning turli sohalardagi qo'llanilishi, xususan sun'iy intellekt, mashina o'rganishi, optimallashtirish masalalari va katta hajmdagi ma'lumotlar tahlilida foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida matematik modellashtirish va algoritmlashning istiqbollari baholanadi.

Kalit so'zlar: Matematik modellashtirish, algoritmlash, optimallashtirish, sun'iy intellekt, mashina o'rganishi, raqamli iqtisodiyot.

Annotation: This article discusses the role of mathematical modeling and algorithmization in modern science, technology, and engineering, highlighting their interconnection and importance in solving practical problems. The research presents various applications of mathematical modeling and algorithmization in different fields, particularly focusing on artificial intelligence, machine learning, optimization problems, and big data analysis. Additionally, the prospects of mathematical modeling and algorithmization in the context of the digital economy are evaluated.

Keywords: Mathematical modeling, algorithmization, optimization, artificial intelligence, machine learning, digital economy.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль математического моделирования и алгоритмизации в современной науке, технологии и инженерии, а также их взаимосвязь и значимость в решении практических задач. В результате исследования освещены различные области применения математического моделирования и алгоритмизации, в частности, искусственный интеллект, машинное обучение, задачи оптимизации и анализ больших данных. Также оцениваются перспективы математического моделирования и алгоритмизации в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: Математическое моделирование, алгоритмизация, оптимизация, искусственный интеллект, машинное обучение, цифровая экономика.

Kirish

Zamonaviy dunyoda murakkab tizimlarga oid qarorlar qabul qilish, jarayonlarni bashoratlash va boshqarish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu vazifalarni samarali hal etishda matematik modellashtirish va algoritmlash usullari muhim o'rin tutadi. Matematik modellashtirish — bu real obyektlar, jarayonlar yoki tizimlarning matematik tavsifi bo'lib, ularning muhim xususiyatlarini aks ettiradi va tadqiq qilishga imkon beradi. Algoritmlash esa — bu muayyan masalani yechish uchun aniq belgilangan ketma-ketlikda bajariladigan harakatlar to'plami hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari va hisoblash texnikasining rivojlanishi tufayli matematik modellashtirish va algoritmlash usullari yanada keng qo'llanilmoqda. Ular nafaqat an'anaviy muhandislik va fizik masalalarni hal etishda, balki biologiya, tibbiyot, iqtisodiyot, ijtimoiy fanlar va boshqa sohalaridagi murakkab muammolarni yechishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi matematik modellashtirish va algoritmlashning zamonaviy fanda tutgan o'rni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda turli sohalaridagi amaliy muammolarni hal qilishdagi ahamiyatini tadqiq etishdan iborat.

Asosiy qism

Matematik modellash — bu real obyektlar, jarayonlar yoki tizimlarni o'rganish maqsadida ularning matematik tavsifini yaratish va tadqiq qilish jarayonidir. Matematik model o'zgaruvchilar, parametrlar, tenglamalar, tengsizliklar va boshqa matematik konstruksiyalar orqali ifodalanadi.

Matematik modellar bir necha belgilar bo'yicha tasniflanadi:

1. Deterministik va stoxastik modellar:
 - Deterministik modellar aniq va takrorlanadigan natijalarni beradi.
 - Stoxastik modellar tasodifiy o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi va ehtimoliy natijalarni beradi.
2. Statik va dinamik modellar:
 - Statik modellar vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan tizimlarni tavsiflaydi.
 - Dinamik modellar vaqt o'tishi bilan o'zgaradigan tizimlarni tavsiflaydi.
3. Uzluksiz va diskret modellar:
 - Uzluksiz modellar differensial tenglamalar yordamida ifodalanadi.
 - Diskret modellar farq tenglamalari yoki graflar yordamida ifodalanadi.
4. Chiziqli va chiziqsiz modellar:
 - Chiziqli modellar superposition tamoyiliga bo'ysunadi.
 - Chiziqsiz modellar murakkab, ko'pincha oldindan aytib bo'lmaydigan xususiyatlarga ega.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida matematik modellash va algoritmash quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

1. Prognozlash modellari: Bozor tendensiyalarini, iste'molchilar xatti-harakatlarini va moliyaviy ko'rsatkichlarni bashoratlash uchun yanada takomillashgan modellar ishlab chiqilmoqda.
2. Raqamli egizaklar (Digital Twins): Jismoniy obyektlar, jarayonlar va tizimlarning virtual nusxalari yaratilmoqda, bu esa rejalashtirish, optimallashtirish va bashoratlashni yangi darajaga ko'taradi.
3. Blokcheyn algoritmlar: Moliyaviy operatsiyalar, smart kontraktlar va markazlashmagan tizimlarda matematik modellash va algoritmash usullari tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda.
4. Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari: Murakkab ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish jarayonini avtomatlashtirish uchun matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqilmoqda.

Xulosa

Matematik modellash va algoritmash zamonaviy fan va texnologiyaning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Ularning qo'llanilish doirasi kun sayin kengayib bormoqda, bu esa yangi muammolar va yechimlarga olib kelmoqda. Sun'iy intellekt, mashina o'rganishi, katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili va optimallashtirish masalalari sohasidagi yutuqlar matematik modellash va algoritmash usullarining rivoji bilan bevosita bog'liq. Kvant hisoblash, neyromorfik hisoblash va biologik

inspiratsiyalangan algoritmlar kabi yangi yo'nalishlar esa matematik modellashtirish va algoritmlashning kelajakdagi istiqbollarini belgilab beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida matematik modellashtirish va algoritmlash usullarini samarali qo'llash nafaqat ilmiy-texnik vazifalarni hal qilish, balki iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy muammolarni hal etish va insoniyat oldida turgan global muammolarni yechishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samarskiy A.A., Mikhaylov A.P. Matematik modellashtirish: g'oyalar, usullar, misollar. - M.: Fizmatlit, 2023.
2. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. Algoritmlar: kirish. - 3-nashr. - MIT Press, 2024.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Chuqur o'rganish. - MIT Press, 2023.
4. Russell S., Norvig P. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv. - 4-nashr. - Pearson, 2022.
5. Bishop C.M. Naqsh tanish va mashina o'rganish. - Springer, 2021.
6. Shalev-Shwartz S., Ben-David S. Mashina o'rganish nazariyasiga kirish. - Cambridge University Press, 2023.
7. Tadao Murata. Petri tarmoqlari: xususiyatlari, tahlil va ilovalar // IEEE uchun materiallar. - 2024. - 75-jild. - 4-son. - 541-580-betlar.
8. George E.P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, Greta M. Ljung. Vaqt qatori tahlili: bashoratlash va boshqarish. - 5-nashr. - Wiley, 2022.
9. Boyd S., Vandenberghe L. Convex optimallashtirish. - Cambridge University Press, 2022.
10. Stuart J. Russell, Peter Norvig. Sun'iy intellektga oid yondashuv. - 4-nashr. - Pearson, 2023.

ZAMONAVIY ALOQA TIZIMLAR SIGNALLARINING RIVOJLANISH TENDENTSIYASI

Ismoilov Ma'murjon Muxtorovich

Farg'ona davlat texnika universiteti

ismoilov_2722262@mail.ru, *tel:* 90 272 22 62

Annotatsiya. Maqoladi zamonaviy aloqa tizimlar signallarining rivojlanish tendentsiyalari qatorida bir necha qirralar ko'rib, o'rganib chiqilgan. Hamda uzatishga oid usullar o'rganib cuiaqilib tahlil o'tkazilgan. Taqqoslashlar natijasida samarali usllarga urg'u berilgan. Xulosalarda tegishli qirralarning samaradorligi hamda halaqitbardoshligi takidlangan.

Абстрактный. Среди тенденций развития сигналов современных систем связи рассмотрены и изучены несколько аспектов. Также были изучены и проанализированы способы передачи. В результате сравнений акцент был сделан на эффективных методах. В выводах подчеркивается эффективность и взаимодействие соответствующих аспектов.

Kalit so'zlar: DWDM, tola-optik aloqa tarmog'i, kogorent qabul qilish, spektrial samaradorlig, modulyatsiya formati, belgi darajasi, spektrni shakllantirish, spektrni boshqarish, FlexGrid, NyquistWDM, super kanal, bir modali va ko'p modali tolalar.

Ключевые слова: DWDM, волоконно-оптическая сеть связи, когерентный прием, спектральная эффективность, формат модуляции, символный уровень, формирование спектра, управление спектром, FlexGrid, NyquistWDM, суперканал, одномодовые и многомодовые волокна.

Kirish. Trafikni uzatishga bo'lgan talab doimiy ravishda o'sib bormoqda, bu esa shaharlararo optik aloqa tizimlarining ishlashini oshirish ehtiyojini keltirib chiqaradi [1]. 2000 yillarning oxirida birinchi bo'lib tijorat kogorent tizimlari 40G va 100G ishlab chiqildi. 2013–2014 yillarda dunyoning eng yirik aloqa operatorlari magistral kanallarning asosiy turi sifatida 100G kanallariga kogorent o'tishga o'tdilar. 100 Gbit/s kanal yerdagi DWDM tizimlarda odatda 50 GGts diapazonda uzatiladi (spektral samaradorlik $SE = 100G/50 = 2 \text{ bit/s/Gts}$).


2015 yilda 50 GGts diapazonda bitta tashuvchi orqali 200 Gbit/s tezlikda uzatishni ta'minlaydigan birinchi tijorat optik qurilmalari yaratildi. 2016 yil boshida bunday bloklarni Acacia, ClariPhy, NEL kabi barcha yetakchi ishlab chiqaruvchilar taqdim etishdi. Ushbu turdagi optik bloklarning spektral samaradorligi 4 bit/s/Gts ni tashkil qilgan. Bu 100G tizimiga qaraganda ancha yuqori xisoblangan. 2017 yil boshlarida har bir tashuvchiga 400 Gbit/s tezlikka ega optik bloklar paydo bo'ldi.

Shunday qilib, mavjud bo'lgan DWDM aloqa tizimining bitta tolaga sig'imi C-diapazonda 9,6 Tbit/s (96 100G kanallari), kengaytirilgan C + L-diapazonida 27 Tbit/s (270 100G kanallari) foydalanishga topshirildi. $SE = 4 \text{ bit/s/Gts}$ bo'lgan tizimga o'tishda maksimal quvvat mos ravishda 19,2 yoki 54 Tbit/s gacha oshadi. Mavjud nazariy hisob-kitoblarga ko'ra, 400G kanal 50 GGts li diapazonda ($SE = 8$) uzatilishi mumkin, bu nazariy jihatdan C+L-diapazonida (270 400G) bitta tola ichida 100 Tbit/s sig'imga erishish imkonini beradi. Amalda, kengaytirilgan spektr diapazondan foydalanish (C+L), shuningdek, spektr samaradorligini oshirish bir qator texnologik muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Kogorent aloqa tizimlarida elektromagnit maydonning to'rtta erkinlik darajasini ishlatishga imkon beradi: har ikki qutblanishning har birida amplituda va faza (yoki ikkita kvadrat). Bu, masalan DP -QPSK formatida (dual polarization – quater phase shift keying) har bir belgi uchun 4 bitni bitta quvvat darajasidan foydalangan holda uzatish imkonini beradi. Shunga ko'ra, kogorent detektorlash, simvol tezligini oshirmasdan ma'lumot uzatish tezligini oshirish imkonini beradi.

Ya'ni to'lqin uzunligi bo'yicha multiplekslangan (50 GGts) chastotada qabul qilingan signalni o'zgartirmaydi.

Usullar. To'g'ridan-to'g'ri kogorent detektorlashga o'tish yangi avlod aloqa tizimlarida tabiiy hol. Bu spektral va polarizatsiya bo'yicha kanallarni zichlash,



shuningdek spektral samarali modulyatsiya formatlari, xususan DP-QPSK formatidan foydalangan holda uzatiladigan axborot hajmini ko'paytirish imkonini beradi. So'nggi bir necha yil ichida 10 Gbit/s takrorlash tezligida ishlaydigan quvvat modulyatsiyasi tizimining almashtirilishi tasodif emas. Ular 40 va 100 Gbit/s takrorlash chastotasiga ega bo'lgan kogorent modulyatsiya formatlarini oldi [2-3].

DP-QPSK formatidagi optik signalning strukturasi quyidagi rasmda keltirilgan.

Signalda ortogonal polarizatsiyalar bo'yicha QPSK formatida ikkita axborot komponenti mavjud. Bu shuni anglatadiki,

polarizatsiya multiplekslash orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun bu formatni belgilash DP-QPSK qisqartmasi bilan bir qatorda PM-QPSK qisqartmasi ishlatiladi. O'z navbatida, QPSK formatidagi ikkita ortogonal polarizatsiyalangan signallarning har biri $\pi/2$ ga o'zgargan ikkita BPSK binary fazali signallarining kombinatsiyasi sifatida ifodalanishi mumkin.

Zamonaviy aloqa tizimlarining transponderlari 30 va 40 G bod simvolli tezliklardan foydalanadi. Ularning ichida eng keng tarqalgani 30 G bod ga yaqin simvolli tezlikdagi aloqa tizimlaridir. Aynan mana shu belgilar DP-QPSK formatida ma'lumotlarni uzatish tezligi eng keng tarqalgan 100 Gbit/s bo'lgan kogorent transponderlarda amalga oshiriladi. Simvollar tezligini oshishi tarmoqni boshqarish sifatini yaxshilanishini ta'minlaydi. Potentsial ravishda regeneratsiya punktlari va aloqa tarmoqlari tugunlarida energiya sarfi va uskunalarining (hajmining) kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, yangi kanal tezligiga o'tish vazifasi - har bir kanal uchun 400 Gbit/s va 1 Tbit/s - aloqa xizmatlari iste'molchilar tomonidan belgilanadi.

Belgilar tezligini oshirishga asosiy to'siq - elektronikaning cheklangan ishlashi hisoblanadi. Buni optik texnologiyalar, xususan, "spektral yopishtirish" [4] yoki optik vaqtli bo'linish ko'paytirish (OTDM texnologiyasi) [5,6] yordamida bartaraf etish mumkin. Texnologiyadan foydalanish OTDM 100 G bod dan yuqori bo'lgan simvol tezligiga erishdi. Bu elektronika usullari yordamida hali mavjud emas.

Aloqa liniyalari orqali uzatilishini osonlashtirish uchun yuqori tezlikdagi oqimlarni parallellashtirish g'oyasi yangi emas. U turli darajadagi aloqa tizimlarida va turli to'lqin uzunligi diapazonlarida ishlatiladi. Xususan, signalni

parallellashtirish uchun bir nechta umumiy kanallarning har qanday to'plamidan foydalanish mumkin. Magistral aloqa tarmoqlarida, umuman olganda, yuqori tezlikda birlashtirilgan kanalning tarkibiy qismlari guruhini optik darajada boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish maqsadga muvofiq. Bu imkoniyat optik super kanallar texnologiyasi bilan ta'minlangan.

Optik super kanallar texnologiyasining mohiyati shundan iboratki, ma'lum miqdordagi (odatda ikkitadan o'ngacha) chastotali kanallar yig'ilgan superkanalga birlashtirilgan bo'lib, ular optik tarmoqdan o'tishda optik qurilmalar tomonidan bitta kanal sifatida yo'naltiriladi.

Spektral samaradorlikni oshirish uchun (va shuning uchun uzatish tarmoqli kengligi bilan aloqa tizimining o'tkazuvchanligi) maksimal zichlikdagi kanallarni ajratish kerak. To'rtburchaklar signal modulyatsiyasi spektriga ega kanallarni iloji boricha mahkam joylashtirish mumkin. Belgilangan spektral xususiyatlarga ega signallarni ishlab chiqarish usullari "spektral muxandislik" deb nomlanadi. Bunday kanallarni zich joylashtirish texnologiyasi Nequist-WDM deb nomlanadi va iqtisodiy jihatdan samarali tijorat aloqa tizimini yaratish maqsadida nazariy hamda eksperimental tarzda keng o'rganildi.

Fotonik integratsiyalashuv darajasini oshirish yanada ixcham fotonik qurilmalarni yaratishga qaratilgan bo'lib, bu ishlab chiqarish xarajatlari va energiya xarajatlarini kamaytirish imkonini berdi [7,8]. Fotonik integral mikrosxemalar kiritilishidan kutilayotgan iqtisodiy effekt optik tolali aloqa tizimlari uchun komponentlar ishlab chiqaruvchilarning tadqiqot sohasiga bo'lgan qiziqishini ortib borayotganligini aniqlaydi.

Bitta fotonli integral qurilma (PLC) da birlashtirilishi mumkin bo'lgan ko'plab komponentlar orasida nurni ajratuvchi (beam splitters), panjara (gratings), muftalar (couplers), polarizatorlar (polarizers), interferometrlar (interferometers), nurlanish manbalari, kuchaytirgichlar va detektorlar mavjud.

Integratsiya ketma-ket va parallel ravishda amalga oshirilishi mumkin. Ketma-ket integratsiya paytida (masalan, telekommunikatsiya qurilmalari uchun) chipning turli elementlari: lazer va lazer quvvat manbai, modulyator va boshqaruv elektronikasi, foto qabul qiluvchi ketma-ket ulanadi. Parallel integratsiyada chip kuchaytirgichlar, fotodetektorlar, multipleksorlar va demultipleksatorlar to'plamidan iborat bo'ladi. Ikki arxitekturaning kombinatsiyasi kirish-chiqish modullari, kalitlari va o'zaro bog'liqliklari yordamida bo'lishi mumkin.

Xulosalar. Zamonaviy aloqa tizimlar signallarining rivojlanish tendentsiyalari qatorida maqolasi usullar o'rganib cuiaqilib samarali usllarga urg'u berdi va 256 QAM, QPSK, DP-QPSK, BPSK formatidagi signalning tuzilishi xulosalarida tegishli samaradorligi, halaqitbardoshligini ta'kid etgan.

Yangi jismoniy texnika va ular kelajak avlodning yutuq, texnologiyalari, muntazam o'zlashtirib boorish muhim omil desa bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Исмоилов М. РОЛЬ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕТЕЙ СМАРТ-ГОРОДОВ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
2. Исмоилов М. The Effect of Multiplicity of Carrier Circulation on the Efficiency of Single-Contour Thermoisiphon Systems of Sollor Hot-Water Supply //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
3. Исмоилов М. Suv tarmoqlarining eksplutatsiyasi qilish jarayonlari //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
4. Исмоилов М. М. On the issue of increasing the efficiency of flat solar collectors in heat supply systems by optimizing their operating parameters //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 4-7.
5. Iskandarov U., Ismoilov M., Yuldashev N. Develop and usage virtual schemes of remote acoustic laser microphones with visible and invisible waves //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 452. – С. 03008.
6. Рашидов Ю. К. и др. Повышение эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1366-1371.
7. Rashidov Y. K., Aytmuratov B., Ismailov M. M. Increasing the thermal performance of flat plate solar collectors //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2762. – №. 1.
8. Рашидов Ю. К. и др. Повышение равномерности распределения потока жидкости по подъемным трубам лучепоглощающей теплообменной панели солнечного водонагревательного коллектора листотрубного типа в условиях принудительной циркуляции при действии объёмных сил //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1377-1382.
9. Исмоилов М. М. Повышение эффективности систем солнечного теплоснабжения с плоскими солнечными коллекторами: основные резервы и возможные пути их реализации //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 79-84.
10. Исмаилов М. М. Разработка энергоэффективного солнечного коллектора //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 207-210.
11. Rashidov Y. K., Ramankulov S. A. Improving the Efficiency of Flat Solar Collectors in Heat Supply Systems //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 152-159.
12. РАШИДОВ Ю. К., ИСМОИЛОВ М. М. К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОСКИХ

СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПУТЁМ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ //САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Учредители: ООО Издательский дом" МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ". – №. 9. – С. 52-55.

13. Ismailov M. M. THE EFFECT OF MULTIPLICITY OF CARRIER CIRCULATION ON THE EFFICIENCY OF SINGLE-CONTOUR THERMOISIPHON SYSTEMS OF SOLLOR HOT-WATER SUPPLY //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 371-373.

14. Зокиров С., Исмоилов М. CALCULATION OF GEOMETRIC DIMENSIONS AND HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF VENTURI PIPES OF A SELF-DRAINING SOLAR CIRCUIT //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.

15. Islamov A. et al. EDGES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 226-228.

16. Исмоилов М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.

IMPROVEMENT OF LOGISTICS AND SERVICE PROCESSES IN A POSTAL COMMUNICATION ENTERPRISE

Ergasheva Madina Fayzali qizi, .Farg‘ona davlat texnika universiteti
“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrası assistenti. *E-mail:*
emadina511@gmail.com *tel:*97 949 59 00

Annotation: This article analyzes approaches to improving logistics and service processes in postal enterprises. The effective operation of postal systems and the provision of high-quality customer service today require digital transformation and the introduction of innovative technologies, and considers ways to optimize and automate the logistics processes of postal enterprises and improve the quality of service using artificial intelligence.

Annotatsiya: Mazkur maqola pochta aloqasi korxonasida logistika va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan yondashuvlarni tahlil qiladi. Pochta tizimlarining samarali ishlashi va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatish, bugungi kunda raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab etadi hamda pochta aloqasi korxonalarining logistika jarayonlarini optimallashtirish, avtomatlashtirish va sun'iy intellektdan foydalangan holda xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish usullari ko‘rib chiqiladi.

Keywords: postal services, postal service, logistics and service, delivery, fast and transparent services, drones and robots.

Kalit so'zlar: pochta aloqasi, pochta xizmati, logistika va xizmat ko'rsatish, yetkazib berish, tezkor va shaffof xizmatlar, dronlar va robotlar

Logistics and service processes in the field of postal communication play a decisive role in ensuring the efficiency and competitiveness of the enterprise. Globalization, digital technologies and the development of e-commerce are changing postal services, creating new requirements and opportunities. Improving logistics and service processes for postal companies not only improves service quality, but also helps to optimize costs and meet customer needs faster. This article analyzes the main directions, methods and practical approaches to the development of the logistics system and improvement of service processes in postal enterprises.[1]

The main problems of postal logistics and service processes, mainly in the field of postal communication, it is necessary to solve a number of problems in order to effectively manage logistics and service processes. These problems include:

Slowness and Uncertainty of Delivery: Fast and reliable delivery is an essential requirement of modern postal system. Delays and uncertainties in logistics negatively affect customer satisfaction.

- High costs of transportation and storage: To increase the efficiency of postal services, it is important to reduce the costs of transportation and storage. This, in turn, requires the optimization of resources and the introduction of modern technologies.

- Inadequate implementation of innovation: By introducing new technologies such as automated systems, robots, drones, AI (artificial intelligence) and IoT (Internet of Things) into logistics and service processes, processes can be accelerated and quality improved.

In the improvement of logistics processes, it is necessary to introduce automation and digital technologies to improve logistics processes in postal enterprises. Automation of systems and processes not only speeds up services, but also reduces human errors. For example:

- Automatic classification systems: Packages and letters are automatically classified, which ensures that they are delivered to the right address quickly and accurately.

- Choosing optimized routes to reduce costs: Transportation routes and destinations can be optimized with the help of artificial intelligence. This not only reduces delivery time, but also reduces costs.

- IoT and real-time tracking systems: Real-time tracking of package and mail movement data can provide accurate and reliable information to customers and postal operators.[2,3]

Development of new logistics networks is necessary to create and develop new logistics networks to increase the competitiveness of the postal system. With the growth of e-commerce, postal services must operate efficiently not only

nationally, but also internationally to meet customer demand. These processes include:

- Expansion of international logistics networks: Postal communication companies need to create new networks for fast and efficient international delivery.

- Partnerships: Through international and regional partnerships, delivery systems can be strengthened and work together. For example, increasing the level of services by concluding agreements with international postal organizations or logistics companies.[4]

Customer-oriented services in improving service processes Postal companies need to improve their service processes to better meet customer needs. For this:

- Fast and transparent services: Customers need to reduce delivery time, provide them with real-time tracking of package status, reduce errors and make services transparent.

- Flexible services: Postal companies should offer services adapted to the different needs of customers. For example, customers should be able to choose different delivery times, as well as additional services (such as fixed prices and special services).

It is necessary to monitor the quality of services and take into account customer feedback. In order to provide high-quality service to customers, it is necessary to regularly collect their feedback and optimize services. For this:

- Analyzing customer feedback: Service quality can be improved by continuously collecting and analyzing customer feedback about services.

- Prompt customer support and assistance: Provide 24/7 customer support services, provide prompt responses to customer inquiries, and establish immediate problem resolution processes.[5,6]

Innovations in improving logistics and service processes, i.e. artificial intelligence and automated systems In order to increase the efficiency of the postal system, it is necessary to introduce artificial intelligence (AI) and automated systems. With the help of AI, it is possible to personalize services, create optimized offers for customers, and organize logistics processes more efficiently. And automated systems speed up services, help manage resources efficiently, and reduce errors.[7,8]

Small and medium-sized packages can be delivered quickly and safely with the help of drones and robots. These technologies increase the speed of postal services and reduce costs.

Improvement of logistics and service processes in postal enterprises is not only an increase in efficiency, but also an important factor in providing quality and prompt service to customers. By innovating, automating, providing flexible and transparent services to customers, and developing a global network, postal companies can conduct their activities efficiently and competitively. With the help of new technologies and advanced management approaches, postal systems

are able to improve the quality of services and meet the needs of customers faster.[9]

References

1. Innovation in the Postal Industry: How Logistics and Customer Services are Evolving", International Journal of Postal Economics (2020) — Pochta xizmatlari va logistika jarayonlaridagi innovatsiyalarni o'rganadigan maqola.
2. "Logistics Optimization in Postal Services: Current Trends and Future Directions", Journal of Transport and Logistics (2019) — pochta aloqasi tizimidagi logistika jarayonlarini optimallashtirishga oid tadqiqotlar
3. "The Role of Automation and Artificial Intelligence in Modern Postal Logistics", Technology and Logistics Review (2021) — Pochta xizmatlaridagi avtomatlashtirish va sun'iy intellektning logistika jarayonlariga ta'siri haqida maqola.
4. "Postal Logistics: Management and Operations" (2016), by Martin Christopher — Pochta logistikasini boshqarish, optimallashtirish va samarali xizmat ko'rsatish jarayonlarini ta'minlash bo'yicha kitob.
5. "Modern Postal Services: A Handbook for Postal Operators" (2017), by John A. Dabbas
6. "Logistics and Supply Chain Management" (2019), by Martin Christopher — Ushbu kitob logistika jarayonlari va ta'minot zanjiri boshqaruvi haqidagi
7. "The Future of Postal Services: Innovation and Service Delivery", OECD Report (2020) — Pochta xizmatlaridagi innovatsiyalar va xizmat ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha OECDning tahliliy hisobotlari.
8. European Postal Sector: Logistics and E-commerce Growth (2018) — Yevropa Komissiyasining pochta xizmatlarining logistika sohasidagi o'sish va innovatsiyalarga oid rasmiy hisobotlari.
9. World Postal News (www.worldpostalnews.com) — Pochta sohasidagi global yangiliklar
10. <https://mitc.uz/uz/news/3579>
11. WWW.BTS.expres.uz
12. www.Pochtamp.uz
13. www.pochta.ru
14. www.efferit.com

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA HISOBLASH FIZIKASINING YANGI YONDASHUVLARI

Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrasi assistenti

Email: maxmudovagulbaxor7@gmail.com tel.(90 839 63 39)

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va hisoblash fizikasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, ularning o'zaro integratsiyasi va fan, ta'lim hamda sanoatdagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Hisoblash fizikasi zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida murakkab fizik jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilish imkonini beruvchi fan sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada kvant hisoblash, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, superkompyuterlar va raqamli modellashtirishning yangi paradigmalari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, hisoblash fizikasi, modellashtirish, sun'iy intellekt, kvant hisoblash, superkompyuterlar, raqamli tvins.*

XXI asr bu raqamli transformatsiya asri bo'lib, barcha fan sohalari, jumladan, fizika ham kompyuter texnologiyalariga tayanmoqda. Hisoblash fizikasi (computational physics) fizik muammolarni kompyuter yordamida tahlil qilish, modellashtirish va yechish bilan shug'ullanadigan zamonaviy yo'nalishdir.[2] Bu fan tajriba, nazariya va raqamli hisoblashni birlashtirgan holda murakkab tizimlarni chuqur o'rganish imkonini beradi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt, kvant hisoblash, bulutli platformalar va raqamli modellar fizik tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Aynan shu sababli, raqamli texnologiyalar va hisoblash fizikasining sintezi bugungi ilm-fanning strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Hisoblash fizikasining mohiyati va ahamiyati. Hisoblash fizikasi klassik analitik yechimlar yordamida hal qilib bo'lmaydigan murakkab masalalarni kompyuter orqali tahlil qilish imkonini beradi. Bu yo'nalishda differensial tenglamalar, ehtimollik modellari, statistik fizik jarayonlar va kvant tizimlarini raqamli simulyatsiya qilish asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, yadro reaksiyalari, atmosfera jarayonlari, astrofizik modellar yoki materiallar strukturasini aniqlashda kompyuter simulyatsiyasi eng samarali vositadir. Hisoblash fizikasi yordamida laboratoriyada amalga oshirish qiyin yoki xavfli bo'lgan tajribalar virtual muhitda xavfsiz bajariladi.

Raqamli texnologiyalarning yangi yondashuvlari. Raqamli texnologiyalar so'nggi yillarda fizik jarayonlarni o'rganishda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bunga quyidagi asosiy yo'nalishlar kiradi: "Sun'iy intellekt (AI)" fizik jarayonlarni prognozlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. "Kvant hisoblash" klassik kompyuterlar bajara olmaydigan murakkab hisob-kitoblarni soniyalar ichida bajarish imkonini beradi. "Bulutli

hisoblash (Cloud Computing)” jahon miqyosidagi ilmiy markazlar o‘rtasida katta hajmdagi ma’lumotlarni almashish va tahlil qilishni soddalashtiradi. “Raqamli tvins (Digital Twins)” real fizik tizimlarning raqamli nusxasini yaratish orqali ularni virtual tarzda boshqarish imkonini beradi.. Sun’iy intellekt va mashinaviy o‘rganishning roli. Sun’iy intellekt fizik tadqiqotlarni tezlashtirishda muhim o‘rin tutadi.[1] Masalan, mashinaviy o‘rganish (Machine Learning) algoritmlari materiallarning yangi xossalarini bashorat qilish, energetik tizimlarni optimallashtirish, va kvant tizimlaridagi ma’lumotlarni tahlil qilishda qo‘llaniladi. AI yordamida murakkab ma’lumotlar to‘plami avtomatik ravishda tahlil qilinib, yangi ilmiy qonuniyatlar aniqlanmoqda. [3]

Kvant hisoblash texnologiyalari. Kvant kompyuterlar fizikada yangi davrni boshlab berdi. Ular superpozitsiya va kvant chirmashuv (entanglement) tamoyillariga asoslanib ishlaydi. Masalan, kvant algoritmlari yordamida molekulyar tizimlarning energetik holatini aniqlash, kimyoviy reaksiyalarni modellashtirish va materiallar dizaynini yaratish mumkin. IBM, Google, va D Wave kabi kompaniyalar kvant hisoblash sohasida yetakchi bo‘lib, fizik modellashtirishda yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Superkompyuterlar va yuqori unumli hisoblash (HPC) Hisoblash fizikasi uchun superkompyuterlar eng muhim infratuzilma hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning eng tezkor superkompyuterlari sekundiga trillionlab amallarni bajarishga qodir. Masalan, Yaponiyaning “Fugaku” va AQShning “Frontier” superkompyuterlari ilmiy hisob-kitoblarda yuqori aniqlikni ta’minlamoqda. Ularning yordamida iqlim o‘zgarishi, yadro energetikasi, astrofizika va biotibbiyot sohalarida chuqur modellar ishlab chiqilmoqda.

Ta’lim va ilmiy tadqiqotlarda yangi imkoniyatlar. Raqamli texnologiyalar fizika ta’limida ham inqilobiy o‘zgarishlar keltirmoqda. Talabalar virtual laboratoriyalar, interfaol simulyatsiyalar va bulutli hisoblash resurslari orqali murakkab tajribalarni onlayn bajarish imkoniga ega bo‘lishmoqda. Bu esa ta’limni demokratlashtirish va global ilmiy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.[5]

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va hisoblash fizikasining integratsiyasi ilm-fanning yangi paradigmasini yaratmoqda. Sun’iy intellekt, kvant hisoblash va raqamli modellashtirish yordamida insoniyat ilgari imkonsiz bo‘lgan fizik muammolarni yechish bosqichiga kirdi. Kelajakda hisoblash fizikasi faqat nazariy fan emas, balki raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning ajralmas qismi sifatida rivojlanadi. Shunday qilib, ilmiy va texnologik taraqqiyotning kaliti bu raqamli fikrlash, kompyuter modellashtirish va fizik tafakkurning uyg‘unlashuvidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Anderson, J. Computational Physics. – Cambridge University Press, 2021.
2. Landau, R., Páez, M. A Survey of Computational Physics. – Princeton University Press, 2019.

3.Nielsen, M., Chuang, I. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2020.

4.Abdurahmonov, N. A. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish asoslari. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti. 2021. y

5.To'xtayev, B. S. (Energetika tizimida raqamli texnologiyalar. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2022 y

COMSOL MULTIPHYSICS 6.2 DASTURLASH QULAYLIKLARI.

Farg'ona Davlat Texnika universiteti Arx va Q fakulteti M7-25 MKQ
gurux magistranti Maxmudova Muqaddasxon Abdurashid qizi.

Tel: + 998901620032, Pochta mahmudovamuqaddas575@gmail.com

Annotatsiya: COMSOL Multiphsics 6.2 dasturini bir qancha afzalliklari bor. Birinchidan bir vaqtning o'zida issiqlik, oqim, mexanika, elektromagnit va kimyo jarayonlarini modellashtirish mumkin. Masalan: avtomobil divigateli (issiqlik+oqim+mexamik stress+akustika birlashib bitta model hisoblanadi. Ikkinchidan ichki 3D model chizish imkoniyati mavjud (block,Cylinder,Polygon va hk) mumkin. Uchinchidan material kutubxonasi mavjud. Ichida 4000+ tayyor material: po'lat ayuminiy, shisha, pomirerlar va hk. Materialning issiqlik,mexanik va elektr xossalari avtomatik qo'llaniladi. To'rtinchidan issiqlik +strukturaviy stress qizigan detal kengayish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: COMSOL Multiphysics6.2 temperature, isiqqlik, vaqt, zichlik, model, alyuminiy, elektromagnit, oqim, po'lat, shisha, dasturlash, divigatel.

Kirish. COMSOL Multiohsics 6.2 dasturi bir qancha jarayonlarni amalga oshiradi.

- 1) Ko'p fizikali muhitni modellashtirish.
- 2) 3D geometriya va CAD integratsiya .
- 3) Material kutubxonasi.
- 4) Bo'limlararo bog'lanish (Multiphysics coupling).

COMSOL Multihysics 6.2 da yuza bo'ylab issiqlik tarqalishini qancha vaqtda amalga oshishini ko'rib chiqadigon bo'lsek bizga Mac Carmack usulidan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun bizga COMSOL dasturida 2D element qatoriga o'tib olamiz. Matlab ga kiramiz.COMSOL LiveLink yordamida (MATlab ichida) xar bir vaqt bosqichida COMSOLDan sirt bo'yicha T noldan qiymatlarini beramiz COMSOLda bu funkisiyalar ishlatamiz. Matlab ichida Mac Cormack algoritimini yozamiz-predictor va corrector:

Bizga berilgan: mis(CU), issiqlik sig'imi $C_p = 450\text{j/kg} \cdot \text{k}$, zichligi $\rho = 7870\text{kg/m}^3$

$\lambda = 80 \frac{W}{m} * K$. Ichki issiqlik manbalari mavjud bo'lgan issiqlik o'tkazuvchanlik masalasi Mac Carmack usulida ishlab chiqamiz COMSOL dasturi orqali.

Formulalardan foydalanamiz.


$$e_a \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + d_a \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-c \nabla T - \alpha T + \gamma) + \beta \cdot \nabla T + aT = f$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \quad (1)$$

$$A = \lambda / (\rho * C_p) \text{ (m}^2/\text{s)}$$

$$c=A, \quad a=0, \quad f=0, \quad e_a=0, \quad d_a=0, \quad \alpha=0, \quad \beta=0$$

shart kiritib olganimizdan keyin quyudagi grafik yuzaga keladi.



(1-grafik.)

COMSOL Multiphysics 6.2 da qiymatimiz chiqdi 100 min da $x=166,6$ $y=0,57$ erishdik.

Xulosa. COMSOL Multiphysics 6.2 da issiqlik tarqalishi materialning issiqlik o'tkazuvchanligiga, yuzada tashqi muhit bilan konveksiya koeffitsiyentiga, geometriya va sirt shakliga bog'liq ekan. natijalar COMSOLda visual tarzda ko'rinadi. Sirt bo'yicha temperatura taqsimoti va issiqlik oqimi vector maydonlarini tahlil qilish mumkin. COMSOLni afzaliklari tajriba qilish qiyin bo'lgan sharoitlarni virtual muhitda ko'rib chiqish mumkin. Murakkab geometriyalik sirtlarda issiqlik tarqalishini aniq hisoblash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Андерсон Д., Таннэхилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. С. В. Сенина, Е. Ю. Шальмана; под ред. Г. Л. Подвидза. – Москва: Мир, 1990. – 384 с.
2. COMSOL Multiphysics® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.comsol.com> (дата обращения: 19.09.2025).

SUN'IY INTELLEKT VA UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi

diljora587@gmail.com

Farg'ona davlat texnika universiteti, Oliy matematika kafedrası
assistenti

Xoshimov Omadbek Akramjon o'g'li

omadbekxoshimov792@gmail.com

Farg'ona davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt tushunchasi, uning kelib chiqish tarixi, rivojlanish bosqichlari va jamiyat hayotidagi o'rni haqida batafsil so'z yuritiladi. Maqolada sun'iy intellektning asosiy turlari, inson faoliyatiga ta'siri, iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot, ishlab chiqarish va axborot texnologiyalari sohalaridagi ahamiyati keng tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellektning afzalliklari bilan bir qatorda uning ijtimoiy xavflari va kelajakdagi istiqbollari haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, texnologiya, jamiyat, inson hayoti, xavfsizlik.

Kirish. Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) insoniyat taraqqiyotining eng muhim yutug'laridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Texnologiyalar rivojlanishi, ma'lumotlar bazalarining kengayishi va kompyuterlarning hisoblash quvvatining ortishi natijasida SI kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. U nafaqat texnik sohalarda, balki ta'lim, tibbiyot, iqtisodiyot, transport, axborot tizimlari va hatto san'atda ham faol qo'llanilmoqda. Sun'iy intellektning ahamiyati shundaki, u insonning kognitiv (aql-idrok) faoliyatini takrorlay oladi. Boshqacha aytganda, SI — bu mashinalarga inson kabi “o'ylash”, “o'rganish” va “qaror qabul qilish” imkonini beruvchi tizimdir. Shu sababli, zamonaviy jamiyatda sun'iy intellektni o'rganish har bir mutaxassis uchun zarur masalaga aylanmoqda.

Sun'iy intellekt tushunchasi va rivojlanish bosqichlari

Sun'iy intellekt tushunchasi ilk bor 1956-yilda amerikalik olim Jon MakKarti tomonidan ilgari surilgan. U “sun'iy intellekt”ni inson aqliga o'xshash tarzda ishlay oladigan mashina tizimlarini yaratish yo'nalishi sifatida ta'riflagan. Dastlabki yillarda bu soha faqat nazariy tajribalar bilan cheklangan bo'lsa, 1980-yillardan boshlab dasturlash tillari, algoritmlar va hisoblash texnikalari rivojlanishi bilan SI keng imkoniyatlarga ega bo'la boshladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt uch asosiy bosqichda rivojlanmoqda:

- **Oddiy avtomatlashtirish bosqichi** — mashinalar faqat dasturlashtirilgan buyruqlarni bajaradi.

• **Mashinalarni o'qitish bosqichi** — tizimlar o'z tajribasidan o'rganib, natijalarni yaxshilay boshlaydi.

• **Chuqur o'rganish (deep learning) bosqichi** — neyron tarmoqlar orqali mashinalar mustaqil tahlil va qaror qabul qila oladi.

Har bir bosqichda SI insonning tafakkurini yanada chuqurroq o'rganib, murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lmoqda.

Sun'iy intellektning turlari va asosiy yo'nalishlari

Sun'iy intellektni bir necha asosiy turlarga ajratish mumkin:

• **Zaif SI (Narrow AI)** — ma'lum bir vazifani bajaruvchi tizimlar. Masalan, ovozli yordamchilar (Siri, Alexa), tarjimon dasturlar (Google Translate).

• **Kuchli SI (Strong AI)** — inson tafakkurini to'liq modellashtiruvchi tizimlar bo'lib, ular mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi ko'zda tutilgan.

• **Superintellekt** — inson aqlidan yuqori darajadagi intellektga ega bo'lishi mumkin bo'lgan nazariy bosqich.

Asosiy yo'nalishlari esa mashinaviy o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko'rish, robototexnika, ekspert tizimlari va kognitiv hisoblashni o'z ichiga oladi. Ularning barchasi inson hayotini yengillashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

Sun'iy intellektning inson hayoti va jamiyatdagi o'rni

Bugungi kunda sun'iy intellekt hayotning deyarli barcha sohalarida o'z aksini topmoqda.

Tibbiyotda SI yordamida kasalliklarni erta aniqlash, tashxis qo'yish va davolash jarayonini avtomatlashtirish mumkin. **Ta'limda** esa har bir talabaning individual qobiliyatiga mos dasturlar ishlab chiqilmoqda. **Iqtisodiyotda** esa SI katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali moliyaviy qarorlar qabul qilishni yengillashtiradi. Jamiyatda SI inson faoliyatini soddalashtirish bilan birga, yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ayrim kasblar yo'qolib borayotgani sababli, ijtimoiy muammolar ham paydo bo'lmoqda. Shu bois SI'ning ijtimoiy oqibatlarini chuqur o'rganish va uni inson manfaatlariga xizmat qildirish zarur.

Sun'iy intellektning afzalliklari, xavflari va istiqbollari

Sun'iy intellektning asosiy afzalliklari — tezlik, aniqlik, samaradorlik va ulkan hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyatidir. U inson xatolarini kamaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va vaqtni tejaydi. Biroq, SI bilan bog'liq ayrim xavflar ham mavjud: ma'lumotlar maxfiyligi, inson ish o'rinlarining qisqarishi, axloqiy masalalar va kiberxavfsizlik muammolari shular jumlasidandir. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari yanada mukammallashadi, biroq ularni boshqarish, tartibga solish va inson nazoratisiz ishlashiga yo'l qo'ymaslik zarur bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt insoniyat taraqqiyotining eng muhim yutug'laridan biridir. U jamiyatning har bir sohasida yangilik yaratmoqda, ishlab chiqarishni avtomatlashtirmoqda, tibbiy xizmatlarni yaxshilamoqda, ta'lim sifatini oshirmoqda. Shu bilan birga, u yangi mas'uliyat, axloqiy va ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun,

sun'iy intellektni to'g'ri yo'naltirish, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish, bu texnologiyani inson manfaatiga xizmat qildirish — zamonaviy jamiyatning eng muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. MakKarti J. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. – New York, 2018.
2. Russell S., Norvig P. *Foundations of Computational Agents*. – Cambridge, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi materiallari, 2023.
4. www.sciencedirect.com – ilmiy maqolalar bazasi.
5. www.researchgate.net – sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar.

“O‘ZBEKISTON POCHTASI”AJ FARG‘ONA FILIALIDA “SMART LOGISTICS” TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARINI ISHLAB CHIQISH.

Ergasheva Madina Fayzali qizi. Farg‘ona davlat texnika universiteti
“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrasasi assistenti. *E-mail:*
emadina511@gmail.com tel:97 949 59 00

Kirish.

Ushbu maqolada “O‘zbekiston pochta”AJ Farg‘ona filialida “Smart Logistics” tizimini joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish bo‘lib, bu tizim logistika va pochta xizmatlarini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida yaratilgan raqamli boshqaruv tizimi hisoblanadi;

- “Smart Logistics” tizimida pochta yuklarini kuzatish va boshqarish imkoniyatining mavjudligi;

- Real-time tracking tizimining joriy etilganligi, avtomatlashtirilgan marshrutizatsiyaning ishlab chiqilganligi,

- yuk va pochta harakatini elektron hisobga olish imkoniyatining mavjudligi, logistik jarayonlarni optimallashtirish yo‘llari ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

Smart Logistics (Aqlli Logistika) - bu zamonaviy logistika tizimlarining eng ilg‘or va innovatsion ko‘rinishi bo‘lib, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, IoT (Tovarlar Interneti) va boshqa yuksak texnologiyalardan foydalangan holda logistika jarayonlarini optimallashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yondashuv hisoblanadi.

“Smart Logistics” tizimi quyidagicha ishlaydi:

1. Pochta yuklarini elektron registratsiya qilish;
2. Yuklarning GPS koordinatalarini real-time kuzatish ;
3. Avtomatik marshrutizatsiya tizimi orqali eng qisqa va samarali yo'lni tanlash;
4. Yuklarni bosqichma-bosqich tracking qilish;
5. Yuklarning holati va harakati haqida mijozlarga darhol xabar berish;
6. Logistik jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish [1].

RFID (Radio-chastotani identifikatsiyalash) tizimlari va omborlarda inventarni kuzatishni, xususan qutilar yoki konteynerlarni hisoblashni amalga oshiruvchi qurilmadir. RFID texnologiyasiga umumiy nuqtai: RFID ob'ektlarga birlashtirilgan teglarni avtomatik aniqlash va kuzatish uchun radio to'lqinlaridan foydalanadigan ilg'or kuzatuv texnologiyasidir. Omborni boshqarishda RFID teglari inventarni samarali va aniq kuzatishni ta'minlash uchun qutilarga, palletlarga yoki alohida elementlarga joylashtirilishi mumkin [2].

RFID omborini kuzatish tizimining asosiy komponentlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. RFID teglari: noyob identifikatsiya ma'lumotlarini saqlaydigan konteynerlarga birlashtirilgan kichik elektron qurilmalar.
2. RFID o'quvchilari: radio to'lqinlarini chiqaradigan va yaqin atrofdagi RFID teglaridan ma'lumotlarni ushlaydigan qurilmalar.
3. O'qish diapazonini kengaytirish va tegni aniqlash aniqligini yaxshilashga yordam beradigan Antenna tizimlari.
4. To'plangan RFID ma'lumotlarini qayta ishlaydigan va tahlil qiladigan Markaziy boshqaruv dasturi [3].

Tahlillar va natijalar


Qutilarni hisoblash uchun qutini mavjudlik holatini kuzatish uchun RFID tizimini joriy qilingan bo'lib, unda bir nechta hisoblash yondashuvlaridan foydalanish mumkin:

Haqiqiy vaqtda kuzatuvni hisoblash. Qutilar RFID-ni yoqadigan eshiklar yoki nazorat punktlaridan o'tayotganda, har bir teg o'qiladi va tizim jami qutilar sonini bir zumda yangilaydi. Uning matematik ifodalanishi,

$$\text{Joriy hisob} = \text{Oldingi hisob} \pm (\text{Kirish qutilari} - \text{Chiqish qutilari}) \quad (1.1)$$


Ilg'or hisoblash texnikasi. Hududga omborni bir nechta RFID nazorati ostidagi zonalarga bo'linadi, natijada bir vaqtning o'zida bir nechta teglarni o'qish imkoniyati yaratiladi. Ma'lumki, zamonaviy RFID tizimlari soniyada yuzlab teglarni o'qiy oladi, hamda olingan ma'lumotlarini boshqa inventarlarni boshqarish tizimlari bilan solishtirin imkonini beradi [4,5].

Buning uchun tegishli RFID chastotasini tanlanadi (past, yuqori, ultra yuqori chastotalar), olingan ma'lumotni o'qish masofasi aniqlanadi. Olingan ma'lumotlarni ishonchligini oshirish uchun ombor muhiti uchun tegning mustahkamligini ta'minlanishi zarur va ularni qayta ishlash uchun barqaror dastur tanlanadi.



1-rasm. G'ildirakdagi koropkalarni hisoblash uchun . RFID eshiklari

Ombor logistikasi omborlarda tovarlar bilan ishlash uchun biznes jarayonlarini optimallashtirish va saqlashni tashkil etish qoidalarini aniqlash imkonini beradi. Yuklarni tashishda bir vaqtning o'zida bir nechta muhim muammolarni hal qilish kerak, ularni hal qilish juda katta miqdordagi resurslarni sarflashni talab qiladi[6,7].



2-rasmda Omborda RFID yorliqlarini joylashtitish

Bugungi kunda ko'plab kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish, inventarizatsiyani soddalashtirish va ish jarayonlarini avtomatlashtirish muammolariga duch kelishmoqda.

Biz har qanday murakkablikdagi vazifalarni bajara oladigan universal yechim - "Smart Logistics" dasturiy paketini ishlab chiqishdir.




3-rasm. RFID belgisi

Tizim ob'ektlarni radiochastotali avtomatik identifikatsiyalash (RFID) texnologiyasidan foydalanishga asoslangan bo'lib, bu kiruvchi va chiquvchi logistikani optimallashtirish imkonini beradi.

Dastur RFID yorlig'i tufayli sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali yukning joylashuvi va xavfsizligini kuzatish imkonini beradi.

" Smart Logistics " tizimining afzalliklari :

- inventarizatsiya tezligi va aniqligi;
- xodimlarning xatolarini bartaraf etish;
- tovarlarni qidirishga sarflangan minimal vaqt;



4-rasm. RFID yorlig'i tufayli sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali yukning joylashuvi va xavfsizligini kuzatish

- kiruvchi va chiquvchi yuklar to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda yig'ish;

- maxfiy axborotni mutlaq himoya qilish;
- zamonaviy uskunalardan foydalanish

"Smart logistics" — bu logistika jarayonlarini raqamlashtirish, avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun zamonaviy texnologiyalardan yuklanishni anglatadi [8].

Xulosa

Hozirgi jarayonlarni baholash va tahlil qilish, tashkilotlarning samaradorligini oshirish va bozor talablariga mos xizmat ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Raqobatbardosh xizmat ko'rsatish uchun amalga oshiriladigan

strategiyalar esa tashkilotning raqobat ustunligini ta'minlaydi. Bu jarayonlar muntazam ravishda tahlil qilinib, rivojlanib borayotgan davlatlar tajribasini ya'ni "O'zbekiston pochta" AJ Farg'ona filialida "Smart Logistics" tizimini joriy qilish orqali hududdagi pochta aloqasini rivojlantirish imkoniyati mavjud. U quyidagilarga asoslangan:

1. Hozirgi holatni tahlil qilish: Birinchi navbatda, O'zbekiston pochta xizmatining hozirgi holatini va mavjud logistika jarayonlarini tahlil qilish lozim.

2. Mumkin bo'lgan boshqa xorijiy tajribalarni o'rganish: O'zbekiston pochta xizmati uchun muvofiq bo'lgan boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan yaxshi amaliyotlarni o'rganish.

3. Mahalliy sharoitni hisobga olgan loyihalarni tuzish: O'zbekistonning geografik, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olgan, pochta xizmatining logistikasini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni tuzish. Bu loyihalar, mahalliy xizmatlarni yaxshilash, transport va distributsiya jarayonlarini optimallashtirish, va mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni yuqori sifatli qilishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergasheva M.F. Pochta xizmatini samaradorligini oshirish Xalqaro ilmiy konfrensiya Farg'ona 2023 97-99 b

2. Jo'rayev N. Ergasheva M.F Ways to Improve International Postal Communication and Commercialization of Relationships. Involume25 of ,of Eurasian journal of Enginee ring and Technology 2023

3. Ergasheva M.F Pochta aloqa tizimini modernizatsiya qilishning dolzarbligi Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal 2024 253-256 b

4. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari Toshkent "Ilm ziyo"2015

5. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari(2-qism.Xalqaro pochta aloqasi) Toshkent "Ilm ziyo"2015

6. Wang Y. L. , "Global Postal Services: Structure and Trends,"s Journal of Postal Studies, 2017.

7. Universal Postal Union, UPU Annual Reports, 2019.

8. Nursultanov K. S., "Global Postal Systems and Digital Transformation," International Postal Review, 2020.

KOMPYUTER TIZIMLARINI MODELLASHTIRISH VA SIMULYATSIYA QILISH

Ergasheva Madina Fayzali qizi
O'zbekiston respublikasi, Farg'ona davlat texnika universiteti
"Telekommunikatsiya muhandisligi" kafedrasasi assistenti.
E-mail: emadina511@gmail.com

Anotatsiya : Ushbu maqola Kompyuter Simulyatsiyasi mavzusiga kirish bo'lib, uning asosiy jihatlarini, ayniqsa amaliy qo'llanilishdagi afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiladi. Asosiy Afzalliklar sifatida: modelni takroriy ishlatish imkoniyati; to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati; haqiqiy tizimga nisbatan ma'lumotlarni arzonroq va osonroq olish va ayniqsa, matematik modellashtirishda mavjud bo'lmagan dinamik tasodifiy o'zgaruvchilar yordamida murakkab muammolarni hal qila olish kabi xususiyatlar ta'kidlanadi. Asosiy Kamchiliklar sifatida esa: simulyatsiya modellarini yaratishning qimmatligi va vaqt talabchanligi; chiqish va kirish o'zgaruvchilari orasidagi optimal yechim yoki aniq bog'liqlikni bevosita bera olmasligi; va modelni baholashning murakkab jarayon ekanligi keltiriladi.

Kalit so'zlar: Kompyuter tizimlarini, kompyuter simulyatsiyasi, matematik modellashtirish, optimal yechim, dinamik o'zgaruvchilar, modelni baholash

Kirish. Axborot texnologiyalari odamlarning hayotini shu qadar o'zgartirdiki, kompyuterlarga bog'liq bo'lmagan biror faoliyatni tasavvur qilish deyarli mumkin emas. Ilk kompyuter tizimlari paydo bo'lishi bilanoq, odamlar turli sohalaridagi murakkab muammolarni hal qilish maqsadida kompyuterlarning ustunliklaridan foydalanishga harakat qilishgan. Sanoatning rivojlanishi bilan, konstruksiyalar tahlilidagi kompyuterlar va hisoblash dasturlariga bo'lgan talablar ham o'sdi. An'anaviy qurilish metodlari o'rnini turli yuklanish sharoitlarida konstruksiyalarning xatti-harakatini bashorat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan kompyuter dasturlari egalladi [1, 2]. Shu sababli, qimmat tajribalar, sinovlar va tekshiruvlar o'rniga, konstruksiyaning mustahkamligini aniqlash uchun uni buzishni talab qilmaydigan arzonroq va kuchliroq hisoblash usullari qo'llanila boshlandi.

Kompyuter tizimlarini modellashtirishning nazariy asoslari

Kompyuter tizimlari doimiy ravishda so'rovlar (tranzaksiyalar, ma'lumot paketlari) oqimini qabul qiladi va bu so'rovlarga cheklangan resurslar (protsessor, xotira, tarmoq kanali) yordamida xizmat ko'rsatadi. Bu jarayonni modellashtirish uchun asosan uchta fundamental matematik apparat qo'llaniladi: kutish nazariyasi, marko-v zanjirlari va ehtimollar nazariyasidagi taqsimotlar.

Kutish nazariyasi (queueing theory). **Kutish nazariyasi (yoki navbat nazariyasi) —tizimning resurslarga bo'lgan tasodifiy talab va ularning xizmat ko'rsatish quvvati o'rtasidagi munosabatni o'rganadigan asosiy vositadir. Bu nazariya tizimdagi navbatda kutish vaqtini va resurslarning bandlik darajasini bashorat qilish uchun idealdir.**

Ishonchli kompyuter modelini yaratish va modellashtirish jarayoni


Kompyuter dasturlari aynan shunday turdagi muammolarni yechishga yordam beradi. Avvalo, real tizimning simulyatsiyasi amalga oshirilishi kerak, va undan keyin, agar simulyatsiya qoniqarli natijalar bersa, avval tekshirilgan tizimni realizatsiya qilish (amalda joriy etish) mumkin bo'ladi. Kompyuter simulyatsiyasi yoki kompyuter modeli ma'lum bir yoki unga ekvivalent bo'lgan tizimning abstrakt modelini simulyatsiya qilish vazifasiga ega. Kompyuter simulyatsiyalari fizika, mexanika, kimyo, biologiya, iqtisodiy tizimlar, psixologiya va ijtimoiy fanlardagi, shuningdek, muhandislikning barcha sohalaridagi ko'plab tabiiy tizimlarni matematik modellashtirishning foydali qismiga aylandi, bu esa yuqorida zikr etilgan tizimlarning ishiga yaxshiroq nazar tashlash imkonini beradi [1, 3, 4].

Foydali modelga ega bo'lish uchun uning aniqlangan va cheklangan o'zgaruvchilar to'plami uchun xatti-harakatini aniqlash zarur. Bu shuni anglatadiki, ba'zi tasodifiy kiritish (input) parametrlari uchun ularga mos keluvchi chiqarish (output) qiymatlari kuzatiladi.

Kompyuter modellashtirish va kompyuter simulyatsiyasi

Kundalik hayotda simulyatsiya (taqlid qilish) turlicha faoliyatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bu so'z kompyuter texnologiyasida ishlatilsa, u holda simulyatsiya atamasi real muhitdan abstrakt tizim modellarini yaratish va ular ustida tegishli miqdordagi tajribalarni o'tkazish jarayonini ifodalaydi. Bu tajribalar kompyuterda o'tkazilganda, ular kompyuter modellashtirish va kompyuter simulyatsiyasi deb nomlanadi (1-rasm).

Maqsad: Chiqish 1 $\approx$ Chiqish 2



1-rasm. Real tizimni modellashtirish va kompyuter simulyatsiyasi orasidagi bog'liqlik.

Modellar va simulyatsiyalar ko'rib chiqilganda, kiritish (input) ma'lumotlari o'zgaruvchan bo'ladi va ko'plab omillarga bog'liq. Masalan, ba'zi modellar juda oddiy kiritishni talab qiladi (masalan, o'zgaruvchan tok sinusoidasining simulyatsiyasi bir nechta raqamlarga asoslanadi), boshqa modellar esa terabaytlab kiritish ma'lumotlarini talab qiladi (masalan, ob-havo yoki iqlim o'zgarishlari simulyatsiyasi).

Kiritish ma'lumotlari quyidagi turli qurilmalar tomonidan ta'minlanadi:

- Modelga ulangan sensorlar va boshqa fizik qurilmalar;
- Simulyatsiyaning borishiga qandaydir tarzda bevosita ta'sir qiladigan boshqaruv paneli;
- Qo'lda kiritilgan joriy yoki eski ma'lumotlar;
- Boshqa jarayonlar yoki operatsiyalarning chiqarish mahsulotlarini ifodalovchi qiymatlar;
- Boshqa modellar yoki simulyatsiyalarning chiqarish elementlarini ifodalovchi qiymatlar.

Shuni ta'kidlash joizki, tashqi manbalardan ma'lumot qabul qiladigan tizimlar "ehtiyot bo'lishi" kerak: ular bu ma'lumotlar nimani anglatishini va qaysi elementlarga haqiqatda ulanganligini bilishi kerak. Aniqkka e'tibor berilishi kerak va xatolar yuzaga kelmasligi lozim. Agar xatolar paydo bo'lsa, ular minimumgacha qisqartirilishi kerak. Kompyuterga integratsiyalangan matematika mukammal emas, shuning uchun taxminiy natijalar, natijalarning qisqartirilishi yoki kichik xatolarni neytrallash potensial xatolarning o'sishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda simulyatsiya natijasining to'g'riligini va undan keyingi hisob-kitoblar va simulyatsiyalarda foydalanish mumkinligini tekshirish uchun yuzaga kelgan xatolarni tahlil qilish zarur. Hatto asl kiritish ma'lumotlaridagi kichik xatolar ham keyingi simulyatsiyalarda sezilarli xatolarga to'planishi mumkin [1, 4, 5].

Biz modellashtirish va simulyatsiyadan nima uchun foydalanamiz? Ular zarurmi? Bu savollar tez-tez beriladi, ularning yaratilishi va qo'llanilishi uchun esa ko'plab sabablar mavjud, ulardan eng muhimlari quyidagilardir:

- Analitik modelning analitik yechimini aniqlashning ilojisi yo'q.
- Tizim juda murakkab bo'lib, uni analitik tarzda tavsiflab bo'lmaydi.
- Real tizim doirasidagi tajriba yoki real tizimning o'zida tajriba o'tkazish ko'p hollarda yo norasvo, yo juda murakkab bo'ladi. Modellashtirish va simulyatsiya eksperimentga keyingi investitsiya qanchalik oqlanishini ko'rsatishi mumkin.

• Ko'pincha modellashtirish va simulyatsiyaning maqsadi, tuzilishi deyarli ma'lum bo'lmagan yoki kirish imkoni bo'lmagan mavjud real tizimning funktsionalligini tushunishdir.

• Tizimning optimal yoki optimallashtirilgan ishlashi zarur bo'lganda, turli parametrlarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Agar real tizim nazarda tutilsa, bu ko'pincha imkonsiz, chunki bunday tizim mavjud emas. Boshqacha aytganda, bunday turdagi tizim hali qurilmagan yoki bunday tajribaning narxi haddan

tashqari yuqori. Bunday vaziyatlarda modellashtirish va simulyatsiya eng yaxshi yechimdir.

- Ba'zan tizimning buzilishiga olib keladigan sharoitlarni simulyatsiya qilish kerak bo'ladi. Real tizimning buzilishiga esa ko'p hollarda yo'l qo'yilmaydi, shuning uchun bunday vaziyatlarda kompyuter simulyatsiyasi yagona yechimdir.

- Real tizimning yoki uning doirasidagi uzoq muddatli jarayonlar haqida gap ketganda, vaqt muammoli omil bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda kompyuter simulyatsiyasi jarayonni "tezlashtirishi" va uni sun'iy ravishda qisqartirishi mumkin.

- Real tizimning yoki uning doirasidagi o'ta tez jarayonlar haqida gap ketganda, kompyuter simulyatsiyasi yuqori tezlikdagi jarayonlarni bosqichma-bosqich yoki sekin kuzatish imkonini beruvchi yechimdir. Bu juda muhim, chunki real hayotda yoki real muhitda bu mumkin emas.

- Ba'zan tajribani turli sabablarga ko'ra to'xtatish kerak bo'ladi, real sharoitda esa bu ko'pincha imkonsiz. Bunday tajribaning kompyuter simulyatsiyasiga kelsak, hech qanday muammo yo'q, chunki simulyatsiyani to'xtatish va zarur bo'lganda davom ettirish mumkin.

Kompyuter simulyatsiyalarining afzalliklari va kamchiliklari

Hayotdagi hamma narsa singari, kompyuter simulyatsiyalari ham mukammal emas va ularning turli muammolari mavjud. Simulyatsiyalar, umuman olganda, juda foydali, lekin ularning afzalliklari qatori kamchiliklari ham bor.

Kompyuter simulyatsiyalarining asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- Model yaratilgandan so'ng, u kerakli jarayon, tuzilmalar va shunga o'xshash elementlarni tahlil qilish uchun qayta-qayta ishlatilishi mumkin.

- Kiritilgan ma'lumotlar to'liq bo'lmasa va ma'lum darajada ixtiyoriylikka ega bo'lsa ham, kompyuter simulyatsiyalari juda foydali bo'lishi mumkin.

- Ko'p hollarda, simulyatsiyaning chiqish ma'lumotlarini olish haqiqiy tizimning chiqish ma'lumotlarini olishdan ko'ra osonroq va arzonroqdir.

- Kompyuter simulyatsiyasi har qanday tizim xarakteristikasini baholash va ta'sirini o'rganish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan zarur ma'lumotlarni katta cheklovlarsiz hosil qiladi.

- Ba'zi hollarda, kompyuter simulyatsiyasi muammolarni to'g'ri hal qilishning yagona yo'li bo'lishi mumkin.

- Kompyuter simulyatsiyasi matematik modellashtirishda mavjud bo'lmagan dinamik tasodifiy o'zgaruvchilardan foydalanib, murakkab muammolarni tavsiflashi va hal qilishi mumkin.

Kompyuter simulyatsiyalarining asosiy kamchiliklari

- Simulyatsiya modellarini yaratish hamda kompyuter simulyatsiyalari qimmat va ko'p vaqt talab qilishi mumkin (bu ularni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va tekshirish uchun zarur bo'lgan vaqtga tegishli).

- Kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanish orqali chiqish va kirish o'zgaruvchilari orasidagi bog'liqlikni ham, optimal yechimlarni ham olish mumkin emas.

- Simulyatsiya modellarini va kompyuter simulyatsiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish uchun turli asboblardan va usullardan bo'yicha bilim talab etiladi.

- Modelni baholash ancha murakkab jarayon bo'lib, turli muhitlarda qo'shimcha eksperiment o'tkazishni talab qiladi.

Shunga qaramasdan, kompyuter simulyatsiyasi juda foydali narsa bo'lib, uning qo'llanilishi mumkin bo'lgan muhit va vaziyatlarda tezda ortib bormoqda. Shubhasiz, kompyuter simulyatsiyasini qo'llash kamchiliklariga qaraganda ko'proq afzalliklarga ega va kompyuter simulyatsiyalari kundalik hayotning deyarli har bir sohasi va muhitida ustunlik qilishiga ishonch bor.

Xulosa

Kompyuter simulyatsiyasi uslubining afzalliklari va cheklovlarini chuqur tahlil qilgan holda, muallif dragan cvetković simulyatsiyalarning zamonaviy ilm-fan va texnologiyadagi o'rnini mustahkamlaydi. Bobda keltirilgan dalillar shuni ko'rsatadiki, simulyatsiyalar nafaqat mavjud tizimlarni tahlil qilish, balki yangi g'oyalarni sinab ko'rish va murakkab muammolarni hal qilish uchun ajralmas vosita hisoblanadi.

Simulyatsiyaning eng katta yutug'i — qayta foydalanish imkoniyati va haqiqiy dunyo sharoitlariga nisbatan xarajat-samaradorligidir. Bir marta ishlab chiqilgan model, fizik eksperimentlar qilishdan ko'ra ancha arzon va tez usulda cheksiz marta tahlil qilinishi mumkin. Ayniqsa, kirish ma'lumotlari to'liq bo'lmagan sharoitlarda ham foydali natijalar bera olishi simulyatsiyani matematik modellashtirishdan ustun qiladi, chunki u dinamik tasodifiy o'zgaruvchilarni o'z ichiga olish imkoniyatiga ega. Ba'zi o'ta xavfli yoki imkonsiz bo'lgan vaziyatlarda (masalan, yadro reaksiyalari yoki kosmik parvozlar) simulyatsiya muammoni hal qilishning yagona mantiqiy yo'li bo'lib qoladi.

Cheklovlar va ularni qabul qilish zarurati. Shunga qaramay, simulyatsiyalar mukammal emas. Kamchiliklar asosan ishlab chiqish jarayonining murakkabligi va xarajati bilan bog'liq. Yuqori sifatli simulyatsiya modelini yaratish va uni sinovdan o'tkazish katta vaqt va mablag' talab qiladi, shuningdek, turli asboblardan bo'yicha chuqur mutaxassis bilimni talab qiladi. Eng muhimi, simulyatsiya optimal yechimni yoki kirish va chiqish o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri analitik formulani bera olmaydi; u faqat muayyan sharoitlardagi natijani taxmin qiladi, bu esa qo'shimcha tahlil va baholashni zarur qiladi. Kompyuter simulyatsiyalarini qo'llash afzalliklari sezilarli darajada ustundir. Texnologiyalar rivojlanishi bilan modelni yaratish va baholash jarayonlari soddalashib boradi, bu esa simulyatsiyalarning ahamiyatini yanada oshiradi. Natijada, simulyatsiyalar hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan sohalar (injeneriya, fizika, informatika) bilan bir qatorda, kelajakda kundalik hayotning

deyarli har bir sohasi va muhitida ustunlik qiluvchi tahlil va bashorat vositasi bo'lishi muqarrar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Светкович . Д Introductory Chapter: Computer Simulation
2. Steinhäuser MO. Computer Simulation in Physics and Engineering. Berlin: De Gruyter; 2012
3. Mityushev V, Nawalaniec W, Rylko N. Introduction to Mathematical Modeling and Computer Simulation. 1st ed. USA: Chapman and Hall/CRC; 2018
4. Goldman R. An Integrated Introduction to Computer Graphics and Geometric Modeling. 1st ed. USA: CRC Press; 2009
5. Law AM. Simulation Modeling and Analysis. 5th ed. USA: McGraw-Hill Education; 2014

APPLIED PHYSICS OF HIGH-PRECISION GEOSPATIAL MONITORING USING GPS, RTK

Erkin Uljayev¹, Sardorbek Khonturaev Isroilovich²

Professor¹ and PhD student² of the Tashkent State Technical University

Email: sardorisroilovich@gmail.com, Phone number: +998 94 397 9664

Abstract. This paper presents a high-precision monitoring system based on Global Positioning System (GPS) and Real-Time Kinematic (RTK) technologies, integrated with unmanned aerial vehicles (drones) for continuous spatial observation of dynamic geological and agricultural environments. The proposed system uses electromagnetic wave propagation principles and error correction models to compensate for atmospheric delays, clock biases, and satellite geometry distortions. From the physics perspective, the study examines the behavior of satellite signals in the Earth's atmosphere, emphasizing time synchronization, carrier-phase analysis, and relativistic corrections to improve positioning accuracy.

Keywords: GPS, RTK, drones, geodesy, real-time monitoring, physics of wave propagation, coordinate transformation, precision agriculture.

The precise monitoring of the Earth's surface and the movement of geological or agricultural objects is fundamentally connected to the physical laws governing electromagnetic waves and satellite motion. The Global Positioning System (GPS) operates through the transmission of high-frequency radio signals from satellites orbiting at an altitude of approximately 20,200 km, which are received and processed by ground-based or aerial receivers [1]. The receiver calculates its coordinates based on the travel time of these signals, where even a timing error of one microsecond corresponds to a spatial error of about 300

meters. Consequently, high-precision monitoring requires sophisticated synchronization and correction mechanisms. In standard GPS positioning, factors such as atmospheric refraction, multipath reflections, and clock errors introduce inaccuracies of several meters. These limitations can be reduced using the Real-Time Kinematic (RTK) technique, which utilizes a stationary base station with known coordinates to transmit correction data to a mobile receiver, or “rover.” The rover calculates its position relative to the base by analyzing phase differences between received carrier waves. This relative positioning method effectively eliminates most common errors and enables centimeter-level accuracy, which is critical for geological monitoring, deformation studies, and precision agricultural management.

The fundamental measurement model of GPS positioning relies on the concept of pseudorange, which represents the apparent distance between the receiver and the satellite. The pseudorange R_i is determined by the equation

$$R_i = c(t_r - t_s) + \varepsilon_i$$

where c is the speed of light, t_r is the signal reception time, t_s is the signal transmission time, and ε_i represents the total measurement error, which includes satellite clock offset, atmospheric delay, and receiver noise [2]. To achieve millimeter-level resolution, carrier-phase measurements are used, where the receiver tracks the phase of the electromagnetic carrier wave transmitted by the satellite. The carrier-phase observation model is described by

$$\Phi_i = \frac{1}{\lambda} (R_i + c\Delta t + T_i - I_i + N_i\lambda + \varepsilon_\Phi)$$

in which λ is the carrier wavelength, Δt is the receiver clock bias, T_i and I_i denote the tropospheric and ionospheric delays respectively, N_i is the integer ambiguity, and ε_Φ is the phase noise. In RTK, the differential measurements between a fixed reference station and a moving rover allow the elimination of correlated errors, yielding precise relative positioning. The accuracy of this process depends strongly on the geometric distribution of visible satellites, described by the Geometric Dilution of Precision (GDOP) parameter. Lower GDOP values correspond to better geometry and higher accuracy. From a physics standpoint, the propagation of electromagnetic signals through the ionosphere is influenced by the electron density, which affects the refractive index and thus introduces measurable signal delays. These delays can be modeled and corrected using dual-frequency observations, since ionospheric delay is inversely proportional to the square of the signal frequency [3].

The proposed system integrates a stationary base station, a mobile GPS/RTK receiver mounted on a drone, and a real-time data processing unit. The base station continuously receives GPS satellite data and calculates correction parameters based on known coordinates. These correction messages are transmitted to the drone through a wireless data link using standard NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) or radio communication. The drone receiver applies the corrections to compute its precise location while

in motion, allowing continuous tracking of its 3D position relative to the Earth's surface. A key aspect of this system is the synchronization of measurements in time and space. Time synchronization between the base and rover is maintained using NTP (Network Time Protocol) servers or GPS-based timing modules. Data fusion is achieved using Kalman filtering techniques, which predict and update the estimated position based on both satellite measurements and motion models. The drone acts as a mobile observation platform that collects geospatial data over areas of interest such as landslide zones, riverbanks, or agricultural fields. The processed results are visualized in a GIS environment, enabling real-time observation of displacement vectors, velocity fields, and terrain deformations [4].

The accuracy of this integrated system depends not only on the satellite configuration but also on physical and environmental conditions. Atmospheric humidity, temperature gradients, and solar activity influence signal propagation. The total path delay D caused by the troposphere can be modeled as

$$D = 10^{-6} \int_0^s N(s') ds'$$

where $N(s')$ is the refractivity of air as a function of altitude and path length s . This integral reflects how the electromagnetic signal bends slightly due to refractive index variation, an effect that can be minimized through empirical models such as Saastamoinen or Hopfield corrections [5].

During testing in simulated field conditions, the RTK correction improved the horizontal accuracy from approximately ± 2.5 meters (single GPS) to ± 1.2 centimeters. Vertical positioning errors were reduced from ± 3.8 meters to ± 2.0 centimeters. Such precision allows the detection of subtle geological displacements, including fault movement, soil settlement, and slope deformation. The application of this system in agriculture also provides remarkable advantages. Drones equipped with RTK-GPS can autonomously follow pre-defined routes with minimal deviation, enabling accurate spraying, planting, and field mapping. This contributes to optimized resource usage and environmental protection by minimizing overlaps and chemical waste. From a physical point of view, these results confirm that the precision of measurement is governed by the fundamental relationship between wavelength, phase stability, and synchronization accuracy. As the phase measurement uncertainty $\delta\Phi$ decreases, the positional error δR is given by

$$\delta R = \frac{\lambda \delta\Phi}{2\pi}$$

indicating that sub-millimeter phase tracking directly translates into centimeter-level positional precision [6].

The developed high-precision monitoring system demonstrates that integrating GPS, RTK, and drone-based observation can provide reliable and real-time tracking of moving objects with centimeter accuracy. The success of this approach is rooted in the physical principles of electromagnetic wave propagation, timing synchronization, and statistical error modeling. The

combination of theoretical physics and practical geodesy enables new possibilities for real-time geological monitoring, precision farming, and environmental observation. Future research will focus on incorporating multi-constellation GNSS systems such as GLONASS and Galileo, exploring relativistic time correction models, and integrating machine learning algorithms for automatic error compensation and trajectory prediction.

References

1. Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (Eds.). (2017). Understanding GPS/GNSS: principles and applications. Artech house.
2. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Хонтураев, С. (2025). ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ. *Techscience. uz-Texnika fanlarining dolzarb masalalari*, 3(5), 25-29.
3. Groves, P. D. (2013). Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems. Artech house.
4. Хонтураев, С. (2025). ПРИМЕНЕНИЕ ДРОНОВ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ. *Techscience. uz-Texnika fanlarining dolzarb masalalari*, 3(4), 29-32.
5. Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (2004). "Unscented filtering and nonlinear estimation." *Proceedings of the IEEE*, 92(3), 401-422.
6. Khalilov, D., Bozorova, S., Khonturaev, S., Khoitkulov, A., Sotvoldieva, D., & Toshmatov, S. (2024). Self-learning system and methods of selection of weight coefficients of neural network. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 04011). EDP Sciences.

NANOTEKNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY MATERIALSHUNOSLIK

MODELING AND ANALYSIS OF CHARGE TRANSPORT MECHANISM IN SILICON NITRIDE-BASED FORMING-FREE MEMRISTOR USING COMSOL MULTIPHYSICS

M.M. Khalilloev¹, D.Q. Ismoilov¹, A.Q. Hasanov², O.A. Yuldosheva²
Sh.O. Eshimetova¹

¹Urgench state university named after Abu Rayhan Biruni, Urgench,
Uzbekistan

²Urgench state pedagogical institute, Urgench, Uzbekistan

dismoilov19@yahoo.com

Abstract. This research presents the modeling and numerical analysis of charge transport mechanisms in forming-free silicon nitride (SiN_x)-based memristor structures using the COMSOL Multiphysics simulation environment. The investigation focuses on understanding the electrical conduction behavior of the device under different resistive states, including the high-resistance state (HRS) and low-resistance state (LRS). Simulations of current–voltage (I–V) characteristics reveal that the dominant conduction process in the HRS regime follows the space-charge-limited current (SCLC) mechanism, where injected carriers are controlled by trap states within the dielectric layer. The simulated results are compared with experimental data reported in literature, showing strong agreement and validating the reliability of the COMSOL-based model for predicting memristor performance

Keywords: Memristor, silicon nitride, COMSOL Multiphysics, resistive switching, space-charge-limited current, modeling, trap states.

1. Introduction

In recent years, memristors have emerged as promising candidates for next-generation nonvolatile memory and neuromorphic computing applications. Their ability to emulate synaptic behavior and to retain multiple resistance states has made them a central component in the development of resistive random-access memory (RRAM). Among various dielectric materials, silicon nitride (SiN_x) has attracted particular attention due to its compatibility with CMOS technology, thermal stability, and ability to exhibit resistive switching without the need for an electroforming step.

Forming-free memristors are particularly advantageous since the absence of the forming process eliminates structural damage and enhances device reliability.

However, a comprehensive understanding of charge transport mechanisms in these structures remains crucial for optimizing their performance. Previous studies [1,2] have suggested that the conduction process in SiN_x -based memristors is dominated by trap-controlled space-charge-limited conduction. In this work, we aim to model this behavior numerically using COMSOL Multiphysics and compare the simulated I–V characteristics with experimental observations.

2. Methodology

The memristor device was modeled as a metal–insulator–semiconductor (MIS) structure composed of an indium tin oxide (ITO) top electrode, a silicon nitride (SiN_x) dielectric layer, and a silicon substrate acting as the bottom electrode. The *Semiconductor* and *Electric Currents* interfaces in COMSOL Multiphysics were used to solve coupled equations governing electron and hole transport, charge trapping, and electrostatic potential distribution.

The model incorporated trap-assisted tunneling and space-charge effects to represent charge capture and release dynamics within the SiN_x layer. The thickness of the dielectric was set to 30 nm, while the top and bottom electrodes were each 50 nm thick. A voltage sweep from -2 V to $+2$ V was applied across the device to simulate both the SET (conductive filament formation) and RESET (filament rupture) processes [3].

Boundary conditions were defined to replicate experimental conditions: the bottom electrode was grounded, and the top electrode was biased. The Poisson and continuity equations were solved self-consistently to obtain spatial distributions of potential and current density.




Figure 1. The simulation workflow.




Figure 2. I–V characteristics and of p+-Si/SiNx/Ni and experimental by SCLC model in HRS.

3. Results and Discussion

Figure 2 shows the experimental I–V characteristic curve of a forming-free SiN_x memristor reported in [1]. The behavior exhibits a typical hysteresis pattern, where current increases nonlinearly with applied voltage during the SET process

and decreases during RESET. This indicates trap-controlled conduction, consistent with the space-charge-limited current model.




Figure 3. Simulated I–V characteristic (HRS) obtained using COMSOL Multiphysics

In our COMSOL simulations (Figure 3), the modeled I–V characteristic reproduces the nonlinear and asymmetric behavior observed experimentally. At low voltages, the conduction is approximately ohmic, dominated by thermally generated carriers. As the voltage increases, injected carriers fill trap states, leading to a transition to the trap-filled limit (TFL) region. Beyond this region, the current follows the quadratic dependence $I \propto V^2$ which is the hallmark of SCLC transport.

The excellent agreement between simulation and experiment confirms that the implemented SCLC-based conduction model accurately describes carrier transport in SiN_x forming-free memristors [4]. The simulation also provides insights into the role of trap energy levels, concentration, and spatial distribution within the dielectric. Increasing the trap density was found to broaden the hysteresis loop and reduce switching voltage thresholds, in line with experimental trends. Furthermore, temperature-dependent simulations revealed that carrier mobility and trap occupancy significantly influence the switching dynamics. These results suggest that thermal activation plays a secondary but non-negligible role in the resistive switching of SiN_x-based devices.

4. Conclusion

The modeling and simulation results presented in this work demonstrate that the space-charge-limited current (SCLC) mechanism provides a physically consistent and computationally efficient framework for describing charge transport in silicon nitride-based forming-free memristors. The COMSOL Multiphysics platform enables the coupling of electrical, thermal, and material parameters to predict device performance accurately.

The close correspondence between simulated and experimental I–V characteristics validates the effectiveness of the proposed model. The approach can be extended to analyze temperature effects, filament formation, and defect

dynamics in future studies. These findings contribute to the deeper understanding of SiN_x-based RRAM behavior and support the design of reliable and energy-efficient memory and neuromorphic computing systems.

5. References

- [1] Kovalchuk, E. et al. *Charge transport mechanism in the forming-free memristor based on silicon nitride*. *Scientific Reports*, 11, 1796 (2021).
- [2] Niraula, D. et al. *Comprehensive Numerical Modeling of RRAM Devices*. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 66(7), 2020.
- [3] COMSOL Multiphysics User's Guide, Version 6.2, COMSOL AB, Sweden, 2023.
- [4] Kim, S. et al. *Physical modeling of resistive switching in oxide and nitride-based memristors*. *Journal of Applied Physics*, 128, 245102 (2020).

NEFT-GAZDAN OLINGAN POLIMERLARGA NANOQO'SHIMCHALAR QO'SHISH ORQALI MUSTAHKAMLIK VA ELASTIKLIKNI OSHIRISH USULLARI

Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi kafedrası mudiri

E.M.Kaxorov,

Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi magistranti A.S.Karimov

Farg'ona Davlat texnika universiteti

ahlidinkarimov06052000@gmail.com

[+99897284200](tel:+99897284200)

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft va gazdan olingan polimerlarning mexanik xossalarini yaxshilash maqsadida turli turdagi nanoqo'shimchalarning ta'siri chuqur o'rganildi. Tadqiqotning asosiy yo'nalishi nanokremniy dioksidi (SiO₂), uglerod nanotubalari (CNTs) va grafen oksidi (GO) kabi yuqori sirt faollikka ega nanomateriallarning polimer matritsalariga kiritilishi va ularning strukturaviy-mexanik xossalarga ta'sirini aniqlashga qaratildi.

Kalit so'zlar: neft-gazdan olingan polimerlar, nanoqo'shimchalar, uglerod nanotubalari (CNTs), grafen oksidi (GO), nanokremniy dioksidi (SiO₂), kompozit materiallar, mexanik xossalar, mustahkamlik, elastiklik, issiqlikka chidamlilik.

Kirish

So'nggi yillarda neft va gaz sanoati mahsulotlaridan olinadigan polimer materiallari sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, aviatsiya, va avtomobilsozlik kabi ko'plab tarmoqlarda keng qo'llanilmoqda. Bunday polimerlarga polietilen (PE), polipropilen (PP), poliamid (PA), epoksid smolalar (EP), polistirol (PS) va polivinilxlorid (PVC) kiradi.

Nanoqo'shimchalar — bu o'lchamlari 1–100 nanometr diapazonda bo'lgan zarrachalar bo'lib, ular yuqori sirt energiyasi va faol reaktivligi tufayli polimer matritsasi bilan kuchli o'zaro ta'sirga kirishadi. Buning natijasida polimer-zarra interfeysi mustahkamlanadi, energiya taqsimoti yaxshilanadi va deformatsiyaga chidamlilik oshadi [1].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u energiya samaradorligi yuqori, engil, mustahkam va ekologik xavfsiz kompozit materiallar ishlab chiqish orqali neft-gaz mahsulotlarini yuqori qo'shimcha qiymatli materiallarga aylantirish imkonini beradi. Bu esa O'zbekistonning sanoat, transport va agrar texnologiyalarida keng amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan istiqbolli yo'nalishdir [2].

Barcha nanomateriallar 99,5% tozalikdagi holatda, Sigma-Aldrich firmasidan olingan analoglarga mos xususiyatlarga ega bo'lgan laboratoriya namunalari sifatida ishlatildi. Nanoqo'shimchalarning polimer bilan yaxshiroq bog'lanishini ta'minlash uchun ularning yuzasi silangidrat (Si-OH) yoki aminoguruhlar (-NH₂) bilan modifikatsiya qilindi [3].

Olingan eksperimental ma'lumotlar statistik tahlil orqali baholandi. Har bir natija uch marta takrorlandi va o'rtacha qiymat $\pm 5\%$ aniqlikda qayd etildi. Mexanik xossalarning o'zgarish foizi quyidagi formulalar yordamida hisoblandi:

Bu yerda:


$$\Delta\sigma = \frac{(\sigma_n - \sigma_0)}{\sigma_0} * 100\%$$

$$\Delta E = \frac{(E_n - E_0)}{E_0} * 100\%$$

- σ_n — nanoqo'shimcha bilan mustahkamlik,
- σ_0 — asosiy polimer mustahkamligi,
- E_n — nanoqo'shimcha bilan elastiklik moduli,
- E_0 — asosiy polimer elastiklik moduli.

Natijalar MATLAB va OriginPro 2024 dasturlarida qayta ishlanib, diagramma va graflar shaklida tahlil qilindi.

Biroq nanoqo'shimcha miqdori **5% dan oshganda**, zarrachalarning **agglomeratsiyalanish** (ya'ni, bir-biriga yopishish) hodisasi kuzatildi (1-rasm). Bu esa dispersiyaning yomonlashishiga, lokal stress to'planishlariga va natijada **elastiklik moduli pasayishiga** olib keldi. Shu sababli, eng optimal konsentratsiya **2–3%** oralig'ida deb belgilandi [4].



1-rasm. Nanoqo'shimcha konsentratsiya tasirini elastiklik moduli

Grafen oksidi (GO) kiritilgan namunalar yuqori elastiklik xususiyatlarini ko'rsatdi, chunki GO plitalari polimer zanjirlari orasida mustahkam qatlam hosil qilib, **“qo'shimcha yuk ko'taruvchi ramka”** vazifasini bajaradi. Uglerod nanotubalari (CNTs) esa **lineer tuzilishi** tufayli deformatsiya vaqtida stressni samarali taqsimlaydi va **ko'p yo'nalishli elastiklik** ta'sirini hosil qiladi [5].

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nanoqo'shimchalar qo'shish neft va gazdan olingan polimerlarning mexanik, termik va elastik xossalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Nanomateriallarning sirt energiyasi yuqori bo'lgani sababli, ular polimer matritsa bilan kuchli fizik-kimyoviy bog'lanish hosil qilib, materialning ichki strukturasi mustahkamlaydi.

Eng samarali natijalarga 1–3% massaviy konsentratsiyadagi nanoqo'shimchalar qo'llanilganda erishildi. Ushbu oraliqda zarrachalar bir tekis taqsimlanib, interfeysda stress taqsimoti optimal holga keldi. 5% dan ortiq miqdorda esa aglomeratsiya hodisasi tufayli mexanik xossalar pasayishi kuzatildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, uglerod nanotubalari (CNTs) eng yuqori samaradorlikni ko'rsatdi — ular polimerning tortilishdagi mustahkamligini 40% gacha, elastiklik modulini esa 25–30% gacha oshirdi. Grafen oksidi (GO) ham yuqori elastiklik va zarbaga bardoshlilikni ta'minlab, deformatsiya energiyasini samarali yutuvchi struktura hosil qildi.

Shuningdek, nanoqo'shimchalar polimerlarning issiqlikka chidamliligini, UV nurlanishga barqarorligini, va kimyoviy inertligini ham yaxshiladi, bu esa ularni ekstremal sharoitlarda qo'llash imkoniyatini kengaytirdi.

Ushbu texnologiya drone detallarini ishlab chiqish, avtomobil qismlarini yengillashtirish, issiqlikka chidamli va korroziyaga barqaror qoplamalar

tayyorlash, hamda energiya tejovchi kompozit materiallar yaratish sohalarida keng amaliy qo'llanilishi mumkin.

Umuman olganda, nanoqo'shimchalar yordamida modifikatsiyalangan neft-gaz polimerlari yangi avlod yuqori samarali kompozit materiallarni yaratishda muhim ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmad, S., & Zhang, Q. (2022). *Advances in polymer nanocomposites derived from petrochemical sources: Structure, properties, and applications*. **Polymer Science Journal**, 64(7), 455–472.
2. Chen, L., & Liu, Y. (2023). *Effect of carbon nanotube loading on mechanical performance of polypropylene composites*. **Composites Science and Technology**, 235, 109825.
3. Al-Saleh, M. H., & Sundararaj, U. (2021). *Review on polymer/carbon nanotube nanocomposites for structural applications*. **Polymer Reviews**, 61(3), 421–445.
4. Gupta, T. K., & Kumar, V. (2020). *Nanofillers in petroleum-based polymer composites: Recent progress and prospects*. **Materials Today: Proceedings**, 25(5), 322–330.
5. Wang, J., & Zhao, H. (2021). *Influence of graphene oxide on the thermal stability and tensile strength of polyethylene-based nanocomposites*. **Journal of Applied Polymer Science**, 138(42), e51234.

NEFT-GAZ POLIMERLARI ASOSIDA ISHLAB CHIQILGAN YANGI KOMPOZITLARNING QURILISH SOHASIDA QO'LLANILISHI

Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi kafedrası mudiri

E.M.Kaxorov,

Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi magistranti A.S.Karimov

Farg'ona Davlat texnika universiteti

ahlidinkarimov06052000@gmail.com, +99897284200

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft va gazdan olinadigan polimerlar asosida ishlab chiqilgan yangi kompozit materiallarning qurilish sohasidagi qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Polietilen, polipropilen, polivinilxlorid va epoksid smolalar kabi polimerlar asosida yaratilgan kompozitlarning fizik-mexanik xususiyatlari, ularning mustahkamligi, issiqlik va kimyoviy barqarorligi o'rganilgan. Qurilishda bunday materiallarning afzalliklari, jumladan, yengillik, korroziyaga bardoshlilik, uzoq xizmat muddati va energiya tejamlorligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, nanomateriallar – TiO₂, SiO₂ va uglerod nanotubalar kabi

nanoqo'shimchalarning kompozitlarning xossalarini yaxshilashdagi roli tahlil etilgan. Natijada, neft-gaz polimerlari asosida ishlab chiqilgan kompozitlar zamonaviy qurilish sanoatida istiqbolli materiallar sifatida e'tirof etilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: neft-gaz polimerlari, kompozit materiallar, epoksid smola, polipropilen, polietilen, nanokompozit, qurilish materiallari, mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik, energiya tejamkorlik.

Kirish

Bugungi kunda qurilish sanoatida yangi, yengil, mustahkam va uzoq muddatli materiallarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. An'anaviy qurilish materiallari – beton, po'lat va yog'och o'rnini borgan sari kompozit materiallar egallamoqda. Kompozitlarning asosiy afzalligi shundaki, ular yuqori mexanik mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik, issiqlik barqarorligi va kam og'irlikka ega. Shu nuqtayi nazardan, neft va gazdan olinadigan polimerlar asosida ishlab chiqilgan yangi kompozit materiallar qurilishda istiqbolli yo'nalishlardan biridir [1-2].

Neft-gaz polimerlari – polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinilxlorid (PVC), polistirol (PS) va epoksid smolalar (EP) – yuqori texnologik xususiyatlarga ega bo'lib, turli to'ldirgichlar va nanoqo'shimchalar bilan birgalikda yangi avlod qurilish materiallarini yaratishga imkon beradi.

Polimer kompozitlar ikki asosiy komponentdan iborat:

- matritsa (asosiy bog'lovchi) – polimer (PE, PP, EP va boshqalar),
- to'ldirgich (armatura) – shisha tolalar, uglerod tolalari, metall kukunlar, tabiiy tolalar yoki nanozarrachalar (SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , CNT).

Ushbu kombinatsiya natijasida materialga maxsus xususiyatlar beriladi: yuqori mustahkamlik, elastiklik, issiqlikka chidamlilik, zarbaga barqarorlik va kimyoviy inertlik [3].

Masalan, epoksid smolalar asosidagi shisha tolali kompozitlar metall konstruksiyalar o'rnini bosuvchi yengil konstruksion materiallar sifatida ishlatilmoqda. Polipropilen asosidagi nanoqo'shimchali kompozitlar esa issiqlik izolyatsiya panellari, polietilen asosli kompozitlar esa suv quvurlari va fasad qoplamalarida qo'llaniladi.

1. Qurilish armaturalari o'rnini bosuvchi kompozit tayoqlar Shisha tolali yoki uglerod tolali polimer armaturalar (FRP, CFRP) beton konstruksiyalarda po'lat armatura o'rnida ishlatiladi. Ular korroziyaga uchramaydi, yengil va mustahkamdir.

○ Misol: Polietilen matritalsali uglerod tolali kompozitlar 2–3 baravar yengil, ammo po'latga teng mustahkamlikka ega.

2. Issiqlik va tovush izolyatsiyasi Polipropilen va polistirol asosidagi ko'pikli kompozitlar binolar devorlarini issiqlik va tovushdan himoya qilishda keng qo'llaniladi.

3. Suv o'tkazmaydigan qoplamalar va quvurlar Polietilen asosidagi kompozitlar kimyoviy inertligi va suvga chidamliligi tufayli drenaj tizimlari, suv quvurlari va kanalizatsiya tarmoqlarida ishlatiladi.

4. Yengil konstruktiv panellar Epoksid-polimer asosidagi kompozit plitalar yengil, ammo yuqori yuklama bardoshiga ega bo'lib, prefabrik (tayyor) qurilish tizimlarida qo'llaniladi.

5. Fasad qoplamalari va dekorativ elementlar Polivinilxlorid (PVC) asosidagi kompozitlar UV-nurlanishga bardoshli bo'lib, tashqi bezak elementlari sifatida qo'llaniladi [4].

Neft-gaz polimerlari asosida ishlab chiqilgan kompozitlar:

- uzoq xizmat muddati (20–50 yil),
- kam texnik xizmat talabi,
- qayta ishlanish imkoniyati,
- korroziyaga va biologik ta'sirlarga bardoshlilik xususiyatlariga ega.

Bundan tashqari, bunday materiallar ishlab chiqarishda chiqindilar miqdori kam, ishlab chiqarish jarayoni energiya tejamkor va ekologik xavfsiz hisoblanadi.

So'nggi yillarda nanokompozitlar alohida e'tibor qozonmoqda. Nanotitan (TiO_2), nanosilikat (SiO_2), uglerod nanotubalar (CNT) va grafen kabi nanoqo'shimchalar qo'shilishi natijasida kompozitlarning:

- mexanik mustahkamligi 25–60 % gacha,
- termik bardoshlilik 30–40 °C gacha,
- kimyoviy barqarorligi esa 2–3 baravar ortadi.

Bu esa ularni yuqori yuklama ostida ishlaydigan inshootlarda, masalan, ko'prik elementlari, monolit panellar va mustahkam pol qoplamalarida qo'llash imkonini beradi [5].

Xulosa

Neft-gaz polimerlari asosida ishlab chiqilgan yangi kompozit materiallar bugungi kunda qurilish sanoatida an'anaviy materiallarga muqobil yechim sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Bunday kompozitlar yuqori mexanik mustahkamlik, elastiklik, korroziyaga chidamlilik, past og'irlik va uzoq xizmat muddati kabi afzalliklari bilan ajralib turadi. Ularning fizik-mexanik va issiqlik barqarorligi yuqori bo'lib, og'ir yuklama ostida ham deformatsiyalanmasdan ishlash xususiyatiga ega. Shu sababli, ular beton, po'lat va yog'och singari an'anaviy qurilish materiallarini bosqichma-bosqich siqib chiqarmoqda.

Bundan tashqari, polimer kompozitlar ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfi kam bo'lib, ular ekologik jihatdan xavfsiz, qayta ishlanishi mumkin va issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari bilan energiya tejamkor inshootlar yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, nanoqo'shimchalar (TiO_2 , SiO_2 , Al_2O_3 , uglerod nanotubalar va grafen) bilan boyitilgan polimer kompozitlar yuqori mexanik barqarorlik, issiqlikka chidamlilik va "aqlli" funksional xususiyatlarga ega bo'lib, ular tashqi muhit sharoitlariga moslasha oluvchi ilg'or qurilish materiallariga aylanmoqda.

Natijada, neft-gaz polimerlari asosidagi kompozit materiallar qurilish sanoatining texnologik yangilanishi, barqaror rivojlanish strategiyasi va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ular kelajakda zamonaviy, energiya samarador, uzoq muddatli va ekologik xavfsiz inshootlar qurilishining asosiy konstruktiv komponentlaridan biri bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Callister W.D., Rethwisch D.G. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley, 2020.
2. Strong, A.B. *Fundamentals of Composites Manufacturing*. SME, 2018.
3. Pizzi A., Mittal K.L. *Handbook of Adhesive Technology*. CRC Press, 2019.
4. A.Sh. Karimov, "Polimer kompozitlarning qurilish sohasidagi istiqbollari," *Texnika fanlari jurnali*, 2024.
5. Ganiev M.B., "Neft-gaz polimerlari asosidagi nanokompozitlarning termik xususiyatlari," *O'zbekiston kimyo jurnali*, 2023.

KIBERXAVFSIZLIKDA KVANT HISOBLASH TEXNOLOGIYALARINING TA'SIRI

Fozilova Moxichehra Dilmurod qizi
Farg'ona Davlat Texnika Universiteti, assistant,
fozilovamoxichexra@gmail.com
+998916655282

Usmonov To'lanboy Farruxjon o'g'li
Farg'ona Davlat Texnika Universiteti, talaba,
tolanboyusmonov65@gmail.com, +998946951222

Kalit so'zlar: kvant hisoblash, kiberxavfsizlik, post-kvant kriptografiya, Shor algoritmi, raqamli texnologiyalar, Grover algoritmi, kvant kriptografiya.

Kirish

Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelgani sayin, axborot xavfsizligi masalalari ham tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Internet, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash va IoT qurilmalari global tarmoqlarga integratsiyalashgani sari ma'lumotlarni himoyalash murakkablashmoqda. Ayniqsa, kvant hisoblash texnologiyalarining jadal rivojlanishi mavjud shifrlash tizimlari uchun yangi xavf tug'dirayotgani kuzatilmoqda.

An'anaviy kompyuterlar ma'lumotlarni *bitlar* – ya'ni "0" va "1" qiymatlarida ifodalaydi. Kvant kompyuterlarda esa *kubitlar* ishlatiladi. Kubit bir vaqtning o'zida ham "0", ham "1" holatida bo'lishi mumkin (superpozitsiya

hodisasi). Bu esa parallel hisoblash imkonini beradi. Natijada, kvant kompyuterlari ayrim murakkab matematik masalalarni, jumladan, kriptografik tizimlarning asosidagi faktorizatsiya yoki diskret logarifm masalalarini an'anaviy kompyuterlarga nisbatan millionlab marta tezroq yechishi mumkin.

Shu sababli, kvant hisoblash texnologiyalari hozirgi kriptotizimlar (masalan, RSA yoki ECC) uchun potensial xavf hisoblanadi. Ushbu maqolada kvant hisoblashning asosiy prinsiplari, ularning kiberxavfsizlik tizimlariga ta'siri va post-kvant kriptografiya sohasidagi yangi yechimlar tahlil qilinadi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

1. Nazariy tahlil: kvant hisoblashning fizik asoslari, kubitlarning ishlash mexanizmi, superpozitsiya va kvant o'zaro bog'liqlik (entanglement) tushunchalari o'rganildi.

2. Matematik tahlil: Shor va Grover algoritmlarining an'anaviy kriptografiya tizimlariga ta'siri tahlil qilindi.

3. Adabiyotlarni o'rganish: NIST (AQSh Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti) tomonidan olib borilayotgan Post-Quantum Cryptography (PQC) loyihasidagi tavsiyalar o'rganildi.

4. Modellashirish: kvant hisoblash sharoitida RSA va ECC algoritmlarining zaiflashish darajasi nazariy modellashirildi.

Shor algoritmi katta sonlarni omillarga ajratish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu jarayon kvant kompyuterda eksponensial tezlikda bajariladi. Bu esa RSA shifrlash tizimini deyarli foydasiz holatga keltiradi.

Grover algoritmi esa kalitlarni izlash jarayonini kvadrat ildiz tezlikda optimallashtiradi, bu esa simmetrik kriptotizimlarda xavfsizlik darajasini kamaytiradi. Masalan, AES-256 tizimi kvant ta'sirida AES-128 darajasiga tushadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kvant hisoblash texnologiyalari kiberxavfsizlik sohasida quyidagi muhim xulosalarga olib keladi:

- Asimmetrik shifrlash tizimlari (RSA, ECC, Diffie-Hellman) Shor algoritmi orqali qisqa vaqt ichida buzilishi mumkin.
- Simmetrik shifrlash tizimlari (AES, DES) nisbatan bardoshli bo'lsa-da, Grover algoritmi ta'sirida xavfsizlik darajasi yarmiga kamayadi.
- Xesh funksiyalari ham kvant hisoblashda zaiflashadi (masalan, SHA-256 → 128-bit xavfsizlik).
- Post-kvant kriptografiya algoritmlari (CRYSTALS-Kyber, Dilithium, Falcon) kvant tahdidlariga bardosh bera oluvchi yechim sifatida tavsiya etilmoqda.
- Kvant tarmoqlari (Quantum Internet) sohasida AQSh, Xitoy, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi allaqachon tajriba bosqichidagi xavfsiz ma'lumot uzatish tizimlarini sinovdan o'tkazmoqda.

Shuningdek, 2030-yilgacha kvant kompyuterlari amaliy sohalarda qo'llanilishi kutilayotgani sababli, barcha davlatlar axborot tizimlarini post-kvant davriga tayyorlamoqda.

Kvant hisoblash texnologiyalari kiberxavfsizlik sohasida ikki tomonlama ta'sirga ega:

4.1. Salbiy ta'sir – tahdid omili

- Hozirgi kriptotizimlarning (RSA, ECC) xavfsizlik poydevori bo'lgan matematik masalalar kvant kompyuterlar uchun oson hisoblanadi.
- Ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va autentifikatsiya tizimlari xavf ostida qoladi.
- Hukumat va tijorat tashkilotlarining maxfiy ma'lumotlari "shifrlangan, ammo xavfsiz emas" holatga tushishi mumkin.

4.2. Ijobiy ta'sir – yangi imkoniyatlar

- Kvant mexanikasi asosidagi kvant kriptografiya texnologiyalari yangi xavfsizlik paradigmasini yaratmoqda.
- BB84 protokoli yordamida kvant zarralari orqali kalitlar uzatiladi, agar dushman tarmoqqa aralashsa, bu darhol aniqlanadi.
- QKD (Quantum Key Distribution) tizimlari orqali butunlay buzib bo'lmaydigan kalit almashinuvi amalga oshiriladi.

Bu jarayonlar shuni ko'rsatadiki, kvant texnologiyalari nafaqat tahdid, balki yangi xavfsizlik standartlarini yaratish uchun ham imkoniyatdir.

Xulosa

Kvant hisoblash texnologiyalari kiberxavfsizlik sohasida tub o'zgarishlarni boshlab berdi. Hozircha bu texnologiyalar tajriba bosqichida bo'lsa-da, ularning ta'siri sezilmoqda.

Shu sababli, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Axborot tizimlarida post-kvant kriptografiya algoritmlarini joriy etish.
2. Kvant xavfsiz apparat va dasturiy infratuzilmalarni ishlab chiqish.
3. Kiberxavfsizlik mutaxassislarini kvant tahdidlari bo'yicha tayyorlash.
4. Davlat darajasida post-kvant strategiyasini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, kvant hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi axborot xavfsizligi paradigmasini butunlay o'zgartirmoqda. Bugun u tahdid sifatida ko'rinsa-da, ertangi kunda kvant kriptografiya orqali eng ishonchli himoya mexanizmlarini yaratishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. NIST. *Post-Quantum Cryptography Project*. (2023).
2. Shor, P. W. (1994). *Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring*. IEEE Symposium on Foundations of Computer Science.

3. Grover, L. (1996). *A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search*.
4. Bernstein, D. J., & Lange, T. (2017). *Post-Quantum Cryptography*. Springer.
5. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2024). *Rasmiy veb-sayt ma'lumotlari*.
6. Arute, F. et al. (2019). *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*. Nature.
7. National Quantum Initiative Act, USA (2022).

РОЛЬ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РАЗВИТИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Исмоилов Маъмуржон Мухторович
Ферганский государственный технический университет
ismoilov_2722262@mail.ru, тел: 90 272 22 62

Аннотация: В данной работе рассматривается роль точных и естественных наук в развитии нанотехнологий, электроники и телекоммуникаций. Основное внимание уделяется влиянию таких дисциплин, как физика, математика, химия и биология, на создание инновационных материалов и технологий, которые лежат в основе современной электроники и телекоммуникационных систем.

Ключевые слова: Нанотехнологии, наноструктуры, наноматериалы, телематика, нанотрубки, графен, квант, криптография, спинтроника, биоэлектроника, полупроводники.


Key words: Nanotechnology, nanostructures, nanomaterials, telematics, nanotubes, graphene, quantum, cryptography, spintronics, bioelectronics, semiconductors.

Точные и естественные науки играют ключевую роль в развитии таких высокотехнологичных областей, как нанотехнологии, электроника и телекоммуникации. Эти науки обеспечивают фундаментальные знания, которые служат основой для создания новых материалов, приборов и систем, а также для улучшения их функциональности и производительности.

Химия, физика и материалы ведения позволяют разрабатывать наноструктуры с особыми свойствами, такие как углеродные нанотрубки и графен, которые находят применение в медицине, электронике и энергетике. Нанотехнология открывает новые перспективы перед электроникой, оптикой, химической промышленностью, энергетикой,

медициной, биотехнологией и многими другими областями[4]. Физика квантовых явлений дает возможность управлять свойствами материалов на атомарном уровне, открывая новые горизонты в области нанофотоники и нанобиотехнологий, лежат в основе разработки микроэлектронных устройств, таких как транзисторы и интегральные схемы. Математика играет важную роль в моделировании электронных процессов и оптимизации конструкций схем. Так же математика, информатика и физика электромагнитных волн позволяют создавать более быстрые и эффективные системы передачи данных, такие как 5G и оптоволоконные сети. Теория информации и криптография, основанные на математических моделях, обеспечивают безопасность и надежность современных телекоммуникационных систем.

В нанотехнологиях математика используется для описания и прогнозирования поведения материалов и структур на наномасштабе. Дифференциальные уравнения, линейная алгебра и численные методы позволяют моделировать процессы, происходящие на атомном и молекулярном уровне. Методы математического моделирования, такие как молекулярная динамика и теория функционала плотности, применяются для исследования взаимодействий частиц, распределения энергии и поведения электронов в наноматериалах. Использование характерных особенностей веществ на расстояниях порядка нанометров создает дополнительные, совершенно новые возможности для создания технологических приемов, связанных с электроникой, материаловедением, химией, механикой и многими другими областями науки [6]. Топология и теория симметрий используются для изучения наноструктур, таких как графен и углеродные нанотрубки, а также для создания новых материалов с уникальными свойствами. В электронике математика играет ключевую роль в моделировании и проектировании электронных устройств. Теория полупроводников опирается на математические модели, такие как




уравнения Пуассона и уравнения дрейфа-диффузии, которые описывают распределение заряда и тока в полупроводниковых материалах. Теория цепей и систем помогает разрабатывать и анализировать сложные электронные схемы, а также улучшать их эффективность и надежность. Применение методов оптимизации позволяет уменьшать энергопотребление и увеличивать

производительность современных процессоров. Кроме того, математика используется для разработки алгоритмов цифровой обработки сигналов,


которые играют важную роль в таких областях, как аудио- и видеосигналы, обработка изображений и связи. Теория информации, разработанная Клодом Шенноном, обеспечивает основу для понимания, как информация может быть передана эффективно и с минимальными потерями через различные каналы связи. Математические методы кодирования, такие как кодирование Хэмминга и Турбо-коды, позволяют исправлять ошибки при передаче данных, что важно для обеспечения надежности телекоммуникационных систем. Математическая статистика и теория вероятностей применяются для моделирования шумов в каналах связи, а теория оптимизации — для проектирования антенных систем и распределения частот в сетях 4G и 5G. Алгоритмы криптографии, основанные на математической теории чисел и алгебре, обеспечивают безопасность и защиту данных в современных телекоммуникационных системах, включая квантовые коммуникации.

Физика наномасштабных явлений открыла путь для создания и контроля свойств материалов на атомном и молекулярном уровнях. Можно сказать, что нанотехнология объединяет все технические процессы, связанные непосредственно с атомами и молекулами. Именно, поэтому, она представляется весьма перспективной для получения новых конструкционных материалов, полупроводниковых приборов, устройств для записи информации, ценных фармацевтических препаратов и т.д. [5]. Квантовая механика объясняет поведение частиц в наном мире, позволяя разрабатывать материалы с особыми электрическими, оптическими и механическими характеристиками. Явления, такие как квантовый эффект Холла, туннелирование, спинтроника, лежат в основе многих наноматериалов и устройств. Методы сканирующей зондовой микроскопии и рентгеновской спектроскопии, базирующиеся на физических принципах, позволяют исследовать и манипулировать материей на наномасштабе.




Современная электроника обязана своим развитием физике полупроводников и твердого тела. Законы квантовой механики объясняют поведение электронов в полупроводниках, что дало возможность создавать транзисторы, светодиоды, лазеры и другие устройства, используемые в микропроцессорах и компьютерной технике. Эффект квантового размера, когда поведение электронов изменяется на наномасштабе, привел к миниатюризации электронных компонентов и созданию новых поколений процессоров, которые обладают меньшей энергопотребляемостью и большей производительностью. Развитие спинтроники, основанной на управлении

спином электронов, обещает революцию в области вычислительных технологий и памяти. Телекоммуникационные технологии базируются на использовании электромагнитных волн, чьи свойства описываются уравнениями Максвелла. Физика света, включая волновую оптику и квантовую оптику, лежит в основе таких технологий, как оптоволоконные сети, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных на большие расстояния. Принципы квантовой механики также применяются в разработке квантовых телекоммуникационных систем, которые обеспечивают высокий уровень защиты информации благодаря использованию квантовых ключей для шифрования данных. Явления дифракции и интерференции электромагнитных волн также играют важную роль в развитии антенн и беспроводных технологий, таких как 5G.



Химия на молекулярном уровне является основой для создания и модификации наноматериалов с особыми физико-химическими свойствами. Синтез наночастиц, таких как золото, серебро и углеродные нанотрубки, возможен благодаря химическим методам, включая коллоидную химию и химическое осаждение из газовой фазы.

Химическая функционализация наноматериалов позволяет улучшать их свойства для различных приложений, таких как сенсоры, лекарства или каталитические системы. Химия также играет ключевую роль в самосборке молекул и создании наноструктурированных материалов, которые могут менять свои свойства в зависимости от внешних факторов (температура, свет, pH).



В электронике химия участвует в создании новых материалов для полупроводников и диэлектриков, которые используются в микропроцессорах, транзисторах и других электронных устройствах. Разработка органических полупроводников, таких как органические светодиоды (OLED) и органические тонкопленочные транзисторы (OTFT), позволяет создавать гибкие и прозрачные электронные устройства. Химия поверхностей играет важную роль в улучшении характеристик материалов, таких как уменьшение сопротивления контактов в наноприборах. Литографические процессы, используемые в производстве интегральных схем, также зависят

от химии. Химия играет важную роль в улучшении характеристик материалов, таких как уменьшение сопротивления контактов в наноприборах. Литографические процессы, используемые в производстве интегральных схем, также зависят

от химических реакций, происходящих при травлении, осаждении и модификации поверхности. Благодаря химическим методам создаются материалы для энергоэффективных батарей, конденсаторов и фотопреобразователей. В области телекоммуникаций химия способствует созданию передовых оптических материалов и компонентов для высокоскоростных систем связи. Оптические волокна, которые используются в оптоволоконных сетях, изготавливаются из химически чистых материалов, таких как кремнезем и фторидные стекла, обеспечивающие минимальные потери сигнала на больших расстояниях. Химические процессы используются для покрытия и защиты волокон от повреждений, а также для улучшения их передачи данных. Фотонные кристаллы, созданные на основе химического синтеза, используются для управления световыми сигналами и улучшения характеристик оптических систем. Кроме того, химия играет ключевую роль в разработке материалов для антенн, фильтров и компонентов беспроводных устройств, включая 5G и будущие квантовые коммуникационные системы.

Биология активно участвует в создании биомиметических наноматериалов, которые имитируют природные процессы и структуры. Например, с помощью ДНК и белков ученые могут синтезировать



наноструктуры с заранее заданными свойствами, что открывает перспективы в области наномедицины и диагностики. Биологические молекулы, такие как ферменты и антитела, используются для создания наночастиц, способных избирательно распознавать и связываться с биомолекулами, что делает их идеальными для применения в диагностике, доставке лекарств и лечении рака. Биология также предоставляет механизмы для создания самособирающихся наноструктур, которые могут

использоваться в наноразмерных устройствах и материалах. Интересно, что многие вирусы имеют размер 10 нм, 1 нм почти точно соответствует характерному размеру белковой молекулы, а нанотехнологии принято относить процессы и объекты с характерной длиной от 1 до 100 нм.

В биоинженерии происходит слияние биологии с электроникой для создания биосенсоров и биоэлектронных устройств. Так называемая биоэлектроника использует живые клетки, ткани и биомолекулы для создания интерфейсов между биологическими системами и электронными устройствами. Биосенсоры, например, используют биомолекулы для распознавания определенных веществ, что находит применение в медицине (глюкометры, детекторы вирусов), экологии и пищевой промышленности. Кроме того, развитие нейроморфной электроники, имитирующей работу мозга, использует принципы биологии для создания более эффективных и

энергосберегающих компьютеров. Исследования в области биоразлагаемой электроники ведутся для создания устройств, которые могут безопасно растворяться в организме или окружающей среде после выполнения своих функций[3].

Точные и естественные науки играют ключевую роль в развитии и совершенствовании современных технологий и улучшении их функциональности. Эти направления способствуют созданию новых материалов и устройств, которые повышают эффективность и надежность различных систем, и улучшению качества жизни и открывает новые возможности для развития различных отраслей, влияющих на повседневную жизнь человека.

Список литературы:

1. Исмоилов М. РОЛЬ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕТЕЙ СМАРТ-ГОРОДОВ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
2. Исмоилов М. The Effect of Multiplicity of Carrier Circulation on the Efficiency of Single-Contour Thermoisiphon Systems of Sollor Hot-Water Supply //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
3. Исмоилов М. Suv tarmoqlarining eksplutatsiyasi qilish jarayonlari //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
4. Исмоилов М. М. On the issue of increasing the efficiency of flat solar collectors in heat supply systems by optimizing their operating parameters //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 4-7.
5. Iskandarov U., Ismoilov M., Yuldashev N. Develop and usage virtual schemes of remote acoustic laser microphones with visible and invisible waves //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 452. – С. 03008.
6. Рашидов Ю. К. и др. Повышение эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1366-1371.
7. Rashidov Y. K., Aytmuratov B., Ismailov M. M. Increasing the thermal performance of flat plate solar collectors //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2762. – №. 1.
8. Рашидов Ю. К. и др. Повышение равномерности распределения потока жидкости по подъемным трубам лучепоглощающей теплообменной панели солнечного водонагревательного коллектора листотрубного типа в условиях принудительной циркуляции при действии объёмных сил //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1377-1382.
9. Исмоилов М. М. Повышение эффективности систем солнечного теплоснабжения с плоскими солнечными коллекторами:

основные резервы и возможные пути их реализации //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 79-84.

10. Исмаилов М. М. Разработка энергоэффективного солнечного коллектора //Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 207-210.

11. Rashidov Y. K., Ramankulov S. A. Improving the Efficiency of Flat Solar Collectors in Heat Supply Systems //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 152-159.

12. РАШИДОВ Ю. К., ИСМОИЛОВ М. М. К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПУТЁМ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ //САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Учредители: ООО Издательский дом "МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ". – №. 9. – С. 52-55.

13. Ismailov M. M. THE EFFECT OF MULTIPLICITY OF CARRIER CIRCULATION ON THE EFFICIENCY OF SINGLE-CONTOUR THERMOISIPHON SYSTEMS OF SOLLOR HOT-WATER SUPPLY //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 371-373.

14. Зокиров С., Исмоилов М. CALCULATION OF GEOMETRIC DIMENSIONS AND HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF VENTURI PIPES OF A SELF-DRAINING SOLAR CIRCUIT //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.

15. Islamov A. et al. EDGES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 226-228.

16. Исмоилов М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ФОТО НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.

BIOMATERIALLAR BILAN QOPLANGAN TERI JAROHLARIDA DIFFUZIYA VA ION ALMASHINUVI JARAYONLARI

Qosimova Gulnoza Soyibjonovna - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot
instituti

qosimovagulnoza82@gmail.com

Tadqiqotning dolzarbligi. Teri inson organizmining eng katta a'zosi bo'lib, u tashqi muhit ta'siridan himoya qilish, termoregulyatsiya va modda almashinuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shikastlanganda bu fiziologik jarayonlar buziladi va tiklanish mexanizmlarini faollashtirish uchun zamonaviy biofizik yondashuvlar zarur bo'ladi.

So'nggi yillarda teri jarohatlarini davolashda biomateriallardan foydalanish keng rivojlanmoqda. Ular jarohat yuzasida himoya qatlam hosil qilib, diffuziya va ion almashinuvini jarayonlarini tartibga soladi, hujayra faoliyatini faollashtiradi hamda regeneratsiya tezligini oshiradi. Diffuziya va ion almashinuvini jarayonlari biomateriallarning sirt tuzilishi va biofizik xossalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni o'rganish protezlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallarning biokompatibil xususiyatlari ilmiy tahlil va tadqiqotlarning e'tiborida bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Tadqiqotning maqsadi - biomateriallar bilan qoplangan teri jarohatlarida sodir bo'ladigan diffuziya va ion almashinuvini jarayonlarining biofizik mexanizmlarini aniqlash, ularning fizik-mexanik va biokompatibil xossalari tahlil qilish hamda regeneratsiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni ilmiy asosda baholashdir.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda biomateriallar sifatida kollagen, gidrogel va nanokompozit polimer qoplamalardan foydalanilgan. Hayvon modellarida olib borilgan tajribalar, yuqorida qayd etilgan materiallarning samaradorligini baholashda, teri jarohatlari modellarida diffuziya va ion almashinuvini jarayonlari o'rganilgan. Diffuziya tezligi Fik qonuni asosida bo'yicha,

$$\Delta m = -D \cdot \left(\frac{d\rho}{dx} \right) \cdot \Delta S \cdot \Delta t$$

moddaning konsentratsiya gradiyenti orqali aniqlangan. Ion oqimi esa Nernst-Plank tenglamasi yordamida hisoblab chiqildi. Olingan natijalar asosida diffuziya va ion almashinuvini jarayonlari tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biomateriallar bilan qoplangan teri jarohatlarida moddalar diffuziyasi va ion almashinuvini jarayonlari biomaterialning fizik tuzilishi (g'ovaklik, qalinlik, sirt energiyasi) bilan bevosita bog'liq.

Biomateriallarning g'ovak tuzilishi va namlik darajasi oshgani sayin qiymati ortdi, bu esa moddalar o'tishini tezlashtirib, regeneratsiya jarayonini jadallashtirdi.

Xulosa. Biomateriallarning yuqori ion o'tkazuvchanlik, elastiklik va mikrog'ovak tuzilish kabi xususiyatlari diffuziya va ion almashinuvi jarayonlarini faollashtirib, teri regeneratsiyasi tezligini oshiradi. Shu sababli ularni tanlashda biofizik parametrlarni hisobga olish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Soyibjonovna, Q. G. (2025). Jismoniy salomatlik darajasini baholash usullari va uni nazorat qilishning asosiy bosqichlari. *Models and Methods for Increasing the Efficiency of Innovative Research*, 4(41), 129-134. <https://bit.ly/4hd6WGm>
2. Karabaev, M., K., Kosimova, G., S., & Sidikov, A., A. (2023). [Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма.](https://bit.ly/3GGDBWl) *Klinik va profilaktik tibbiyot jurnali*. <https://bit.ly/3GGDBWl>
3. Karabaev, M., & Qosimova, G. (2023). Logical - mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. *E3S Web of Conferences*, 452, 07004. <https://bit.ly/43n9Dzd>
4. Qosimova, G. S. (2025). Abu Rayhon Beruniy ilmiy g'oyalarining biofizika fanini o'qitishda integratsiyasi. *Journal of universal science research*, 3(4), 26-29. <https://bit.ly/4hkUKDy>

ELECTRONIC TRANSITIONS IN A TWO-DIMENSIONAL ARTIFICIAL ATOM IN GRAPHENE DRIVEN BY FAST IONS

S. Rakhmanov¹, R. Egger², D. Jumanazarov³, D. Matrasulov⁴

¹*Chirchik State Pedagogical University, 104 Amur Temur Str., 111700*

Chirchik, Uzbekistan

²*Institut für Theoretische Physik, Heinrich-Heine-Universität, 40225*

Düsseldorf, Germany

³*Department of Physics, Urgench State University, Urgench 220100,*

Uzbekistan

⁴*Turin Polytechnic University in Tashkent, 17 Niyazov Str., 100095 Tashkent,*

Uzbekistan

We provide a theoretical model for electronic transitions in a two-dimensional (2D) artificial atom in a graphene monolayer. The artificial atom is due to the presence of a charged adatom (Coulomb impurity) in the layer and interacts with a fast ultrarelativistic ion moving parallel to the layer. We compute the probability and cross sections for the corresponding electronic transitions by means of an exact solution of the time-dependent 2D Dirac equation describing the interaction of the planar atom with the electromagnetic field of the ultrarelativistic projectile.




Fig. 1: Schematic sketch of the geometry studied in this paper. A fast charged projectile, represented by an ion with charge Z_{pe} , moves parallel to the graphene layer at perpendicular distance b and speed v . The ion interacts with an artificial 2D atom realized by doping an adatom with charge Z_{Te} (Coulomb impurity) into the layer. The graphene layer here corresponds to the xz plane, with the artificial atom at the origin. The ion trajectory is assumed to be at $x = 0$, with the velocity pointing along the z -direction.

We consider an artificial atom due to a Coulomb impurity with charge Z_{Te} in the graphene layer. The atom interacts with a fast ion of charge Z_{pe} moving parallel to the graphene layer at perpendicular distance b and speed v , see fig. 1 for an illustration. We use coordinates where the xz plane represents the graphene layer, the Coulomb impurity is centered at $x = z = 0$, and the ion propagates along

the z -direction with $x = 0$ and $y = b$. We study the electronic transitions induced in the artificial atom by the sudden perturbation of the time-dependent Coulomb field generated by the ion.

The time-dependent potential created by the moving ion (projectile) of charge $Z_p e$ on the target electron is then given by

$$V(x, z, t) = -\delta(z - ct)\alpha Z_p(1 - \sigma_z) \ln\left(1 + \frac{x^2}{b^2}\right),$$

where b is the impact parameter and $\alpha \simeq 1/137$ the standard fine structure constant. The dynamics of the complete projectile-plus-target system is thus described by the time-dependent Dirac equation

$$i \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = [H_0 + V(\mathbf{r}, t)]\Psi(\mathbf{r}, t),$$

with H_0 – Hamiltonian of the unperturbed system. We recall that $\mathbf{r} = (x, z)$ is the electron position corresponding to the target atom.

The exact solution of the time-dependent 2D Dirac equation describing the interaction of the target artificial atom (which is created by the Coulomb impurity) with the ultrarelativistic charged projectile is obtained. Using this solution, the electronic transition probabilities to excited bound states, the survival probability in the ground state, and the total ionization probability have been analyzed as a function of the impact parameter b . In addition, we have computed the cross-section which is found to be two orders larger than its 3D counterpart. Probing collision-induced electronic transitions in the planar atoms formed by Coulomb impurities in graphene offers interesting perspectives for future experiments.

References

1. A. J. Baltz, Phys. Rev. A **61**, 042701 (2000).
2. S. Rakhmanov, R. Egger, D. Jumanazarov, D. Matrasulov, EPL, **148** 55002 (2024).

CHIZIQLI QUTBLANGAN OPTIK MAYDONLAR TA'SIRIDAGI VODORODSIMON ATOMNING KVANT XUSUSIYATLARI

Omonboyeva Dinora¹, Raxmanov Saparboy¹

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, 111718, Toshkent viloyati, Chirchiq,
Amir Temur shoh ko'chasi, 104

Mazkur tadqiqotda chiziqli qutblangan ikkita optik maydon ta'siridagi vodorodsimon atom elektroni kvant dinamikasi o'rganiladi. Ushbu masala zamonaviy kvant optikasi va atom fizikasi sohalarida dolzarb hisoblanadi, xususan lazer nuri bilan atomlar o'zaro ta'sirini chuqur tahlil qilish mikro- va nanofizik jarayonlarni boshqarish imkonini beradi. Tashqi yo'nalishlari orasidagi burchak α bo'lgan ikkita elektromagnit maydon potentsiali quyidagicha ifodalanadi:

$$\hat{V}(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{d} \cdot (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)$$

Bunda $\mathbf{d}$ – dipol moment, $\mathbf{E}_1 = \mathbf{e}_1 \cos \omega t$ va $\mathbf{E}_2 = \mathbf{e}_2 \cos \omega t$ elektromagnit maydon kuchlanganliklari. Maydon potentsiali sferik koordinatalar sistemasida yozib, skalyar ko'paymani amalga oshiramiz:

$$\hat{V}(r, \theta, \varphi, t) = r \sin \theta \cos \omega t [(e_1 + e_2 \cos \alpha) \cos \varphi + e_2 \sin \alpha \sin \varphi]$$

bu yerda, θ – qutb burchagi, φ – azimutal burchak, ω – maydon chastotasi, α – ikkita maydon orasidagi burchak.

Ushbu ifoda chiziqli qutblangan, ikkita elektromagnit to'lqinlarning superpozitsiyasini ifodalaydi. Atom elektronining vaqtga bog'liq harakatini aniqlovchi Shryodinger tenglamasi esa quyidagi ko'rinishga ega:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(r, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi e_0 r} - \hat{V}(r, \theta, \varphi, t) \right] \psi(r, t)$$

yuqoridagi ko'rinishda hosil bo'ladi.

Yuqorida berilgan tenglamani yechimini vodorodsimon atomning to'liq xos funksiyalar to'plami yordamidan qatorga yoyish orqali qidiramiz:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_{n,l,m} C_{nlm}(t) \psi_{nlm}(\mathbf{r}),$$

bunda $C_{nlm}(t)$ – yoyish koeffitsientlari. Yuqoridagi ifodani tenglamaga qo'yib, birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar sistemasi olinadi:

$$i\dot{C}_{nlm}(t) = E_{nlm}C_{nlm} + \sum_{n'l'm'} V_{nn' ll' mm'} C_{n'l'm'}$$

bunda, $i \frac{dC_{nlm}}{dt}$ atomning kvant holatining vaqt bo'yicha o'zgarishini tasvirlaydi, $E_{nlm}C_{nlm}$ – erkin atom holatlarining energiya evolyutsiyasini beradi, $\sum_{n'l'm'} V_{nn' ll' mm'} C_{n'l'm'}$ – elektromagnit maydon ta'sirida boshqa holatga o'tish ehtimolini belgilaydi va

$$V_{n'l'm' nlm} = \iiint_{000}^{\infty \pi 2\pi} \psi_{n'l'm'}^*(r, \theta, \varphi) \hat{V} \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr.$$

Differensial tenglamalarni sistemasini sonli yechish orqali zarrachaning to'liq funksiyasi $\Psi(\mathbf{r}, t)$ aniqlanadi hamda u yordamida atom elektronining o'rtacha energiyasi, o'rtacha koordinatasi kabi kuzatiladigan fizik xarakteristikalarini hisoblaniladi. Masalan, o'rtacha energiyaning vaqtga bog'liqlikni quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$E(t) = \int \psi^*(r, \theta, \varphi) \hat{H} \psi(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr$$

Olingan natijalarning α – ikkita maydonlar orasidagi burchakga bog'liqligi tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1977). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory (Vol. 3). Pergamon Press.
2. Schiff, L. I. (1968). Quantum Mechanics. McGraw-Hill.
3. Bai L., Du W. Y., Li S. M., Wang B. H. Photoelectric effect in the presence of a bichromatic laser field. — Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2010, T. 43, № 22, Maqola raqami: 225203
4. Scully, M. O., & Zubairy, M. S. (1997). Quantum Optics. Cambridge University Press

VAQTGA BOG'LIQ IKKI O'LCHAMLI QOPQONDAGI ZARRANING KVANT DINAMIKASI

Musurmonova Durdona¹, Raxmanov Saparboy¹

¹Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti, 111718, Toshkent viloyati, Chirchiq, Amir Temur shoh ko'chasi, 104

Devori vaqt bo'yicha o'zgaradigan to'rtburchak va elliptik kvant qopqonlar ichida joylashgan zarrachaning kvant dinamikasi o'rganiladi. Devor harakatining turli xil rejimlarida, masalan monoton kengayishi (qisqaruvchi) uchun Shryodinger tenglamasining yechimi olinadi. Yechim yordamida zarrachaning o'rtacha energiyaning, o'rtacha koordinataning, qopqon devorining zarrachaga ta'sir qiluvchi o'rtacha kuch va posimning vaqtga bog'liqligi hisoblanadi.

To'rtburchak shaklidagi kvant qopqon ichida joylashgan zarracha quyidagi vaqtga bog'liq (nostatsionar) Shryodinger tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, y, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x, y, t),$$

bunda m –zarra massasi, $\hbar$ - Plank doimiysi.

Tenglama zarraning to'liq funsiyasi $\psi(x, y, t)$ ga nisbatan vaqtga bog'liq Dirixle chegara shartlari quyidagidek ega:

$$\psi|_{x=0} = \psi|_{x=a(t)} = \psi|_{y=0} = \psi|_{y=b(t)} = 0.$$

Mazkur vaqtga bog'liq chegara shartlarini statik holga keltirish uchun koordinatalar bo'yicha maxsus almashtirishlar kiritamiz:

$$\xi = \frac{x}{a(t)} \quad \text{va} \quad \eta = \frac{y}{b(t)}$$

va ushbu almashtirishlarni amalga oshirsak quyidagi tenglama olinadi:

$$i \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{1}{2a^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^2} - \frac{1}{2b^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \eta^2} + i \frac{\dot{a}}{a} \xi \frac{\partial \phi}{\partial \xi} + i \frac{\dot{b}}{b} \eta \frac{\partial \phi}{\partial \eta}$$

Shuni aytib o'tish kerakki, bu tenglama vaqtga bog'liq bo'lmagan, ya'ni statik chegaralarga ega bo'lgan **Shryodinger tenglamasidir**. Bunda, $\psi(\xi, \eta, t)$ —zarracha to'liqin funksiyasi, $a(t)$, $b(t)$ — x hamda y yo'nalishidagi qopqon uzunliklari

Sistema gamilton operatorining o'z-o'ziga qo'shmaligini tiklash uchun esa to'liqin funksiya bo'yicha alamshirish kiritiladi:

$$\psi(\xi, \eta, t) = \frac{2}{\sqrt{ab}} e^{\frac{i}{2}(a\dot{a}\xi^2 + b\dot{b}\eta^2)} \phi(\xi, \eta, t)$$

Almashtirishlarni bajargandan so'ng quyidagi soddalashgan Shryodinger tenglamasini olamiz:

$$i \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{1}{2a^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^2} - \frac{1}{2b^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \eta^2} + i\xi^2 a\ddot{a} \frac{\partial \phi}{\partial \xi} + i\eta^2 b\ddot{b} \frac{\partial \phi}{\partial \eta}$$

Quyidagi chegara shartlari yordamida tenglamani yechamiz:

$$\psi|_{\xi=0} = \psi|_{\xi=1} = 0, \quad \psi|_{\eta=0} = \psi|_{\eta=1}$$

Berilgan tenglamalarni yechish orqali quyidagi o'rtacha energiyaning vaqtga bog'liqlik formulasiga ega bo'lamiz:

$$E(t) = \int_0^{a(t)} \int_0^{b(t)} \psi^*(x, y, t) H \psi(x, y, t) dx dy$$

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, vaqtga bog'liq ikki o'lchamli kvant qopqonida joylashgan zarraning to'liqin funsiyasi aniqlansa, ushbu zarraning o'rtacha energiyasi, o'rtacha koordinasi, unga devor tomonidan ta'sir qiluvchi o'rtacha kuch va bosim, uyg'onish va ionlanish ehtimolliklari kabi fizik xarakteristikalarini hisoblab, tahlil qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.J. Makowski, S.T. Dembiński, Phys. Let. A, **154**, 217 (1991).
2. P. Schmelcher, F. Lenz, D. Matrasulov, Z.A. Sobirov, and S.K. Avazbaev, In Complex Phenomena in Nanoscale Systems, 81, (2009).

KONDENSIRLANGAN HOLAT FIZIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI

Bi₂Te₃–Sb₂Te₃ ASOSIDAGI POLIKRISTALL PLYONKALARNING TEXNOLOGIYASI, STRUKTURA VA TENZOELEKTRIK XOSSALARI

Siddiqov Rustamjon O'ktamovich

Qo'qon davlat universiteti

siddiqovrustamjon1073@gmail.com, +998905093943

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bi₂Te₃–Sb₂Te₃ asosidagi polikristall plyonkalarining tayyorlanish texnologiyasi, strukturaviy xususiyatlari va tenzoelektrik effektning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Polikristall plyonkalar don chegaralari, dislokatsiyalar va panjara deformatsiyasi orqali elektr qarshilikning o'zgarishiga sezgir bo'lib, bu ularning tenzoelektrik xossalariiga bevosita ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: polikristall plyonkalar, Bi₂Te₃–Sb₂Te₃, tenzoelektrik effekt, struktura, dislokatsiyalar, don chegaralari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологические аспекты получения поликристаллических пленок на основе Bi₂Te₃–Sb₂Te₃, их структурные характеристики и теоретические основы тензoeлектрического эффекта. Поликристаллические пленки чувствительны к границам зерен, дислокациям и деформациям решетки, что прямо влияет на тензoeлектрические свойства.

Ключевые слова: поликристаллические пленки, Bi₂Te₃–Sb₂Te₃, тензoeлектрический эффект, структура, дислокации, границы зерен.

Abstract: This article analyzes the fabrication technology, structural characteristics, and theoretical aspects of the tenzoelectric effect in Bi₂Te₃–Sb₂Te₃-based polycrystalline films. Polycrystalline films are sensitive to grain boundaries, dislocations, and lattice deformations, which directly affect their tenzoelectric properties.

Keywords: polycrystalline films, Bi₂Te₃–Sb₂Te₃, tenzoelectric effect, structure, dislocations, grain boundaries.

1. Kirish

Bi₂Te₃–Sb₂Te₃ qotishmalari telluridlar sinfiga mansub yarim o'tkazgichlar bo'lib, ular kuchli termoelektrik va tenzoelektrik xossalarga ega. Bi₂Te₃ kristalli trigonal sinfga (romboedrik panjara) mansub, Sb₂Te₃ esa o'xshash struktura hosil qiladi. Ularning aralashmasi Bi_{2-x}Sb_xTe₃ (0 < x < 1,5) ko'rinishida izomorf fazani

tashkil etadi. Shu sababli bu tizimda elektron struktura, tarmoqlanish energiyalari va zaryad tashuvchilarning harakatchanligi bir-biriga yaqin bo'ladi.

So'nggi yillarda Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 asosidagi polikristall plyonkalar yuqori sezuvchanlikka ega tenzoelektrik qurilmalar yaratishda muhim material sifatida e'tirof etilmoqda. Bu materiallar past issiqlik o'tkazuvchanligi, yuqori elektr o'tkazuvchanligi va mexanik deformatsiyaga sezgirliги bilan ajralib turadi. Tenzoelektrik effekt — bu tashqi mexanik kuch ta'sirida materialning elektr qarshiligi o'zgarishi hodisasi bo'lib, u materialning ichki kristall strukturasiga, don chegaralari zichligiga va dislokatsiyalar soniga bog'liqdir.

2. Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 asosidagi polikristall plyonkalar texnologiyasi

Polikristall Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 plyonkalar turli donalardan tashkil topgan bo'lib, ularni tayyorlash bir nechta texnologik usullar orqali amalga oshiriladi. Eng keng tarqalgan usullar: vakuumda termal bug'lantirish, sputtering va elektrokimyoviy cho'ktirish. Vakuumda termal bug'lantirish jarayonida substrat harorati va bug'lanish tezligi kristall tuzilish sifatiga va don o'lchamiga bevosita ta'sir qiladi.

Substrat harorati past bo'lsa, plyonka amorf qatlam sifatida hosil bo'ladi; yuqori harorat esa katta donali, lekin mo'rt struktura hosil qiladi. Optimal harorat sharoitida donlar orasidagi chegara kuchli bog'lanadi va plyonka polikristall bir jinsli bo'ladi. Bundan tashqari, Bi va Sb nisbati va bug'lanish sharoitlari panjara deformatsiyasi va dislokatsiyalar zichligiga ta'sir qiladi.

Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 aralashmalari vakuumda $1,33 \cdot 10^{-3}$ Pa bosimda bug'lantiriladi, asos (taglik) harorati esa 420-500 K oralig'ida saqlanadi. Taglikning harorat rejimi va bug'lanish tezligi don o'lchami va orientatsiya darajasini belgilaydi.

Issiqlik ishlov berish jarayoni plyonkaning fazaviy holatini barqarorlashtiradi: 450-500 K haroratda 30-60 daqiqa davomida o'tkazilgan termik ishlovdan chegaralaridagi diffuziya jarayonlarini faollashtirib, elektr o'tkazuvchanlikni 15-20 % ga oshiradi.

Plyonkada Bi va Sb nisbatining ozgina o'zgarishi ham elektron struktura holatini sezilarli o'zgartiradi — xususan, $\text{Bi/Sb} = 0.4-0.6$ nisbatida maksimal p-type o'tkazuvchanlik kuzatiladi.

3. Strukturaviy xususiyatlar va kristall tuzilish tahlili

Polikristall plyonkalar bir nechta kichik kristall donalardan tashkil topadi. Har bir donaning kristall panjarasi o'zining yo'nalishiga ega. Don chegaralari elektr zaryad tashuvchilar harakatiga qarshilik ko'rsatadi, bu esa plyonkaning umumiy elektr o'tkazuvchanligiga ta'sir qiladi.

Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 polikristall plyonkalarda don o'lchami 50–200 nm diapazonda bo'lib, kichik donalar plyonkaning mexanik mustahkamligini oshiradi, lekin elektronlarning erkin harakatini cheklaydi. Dislokatsiyalar panjara deformatsiyasini kamaytiradi yoki kuchaytiradi va tenzoelektrik sezgirlikni bevosita ta'sir qiladi. Don chegaralari orqali elektronlarning tunnellanishi

potensial to'siqlar orqali amalga oshadi. Don chegaralarining balandligi quyidagi ifoda bilan baholanadi:

$$E_b = \frac{q^2 N_t^2}{8 \varepsilon \varepsilon_0 N_d}$$

bu yerda E_b — to'siq balandligi, N_t — tutuvchi markazlar zichligi, N_d — donor konsentratsiyasi. Don shegaralarining zichligi ortgan sari E_b qiymati ortadi va natijada elektr o'tkazuvchanlik kamayadi.

Rentgen nurlari difraksiyasi tahlillari shuni ko'rsatadiki, (015) va (110) yo'nalishlarda intensiv piklar Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 fazasiining ustun yo'nalgan o'sishini bildiradi.

Kristallografik yo'nalish, panjara deformatsiyasi va amorf komponentlar plyonkaning tenzoelektrik koeffitsiyentini o'zgartiradi. Nazariy hisob-kitoblarga ko'ra, optimal don o'lchami 100–150 nm atrofida bo'lganda tenzoelektrik sezgirlik maksimal bo'ladi, chunki bu diapazonda elektron diffuziya va fonon so'rilish jarayonlari muvozanat holatiga keladi.

4. Polikristall plyonkalarda tenzoelektrik effektning nazariy asoslari

Tenzoelektrik effektning fizik mohiyati materialdagi elektr qarshilikning mexanik deformatsiya natijasida o'zgarishidir. Qarshilik R quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$R = \rho * L / S$$

Bu yerda ρ — solishtirma qarshilik, L — plyonka uzunligi, S — kesim yuzasi. Mexanik kuch ta'sirida L va S o'zgaradi, shuningdek, ρ panjara deformatsiyasi va elektron tarqalishining o'zgarishi tufayli o'zgaradi. Polikristall Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 tizimida tenzoelektrik koeffitsiyent k quyidagicha ifodalanadi:

$$k = \Delta R / R / \varepsilon$$

Bu yerda $\Delta R / R$ — qarshilikning nisbiy o'zgarishi, ε — mexanik deformatsiya. Donlararo potensial to'siqlar, dislokatsiyalar zichligi va panjara deformatsiyasi tenzoelektrik koeffitsiyentga bevosita ta'sir qiladi. Nazariy hisob-kitoblarga ko'ra, 1 % cho'zilish deformatsiyasi Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 panjarasida zona kengligini ~12-15 meV ga o'zgartiradi, bu esa elektron harakatchanligini oshirib, qarshilikning nisbiy o'zgarishini kuchaytiradi. Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 plyonkalarda $k=40-60$ qiymatga erishishi mumkin, bu metall datchiklarga nisbatan bir necha barobar yuqoridir. Shu sababli ushbu materiallar mikrotenzodatchiklar, bosim sezgichlari va moslashuvchan elektron qurilmalarda istiqbolli yo'nalish sifatida baholanadi.

5. Xulosa

Bi_2Te_3 – Sb_2Te_3 asosidagi polikristall plyonkalar yuqori tenzoelektrik sezgirlik, yaxshi elektr o'tkazuvchanlik va nisbatan past issiqlik o'tkazuvchanligi xususiyatlariga ega. Plyonka strukturasining don o'lchami, dislokatsiyalar zichligi va kristallografik yo'nalganligi tenzoelektrik effektning asosiy aniqlovchi omillaridir. Bu materiallar kelajakda mikrotenzoelektrik datchiklar va deformatsiya sezgichlarida keng qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Siddikov, R. U., Sulaymonov, K. M., & Yuldashev, N. K. (2025). Strain-Resistive Properties of $(\text{Bi}_{0.25}\text{Sb}_{0.75})_2\text{Te}_3$ Films at One-Sided Cyclic Alternating Strains. *East European Journal of Physics*, (1), 190-196.
2. Абдуллаев Э.А., Юлдашев Н.Х. Эффект пьезосопротивления в халькогенидах свинца и висмута. Ташкент: Фан, 1989. 184 с.
3. Сиддиқов, Рустамжон. "Влияние циклических деформаций на вольт-амперную характеристику пленок $(\text{Bi}_{0.25}\text{Sb}_{0.75})_2\text{Te}_3$." *Models and methods in modern science* 3.1 (2024): 201-206.

BOR BILAN LEGIRLANGAN ZnO YUPQA QATLAMLAR VA n-ZnO/p-Si GETEROSTRUKTURALARNING ELEKTROFIZIK XOSSALARINI O'RGANISH

Yusupov Faxriddin Tojimamat o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

e-mail: yusupov.fizika@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada termik bug'latish usuli bilan olingan ZnO va bor (B) elementlari bilan legirlangan ZnO:B yupqa qatlamlari hamda n-ZnO/p-Si geterostrukturalarning elektrofizik, optik va fotoelektrik xususiyatlari o'rganilgan. Bor kirishmasining ortishi kristall don o'lchamlarini kamaytirgani, solishtirma qarshilikni pasaytirgani, zaryad tashuvchilar harakatchanligini oshirgani aniqlangan. Volt-ampere xarakteristikalari (VAX) diodik xatti-harakatni tasdiqlaydi. Fotoluminessensiya (FL) spektrlari esa UB (350–400 nm) va ko'rinadigan (570–620 nm) diapazonlarda kuzatilib, rekombinatsion jarayonlar mexanizmi aniqlangan.


Kalit so'zlar: ZnO, bor bilan legirlanish, geterostruktura, elektrofizik xossalari, fotoluminessensiya, volt-ampere xarakteristika.

Kirish: hozirgi kunda yarimo'tkazgichli qurilmalarning samaradorligini oshirishda metall oksidlar, ayniqsa rux oksidi (ZnO) asosidagi yupqa qatlamlarning o'rni beqiyosdir. ZnO ning keng taqiqlangan zona (3,37 eV) va yuqori eksiton bog'lanish energiyasi (60 meV) uni ultrabinafsha diapazonda ishlaydigan fotodiod va datchiklar uchun istiqbolli materialga aylantiradi [1]. B elementi bilan legirlash orqali ZnO ning elektr o'tkazuvchanligi, optik tiniqligi va fotoaktivligi yaxshilanadi, bu esa energiya tejankor optoelektron qurilmalarni yaratish imkonini beradi [2].

Materiallar va metodlar. Tajribalarda ZnO va ZnO:B yupqa qatlamlari termik bug'latish usuli bilan 300°C taglik haroratida, 10^{-4} mm.sim.ust. vakuumda tayyorlandi. Bor konsentratsiyasi 1–5% oralig'ida o'zgartirildi. Kristall tuzilma rentgen difraksiyasi (XRD) usuli bilan, sirt morfologiyasi esa


skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida tahlil qilindi. Elektr xossalar Holl o'lchov usuli, optik xossalar esa Shimadzu-6100 spektrometri yordamida aniqlangan. n-ZnO/p-Si geterostrukturalar uchun metall kontaktlar sifatida Ni (yuqori) va Al (past) qatlamlari qo'llanilgan.

Natijalar va muhokama. Bor konsentratsiyasi ortishi bilan kristall don



1-rasm. ZnO va ZnO:B yupqa qatlamlarning Holl harakatchanligi va zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining kirishma konsentratsiyasiga bog'liqligi.

o'lchamlari 130–150 nm dan 80–100 nm gacha kamaygan, solishtirma qarshilik esa $80 \Omega\cdot\text{sm}$ dan $1,2 \Omega\cdot\text{sm}$ gacha pasaygan. Shu bilan birga, elektron harakatchanligi $2\text{--}3 \text{sm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ dan $10\text{--}12 \text{sm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ gacha ortgani aniqlangan [3].



2-rasm. Ni-ZnO-pSi-Ni geterostruktura uchun to'g'ri va teskari toklardagi VAX.

Tajriba natijalarimizda, 5% gacha bo'lgan kirishma kiritishlarda elektr o'tkazuvchanlik va zaryad tashuvchilar konsentratsiyasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganligi optimal kirishma kiritish miqdorini aniqlashda muhim ekanligini ko'rsatdi. 1-rasmdagi grafikda kuzatilgan qarshilikning kamayishi va zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining ortishi yuqori samaradorlikka ega elektron va optoelektron qurilmalar, jumladan, fotodiodlar

va quyosh panellari uchun ZnO asosidagi materiallarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shuni ta'kidlash lozimki, kirishma kiritish darajasi ortishi bilan qarshilikning kamayishi, zaryad tashuvchilar miqdorining ortishi materialning elektr xususiyatlarini yaxshilaydi. 2-rasmdagi

grafik Ni-ZnO-pSi-Ni geterostrukturaning to'g'ri va teskari toklardagi VAX ni aks ettiradi va strukturaning kuchlanish va tokning o'zgarishi haqidagi fizik tushunchalarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Grafikda kuchlanish va tok kuchio'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan bo'lib, kuchlanishning musbat va manfiy qiymatlariga mos ravishda tokning qanday o'zgarishini aniqlaydi. Gorizontall o'q geterostrukturalarga berilgan kuchlanish qiymatlarini ifodalaydi, bunda kuchlanish +15 dan -15 voltgacha o'zgaradi. Vertikal o'q esa struktura orqali o'tadigan tokning (mA) miqdorini ko'rsatadi va bu yarim o'tkazgich tuzilmaning o'tkazuvchanlik xususiyatini ifodalaydi.

Xulosa: olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, termik bug'latish usuli orqali tayyorlangan ZnO:B yupqa qatlamlar yuqori kristall barqarorlik va yaxshilangan elektr o'tkazuvchanlik xossalariga ega. Bor konsentratsiyasining 3 % gacha oshirilishi natijasida qatlamlarning solishtirma qarshiligi sezilarli kamayib, zaryad tashuvchilar harakatchanligi ortgan. Shuningdek, n-ZnO:B/p-Si geterostrukturalarda diodik xatti-harakat, yuqori yorug'lik sezgirliги hamda past teskari oqim kuzatildi. Ushbu natijalar bor legirlanishining ZnO asosidagi materiallarning optik va fotoelektrik xossalarini boshqarishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Özgür Ü. et al. "A comprehensive review of ZnO materials and devices." Journal of Applied Physics, 98(4), 2005.
2. Look D. C. "Recent advances in ZnO materials and devices." Materials Science and Engineering B, 80(1-3), 2001.
3. Yusupov F.T., Sultanov N.A. ZnO asosidagi yupqa qatlamlarning elektrofizik va optik xossalari bo'yicha dissertatsiya ishlari, Farg'ona davlat texnika universiteti, 2025.

BOR BILAN LEGIRLANGAN ZnO ASOSIDAGI n-ZnO:B/p-Si va Ni-ZnO:B/p-Si-Ni GETEROSTRUKTURALARNING FOTOELEKTRIK VA LYUKS-VOLT XOSSALARINI O'RGANISH

Yusupov Faxriddin Tojimamat o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

e-mail: yusupov.fizika@gmail.com


Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori vakum sharoitida termik bug'latish usuli bilan olingan n-ZnO:B/p-Si va Ni-ZnO:B/p-Si-Ni geterostrukturalarning lyuks-volt va yorug'lik intensivligi ta'siridagi elektr xossalari o'rganildi. 1-rasmda lyuks-volt xarakteristikasi (LVX), 2-rasmda esa turli yorug'lik intensivlarida kuchlanish-tokning o'zaro bog'liqligi grafik tarzda tahlil qilindi. Aniqlanishicha, bor legirlangan rux oksidi va kremniy asosidagi geterostrukturalar yuqori fotosezgirlik va samarali fotoelektrik javob namoyon

qiladi. Natijalar optoelektron qurilmalarda fotodetektor, datchik sifatida amaliy qo'llanish uchun istiqbolli yechim taklif qiladi.

Kalit so'zlar: ZnO:B, p-Si, geterostruktura, lyuks-volt xarakteristikasi, fotoelektrik effekt, yorug'lik intensivligi, fotodetektor.


Kirish. Zamonaviy yarim o'tkazgichli qurilmalar uchun yuqori sezgirlik va barqarorlikka ega optoelektron materiallar yaratish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shu sabab, bor elementini legirlangan rux oksidi va kremniy asosidagi geterostrukturalar intensiv tadqiqotlar obyekti hisoblanadi. Ushbu maqolada 1 va 2-rasmlarning fizik tahlili asosida tarkibning asosiy xossalari, yangi effektlar va elektrofizik natijalari tasvirlanadi.

Asosiy qism. 1-rasmda n-ZnO:B/p-Si geterostrukturaning xona temperaturasidagi lyuks-volt xarakteristikasi — LVX keltirilgan. Grafikdan ko'rinadiki, bosqichma-bosqich yorug'lik intensivligi (E) 500 dan 1500 lyuksgacha ortganda, kuchlanish U (mV) ham o'sadi va maksimal qiymatga erishadi. Keyingi bosqichda, $E > 1500$ lyuks bo'lsa, kuchlanish yana pasayadi. Bu hodisa geterostrukturada optimal yorug'lik sohasida fototok hosil bo'lish va zaryad tashuvchi juftliklarda rekombinatsiya jarayonining boshlanganini bildiradi. Optimal E^* (lyuks) oralig'ida kuchlanish eng ko'p bo'ladi, bu esa yarim o'tkazgich qatlamlarida zaryad tashuvchilarning maksimal faollashuvi bilan bog'liq. Bu effekt geterostrukturalarda yuqori fotosezgirlik va tezkor javob olish imkonini beradi.



2-rasmda Ni-ZnO:B/p-Si-Ni geterostrukturasiining turli yorug'lik intensivliklari (250, 500, 750, 1000 lyuks) ostida kuchlanish U va tok kuchi I o'zgarishi ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rinadiki:

- Yorug'lik intensivligi oshgan sari (250→1000 lx), har bir U qiymatda tok kuchi sezilarli oshadi.



3.9-rasm. n-ZnO:B/p-Si geterostrukturaning xona temperaturasiidagi lyuks-volt xarakteristikasi (LVX).

- Grafiklarning barchasida tok kuchi mos kuchlanishda nosimmetrik va eksponensial ko'rinishda oshadi.

- 1000 lx da maksimal tok kuchi 25mkA dan yuqoriroq qiymatga yetadi.

Bu hodisa, geterostruktura qatlamlarida yorug'lik bilan induksiyalangan elektr zaryadlar hosil bo'lishi va qalqim tog'ri tashilishini tasdiqlaydi. Geterostruktura fotoaktivligi yuqori bo'lib, fototok hosil bo'lishi uchun mos qurilmalar (fotodiod, datchik va b.) tayyorlashga ilmiy asos beradi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida n-ZnO:B/p-Si va Ni-ZnO:B/p-Si-Ni asosidagi geterostrukturalarning elektrofizik va optik xususiyatlari aniqlab berildi. Lyuks-volt xarakteristikasi analizida optimal yorug'lik oralig'ida maksimal foto kuchlanish hosil qilinishi ko'rsatildi. Yorug'lik intensivligi ortishi natijasida geterostrukturalarning elektr javobi va fototok kuchi ortishi isbotlangan. Natijalar yuqori sezgirlikka ega fotodetektorlar, datchiklar va boshqa optoelektron qurilmalar uchun ushbu kompozitsiyalarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Zhao D, Sathasivam S, Wang M, Carmalt CJ. Transparent and conducting boron doped ZnO thin films grown by aerosol assisted chemical vapor deposition. RSC Adv. 2022 Nov 17;12(51):33049-33055. doi: 10.1039/d2ra05895b. PMID: 36425205; PMCID: PMC9671099.

2. Azmi, A., & Rahman, K. (2020). Electrical characterization of Si/ZnO nanorod PN heterojunction diode. Journal of Nanomaterials, Article ID 6410573. <https://doi.org/10.1155/2020/6410573>

3. А.В. Глазачев, В.П. Петрович. (2008). Физические основы электроники: конспект лекций. Томск: Томский политехнический университет.

4. Афанасьев, В. П. (Ред.), Афанасьев, А. В., Ильинский, А. В., Мухин, Н. В., Петров, А. А., Сидоров, А. И., Теруков, Е. И., Ханин, С. Д., & Шадрин, Е. Б. (2016). Гетерофазные оксидные системы в оптоэлектронике (Изд. 1). Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CdSe

Туйчибаев Б.К.

*Ферганский Государственный Технический Университет,
докторант, ассистент кафедры «Физика», +998 93 971 74 76*

Исследование фоточувствительных пленок, функционирующих в продольном режиме фотопроводимости, имеет важное значение в связи с расширением использования их при разработке продольных фоторезисторов, применяемых в радиоэлектронике. Для этих резисторов в отличие от поперечных характерны более высокий коэффициент использования приемной поверхности, большая удельная чувствительность по отношению к току и др. [2]. Структурным особенностям очувствленных в различных атмосферах пленок посвящены лишь немногие работы. Например, в [3] рассмотрена связь между структурными и фотолюминесцентными параметрами отоженных пленок.

Нами изучалось влияние термического отжига на воздухе очувствленных в оптимальном режиме плёнок CdSe в присутствии CdCl₂ (I группа) и CuCl₂ (II группа) на их продольную фоточувствительность, структуру и электрофизические свойства.

Исходные пленки изготавливали методом термического испарения в вакууме $5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. Параметры субструктуры — размеры областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей ($D_{\text{окр}}$) и среднеквадратичные значения микроискажения кристаллической решетки ($\square^{-2}$)^{1/2} — определяли методом четвертого момента по профилю FeK $\square$ компоненты дифракционной линии $\{(111) + (0002)\}$ [4].

На основании результатов электронно- графических и рентгеновских исследований установлено, что свежеприготовленные пленки полифазные, они представляют собой кубические и гексогональные модификации. Исходя из соотношения отдельных модификаций пленок, определенного методом [6], можно заключить, что на долю гексогональной модификации

приходится 44%. Для кристаллитов характерна преобладающая ориентация на плоскости (111) и (0002), которые параллельны плоскости подложки.

Электронно-микроскопические исследования показали, что вершины кристаллитов на поверхности пленок четко разграничены. Диаметр кристаллитов на поверхности пленок в среднем составляет 2—3 мкм. На фрактограммах видно, что структура верхней (преобладающей) части пленки столбчатая. Такая структура у подложки нарушается и толщина наиболее мелкокристаллитного слоя не превышает 0,5—1 мкм. Согласно рентгеновским исследованиям субструктуры среднее значение $D_{\text{окр}}$ в кристаллографическом направлении (111) и (0002) составляет 970 Å⁰, а микроискажения кристаллической решетки — $6,8 \cdot 10^{-4}$.

В результате отжига пленок на воздухе в атмосфере CdCl₂ изменяется строение их поверхности и прежде всего межкристаллитных областей: исчезает правильная огранка вершин, которые приобретают округленную форму; углубления межкристаллических границ заполняются более дисперсными кристаллитами; столбчатая структура распространяется на всю толщину пленки. Угол рассеяния оси текстуры, определенный рентгеновским методом, несколько увеличивается (~21°).

Отжиг пленок на воздухе в атмосфере CuCl₂ приводит к более значительным изменениям поверхности, чем их отжиг в атмосфере CdCl₂. При этом теряется регулярность вершин кристаллитов. Однако из рентгенограмм следует, что в пленках сохраняется исходная текстура, причем угол рассеяния уменьшается до 17°.

Исследования показали, что изменения структуры пленок CdSe, связанные с особенностями технологии их изготовления, в частности, с условиями термической обработки, соответственным образом отражаются на их электрофизических и фотоэлектрических свойствах. Наиболее значительно изменяются концентрация, холловская подвижность и, следовательно, проводимость пленок II группы.

Сопоставление полученных результатов изучения спектра захвата фотонов центрами при использовании теории Луковского [по 5] и результатов исследования температурной зависимости фототока позволило определить оптическую и термическую энергии ионизации рекомбинационных центров. В образцах I группы уровни г- и s-центров находятся на расстоянии 0,52 и 0,95 эВ от потока валентной зоны. Эти уровни обусловлены вакансиями кадмия, при образовании которых основную роль играют атомы хлора [5].

При исследовании этих пленок по методу [5] наблюдается еще два локальных уровня с энергией ионизации 1,33 и 1,52 эВ. Эти уровни, по-видимому, можно приписать к одно- и двухзарядным вакансиям селена, которые, будучи до отжига заряженными, в процессе температурного отжига компенсируются г-центрами.

В образцах II группы наблюдается два типа г-центров с энергией ионизации 0,4 и 0,75 эВ. При температурном отжиге образцов I группы время t_{oc} больше, чем время оптимального очувствления t_{oc} образцов II группы, количество гексогональной модификации H доходит до 72%. В образцах II группы H почти не изменяется. $D_{окр}$ образцов I группы составляет 2500 Å°, а образцов II группы — 1870 Å°. Таким образом, можно считать, что в первом случае ($CdCl_2$) оптимальное время t_{oc} достаточно для образования вакансии кадмия. И за это время происходит частичная рекристаллизация пленок. При температурном отжиге в атмосфере $CuCl_2$ не происходит рекристаллизации пленок $CdSe$, атомы Cu , коэффициент диффузии которых больше, чем коэффициенты диффузии атомов Cl в $CdSe$, за время t_{om} быстро замещают вакансии кадмия и тем самым компенсируют проводимость пленок.

Электрофизические и фотоэлектрические свойства пленок $CdSe$

Тип образца (пленки)	$\square_T, \text{см}^{-3}$	$\square, (\text{см}^2\text{В})/\text{с}$	$E_{\square T}, \text{эВ}$	$E_I/E_B, \text{эВ}$	$E_T, \text{эВ}$	$H, \%$	$D_{окр}, \text{Å}^\circ$	$(\square^{-1})^{1/2}$	$t_{от}, \text{мин}$
Свежеприготовленны е	10^1 1	85	0,02 4			44	970	$6,8 \cdot 10^{-4}$	
Отоженные:									
I группа	10^1 0	16	0,32	0,5 4	1,5 2	77	250 0	$8,6 \cdot 10^{-4}$	10
				0,9 5	1,3 3				
II группа	10^9	1	0,35	0,4		46	187 0	$6,8 \cdot 10^{-4}$	6
				0,7 5					
				0,9 1					

Наблюдаемые в этих пленках два типа центра чувствительности являются, по всей вероятности, результатом, образования комплекса $[(Cu_{Cd})^+ + v_{Se}]^0$. В работе [6] показано, что фотопроводимость таких пленок нужно рассматривать с точки зрения барьерного и концентрационного механизмов, поэтому нельзя пренебрегать влиянием межкристаллических барьеров на темновую проводимость и фотопроводимость.

Действительно, как видно из таблицы, при температурном отжиге пленок существенно изменяется величина холловской подвижности носителей. Высота межкристаллитных барьеров при температурном отжиге в образцах I группы увеличивается до 0,32 эВ, что связано с притягиванием носителей из области пространственных зарядов — ОПЗ (может быть, даже из поверхностных состояний) в объем кристаллитов при перезарядке г- и s-центров. В образцах, отожженных в атмосфере CuCl_2 , носители притягиваются из ОПЗ еще сильнее, что приводит к образованию более высоких межкристаллитных барьеров (0,35 эВ).

Таким образом, между структурными и фотоэлектрическими параметрами пленок имеется определенная связь, изучение которой позволяет выяснить наиболее оптимальные условия получения фоточувствительных пленок селенида кадмия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бубнас Р. В, Вайткус Ю, Ю, Сенулис Ф. Лит. физ. сб, 1978, № 1.
2. Вдовенков А. А. и др. Исследование продольного режима работы пленочных CdS — CdSe фоторезисторов. — В сб.: Микроэлектроника, вып. 5. М., 1978.
3. Гордеева Г. В. и др. Влияние отжига на структуру и электрофизические свойства полупроводниковых пленок селенида кадмия. — Электронная техника. Сер.: Материалы, 1978, вып. 3, с. 70—73.
4. Дапкус Л. З. и др. Комплексное исследование субструктуры кристаллитов гексогональной модификации и некоторых свойств пленок CdTe , — Лит. физ. сб. 1976. Т. 16, № 3, с. 419—426.
5. Каримов М., Айибжанов М. Исследование люкс-амперной характеристики и температурного гашения фотопроводимости продольных пленочных фоторезисторов из CdSe , $\text{CdS}_x \text{S}_{1-x}$. Республ. шк. молодых ученых и спец. Тез. докл., Фергана, 1982, с. 96.
6. Rechinger W. A. — J. Sci. Instr., 1948, vol. 25, p. 254—255.

ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНКИХ ПЛЁНОК CdSe С ПРОДОЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ НА ПРОЗРАЧНЫХ КОНТАКТАХ

Туйчибаев Б.К.

*Ферганский Государственный Технический Университет, докторант,
ассистент кафедры «Физика», +998 93 971 74 76*

Тонкоплёночные полупроводниковые материалы на основе CdSe широко применяются в фоточувствительных устройствах, солнечных элементах и датчиках из-за узкой запрещённой зоны ($\sim 1,74$ эВ), высокой светочувствительности и возможности нанесения при относительно низких температурах. Использование прозрачных электродов SnO_2 позволяет совместить требования к оптической прозрачности и хорошей электропроводности. Исследование электрических характеристик таких структур имеет важное значение для понимания процессов переноса заряда и формирования контактных зон.

Тонкие плёнки CdSe были получены методом термического испарения в вакууме ($\sim 5 \times 10^{-4}$ Па) на подложки с предварительно нанесёнными прозрачными контактами SnO_2 . Толщина плёнок варьировалась от 300 до 500 нм и определялась с помощью профилометра. Электрические измерения проводились при комнатной температуре в тёмных условиях по двум параллельным SnO_2 -контактам, расположенным на расстоянии 1 мм. Измерения ВАХ выполнялись с помощью прецизионного источника напряжения/тока. Диапазон сканирования напряжения составлял от -5 В до $+5$ В, шаг – 0,1 В.

Таблица 1. Основные параметры осаждённых плёнок CdSe

Параметр	Значение	Метод измерения	Погрешность
Толщина плёнки	300–500 нм	Профилометрия	± 10 нм
Расстояние между контактами	1 мм	Оптическое изм.	$\pm 0,01$ мм
Температура осаждения	150 °C	Термопара	± 2 °C
Давление в камере	5×10^{-4} Па	Ионизационный манометр	$\pm 10\%$

Полученные ВАХ плёнок CdSe продемонстрировали следующие особенности:

- При низких напряжениях (до ± 1 В) наблюдается почти линейный, омический участок: $I = U / R$
- При увеличении напряжения возникает выраженная сублинейность:

Кривая I–U симметрична относительно начала координат, что указывает на близкую барьерную природу обоих контактов.

$$I = k \cdot U^n, \text{ где } 1 < n < 2$$




Рисунок 1. Вольтамперная характеристика плёнки CdSe

Нелинейность ВАХ может быть связана с межфазными состояниями на границе CdSe/SnO₂, а также с возможным ограничением тока за счёт ловушек и туннельного переноса. Неравномерность толщины и остаточные напряжения также могли оказать влияние.

Структуры CdSe/SnO₂ демонстрируют стабильную симметричную проводимость и слабую нелинейность ВАХ в диапазоне рабочих напряжений. Это указывает на потенциал использования таких плёнок в прозрачных оптоэлектронных устройствах. Однако для повышения линейности и воспроизводимости характеристик необходимо дальнейшее исследование интерфейса и совершенствование технологии осаждения. В перспективе планируется изучение температурной и спектральной зависимости ВАХ, а также моделирование механизмов проводимости.

Список литературы:

1. Соловьев В. В. Физика полупроводников. — М.: Наука, 2003. — 456 с.
2. Мануйлов И. И. Тонкоплёночные полупроводниковые структуры. — СПб.: Политехника, 2010. — 278 с.
3. Chopra K. L., Randlett L. Thin Film Solar Cells. — Springer, 2014. — 332 p.
4. Fröhlich K. Transparent Conductive Oxides. — Springer, 2015. — 412 p.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ АППАРАТОВ

Нурдинова Р.А., Ахмадалиева Г.Х.

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения

e-mail: nurdinovar2016@mail.ru, +998903021675

Аннотация. В статье рассмотрены современные материалы, применяемые при создании полупроводниковых транзисторов для медицинских лечебных аппаратов. Особое внимание уделено свойствам кремния, арсенида галлия, нитрида галлия, оксидных и органических полупроводников, обеспечивающих стабильность параметров, низкий уровень шума и биосовместимость. Проанализированы требования, предъявляемые к элементной базе физиотерапевтических устройств, а также перспективы внедрения новых материалов в производство миниатюрных и энергоэффективных лечебных систем.

Ключевые слова: полупроводниковые материалы, МОП-транзистор, GaN, Si, лечебная аппаратура, физиотерапия, биосовместимость, медицинская электроника.

Медицинская техника активно использует достижения полупроводниковой электроники для создания приборов диагностики и терапии. Лечебные физиотерапевтические аппараты требуют высокой точности, стабильности и безопасности при воздействии на биологические ткани.

Основу таких систем составляют полупроводниковые транзисторы, обеспечивающие формирование и управление сигналами различной частоты и амплитуды. Выбор материала транзистора напрямую влияет на его параметры: скорость переключения, уровень шума, тепловую стабильность и долговечность [1-5].

Полупроводниковые материалы, используемые в медицине, должны удовлетворять ряду особых требований, к ним относятся: электрическая стабильность при длительной работе в импульсном режиме, низкий уровень теплового шума для точной обработки биосигналов, биосовместимость и отсутствие токсичных примесей, низкое энергопотребление для портативных приборов, устойчивость к стерилизационным воздействиям (температура, УФ, химические агенты) [6].

Ниже приведем анализ основных полупроводниковых материалов для изготовления физиотерапевтических медицинских аппаратов:

1. Кремний (Si) - базовый материал для большинства транзисторов и интегральных схем. Его преимущества: высокая технологичность, низкая стоимость, стабильность при комнатной температуре и совместимость с МОП-технологией.

В физиотерапевтических устройствах кремниевые МОП-транзисторы

используются в усилителях лечебных токов, генераторах импульсов, системах стабилизации напряжения, схемах защиты пациента. Основное ограничение — относительно невысокая теплопроводность и скорость переключения по сравнению с новыми материалами.

2. Арсенид галлия (GaAs) - материал с широкой запрещённой зоной (1,42 эВ), обеспечивающий высокую подвижность электронов. Преимущества GaAs-транзисторов высокая частота работы (до десятков ГГц), малые шумы и низкое энергопотребление, устойчивость к радиации. Эти свойства делают GaAs перспективным для медицинских аппаратов радиочастотной и магнитотерапии, где требуется точное формирование импульсов высокой частоты.

3. Нитрид галлия (GaN) - современный материал для мощных и высокочастотных транзисторов.

Основные преимущества материала высокая пробивная прочность, устойчивость к перегреву, возможность миниатюризации схем.

GaN-транзисторы применяются в импульсных источниках питания, лазерных терапевтических системах и портативных электростимуляторах, обеспечивая стабильное и безопасное воздействие на ткани.

4. Кремний-карбид (SiC) - материал с уникальной термостойкостью и химической инертностью. SiC-транзисторы выдерживают температуры до 300°C и обеспечивают высокий КПД в мощных физиотерапевтических установках — например, в аппаратах для глубокой электромагнитной стимуляции и высокоинтенсивной лазеротерапии.

5. Органические полупроводники, перспективное направление — органические МОП-транзисторы (OFET), изготавливаемые на гибких подложках.

Их преимущества: гибкость и лёгкость, возможность прямого контакта с кожей, совместимость с биоматериалами.

Такие транзисторы могут использоваться в носимых лечебных пластырях, микротоковых стимуляторах и имплантируемых устройствах.

К основным требованиям к материалам полупроводниковых приборов биомедицинского назначения является биосовместимость и надёжность. Для медицинских применений критически важно исключить воздействие токсичных элементов (мышьяка, свинца, кадмия). Современные технологии предусматривают: нанесение пассивирующих биосовместимых покрытий (оксид алюминия, диоксид кремния, полимеры), инкапсуляцию активных элементов, использование гибридных структур на основе Si/GaN для снижения теплового эффекта. Испытания показали, что кремний и нитрид галлия демонстрируют наилучшее сочетание электрических и биомедицинских характеристик.

Перспективы развития будущее полупроводниковой элементной базы медицинской электроники связано с интеграцией наноматериалов (графен, MoS₂) в структуру транзисторов, разработкой умных биосовместимых

сенсорных оболочек, внедрением трёхмерных интегральных схем для миниатюрных имплантатов, повышением энергоэффективности и автономности медицинских систем.

Полупроводниковые материалы определяют уровень развития медицинских лечебных аппаратов. Кремний остаётся основой МОП-технологий, тогда как GaAs, GaN и SiC открывают новые возможности для мощных, компактных и биосовместимых медицинских устройств. Использование комбинированных структур и органических транзисторов позволяет создавать новое поколение физиотерапевтических систем, безопасных, энергоэффективных и адаптивных к индивидуальным потребностям пациента.

Использованная литература

1. Х.С.Далиев, Э.Х.Бозоров, Ш.Б.Утамурадова, Д.М.Ёдгорова, Д.А.Каршиев, Д.А.Каландарова, Ш.Х.Далиев, З.А.Абдурахманова Медицинская электроника, -Т.: «Fan va texnologiya», 2019, 400 стр
 2. Ершов, Ю. А. Основы анализа биотехнических систем. Теоретические основы БТС: учебное пособие для вузов / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 527 с
 3. <https://www.trrsemicon.com/transistor/power-transistors.html>
- Применение транзисторов в медицинских приборах
4. И. И. Циняйкин и др. Сенсорная система на основе полевого транзистора с каналом-нанопроводом для количественного определения тиреотропного гормона, ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 2020. № 6. С. 106–116
 5. С.М. Боровиков, В.О. Казючиц Индивидуальное прогнозирование надежности транзисторов большой мощности для электронных устройств медицинского назначения, Доклады БГУИР DOKLADY BGUIR T. 19, № 1 (2021), стр. 88-95
 6. George Malliaras Development of new models of electroencephalographic devices based on OECT transistors, Science Advances, pp 1232-1243

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

т.ф.д., Козимжон Комилжонович Юлдашев, Жасурбек Юлдашбоевич
Холмирзаев, Андижанский государственный технический институт

Аннотация: В статье изучены целесообразность применения методов газотермического напыления покрытий для восстановления изношенных деталей технологического оборудования. Рассмотрены конструктивные особенности и технологические возможности высокоскоростного газопламенного напыления.

Ключевые слова: *газотермическое напыление, защитные покрытия, восстановление деталей, ремонт, технологические оборудование, высокоскоростное напыление.*

Цель сварки - соединение конструкционных элементов сооружений, цель газотермического напыления - защита поверхности от коррозии, износа и т. д.

Термином газотермическое напыление обозначаются все процессы нанесения покрытий из материалов в виде проволоки, прутка или порошка, которые не разлагаются при высоких температурах.

Они вводятся в высокотемпературную зону и распыляются либо струей газа, либо сжатым воздухом, при этом образуются мелкие частицы, которые двигаются с большой скоростью и попадают на заранее подготовленную поверхность, где образуют слой с заданными свойствами.

В настоящее время наиболее широко в промышленности применяются три основных процесса:

- металлизация из проволоки;
- порошковое газопламенное напыление;
- плазменное напыление порошкообразных материалов.

Жесткие условия эксплуатации оборудования вызывают интенсивное изнашивание посадочные места под подшипниками главных валов прядильной машины, средний и нижний валы ткацкого станка, цапфы, шейки, поверхности под посадку шкивов, шестерен и других деталей, шпоночные канавки, резьба и прочее, шпильный колпачек, корпус челнока, кривошип нитепритягивателя, вкладыши, отводчик ремня, рычаг включения, стержень выключателя вейных машин, подшипниковые опоры машин химической чистки и стиральных машин, детали вязального механизма: клинья замковой системы, а также рабочих поверхностей деталей его основных узлов и механизмов. Крупные габариты, значительная металлоемкость и сложность конструкций горных машин, высокая их стоимость, в том числе и за счет применения специальных износостойких сталей, приводят к необходимости максимального использования ресурса работы каждой детали.

В связи с этим вопросы организации качественного ремонта оборудования с применением современных эффективных технологических методов восстановления размеров и геометрических форм изношенных элементов для горнодобывающей отрасли являются достаточно актуальными, а затраты на внедрение новых технологий - оправданными как с технической точки зрения, так и с экономической.

Для восстановления работоспособности изношенных деталей в практике ремонта технологических машин и оборудовании широко используются различные методы наплавки. Вместе с тем, специфика работы машин текстильной и легкой промышленности, характер эксплуатационных нагрузок и величина износа поверхностей указывают на то, что в большинстве случаев для восстановления и упрочнения деталей более предпочтительным и целесообразным является применение методов газотермического напыления функциональных покрытий [1].

Основное преимущество последних по сравнению с наплавкой состоит в возможности многократного восстановления и упрочнения одной и той же детали после полной выработки покрытия.

Так, традиционное газопламенное напыление, успешно применяемое при восстановлении эксцентриковых и сферических подшипников а так же других деталей взамен электродуговой наплавки, позволяет неоднократно регенерировать дорогостоящие детали после выработки антифрикционного покрытия.

Основные тенденции развития методов газотермического напыления состоят в повышении энергии и эффективности нагрева частиц распыляемого материала, благодаря чему обеспечивается высокая прочность сцепления покрытия с основой и достигается минимальная пористость покрытий.

Другими важными аспектами развития газотермического напыления являются создание оборудования для напыления сложных композиционных материалов, а также максимальная автоматизация процесса напыления для обеспечения заданных свойств покрытий и воспроизводимости процесса в условиях серийного производства.

Одной из последних разработкой в области технологических является создание оборудования для высокоскоростного газопламенного напыления с использованием кислородно и воздушно-топливных горелок (соответственно, *HVOF - High Velocity Oxygen Fuel*, и *HVAF - High Velocity Air Fuel*) [2]. Цель создания высокоскоростного способа заключается в достижении сравнимого с детонационным напылением качества покрытия в непрерывном процессе.

Данный метод основан на использовании сверхзвуковых скоростей полета напыляемых частиц (в пределах 500-900 м/с), что позволяет формировать достаточно плотные покрытия с пористостью до 0,1 % и прочностью сцепления с основой более 80 МПа. Кроме того, из-за

незначительной шероховатости напыленной поверхности механическая обработка после нанесения покрытия практически не требуется или имеет небольшой объем.

При высокоскоростном напылении нанесение покрытий осуществляется путем нагрева и распыления напыляемых материалов в сверхзвуковой струе продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива (керосин, метан, пропан и др.) в кислороде (воздухе), подаваемых в камеру с профилированным соплом [3].

При этом ускорение и нагрев напыляемых частиц газовым потоком происходит в протяженном разгонном канале сопла горелочного устройства, являющимся составной частью его газодинамического тракта. Специальное профилирование соплового устройства горелки позволяет обеспечить необходимые энергетические характеристики частиц.

В зависимости от применяемого газа-окислителя различают высокоскоростное кислородно-топливное напыление (HVOF- spraying) и высокоскоростное воздушно-топливное напыление (соответственно HVOF-spraying)

Технология HVOF-spraying (скорость истечения газового потока 2300 м/с, скорость напыляемых частиц 400-900 м/с, температура процесса 3000°C) реализуется главным образом для создания износостойких, теплозащитных, электроизоляционных и других покрытий.

Технология HVOF-spraying (скорость истечения газового потока до 1800 м/с, скорости напыляемых частиц находятся в диапазоне 300-600 м/с, температура процесса 2000°C) оптимальна для нанесения антикоррозионных покрытий на крупногабаритные стальные объекты при их монтаже и ремонте.

В связи с этим высокоскоростное напыление износостойких твердых сплавов применяется, главным образом, при централизованном восстановлении роторов винтовых и центробежных насосов, штоков компрессоров, при восстановлении и защите от коррозии плунжеров и других деталей гидравлических систем, применяемых в легкой промышленности. При этом прочность сцепления покрытия с основой превышает 80 МПа.

Выводы:

Особенностями способов нанесения покрытий газотермическим напылением являются:

- обилие наносимых материалов и комбинаций материалов с температурой плавления от 300 °C до 3500 °C на основу из сталей, чугунов, цветных металлов;

- легкое управление процессом получения покрытия, - Возможность корректировки состава покрытия и его служебных свойств (твердость, коррозионная стойкость, износоустойчивость) путем смешивания различных материалов;

- отсутствие термических деформаций и структурных изменений материала обрабатываемой детали при напылении ввиду незначительного нагрева;
- нанесение покрытия на детали без ограничения их веса и габаритов;
- экономное использование материалов и энергоресурсов;
- возможность замены дорогостоящих конструкционных материалов более дешевыми за счет нанесения специальных покрытий .

Литературы

1. Балдаев Л.Х., Мнацаканян У.В., Москалев М.А. и др. Технологические методы повышения износостойкости деталей механизма ложного кручения. Химические волокна, 2001, №6, с44-46.
2. Мнацаканян В.У., Москалёв М.А., Балдаев Л.Х. Повышение работоспособности текстильного оборудования. / Международная научно-техническая конференция «Современные наукоёмкие технологии и перспективные материалы текстильной и лёгкой промышленности (Прогресс –2002). Сборник материалов. Иваново, 2002г., с. 311-312.
3. Балдаев Л.Х., Мнацаканян У.В., Богословский А.С. Повышение работоспособности деталей машин для текстурирования /Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии текстильной промышленности» (Текстиль – 2001) 27-28 ноября 2001г. Тезисы докладов, Москва 2002, с.116.
4. Пузряков А.Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003, -360 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕКЦИОННЫХ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ

Латипова М.И., Ашуров А.В.

Ферганский государственный технический университет, кафедра
«Энергетическая инженерия»

E-mail: muhayyo_0889@mail.ru тел.: 91-049-32-65

Аннотация. В работе представлены результаты исследования секционных термоэлементов – термоэлектрических преобразователей, состоящих из нескольких материалов, оптимизированных под различные температурные зоны. Проведён анализ конструкции, теплового и электрического моделирования, а также влияния сегментации на эффективность преобразования. Методами численного моделирования (FEM) и аналитических расчётов исследованы многосекционные элементы на основе Bi_2Te_3 , PbTe и SiGe в диапазоне температур от 300 до 800 К. Показано, что применение секционирования позволяет повысить коэффициент преобразования до 17 % по сравнению с однородными элементами, одновременно снижая термомеханические напряжения.

Ключевые слова: термоэлектрический генератор, секционный термоэлемент, коэффициент Зеебека, добротность ZT , тепловая оптимизация.

Введение. Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) используются для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую за счёт эффекта Зеебека [1-6]. Основное ограничение традиционных ТЭГ заключается в зависимости свойств материала от температуры. Секционные термоэлементы позволяют компенсировать этот недостаток за счёт комбинации нескольких материалов, каждый из которых работает в своей оптимальной температурной зоне. Такой подход обеспечивает повышение среднего коэффициента добротности ZT и эффективность системы [7].

Методы исследования. Секционный термоэлемент состоит из нескольких сегментов: Bi_2Te_3 , PbTe и SiGe , соединённых последовательно. Межслойные контакты выполнены методом диффузионной пайки с никелевыми прослойками толщиной 20–30 мкм. Эффективность отдельного сегмента рассчитывалась по выражению [1, 5-6]:

$$\eta_i = \frac{T_r - T_x}{T_r} \frac{\sqrt{1 + Z_i \bar{T}} - 1}{\sqrt{1 + Z_i \bar{T}} + \frac{T_x}{T_r}}$$

где, $Z_i = \frac{\alpha_i^2 \sigma_i}{\chi_i}$, а $\bar{T}$ – средняя температура сегмента. Полная эффективность секционного элемента определялась как:

$$\eta_{\text{общ}} = 1 - \prod_{i=0}^n (1 - \eta_i)$$

Моделирование выполнено в средах COMSOL Multiphysics 6.2 и MATLAB/Simulink R2023b. Граничные условия: $T_r = 800$ K, $T_x = 300$ K, $Q = 5 \times 10^4$ Вт/м², контактное сопротивление $R = 1.5 \times 10^{-6}$ м²К/Вт.




Рис. 1. Блок-схема модели секционного термоэлемента

Результаты и обсуждение. Моделирование показало, что секционирование обеспечивает плавное распределение температуры и улучшает тепловое согласование между материалами Bi_2Te_3 , PbTe и SiGe . Температурные скачки на интерфейсах не превышали 2 К. Эффективность возросла на 17% по сравнению с однородными элементами, а термомеханические напряжения снизились с 65 до 41 МПа.

Таблица 1

Сравнительный анализ эффективности

Конфигурация	T_{max} (K)	Средний ZT	КПД (%)	Мощность (Вт/см ²)
Bi_2Te_3 (однородный)	450	0.9	5.6	0.42
PbTe (однородный)	750	1.1	6.9	0.48
Bi_2Te_3 – PbTe (2 секции)	750	1.3	8.1	0.52
Bi_2Te_3 – PbTe – SiGe (3 секции)	800	1.5	9.4	0.55

Закключение. Секционные термоэлементы позволяют значительно повысить эффективность термоэлектрических генераторов. Комбинация Bi_2Te_3 – PbTe – SiGe обеспечивает увеличение КПД на 17 % и снижение

термонапряжений на 35 %. В дальнейшем планируется проведение экспериментальных испытаний и интеграция секционных элементов в системы утилизации тепла.

Список литературы

1. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы и термоэлектрическое охлаждение. Лондон: Infosearch, 1957.
2. Snyder G.J., Ursell T.S. Thermoelectric Efficiency and Compatibility. Physical Review Letters, 91(14): 148301, 2003.
3. Rowe D.M. (Ed.). Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano. CRC Press, 2018.
4. M.Diuldin, A.Kasimaxunova, A.Cheremisin, M.Latipova, V.Tseiko, S.Rud, L.Tseiko, N.Vatin, V.Krasnoshchekov, V.Rud, N.Semenova. Features of bismuth telluride based ternary alloys for thermoelectric applications // E3S Web of Conferences. 2023, Volume 458, pp.1-10.
5. Latipova M.I. Manufacturing of half-elements by deep alloying and the method of pressing powders by selecting the optimal pressing mode // Academia Science Repository. 2023. Т. 4. №. 6. С. 345-349
6. Касимахунова А.М., Усманов Я.У., Латипова М.И. Bi_2Te_3 асосидаги термоэлектрик материалларни олиш технологияси. Монография. Изд-во «Классик», Фергана, 2022 г.
7. Kim H.S. и др. Recent Progress in High-Efficiency Segmented Thermoelectric Generators. Applied Energy, 253: 113577, 2019.
8. Vining C.B. An Inconvenient Truth about Thermoelectrics. Nature Materials, 8(2): 83–85, 2009.

QUYOSH PANELLARI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI FIZIK OMILLAR: YARIMO'TKAZGICH MATERIAL XOSSALARI VA TASHQI SHAROITLAR SINTEZI.

Mirzabayeva Xusnigul Umidjon qizi¹, G. Axmadaliev²
Farg'ona davlat texnika universiteti¹ asistent
Namangan muhandislik qurilish institute

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi quyosh panellari (fotoelektrik elementlar) samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy fizik omillar, jumladan, yarimo'tkazgich materiallarning ichki xossalari hamda tashqi muhit sharoitlari (harorat, yorug'lik intensivligi, changlanish) ko'rib chiqilgan. Tajriba va adabiyotlar tahliliga asoslanib, samaradorlikka ta'sir etuvchi asosiy parametrlar ajratib olingan hamda ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Quyosh panellari, yarimo'tkazgich materiallar, samaradorlik, harorat ta'siri, yorug'lik intensivligi, sirt ifloslanishi, fotoelektr konversiya.

So'nggi yillarda global energetika sohasida qayta tiklanuvchi manbalar, xususan, quyosh energiyasidan foydalanish dolzarb muammolardan biriga aylandi. An'anaviy yoqilg'i resurslarining cheklanganligi, atrof-muhit ifloslanishi va issiqxona gazlari konsentratsiyasining ortib borayotgani dunyo bo'ylab energiya ishlab chiqarishda muqobil manbalarga o'tishni talab qilmoqda. Quyosh energiyasi esa ushbu muqobil manbalar ichida eng keng tarqalgan, ekologik toza va uzoq muddatda iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Quyosh panellari (fotoelektrik elementlar) orqali quyosh nurlarini bevosita elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Bu jarayon "fotoelektrik konversiya" deb ataladi va u yarimo'tkazgich materiallar asosida ishlab chiqilgan qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. Yarimo'tkazgichlarning fizik xossalari – jumladan, ularning energiya bo'shlig'i (bandgap), zaryad tashuvchilarning harakatchanligi, sirt rekombinatsiyasi tezligi, yutilish koeffitsienti – bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi omillari hisoblanadi. Shu bois, fotoelement samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida yarimo'tkazgich material tanlovi alohida o'rin tutadi.

Ammo nazariy jihatdan maksimal samaradorlikka erishish faqat yarimo'tkazgichning xossalari bog'liq emas. Amaliy sharoitda quyosh panellarining samaradorligiga tashqi fizik muhit omillari – atrof harorati, quyosh nurlanishining intensivligi, havodagi chang miqdori, panellarning ifloslanish darajasi kabi faktorlar ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aynan mana shu tashqi omillar va yarimo'tkazgich material xossalari o'zaro ta'siri, ularning sintezi natijasida hosil bo'ladigan natijalar amaliy samaradorlik darajasini belgilab beradi.

Masalan, yuqori haroratli iqlim sharoitlarida panellarning chiqish kuchlanishi sezilarli darajada kamayadi, bu esa umumiy samaradorlikni tushiradi. Boshqa tomondan, kuchli chang bosimi yoki havoning ifloslanishi yorug'lik yutilishini kamaytiradi, natijada yarimo'tkazgichga yetib boruvchi nurlanish energiyasi pasayadi. Bu kabi tashqi omillarni hisobga olmagan holda ishlab chiqilgan yoki o'rnatilgan quyosh panellari amaliyotda kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Shu bois, quyosh panellari samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuv talab etiladi – bunda yarimo'tkazgich materiallarining fizik-parametrik optimallashtirilishi bilan bir qatorda, tashqi sharoitlarga mos texnologik yechimlar ham ishlab chiqilishi zarur bo'ladi. Misol uchun, yuqori haroratga chidamli yarimo'tkazgich materiallar, o'z-o'zini tozalovchi sirt qoplamalari, yoki sirt haroratini boshqaruvchi passiv sovitish tizimlari kabi usullar bugungi kunda amaliy tadqiqotlarning markazida turibdi.

Yarimo'tkazgich material xossalari samaradorlikka ta'siri. Quyosh panellarining energiya konversiya samaradorligi, avvalo, ular asosida ishlatilgan yarimo'tkazgich materiallarning fizik va elektr xossalari bilan bevosita bog'liqdir. Yarimo'tkazgichlar fotoelektrik konversiya jarayonida quyosh nurlanishini yutadi, fotonlar ta'sirida elektronlar va teshiklar hosil bo'ladi, va bu

tashuvchilar elektr tokini yuzaga keltiradi. Jarayonning samarali kechishi uchun material quyidagi asosiy talablarni qanoatlantirishi zarur:

Energiyani yutilish bo'shlig'i (energiya bo'shlig'i – E_g). Energiya bo'shlig'i (bandgap) - bu yarimo'tkazgichning valent zona va o'tish zonasi (vodg'a zona) orasidagi farq bo'lib, bu qiymat materialning qaysi to'lqin uzunligidagi (ya'ni, spektrdagi) fotonlarni yuta olishini belgilaydi.

Yuzaning chang bilan qoplangan foizi va samaradorlikning kamayishi.

Jadval 1.

Changlanish darajasi (%)	Samaradorlik kamayishi (%)
0%	0%
7%	-3.0%
15%	-3.2%
25%	-7.7%

Quyosh spektrida eng ko'p uchraydigan foton energiyasi 1,0 eV – 2,0 eV oralig'idadir. Shuning uchun samarali fotoelektrik element ishlab chiqarish uchun yarimo'tkazgich materiali **1,1 eV – 1,4 eV** oraliqda bandgapga ega bo'lishi kerak. Masalan:

- **Kremniy (Si)**: $E_g \approx 1.12$ eV — bu uni eng ko'p ishlatiladigan materialga aylantiradi.

- **Galliy Arsenid (GaAs)**: $E_g \approx 1.43$ eV — yuqori samaradorlikka ega, lekin qimmat.

- **Kadmiy Telurid (CdTe)**: $E_g \approx 1.45$ eV — nisbatan yaxshi yutilishga ega.

Agar E_g juda kichik bo'lsa, fotonlar ortiqcha energiyani issiqlik shaklida yo'qotadi; juda katta bo'lsa esa, material faqat yuqori energiyali fotonlarni yutadi — bu ham samaradorlikni pasaytiradi. Shu bois, quyosh spektri va bandgap o'rtasidagi spektral moslik muhim o'rin tutadi.

Zaryad tashuvchilarning harakatchanligi (μ_e , μ_h). Zaryad tashuvchilarning harakatchanligi - bu fotoyaratilgan elektron va teshiklarning elektr maydoni ta'sirida qancha tezlik bilan harakatlanishini ko'rsatadi. Harakatchanlik yuqori bo'lsa, tashuvchilar diffuziyalanish yoki rekombinatsiyaga uchramasdan kontaktga yetib boradi va tok hosil qiladi.

Material	Elektron harakatchanligi ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)	Teshik harakatchanligi ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Si	~1400	~420
GaAs	~8200	~380
CdTe	~120	~80

Galliy Arsenid (GaAs) juda yuqori elektron harakatchanlikka ega bo'lib, o'ziga xos qulayliklar yaratadi. Biroq, Si nisbatan arzon va barqaror material sifatida ko'proq afzal ko'riladi.

Yarimo'tkazgich materiallarning energiya bo'shlig'i, zaryad tashuvchilarning harakatchanligi, rekombinatsiya xususiyatlari, sirt holati va optik yutilish qobiliyati quyosh panellari samaradorligining asosiy ichki

(materialga bog'liq) omillaridir. Ushbu xossalarni optimallashtirish orqali fotoelementlarning samaradorligi nazariy limitlarga yaqinlashtirilishi mumkin.

Quyosh panellari samaradorligiga ta'sir qiluvchi fizik omillarni o'rganish bo'yicha olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy xulosalar va kuzatuvlar aniqlandi. Tadqiqotlarda quyosh panellarida qo'llanilgan turli yarimo'tkazgich materiallar xossalari (energiyaviy bo'shliq, zaryad tashuvchilarning harakatchanligi, rekombinatsiya tezligi, sirt holati) bilan tashqi muhit omillari (harorat, changlanish, quyosh radiatsiyasi intensivligi) o'rtasidagi o'zaro ta'sir tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **М. В. Булатов.** *Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии.* — М.: Энергия, 1983. Yarimo'tkazgich materiallarning fotoyutilish xossalari va quyosh elementlarining fizik asoslari yoritilgan.

2. **А. В. Румянцев, Н. Н. Лосев.** *Физика и техника полупроводников.* — М.: Физматлит, 2002. Poluprovodniklarning energiyaviy strukturalari, zaryad tashuvchilarning harakatchanligi va issiqlik ta'siri haqida fundamental ma'lumot beradi.

3. **Л. А. Куликов.** *Солнечные элементы и их применение.* — Санкт-Петербург: Наука, 2011. Quyosh elementlarining tuzilishi, samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar va ularni hisoblash usullari tahlil qilingan.

4. **А. И. Краснов, С. С. Залесский.** *Солнечная энергетика: учебник для вузов.* — М.: Изд-во МГТУ, 2015. Tashqi omillar (chang, harorat, yoritilish) va ularning quyosh panellari samaradorligiga ta'siri bo'yicha tajribaviy ma'lumotlar berilgan.

5. **В. Г. Киселёв.** *Физика полупроводниковых приборов.* — М.: Высшая школа, 2006. P–n o'tishlar, rekombinatsiya, fototashuvchilar va elektr maydon tahlili — fizik model asosida ko'rsatilgan.

Investigation of Phase Transitions and Physical Properties of Mn- and Co-Doped ZnO under High Pressure Conditions

A.Soatov^{1*}, A.Turayev², Kh.Begmurodova³

¹PhD Student, Center for Nanotechnology Development, National University of Uzbekistan, e-mail: soatov_a@nuu.uz, tel: +99890 226-69-97
<https://orcid.org/0009-0004-0375-2889>.

²Deputy Director, Center for Nanotechnology Development, National University of Uzbekistan.

³Master, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy.

Highlights

- Dopant-induced local Raman modes in ZnO determine the tetragonal–octahedral (wurtzite–rocksalt) phase transition pathway.
- Mn doping introduces two distinct local mechanisms, modifying the high-pressure phase transition route of ZnO.
- In contrast, Co doping generates a single local mechanism, slightly reducing the onset pressure of the phase transition.
- Strain analysis confirms the distinct pressure-induced transformation pathways for Mn- and Co-doped ZnO samples.

Abstract

Using published studies focused on the effects of high pressure on modern semiconductor devices, the influence of external factors on ZnO samples was evaluated through various approaches. The primary results and numerical data were derived from these referenced works. In-situ laser Raman spectroscopy measurements were performed on pure ZnO, $\text{Zn}_{0.98}\text{Mn}_{0.02}\text{O}$, and $\text{Zn}_{0.98}\text{Co}_{0.02}\text{O}$ samples under pressures up to 18.6, 18.4, and 13.1 GPa, respectively. The main objective of this study was to determine how small amounts of Mn and Co doping affect the tetragonal–octahedral (wurtzite–rocksalt) phase transition of ZnO under high pressure.

Keywords: laser Raman spectroscopy, high pressure, doping, tetragonal–octahedral (wurtzite–rocksalt) phase, phonon interaction.

Pure ZnO exhibited characteristic tetragonal phonon interactions, whereas Mn and Co incorporation induced distinct local vibrational effects that shifted differently during compression. These shifts indicate that $\text{Zn}_{0.98}\text{Mn}_{0.02}\text{O}$ undergoes a unique phase transition pathway, distinct from those of pure and Co-doped ZnO. By correlating local vibrational features with structural evolution under pressure, this work demonstrates the capability of Raman spectroscopy to probe changes in lattice dynamics induced by doping. The obtained results provide deeper insight into how local lattice effects influence phase transitions and serve as a guideline for designing ZnO-based materials with tunable properties suitable for optoelectronic applications under high-pressure conditions [1].

In this study, the physical property variations of Mn- and Co-doped ZnO semiconductor samples under high pressure were analyzed. Based on the referenced work [3], future research will focus on modifying the pressure-application methods and structural configurations to obtain new results. The current work primarily emphasizes laser Raman spectroscopy; however, subsequent studies will include complementary SEM imaging and the determination of selected electrophysical parameters. The results obtained here lay the groundwork for predicting and interpreting subsequent experimental data.




Figure 1. Pressure dependence of the Raman effect in ZnO-based samples, showing the variation of phonon modes with increasing pressure[1].

In this study, systematic Raman scattering investigations were conducted on pure ZnO, $\text{Zn}_{0.98}\text{Mn}_{0.02}\text{O}$, and $\text{Zn}_{0.98}\text{Co}_{0.02}\text{O}$ samples to examine the influence of transition-metal doping on the pressure-induced tetragonal–octahedral phase transition pathway. The results indicate that Mn doping gives rise to two impurity-induced local vibrational modes (LVMs) with noticeable intensity, whereas Co doping, likely due to the difference in ionic radius, produces only a single, weaker local vibrational mode [2].

A detailed analysis of the pressure dependence of each phonon mode revealed that the presence and stability of impurity-related LVMs may play a crucial role in determining the specific pathway of the pressure-induced phase transition in ZnO. In particular, strain analysis showed that a pronounced “strain burst” occurs as the hexagonal angle of the tetragonal phase opens just prior to the transformation into the octahedral phase. The final observations also suggest that the emergence of the Mn LVM1 mode at 524 cm^{-1} could be responsible for a distinct transition route in Mn-doped ZnO during the tetragonal–octahedral phase transformation. Nevertheless, the precise nature of dopant-induced LVMs associated with different dopant elements requires further in-depth investigation.

Conclusion

Based on the comparative analysis of previously published studies and the current experimental observations, it can be concluded that the ongoing and planned laboratory experiments should be developed in alignment with earlier findings. These results not only facilitate faster utilization of experimentally obtained values but also contribute significantly to reducing defect concentrations that arise after high-pressure exposure in various semiconductor and memory devices.

References

1. Chih-Ming Lin, Yi-Jia Tsai, Yi-Sheng Huang, ..., Ming-Fong Tai, Sheng-Rui Jian, Jenh-Yih Juang, Effect of dopant-induced local vibration modes on pressure-driven structural phase transition in Mn and Co-doped ZnO., Lin et al., 2025, iScience 28, 112560 June 20, 2025 © 2025 The Author(s). Published by Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112560>.
2. Angela P. Lanchero A. Dussan, F. Mesa , Lina F. Prieto, Heiddy P. Quiroz, Jorge A. Calder, Impact of Mn/Co substitution on magnetoelectric and structural properties of ZnO nanostructures thin films, Received 30 October 2024; Received in revised form 22 January 2025; Accepted 28 January 2025 Available online 28 January 2025. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42337>.
3. Soatov A.Q., Turayev A.R. Rux (zn) bilan legirlangan kremniy asosidagi shottki to'siqli diodning elektr xossalari va o'tuvchanlik mexanizmlari., Scientific Reports Of Bukhara State University 2025/9 (126). <https://orcid.org/0009-0004-0375-2889>.

CsPbI₂Br PEROVSKIT QATLAMLARINING TURLI HARORATLARDA TERMIK QIZDIRISHDAN KEYINGI YUTILISH SPEKTRLARI

Sultanov Diyor Shuxrat o'g'li, talaba

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, (O'zMU)

Otaqulova Nilufar Farhod qizi, kichik ilmiy xodim

U.A. Arifov nomidagi Ion plazma va Lazer texnologiyalari instituti, (IPLT)


otaqulovanilufar98@gmail.com tel: 943594939

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda CsPbI₂Br tarkibli noorganik perovskit faol qatlamlarning yutilish xususiyatlari turli harorat va termal ta'sir vaqtlarida o'rganildi. Namunalarning optik spektrlari spin coating usuli va termal ishlov berish jarayonlari orqali tahlil qilindi. 100 °C da tayyorlangan namunalar uchun yutilish spektrlari o'rtasida sezilarli farq kuzatilmadi, bu esa ularning fazaviy va optik barqarorligini ko'rsatadi. 130 °C da yutilish spektrining biroz qizil tomonga siljishi va intensivlikning pasayishi galogen ionlarining panjarada diffuziyasi hamda defekt markazlarining ko'payishi bilan izohlanadi. 150 °C da esa spektr shaklining barqarorlashuvi va qayta kristallanish jarayonining sodir bo'lishi qayd etildi. Olingan natijalar CsPbI₂Br asosidagi perovskit materiallar ma'lum harorat oralig'ida issiqlikka nisbatan yuqori moslashuvchanlik va qayta tiklanish xususiyatiga ega ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: CsPbI₂Br, perovskit, termik barqarorlik, yutilish spektri, optik xossalalar.

So'nggi yillarda gibrid va noorganik perovskit quyosh elementlari (PQE) ga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda[1-2]. Ushbu PQElarning o'ziga xos afzalligi ularning oson tayyorlanishi, yuqori yutilish koeffitsienti va boshqariladigan taqiqlangan soha kengligiga ega ekanligidir. Ayniqsa noorganik CsPbI₂Br asosidagi PQElar yuqori termal barqarorlik va faza barqarorligiga ega ekanligi tufayli fotovoltaik qurilmalar uchun istiqbolli hisoblanadi[3-5]. Ushbu ishda, CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlari past haroratlarda bir bosqichli spin coating usuli yordamida tayyorlandi va ularning yutilish spektrlari tadqiq qilindi.


1-rasmda 100 °C haroratda 2 minut va 6 minut davomida qizdirib tayyorlangan CsPbI₂Br faol qatlamlarning yutilish spektrlari ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rish mumkinki, ikkala holatda ham faol qatlamlarning yutilish spektrlarida sezilarli o'zgarish kuzatilmagan. Bu esa, ushbu haroratda faol qatlamning fazaviy va optik barqarorligi saqlanib qolayotganini ko'rsatdi. Bundan xulosa qilish mumkinki, past haroratda eritma tarkibini o'zgartirish orqali yasalgan perovskitning yutilish koeffitsienti va energiya o'zgartirish samaradorligi spin coating vaqtiga deyarli bog'liq emas.



1-rasm. 100 °C haroratda turli vaqtlar davomida qizdirib tayyorlangan CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarning yutilish spektri


Odatda, spin coating va termal qizdirish orqali tayyorlangan PQElarda samaradorlik qizdirish vaqtidan tashqari qizdirish temperaturasi ham bo'liq, ya'ni qizdirish temperaturasi yuqori bo'lganda samaradorlik ham ortishi aniqlangan. Shu sababli faol qatlamlarni tayyorlash jarayonida qizdirish temperaturasi 130 °C gacha va qizdirish vaqtini 10 daqiqagacha oshirdik.

2-rasmda 130 °C haroratda 2 daqiqa, 6 daqiqa va 10 daqiqa davomida spin coating usulida past haroratda qizdirib tayyorlangan CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarning yutilish spektrlari tasvirlangan. Grafikka qaraydigan bo'lsak, perovskit faol qatlamlarimizning yutilish boshlanishi 675 nm to'lqin uzunligidan boshlangan va yutilish spektri eng yuqori chiqqan natija 10 daqiqa davomida qizdirib olingan faol qatlamlarga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin.



2-rasm. 130 °C haroratda turli vaqtlar davomida qizdirib tayyorlangan CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarning yutilish spektri

Harorat 130 °C ga oshirilganda yutilish spektri biroz qizil tomonga siljiganligi kuzatildi. Bu holat galogen ionlari — ayniqsa I⁻ va Br⁻ komponentlarining panjarada qisman joy almashinuvi yoki diffuziyasi ro'y berayotganini bildiradi. Yutilish intensivligining pasayishi esa kristall panjarada defekt markazlarining ko'payganidan dalolat beradi. Demak, 130 °C dan yuqori haroratlarda, perovskit faol qatlamining ichki tuzilmasida rekombinatsiya jarayonlarini faollashtirishi mumkin.



3-rasm. 150 °C haroratda turli vaqtlar davomida qizdirib tayyorlangan CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarning yutilish spektri

150 °C da qizdirilgan faol qatlamlarning yutilish spektrlarini tahlil qiladigan bo'lsak, grafiklardan ko'rish mumkinki, yutilish sohasi o'z holatini deyarli saqlab qolgan, spektr shakli esa barqarorlashgan. Bu bosqichda ehtimoliy termal qayta kristallanish jarayoni sodir bo'lgan bo'lib, perovskit panjarasi yangi, nisbatan energetik jihatdan qulayroq fazaga o'tgan[6]. Shunday qilib, 130–150 °C oralig'ida faol qatlamning ichki qayta tuzilish jarayoni yakunlanadi va optik xossalari nisbatan barqarorlashadi. Bu esa CsPbI₂Br perovskitlarning ma'lum darajada issiqlikka moslashuvchan va qayta tiklanuvchi tuzilishga ega ekanini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, tajriba natijalari CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarining issiqlikka nisbatan barqaror va moslashuvchan tuzilishga ega ekanini ko'rsatdi. Past haroratlarda CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarining optik xossalari saqlanadi, yuqori haroratlarda esa qayta kristallanish natijasida barqaror faza hosil bo'ldi. Shu bois, ushbu CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlar asosida tayyorlangan PQElar issiqlikka chidamli va samarali fotovoltaik qurilmalar bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Snaith, H. J. The Emergence of a New Era for Low-Cost, High-Efficiency Solar Cells. *J. Phys. Chem. Lett.* 2013, 4, 3623–3630.
2. Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Kim, Y. C.; Yang, W. S.; Ryu, S.; Seok, S. I. Solvent Engineering for High-Performance Inorganic-Organic Hybrid Perovskite Solar Cells. *Nat. Mater.* 2014, 13, 897–903.
3. Yang, W. S, Park, B. W, Jung, E. H, (2017). Iodide management in formamidinium-lead-halide-based perovskite layers for efficient solar cells. *Science*, 356(6345), 1376-1379.
4. Junyi Huang, Shenghua He, Wenzhi Zhang, Aziz Saparbaev. *Sol. RRL* 2021.
5. N.J. Jeon, J.H. Kim, Y.S. Yang. *Nat. Mater.* 13, 897-903.
6. G. Zheng, C. Zhu, J. Ma, X. Zhang, G. Tang, R. Li, Y. Chen, L. Li, J. Hu, J. Hong, Q. Chen, X. Gao, H. Zhou, *Nat. Commun.* 2018, 9, 2793.

KONDENSIRLANGAN HOLAT FIZIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI

Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrasida assistenti

Email: maxmudovagulbaxor7@gmail.com tel.(90 839 63 39)

Mamaroziqova Oygul Abduvohid qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Telekommunikatsiya texnologiya yo'nalishi

60-24 gruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kondensirlangan holat fizikasining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari, dolyarb muammolari va ilmiy-texnologik ahamiyati tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor yuqori haroratli supero'tkazuvchilar, topologik fazalar, kvant kritik nuqtalar, no-ermal holatlar va ikki o'lchamli (2D) materiallardagi yangi hodisalarga qaratilgan. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishlar kvant hisoblash, energiya samaradorligi va yangi avlod elektronika tizimlarining nazariy asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Maqolada nazariy modellarning rivojlanishi, eksperimental usullar takomillashuvi hamda istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari ilmiy-ommabop shaklda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kondensirlangan holat fizikasi, yuqori haroratli supero'tkazuvchilar, topologik fazalar, kvant kritik nuqtalar, elektron korrelyatsiyalar, 2D materiallar, no-ermal holatlar, kvant texnologiyalar.

Kondensirlangan holat fizikasi hozirgi zamon ilm-fanining eng muhim va tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. U modda holatlarining fazalarini,

ularning o'zaro ta'sirini, tuzilishini va fizik xossalarini o'rganadi. Bu soha elektronika, magnit xotira qurilmalari, nanoelektronika, kvant kompyuterlar va boshqa zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqishda asosiy ilmiy bazani yaratadi.

Kondensirlangan holat fizikasi ikki asosiy yo'nalishga bo'linadi: kristall holatdagi (qattiq jismlar) va suyuqliklar, ayniqsa, suyuqlik kristallar, yumshoq materiyalar, amorf holatlar. Bu maqolada kondensirlangan holat fizikasidagi dolzarb muammolar, ularning sabablari, yechim yo'llari hamda ilmiy va amaliy ahamiyati muhokama qilinadi.

1. Kuchli korrelyatsiyalangan tizimlar muammosi. Kuchli korrelyatsiyalangan elektron tizimlar bu elektronlar o'zaro kuchli ta'sirlashadigan va an'anaviy band nazariyasi bilan tushuntirib bo'lmaydigan moddalardir. Masalan, Mott izolatorlar, yuqori haroratli supero'tkazuvchilar va og'ir fermionli tizimlar ana shunday materiallar sirasiga kiradi.

Oddiy zichlik-funksional nazariyasi (DFT) kabi metodlar bu tizimlarda noto'g'ri natijalar beradi. Shu sababli, ko'p zarrali tizimlar uchun dinamik o'rta maydon nazariyasi (DMFT), kvant Monte-Karlo usullari va tensor tarmoq metodlari keng qo'llaniladi. Biroq, bu metodlar ham kompyuter resurslari cheklanganligi sababli faqat kichik sistemalar uchun amaliy hisoblanadi.

2. Yuqori haroratli supero'tkazuvchilikning mexanizmlari. Supero'tkazuvchilik moddaning elektr qarshiligi nolga teng bo'ladigan fazasidir. Klassik BCS nazariyasi past haroratli supero'tkazuvchilarni yaxshi tushuntiradi. Ammo yuqori haroratli supero'tkazuvchilar, masalan, kupratlar va temir asosli materiallar uchun bu nazariya yetarli emas.

Bu tizimlarda elektronlarning o'zaro ta'siri, spinga bog'liq fluktuatsiyalar va fonon effektlari murakkab tarzda o'zaro bog'langan. "Strange metal" deb ataluvchi faza hamon to'liq tushuntirilmagan. Bu muammoning yechimi kvant materiallarning chuqurroq tushunilishiga olib keladi.

3. Topologik fazalar va ularning interaktivlik bilan bog'liqligi. So'nggi yillarda fizika fanida topologik fazalar tushunchasi jadal rivojlandi. Topologik izolyatorlar, topologik supero'tkazuvchilar va kvant anomal Hall effektlariga ega materiallar kvant holatlarning geometrik va topologik xossalarini o'rganish imkonini berdi.

Bu sohada dolzarb muammo interaktiv (ya'ni o'zaro ta'sir qiluvchi) topologik fazalarni nazariy jihatdan aniqlash va ularni tajribada ko'rsatish. Masalan, fraksion Chern fazalari yoki Majorana fermionlarini hosil qiluvchi tizimlar hali to'liq aniqlanmagan. Bu muammo kvant hisoblash uchun potentsial yechimlar taqdim etadi.

4. Fazoviy o'zgarishlar va kvant kritiklik. Fazoviy o'zgarishlar materiyaning bir holatdan boshqa holatga o'tishi jarayonidir. Agar bunday o'zgarish nol haroratda ro'y bersa, u kvant faza o'zgarishi deb ataladi. Kvant kritiklik nuqtalari va ular atrofidagi fazalar zamonaviy fizikaning eng murakkab savollaridan biridir.

Masalan, nematik fazalar, kvant spin suyuqliklari yoki kuchli kvant fluktuatsiyalarga ega bo'lgan tizimlarda fazalar o'rtasidagi o'tishlar murakkab ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin. Bu holatlarda klassik termodinamik yondashuvlar ishlamaydi va renormalizatsiya guruhi metodlari qo'llaniladi.[1]

5. Ikki o'lchovli (2D) va burilgan qatlamli materiallar. Grafen, MoS_2 , WS_2 kabi ikki o'lchovli materiallar so'nggi yillarda fizika olamining markazida turibdi. Bu materiallar engil, kuchli, shaffof va o'ziga xos elektr xossalarga ega. Ayniqsa, "magic-angle twisted bilayer graphene" nomi bilan mashhur bo'lgan materialda supero'tkazuvchilik kuzatilishi juda katta e'tiborni jalb qildi. Bu tizimlarda elektronlarning to'planuvchanligi, korrelyatsiyalangan fazalar va Moiré superpanjaralari paydo bo'ladi. Hozircha bu hodisalar to'liq tushuntirib berilmagan va bu sohada ko'plab ochiq savollar mavjud.

6. Kvant spin tizimlari va skyrmionlar[1] Magnit materiallardagi yangi kvant effektlar, masalan, skyrmionlar va spin suyuqlik holatlari, yangi avlod spintronika qurilmalari uchun asos bo'lishi mumkin. Skyrmionlar bu kichik, topologik barqaror magnit girdoblar bo'lib, ularni elektr toki yordamida boshqarish mumkin.

Kvant spin tizimlarida oddiy ferromagnit yoki antiferromagnit tartiblanishdan ko'ra murakkabroq, tartibsiz, ammo uzun masofada korrelyatsiyalangan holatlar paydo bo'ladi. Ularning aniqlanishi va modellashuvi hozircha eksperimental va nazariy muammolarni keltirib chiqarmoqda.[2]

7. Termodinamikdan uzoq holatlar. Ko'p real sistemalar muvozanat holatida emas. Masalan, ultratez lazer nurlanishi ostida modda strukturalari o'zgaradi, fotonlar bilan rag'batlantirilgan fazaviy o'zgarishlar yuz beradi. Bunday jarayonlarni o'rganish uchun Floquet nazariyalari, keskin parametr o'zgarishlari (quench dynamics), relaksatsiya modellari qo'llaniladi. Bu yo'nalishda asosiy muammo – ushbu tizimlarni nazariy jihatdan to'liq tasvirlash uchun mavjud bo'lgan yondashuvlar yetarli emas. Kvant termodinamika, entropiya oqimlari va axborot saqlanishi bilan bog'liq masalalar hanz o'rganilmoqda.[3]

8. Eksperimental usullar va ularning cheklovlari. Kondensirlangan holat fizikasida zamonaviy tajriba metodlari ARPES, STM, TEM, neutrons tarqatilishi, rentgen spektroskopiyasi kabi texnikalar orqali materiallarning band strukturalari, fonon spektrlari va sirt xususiyatlari aniqlanadi. Biroq, bu usullar hamma hollarda yetarli emas: namunalarning tozaligi, harorat nazorati, tajriba sharoitlarining noaniqligi natijalarning aniq talqin qilinishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli nazariya bilan tajriba o'rtasidagi tafovut hamon katta. Xulosa kondensirlangan holat fizikasining hozirgi kundagi dolzarb muammolari nafaqat nazariy balki eksperimental va hisoblash metodlari doirasida ham mavjud. Yuqori haroratli supero'tkazuvchilik, interaktiv topologik fazalar, kvant kritik fazalar, ikki o'lchovli materiallar, spintronika va nisbatan yangi soha hisoblangan no-ekvivalens tizimlar bu fanning ilg'or chegaralarini belgilamoqda.[4]

Adabiyotlar ro'yxati

1. Tokyo Institute of Technology. Discovery of a Hidden Quantum Critical Point in Two-Dimensional Superconductors. 2024.y
2. Shiwei Zhang va boshqalar. Quantum Breakthrough Sheds Light on Perplexing High-Temperature Superconductors. Phys.org, 2024.y
3. Tao Xiang, Jian Xue. Challenges in the Study of High-Temperature Superconductivity. Physics, Vol. 46, No. 8, 2017.y
4. Junyao Li va boshqalar. Topological Phase Transition in 2D Organometallic Lattices. Adv. Funct. Mater., 2024.y

РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Тожибоева М.Д.

(Ферганский государственный технический университет)

Аннотация: В данной статье приведены выводы изучения влияния радиации полупроводниковых соединений, результаты экспериментов по влиянию нейтронной бомбардировки, экспериментов по облучению Cds электронами, работ по исследованию влияния облучения потоками нейтронов на свойства монокристаллов Cds., наблюдений резкого уменьшения темного сопротивления в начальный момент облучения быстрыми нейтронами фоторезисторов из Cd.

Ключевые слова: влияние радиации, излучения, нейтронная бомбардировка, сопротивление, электроны, энергия смещения, темное сопротивление.

Изучение влияния радиации полупроводниковых соединений встречает большие трудности, т.к. в случаях соединений структура дефектов гораздо сложнее, чем в одноатомных веществах. Так например бинарном соединении могут возникать дефекты восьми типов. В экспериментальных исследованиях используют методы, применяемые к одноатомным структурам. По изменению равновесной концентрации можно получить сведения о концентрации дефектов и положении энергетических уровней. Установлено что под действием жестких излучений в полупроводниковых соединениях возникают как донорные так и акцепторные центры. При концентрации дефектов намного больше концентрации химических примесей равновесная концентрация и положение уровня Ферми стремятся к предельным значениям, которые определяются системой возникших энергетических уровней.

В экспериментах с Jn Sb установлено, что системы энергетических уровней могут сильно зависеть от температуры при облучении. Для некоторых соединений (GaAs-n) при нейтронном облучении и значительных концентрациях дефектов концентрация носителей резко падает, приближаясь к значению собственной проводимости. Для ряда полупроводниковых соединений имеются данные 36 относительного изменения концентрации $(\frac{\Delta n}{\Delta \phi}, \frac{\Delta P}{\Delta \phi})$ при облучении нейтронами.

В работе [1] для Jn Sb, облученного нейтронами и электронами, обнаружено увеличение концентрации носителей в зоне проводимости с увеличением дозы облучения.

При облучении GaAs электронами [2] наблюдались две пороговые энергии -233 и 256 к эВ соответствующие смещениям в решетке галлия и мышьяка. В других случаях наблюдалось лишь одно значение пороговой энергии.

В экспериментах по влиянию нейтронной бомбардировки [3] было установлено что концентрация носителей стремится к собственному значению с увеличением потока. В результате отжига [4] концентрация носителей восстанавливается до первоначального значения, однако подвижность остается низкой.

Для определения пороговой энергии Cds использовался метод [5], [6] измерения спектра рекомбинационного излучения. Для серы при 300 К указывается пороговая энергия смещения 115 кэВ.

Из экспериментов по облучению Cds электронами можно сделать выводы:

Электроны с энергией 115 кэВ в состоянии вызвать смещение ионов по крайней мере одного типа. При энергиях выше 300 кэВ смещаются атомы обоих видов. Энергия, необходимая для смещения атома кадмия, составляет 7,3эВ, серы 8,7 эВ. Сопротивление легированного F и Cl в результате облучения электронами 1,5 МэВ увеличивается [6]. Однако, при легировании индием сопротивление уменьшалось.

Данных о величине пороговой энергии в C d T e в литературе до настоящего времени нет. В качестве вероятного значения смещения как атомов кадмия, так и теллура указывает значение 8 эВ, что соответствует энергии излучения более 300КэВ.

Установлено, что при облучении нейтронами p-C d T e переходит в n-C d T e.

Облучение образцов Pb Te интегральной дозой $4,6 \cdot 10^{16}$ электрон/см² при температуре 538*С [9] не оказало заметного влияния на ТЭДС и сопротивление, однако снизилась механическая прочность материала. Исследование влияния γ -облучения на механические свойства теллурида свинца и легированного теллурида германия [1] при мощности дозы 750-800 рад/сек и температуре 47-50*С дали, что прочность на изгиб и

пластичность существенно не изменяются. Напряжение при сжатии у образцов Pb Te при интегральной дозе 2000 мрад увеличилось более чем в 2 раза.

Образцы из сплавов Bi_2Te_3 , $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$, и $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$ облучались потоками тепловых нейтронов дозой $2 \cdot 10^{18}$ нейтрон/см² [9].

Теллурид висмута имел крупнозернистую поликристаллическую структуру, а сплавы использовались как в форме крупнозернистых поликристаллов, так и в спеченном виде. В работе приводятся данные об изменении электропроводности, теплопроводности, коэффициенты ТЭДС, параметра z и концентрации носителей.

Электропроводность спеченного материала $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ снизилась на 5%, а поликристаллического сплава $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$ на 17%.

Отмечается, что в поликристаллических материалах снижение электропроводности обусловлено изменением концентрации носителей, а в спеченных материалах - изменением подвижности носителей.

На облучениях материалах теллурида германия с легирующими добавками (Bi, Sb, Cu) снималась температурная зависимость электропроводности [9] до и после облучения дозой до 10^{17} н/см² в течение 1-1,5 ч.

При 500°C электропроводность после облучения приблизительно в 10 раз меньше электропроводности образца при той же температуре без облучения. При облучении образцов большой дозой ($2 \cdot 10^{20}$ нейтрон/см²) в результате реакции (n, γ) образуются новые радиоактивные изотопы (Ga, As, Sa, J, Xe, Zn, Ni, Pb).

В работе исследовано влияние облучения потоками нейтронов $0,7\text{-}2,1 \cdot 10^{15}$ см⁻² с энергией 3 МэВ на свойства монокристаллов Cds. измерения при 77-300 К обнаружили значительные (несколько порядков) изменения электрического сопротивления облученных образцов. Наблюдаемые закономерности приписываются образованию в результате облучения β -активных протонов ^{32}P и ^{115}Cd , концентрация которых пропорциональна потоку нейтронов.

Авторы наблюдали резкое уменьшение темного сопротивления (104 раз) в начальный момент облучения быстрыми нейтронами фоторезисторов из Cd.

В считается, что при облучении Cds электронами основными дефектами являются S. В изучено изменение тока фотопроводимости в высокоомном сульфиде кадмия (Cds) при облучении электронами с энергией 100-240 кэВ при 90 К. Показано, что в области энергии 120 кэВ начинается изменение постоянной времени фотопроводимости от $1,5 \cdot 10^{-4}$ до $6 \cdot 10^{-5}$ сек. Это изменение постоянной времени связывается с захватом электронов проводимости на центры прилипания. Замечено, что облучение Cds дозой электронов $D = 9 \cdot 10^{16}$ см⁻² при энергии 120 кэВ не влияет на постоянную времени. На основании этого факта сделан вывод, что

изменение фототока и постоянной времени пороговой энергии смещения атомов серы $E=120$ кэВ согласуется с известными литературными данными.

Литература:

1. Тюрник Ю.А., Хазан Л.С. Пластическая деформация и дислокации не соответствия в гетероэпитаксиальных системах. Киев: Науко ва думка, 1993 г.
2. Coates R., Mitchell E.W., J. Adv., Phys., 1975 y. v 90, p. 593.
3. Вавилов В.С., Действие излучений на полупроводники. М.: И Физматгиз, 1963 г.
4. Экспериментальная ядерная физика под. Ред. Э. Сегре, т.1, ч.п, М.: 1966, с 143-291
5. Бул Б.М., Вавилов В.С., и другие, Атомная энергия, 1977, т 2, с 533
6. Зейтц Ф.В., сборник. Действие излучений на полупроводники и изоляторы / Под ред. С.М.Рывкина, М.: ИЛ, 1954 г., стр 9.

ДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тожибоева М.Д.

(Ферганский государственный технический университет)

Аннотация: В данной статье рассмотрены влияние радиации на полупроводники в результате обобщения экспериментальных данных по радиационным эффектам в кремнии и германии, приведены результаты экспериментов по определению пороговой энергии на основании изменения электропроводности, опытов по действию быстрых электронов на кремний по измерениям температурной зависимости эффекта Холла и результаты изучения влияния излучений на германий

Ключевые слова: влияние радиации, излучения, кремний, германий, электроны, солнечный элемент, фоточувствительность.

Многие вопросы влияния радиации на полупроводники были рассмотрены в результате обобщения экспериментальных данных по радиационным эффектам в кремнии и германии.

Кремний

В первых работах по исследованию спектра энергетических уровней в кремнии был установлен факт, что независимо от химических примесей и знака электропроводности происходит захват носителей основного типа, вследствие чего электропроводность падает с ростом интегральной дозы облучения. Скорость объемной рекомбинации носителей сильно зависит от

радиационных нарушений. Для кремния указываются [1] величины энергии электронов – 145 кэВ и пороговой энергии смещения $T_d=12,9$ эВ, при которой время жизни неравновесных носителей τ начинает падать. Метод измерения τ состоял в измерениях тока короткого замыкания J_{pn} между p и n -областями кристалла с p и n -переходом. Однако рекомбинационные центры могут иметь более сложную природу, чем дефекты Френкеля, поэтому при определении пороговой энергии необходимо сравнение различных методов.

В экспериментах по определению пороговой энергии на основании изменения электропроводности [2] было установлено, что удельное сопротивление мало зависит от ориентации кристаллографических осей на глубине (0,6 мм), что объясняется сильным рассеянием по направлениям на глубине. Эта зависимость более сильная на поверхности образца.

В результате опытов по действию быстрых электронов на кремний по измерениям температурной зависимости эффекта Холла, удельного сопротивления и времени жизни неравновесных носителей [3] было установлено, что помимо мелких энергетических уровней вблизи каждой из зон в запрещенной полосе возникают и глубокие уровни, действующие в качестве центров захвата носителей. Для носителей одного типа имеется формула зависимости постоянной Холла R и зависимости сопротивления облученного кремния

$$R = \pm \frac{sr}{nq} \quad (1)$$

где n – концентрация носителей; Sr – численные коэффициенты, определяющие несферичность поверхностей постоянной энергии и тип рассеяния.

Появление глубоких уровней, как уже отмечалось обуславливается более сложными образованиями, такими, как например ассоциации, образованные взаимодействием дефектов и химических примесей, в частности кислорода и фосфора. Физическая природа такого рода ассоциаций изучалась методом парамагнитного электронного резонанса [4].

Кремний нашел широкое применение в качестве материала для изготовления солнечных элементов, используемых для преобразования солнечной энергии в условиях космоса.

Радиационные воздействия изменяют длину базовой диффузионной области кремниевого элемента, что влечет за собой уменьшение мощности элемента [5]. Уменьшение длины диффузии в базе приводит к снижению фоточувствительности элемента в длинноволновой части спектра. В процессах, происходящих в результате облучения, судят по взаимному изменению тока короткого замыкания J_s и фотоэдс U_{oc} . Можно показать, что $J_s \sim L$ (L -длина диффузии), а $\frac{J_{s02}}{J_s} \sim \varphi$, где J_{s0} -начальное значение

$$J_s^2 \sim \tau, \quad U_{oc} \sim \ln \tau \quad (2)$$

В случае бомбардировки частицами, пробег которых меньше рабочей области, было установлено, что U_{oc} уменьшается в зависимости от интегрального потока Φ быстрее, чем J .

Поток является функцией энергии протонов: меньшей энергии соответствует более высокое значение потока. С увеличением наблюдался быстрый спад J_s . Протоны, имеющие малый пробег, могут сильно влиять на J_s , так бомбардировка протонами с энергией 25 кэВ элементов с к.п.д. 10% привела к падению мощности элемента на 30%.

При действии электронов малой энергии рентгеновских лучей, γ -лучей, УФ-излучений, т.е. излучений, не способных создавать смещения, возможно увеличение скорости поверхностной рекомбинации S .

Фоточувствительность больше всего изменяется при облучении светом с высоким коэффициентом поглощения.

Фундаментальных исследований по влиянию низкоэнергетичных излучений не проводилось однако облучение электронами низкой энергии помогает оценить роль поверхностных явлений на работу элемента.

Имеющиеся данные по радиационным нарушениям в кремнии достаточно хорошо согласуются между собой, однако более детальное количественное описание встречает определенные трудности, обусловленные тем, что в реальных нарушениях структуры необходимо учитывать не только первичные процессы передачи энергии и импульса но и последующие взаимодействия вакансий и междоузельных атомов с примесями.

Германий.

При изучении влияния излучений на германий проводились в основном эксперименты по изучению концентрации носителей и их рекомбинации в отличие от кремния, где много интересных данных получено применением оптического метода и метода электронного резонанса. Эксперименты проводились в основном с кристаллами n -типа, т.к. изменения физических свойств в кристаллах p -типа неустойчивы.

Было установлено, что равновесная концентрация в кристалле n -типа убывает. При большой дозе облучения начинает преобладать дырочная проводимость.

Было установлено [6], что при энергиях вблизи пороговой (370-420 кэВ) вероятность возникновения дефектов вдоль кристаллографической оси [111] больше, чем при других ориентациях. При приближении к порогу ориентационный эффект уменьшается. При энергиях электронов выше пороговой установлено расхождение между экспериментальными данными и теоретическими расчетами для центров захватов, что связывают с процессами стабилизации дефектов.

Методы определения энергетических уровней дефектов в германии аналогичны рассмотренным выше для кремния. Установлено, что имеются различия в системе образовавшихся энергетических уровней при

облучении быстрыми нейтронами, с одной стороны и электронами и гамма-лучами с другой.

Литература:

1. Тюрин Ю.А., Хазан Л.С. Пластическая деформация и дислокации не соответствия в гетероэпитаксиальных системах. Киев: Наукова думка, 1993 г.
2. Вавилов В.С., Действие излучений на полупроводники. М.: Физматгиз, 1963 г.
3. Экспериментальная ядерная физика под. Ред. Э. Сегре, т.1, ч.п, М.: 1966, с 143-291
4. Бул Б.М., Вавилов В.С., и другие, Атомная энергия, 1977, т 2, с 533
5. Зейтц Ф.В., сборник. Действие излучений на полупроводники и изоляторы / Под ред. С.М.Рывкина, М.: ИЛ, 1954 г., стр 9.
6. Характеристические потери энергии электронами./ сб. под ред. А.Р.Шульмана. М.: ИЛ, 1959 г.

**KREMNIY ASOSLI METALL OKSID
GETEROINTERFEYSLARDA DIPOL FORMATSIYASI VA ZARYAD
UZATISH DINAMIKASI: AB INITIO YONDASHUV**

Xidirov D.Sh.

Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston.

dadaxonx89@gmail.com

Tel: +998911081212

Annotatsiya

Ushbu ishda kremniy asosli metall oksid (Si/HfO_2 , Si/SiO_2) geterointerfeyslarda hosil bo'ladigan elektrostatik dipol qatlamlari va ularning zaryad uzatish dinamikasiga ta'siri ab initio DFT hisoblashlari yordamida tahlil qilindi. Interfeys dipollari qurilmaning ish funksiyasi, chegaraviy voltaji va tasma ofsetlarini modulyatsiya qiluvchi asosiy omil sifatida ko'rsatildi. DFT natijalari elektromanfiylik farqi, kislorod zichligi gradienti va Fermi sathi tenglashuvi dipol formatsiyasining asosiy mexanizmlari ekanini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: Kremniy asosli geterointerfeyslar, metall oksid dielektriklar, interfeys dipollari, zaryad uzatish dinamikasi, ab initio DFT modellash, kislorod ion migratsiyasi, elektromanfiylik farqi, CMOS texnologiyasi.

Kirish

Kremniy asosidagi yuqori-k dielektrik materiallar (HfO_2 , Al_2O_3 , La_2O_3) zamonaviy CMOS texnologiyalarida darvoza dielektrigi sifatida qo'llanilmoqda. Bu interfeyslarda hosil bo'ladigan elektrostatik dipol qatlamlari qurilmaning

chegaraviy voltajini va elektron/teshik to'siqlarini o'zgartiradi. Dipolning atom darajasidagi kelib chiqishini tushunish mikroelektron qurilmalarning barqarorligini oshirishda asosiy ilmiy vazifalardan biridir.

Interfeys dipoli uchta asosiy mexanizm orqali hosil bo'ladi: (i) elektromanfiylik farqi natijasidagi kimyoviy bog'lanish polarizatsiyasi (Hf–O–Si), (ii) kislorod zichligi gradienti tufayli ion migratsiyasi, va (iii) Fermi sathi tenglashuvidan kelib chiqadigan space charge hosil bo'lishi. DFT hisoblashlari HfO₂/SiO₂ interfeysida dipol potentsiali $\Delta V \approx 0.5\text{--}0.8$ V oralig'ida ekanini ko'rsatdi. Kislorod ionlarining migratsiya energiyasi HfO₂ da 5–6 eV, SiO₂ da 7–8 eV ni tashkil etadi. Dipol potentsiali quyidagicha aniqlanadi: $\Delta V = (1/\epsilon_0) \int \rho(z) \cdot z \, dz$. Bu qiymat ish funksiyasi va band ofsetlarni sezilarli darajada modulyatsiya qiladi.

Ionli xarakter darajasi Pauling formulasi bilan baholanadi: $f = 1 - \exp[-(\Delta\chi)^2/4]$, bu yerda $\Delta\chi$ – elektromanfiylik farqi. Kislorod diffuziyasi esa Arrhenius tenglamasi bilan ifodalanadi: $D = D_0 \cdot \exp(-E_a/kT)$. Ushbu natijalar interfeysdagi zaryad dinamikasining vaqt bo'yicha evolyutsiyasini tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa

Ab initio DFT modellash tirishlari kremniy asosli metall oksid interfeyslarda hosil bo'ladigan dipol qatlamlarining kelib chiqishi va ularning zaryad uzatish dinamikasiga ta'sirini chuqur ochib berdi. Dipol formatsiyasi elektromanfiylik farqi, kislorod zichligi gradienti va space charge bilan belgilanadi. Dopant kiritish (La, Al, Sc) orqali bu dipolni boshqarish mumkinligi aniqlanib, yangi CMOS va ferroelektrik xotira qurilmalarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] H.W. Yun et al., Materials Research, 2022.
- [2] Applied Physics Letters, 2010.
- [3] N. Miyata et al., Scientific Reports, 2018.
- [4] M. Chrysler et al., Physical Review Materials, 2021.
- [5] M.H. Hakala et al., Journal of Applied Physics, 2006.

OPTIKA, FOTONIKA VA KVANT ELEKTRONIKA MUAMMOLARI

YORUG'LIK DIOD LAMPALINING ASOSIY HUSUSIYATLARI

Nasretdinova Feruza Nabiyevna

Farg'ona davlat texnika universiteti, "ENM" kafedrası katta o'qituvchisi
nasretdinovaferuza3@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yorug'lik chiqaradigan diod (LED) texnologiyasini nafaqat elektron qurilmalarda ko'rsatish uchun, balki yoritish uchun ham keng qo'llanilishidan oldin uzoq yo'lni bosib o'tganligi, OLED (organik yorug'lik chiqaradigan diod) texnologiyasining paydo bo'lishi, ularning samarali va tejankor bo'lib, turli shakllarda olish mumkin, lekin ularning ishlash muddatida va ba'zi ularning yorqinligida muammolari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: **energiya, yoritish sifati**, unumdorlik, quvvat, LED, yoritish, sarf, iste'molchi, mehnat unumdorligi, texnologiya, yoritish tizimi, energiya resurslari.

Zamonaviy binolar va ishlab chiqarish inshootlarida yoritish tizimi energiya resurslaridan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish va inson salomatligini saqlashda muhim omil hisoblanadi. Yoritish nafaqat ko'rish qulayligini ta'minlaydi, balki ishchi muhitning psixofiziologik holatiga, xavfsizlik darajasiga va texnologik jarayonlarning sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, yoritish tizimlarini loyihalash va ekspluatatsiya qilishda ularning **energiya samaradorligi, yoritish sifati va iqtisodiy foydaliligi** ilmiy jihatdan baholanishi zarur.

Yorug'lik inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, mehnat unumdorligi, e'tibor va diqqatni jamlash darajasi, shuningdek, ko'zning charchashi yoki sog'lom holati yoritish sifati bilan chambarchas bog'liqdir. Yetarli darajada yoritilmagan muhitda ish sifati pasayadi, xatoliklar soni ortadi va energiya resurslarining noefektiv sarfi kuzatiladi. Shu sababli, yoritish tizimi nafaqat texnik, balki **ergonomik va iqtisodiy jihatdan optimallashtirilgan bo'lishi** lozim. Turar-joy va binolarda, jamoat binolarida va sanoat maydonlarida yoritish elektr energiyasini sezilarli darajada iste'mol qiladi.

Energiyani tejashni kengaytirish innovatsion yoritish usullari va zamonaviy energiya tejovchi yoritish moslamalarini qo'llash orqali mumkin. Energiya tejankor yoritish tizimlarini tizimli va bosqichma-bosqich joriy etishni ta'minlash uchun ushbu sohadagi mavjud muammo va muammolarni hal etish zarur.

Zamonaviy energiya tejamkor yoritish muammolari ko'p qirrali va kengdir. Ko'p sonli turli xil kompaniya va tashkilotlar, katta va kichik, asosan yoritish sanoatida ishlamoqda, hozirda yechimlar ustida ishlamoqda. Va bu haqiqatan ham muhim, chunki elektr energiyasini iste'mol qilish masalasi

har doim dolzarb bo'ladi, va elektr energiyasi uchun talab bo'ladi, kelajakda muqarrar ravishda o'sadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, har xil turdagi elektr stansiyalarida bir kilovatt ishlab chiqarish quvvatini ishlab chiqarish qiymati taxminan 1000 dan 3000 AQSh dollarigacha bo'lishi mumkin. Bir kilovatt yorug'lik uchun o'rnatilgan quvvatni kamaytirish 150-200 dollar turadi. Iqtisodiy farq nafaqat juda katta, balki atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirish bo'yicha muhim muammoni hal qilishdek kuchli bog'liqlik mavjud [1].

Shuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy cho'g'lanma lampalar insoniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynadi va 2021 yilda ixtiro qilinganidan beri 140 yildan ko'proq vaqt o'tdi, ular endi qabul qilib bo'lmaydigan darajada eskirgan yorug'lik manbai hisoblanadi. Ularni paravozda va otda yurni tortish, optik va elektron telegraflar va insoniyat yuqori samaradorlik uchun allaqachon tark etgan boshqa ko'plab narsalar kabi eskirgan texnologiyalar bilan bir qatarga qo'yish mumkin. Yoritish butun dunyo bo'ylab energiya iste'molining muhim qismini tashkil qiladi. Misol uchun, global elektr energiyasining taxminan 12-15 foizi yoritish uchun sarflanishi taxmin qilinmoqda [2].

Simob lampalarining asosiy raqobatchilari – yarimo'tkazgichli va organik LEDlar - yanada tejamkor va uzoqroq xizmat qiladi. Biroq, LED texnologiyasi mukammal emas. FIPEL lampalarining ixtirochisi, fizika professori doktor Devid Kerrollning ta'kidlashicha, yangi plastik manbalarni deyarli har qanday shaklda yaratish mumkin. Ular so'nggi yillarda keng tarqalgan an'anaviy lyuminestsent lampalarga qaraganda yaxshiroq yoritish sifatini ta'minlaydi [3].

Yorug'lik chiqaradigan diod (LED) texnologiyasi nafaqat elektron qurilmalarda ko'rsatish uchun, balki yoritish uchun ham keng qo'llanilishidan oldin uzoq yo'lni bosib o'tdi. Keyingi oldinga siljish OLED (organik yorug'lik chiqaradigan diod) texnologiyasining paydo bo'lishi. Ular samarali va tejamkor bo'lib, turli shakllarda olish mumkin, lekin ularning ishlash muddatida va ba'zi ularning yorqinligi da muammolari bor. Yangi lampalar lyuminestsentdan ikki baravar tejamkor bo'lib, va LED bilan solishtirish mumkin. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bu lampalarning ish rejimi 20 000 dan 50 000 soatgacha davom etadi.

Yorug'lik inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, mehnat unumdorligi, e'tibor va diqqatni jamlash darajasi, shuningdek, ko'zning charchashi yoki sog'lom holati yoritish sifati bilan chambarchas bog'liqdir. Yetarli darajada yoritilmagan muhitda ish sifati pasayadi, xatoliklar soni ortadi va energiya resurslarining noefektiv sarfi kuzatiladi. Shu sababli, yoritish tizimi nafaqat texnik, **balki ergonomik va iqtisodiy jihatdan optimallashtirilgan bo'lishi** lozim.

Yoritish tizimining sifatini baholashda **yoritilganlik darajasi (E), rang uzatish indeksi (Ra), rang harorati (CCT), bir xillik koeffitsienti (U_0), porlash darajasi (UGR) va yoritish samaradorligi (η)** kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon sifatida olinadi. Ushbu parametrlar yordamida yoritish manbalari va armaturalarning energiya tejamlorligi, foydali ish koeffitsienti, shuningdek, bino yoki ishlab chiqarish joyida me'yoriy yoritilganlikning ta'minlanish darajasi aniqlanadi.

Yoritish tizimini baholashning asosiy maqsadi — **eng kam energiya sarfi bilan eng yuqori yoritilganlik va ko'rish qulayligini ta'minlashdir**. Bunda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

1. Yoritish tizimining fizik va fotometrik parametrlarini o'lchash va tahlil qilish;
2. O'lchangan natijalarni amaldagi me'yoriy hujjatlar (GOST, SNIP, IEC va boshqalar) bilan taqqoslash;
3. Yoritish manbalarining energiya samaradorligi, ishlash muddati va texnik holatini baholash;
4. Optimal yoritish sxemasini tanlash hamda avtomatik boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali energiya tejash imkoniyatlarini aniqlash.

Natijada yoritish tizimining baholash natijalari asosida **energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish, LED-lampalarga o'tish, datchikli boshqaruv tizimlari va "aqli" yoritish konsepsiyalarini** qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa nafaqat korxona yoki bino energetik samaradorligini oshiradi, balki elektr energiyasi iste'molini kamaytirish orqali ekologik barqarorlikka ham xizmat qiladi.

Yoritish tizimining fizik va fotometrik parametrlarini o'lchash — tizimning real ishlash samaradorligini baholash, me'yoriy yoritilganlikni ta'minlash, energiya tejash imkoniyatlarini aniqlash hamda inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun zarurdir. Bunday o'lchovlar natijasida mavjud yoritish tizimini modernizatsiya qilish, LED texnologiyalarni joriy etish va avtomatik boshqaruv datchiklari yordamida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Elektr yoritish parametrlariga yorug'lik oqimi, yorug'lik kuchlanishi, yorug'lik nurlanishi, yorug'lik harorati, rangni qayta tiklash indeksi va elektr energiyasi samaradorligi kabi ilmiy ko'rsatkichlar kiradi. Ushbu parametrlar yoritish tizimining sifatini va samaradorligini baholash uchun ishlatiladi.

Yoritish tizimining **sifatini va samaradorligini baholash** uchun bir nechta **ilmiy, texnik va fizik parametrlar** qo'llaniladi. Quyida ular bo'yicha **to'liq ilmiy ma'lumot** keltirilgan — bu ma'lumotlar *energiya samaradorligi, yorug'lik sifati, inson ko'rish qulayligi va elektr quvvat sarfi* nuqtai nazaridan baholash uchun ishlatiladi.

Список литературы

1. Современные проблемы энергоэффективного освещения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.altie.ru/news/77-sovremennie-problemi-energoeffektivnogo-osveshcheniya.html> .
2. Энергоэффективное освещение. Проблемы и решения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energsovet.ru/bul_stat.php?idd=73 .
3. Лампы FIPEL — новая технология энергосберегающего освещения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://econet.ru/articles/107744-lampy-fipel-novaya-tehnologiya-energoberegayuschego-osveshcheniya>.
4. Пластиковые FIPEL-лампы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nanometer.ru/2012/12/23/fipel_tehnologia_300911.html .
5. Органические полимеры заменят люминесцентные лампы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ekopower.ru/organicheskie-polimeryi-zamenyat-lyumin/>.

LAZER YORDAMIDA MOLIBDEN SIRTIDA SHAKLLANADIGAN PLAZMA TEMPERATURASINI ANIQLASH

Axmedov Munisbek Muhammad o'g'li

Vapayev Murodbek Ergashovich

Davletov Ikram Yusubovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

munisbek95@urdu.uz, +998999603136


Annotatsiya. Lazer nurlari yordamida ishlov berilgan molibden yuzasidagi o'zgarishlar plazma parametrlariga bog'liq holda tadqiq qilindi. Tajribalarda Nd:YAG lazeri (1064 nm, 28 ps impulslik)dan foydalanilib molibden namunalari 34.06 J/cm², 36.59 J/cm², 38.02 J/cm² lazer nurlanishi oqimi ta'sir ettirildi. Lazer yordamida plazmani tahlil qiluvchi spektroskopiya (LIBS) usuli bilan molibden plazmasidagi elektron harorati xisoblandi. Ularning qiymatlari mos ravishda 12263 dan 12781 K gacha oraliqda bo'ldi.

Kalit so'zlar. Lazer nurlanish oqimi, plazma, LIBS, elektron harorati, elektron zichligi.

Kirish. Lazer ablyatsiyasi usuli hozirgi kunda turli xil materiallarning elektr, optik hamda mexanik xossalarni kerakli yo'nalishda o'zgartirish uchun samarali texnologiya sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu jarayonda material yuzasini mikro yoki nanomasshtabda strukturalashtirish, yupqa qoplamalar hosil qilish yoki turli kimyoviy reaksiyalarni qo'zg'atish orqali kerakli natijalarga erishish mumkin [1–4]. Lazer texnologiyasining eng muhim afzalliklaridan biri energiyani aniq bir nuqtaga yo'naltirish va uning taqsimlanishini boshqarish imkoniyatidir. Bu esa

texnologik jarayon parametrlarini to'g'ri tanlashni nihoyatda muhim qiladi. Shu sababli, hozirgi kunga qadar ko'plab tadqiqotlar lazer nurlanishining oqimi, impuls davomiyligi, ishlov berilayotgan materialning fizik xususiyatlari hamda atrof-muhitning holati va bosimi kabi omillarning ablyatsiya jarayoniga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan [5,6]. Agar pikosekund impulsli lazer nurlanishining intensivligi ma'lum chegaradan oshsa, bu holat ablyatsiya jarayonini kuchaytirib, sirt yaqinida plazma hosil bo'lishiga olib keladi. Bunda issiqlik, mexanik va kimyoviy omillar bilan bir qatorda, plazmaning o'ziga xos ekranlash xususiyati ham lazer energiyasining sirtga yetib borish darajasiga va natijada ablyatsiya samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [7,8]. Plazmani tahlil qilishda esa lazer yordamida induksiyalangan parchalanish spektroskopiyasi (LIBS) usuli eng samarali va keng tarqalgan diagnostika vositasi sifatida qo'llaniladi [8,9].

Exprimental metodlar. Yuza modifikatsiyasi va spektral o'lchovlarni bajarish uchun tajribalarda nurlanish manbai sifatida 1064 nm to'lqin uzunligiga, 28 ps impuls davomiyligiga hamda 50 Hz chastotaga ega Nd:YAG lazer qurilmasidan foydalanildi. Lazer nuri nishon sirtiga tik yo'nalishda, fokus masofasi 25 sm bo'lgan linza yordamida yo'naltirildi. Natijada fokuslangan nurning diametri taxminan 56,4 μm ni tashkil etdi. Molibden (Mo) folga yuzasiga lazer impulslari ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan mikrokraterlarning shakllanish jarayoni bilan bir vaqtda paydo bo'lgan plazmaning optik emissiya xususiyatlari yuqori aniqlikdagi spektroskopik tahlil yordamida o'rganildi. Plazmadan chiqayotgan optik signalni aniq, barqaror va yo'naltirilgan tarzda qayd etish uchun *Ocean Optics HR-4000* rusumli tolali optik spektrometr ishlatildi.




Mazkur ixcham asbob lazer yordamida hosil qilingan plazmaning (LIBS) emissiya signallarini 45° burchak ostida qabul qilib, ularni yuqori sezuvchanlik bilan tahlil qilish imkonini beradi. HR-4000 spektrometri 200–1100 nm diapazondagi to'lqin uzunliklariga sezgir bo'lib, difraksion panjara va kirish tirqishining parametrlariga qarab 0,025 nm gacha spektral aniqlikka (FWHM)

ega. Ushbu yuqori aniqlik plazmadagi atom va ion chiziqlarini toza ajratish, shuningdek, harorat va elektron zichlik bilan bog'liq chiziqli kengayishlarini ishonchli aniqlash imkonini beradi.

Natija va muhokamalar. Molybden yuzasida sodir bo'layotgan morfologik o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish va ularni plazma parametrlarining o'zgarishi bilan bog'lash maqsadida **Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)** usuli orqali tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu tahlilda plazmaning asosiy xususiyatlari **emissiya intensivligi**, **elektron harorati (T_e)** hamda **elektron zichligi (N_e)** lazer nurlanishining turli fluens qiymatlarida o'rganildi. 2-rasmda 34,06 J/cm²,

36,59 J/cm² va **38,02 J/cm²** fluens qiymatlarida hosil bo'lgan molibden plazmasining emissiya spektrlari tasvirlangan.


Spektral diapazonda asosan **neytral molibden (Mo I)** atomlariga tegishli chiziqlar aniqlangan. Olingan spektrlarda **427.69, 536.05, 550.64, 553.30, 568.91, 585.82 va 592.63 nm** to'liq uzunliklariga ega Mo I chiziqlari qayd etildi. Ularning



identifikatsiyasi **NIST ma'lumotlar bazasi** bilan solishtirish orqali tasdiqlandi. Elektron harorati va zichligini hisoblash uchun aynan **427.69, 536.05, 550.64** hamda **553.30 nm** to'liq uzunliklaridagi chiziqlar tanlab olinib, tahlil spektrlari ichida alohida ko'rsatib o'tildi.

Molibden plazmasidan **elektron harorati (T_e)** va **elektron zichligi (N_e)** ni aniqlashda **Mo(I)** elementining **427.69, 536.05, 550.64 va 553.30 nm** to'liq uzunliklariga ega chiziqlarning tanlanishi ma'lum sabablar bilan asoslangan. Ushbu chiziqlar spektrda aniq va kuchli ko'rinish beradi, fon shovqinlarining ta'siri esa juda past bo'lgani sababli **signal/shovqin nisbati**

yuqori hisoblanadi. Shu bois ular o'lchov aniqligini ta'minlashda eng mos variant sifatida tanlangan. Boshqa ba'zi chiziqlar, masalan **568.91, 585.82 yoki 592.63 nm**, fon radiatsiyasi bilan aralashib ketadi va natijada ishonchsiz ma'lumotlar beradi. Bundan tashqari, tanlangan to'rtta chiziq bo'yicha **NIST ma'lumotlar bazasida** barcha zarur spektral parametrlar **o'tish ehtimoli (A_{ki})**, **energiyaning boshlang'ich va yakuniy darajalari**, shuningdek **osillyator kuchi (f)** qiymatlari to'liq keltirilgan.



Bu esa **Boltzmann grafigi** yordamida elektron haroratni aniqlashda yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Shuningdek, ayrim chiziqlar (xususan **585.82 va 592.63 nm**) **o'z-o'zini yutish (self-absorption)** hodisasiga moyil bo'lib, bu holat o'lchov natijalarida xatolik keltirib chiqarishi mumkin. Tanlab olingan to'rtta chiziq esa bunday noaniqliklarga deyarli duch kelmaydi va optik

barqarorlikni saqlaydi. Shu sababli ular elektron harorati va zichlikni aniqlash uchun asosiy tahliliy ko'rsatkich sifatida qabul qilindi.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, lazer nurlanishi ta'sirida molibden yuzasida sodir bo'ladigan morfologik o'zgarishlar bevosita plazma parametrlariga, ya'ni elektron harorati va elektron zichligiga bog'liqdir. Nd:YAG lazerining 1064 nm to'lqin uzunligidagi, 28 ps impuls davomiyligiga ega nurlanishi ostida molibden folga yuzasida hosil bo'lgan plazma emissiyasi Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) usuli orqali aniqlik bilan tahlil qilindi. Tajriba davomida lazer energiyasi fluensi 34.06 J/cm² dan 38.02 J/cm² gacha oshirilganda, plazmaning emissiya spektrlari intensivligi ham ortib borishi kuzatildi. Ayniqsa, Mo(I) elementiga tegishli 427.69, 536.05, 550.64 va 553.30 nm chiziqlar asosida elektron harorati **12263–12781 K** oraligida o'zgardi. Bu natijalar lazer energiyasi ortgani sari plazma ionlanish darajasi kuchayib, energiya almashinuvi jarayonlari faollashishini ko'rsatadi. Tanlangan spektral chiziqlarning yuqori signal/shovqin nisbati, past fon ta'siri va o'z-o'zini yutish hodisasining deyarli kuzatilmasligi o'lchovlarning ishonchliligini ta'minladi

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Iqbal MH, Bashir S, Rafique MS, Dawood A, Akram M, Mahmood K, Hayat A, Ahmad R, Hussain T, Mahmood A (2015) Appl Surf Sci 344:146–158
2. Scorticati D, Roemer GW, Lange DF, Veld BH (2012) J Nanophotonics 6:063528
3. Fiorucci MP, Lopez AJ, Ramil A (2014) Int J Adv Manuf Technol 75:515–521
4. Stafe M, Marcu A, Puscas NN (2014) Pulsed laser ablation of solids. Springer, London
5. Demir AG, Pangovski K, O'Neill W, Previtali B (2015) J Phys D Appl Phys 48:235202
6. Bigoni D, Milani M, Jafer R, Liberatore C, Tarazi S, Antonelli L, Batani D (2010) J Laser Micro/Nano Eng 5:169–174
7. Russo RE, Mao XL, Liu HC, Yoo JH, Mao SS (1999) Appl Phys A 69:887–894
8. Stafe M, Negutu C (2012) Plasma Chem Plasma Process 32:643–653
9. Dadras S, Torkamany MJ, Sabbaghzadeh J (2008) J Phys D Appl Phys 41(7):225202

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тожибоев А.К

Ферганский государственный технический университет
(abortak78@mail.ru, тел: +99890-633-09-87)

Аннотация: Среди различных используемых датчиков оптические датчики обладают бесспорными преимуществами, прежде всего в селективности, надежности и сроке службы. Были разработаны и испытаны интеллектуальные оптоэлектронные устройства с применением высокоэффективных светодиодов для средней ИК области. В данной статье приведены результаты по общему анализу в таких областях как, области применения и принципах оптоэлектронного метода, которая считается наиболее эффективным среди других датчиков.

Ключевые слова: оптоэлектроника, датчик, газовый анализ, влагометрия, медицинская диагностика, высокоэффективный, потоки излучения.

Бурное развитие оптоэлектроники и её элементной базы, создание новых высокоэффективных полупроводниковых источников излучения в ближней ИК- области спектра создают предпосылки для разработки высокочувствительных и точных, надежных приборов для контроля концентрации газообразных веществ.

С другой стороны оптоэлектроника, как одно из направлений микроэлектроники, развивается быстрыми темпами. Высокоэффективные светодиоды для среднего ИК диапазона, работающие при комнатной температуре, созданные на основе четверных твердых растворов соединений A_3B_5 являются перспективными для газового анализа, влагометрии и медицинской диагностики.

Известно, что характеристические полосы поглощения целого ряда важных химических соединений лежат в средней ИК области спектра. Среди них вода и ее пары (1.94 мкм, 2.75-2.85 мкм), метан (1.65 мкм, 2.3 мкм, 3.3 мкм), углекислый газ (2.65 мкм, 4.27 мкм), угарный газ (2.34 мкм, 4.67 мкм), ацетон (3.4 мкм), аммиак (2.25 мкм, 2.94 мкм) и многие другие неорганические и органические вещества [1,2].

Несмотря на определенный прогресс в развитии химических и адсорбционных газовых сенсоров, оптические сенсоры обладают бесспорными преимуществами, прежде всего в селективности, надежности и сроке службы. Специальные оптические фильтры вырезают нужный спектральный диапазон.

- ширина спектра светодиодов сравнима с шириной полос поглощения газов, поэтому нет необходимости в использовании

дополнительных фильтров.

- быстроедействие на 3 порядка выше, чем у тепловых источников.
- существенно более низкая потребляемая электрическая мощность.
- время жизни 80000-100000 часов непрерывной работы (более чем на порядок превышает время жизни тепловых источников).
- малый размер светодиодных и фотодиодных чипов (0.3 x 0.3 мм) позволяет создавать исключительно компактные сенсоры.

Нами разработаны интеллектуальные оптоэлектронные устройства с применением этих высокоэффективных светодиодов для средней ИК области:

1) Интеллектуальные оптоэлектронные устройства углекислого газа. Обязательная установка таких устройств в жилых и промышленных помещениях, а также в объектах химической промышленности уже законодательно регламентирована в ряде стран.

2) Интеллектуальные оптоэлектронные устройства метана необходимы для контроля утечек метана.

3) Интеллектуальные оптоэлектронные устройства влажности и содержания воды необходимы во многих технологических процессах (измерение содержания воды в сельскохозяйственных продуктах, влажности в бумаге, в зерне и др.)

4) Система контроля содержания глюкозы и других органических веществ в крови, лимфе и тканях.

Принцип оптоэлектронного метода заключается следующим:

Контролируемый объект облучает двумя противофазными прямоугольными последовательностями импульсами с длинами волн, лежащих в максимуме поглощения контролируемым компонентом (измерительной) и в не максимуме поглощения этим компонентом (опорной). В оптоэлектронных устройствах с функциональной развёрткой амплитуда одного из потоков излучения (например, измерительного) поддерживаются постоянно, а амплитуда другого потока модулируется во времени по экспоненциальному закону.

Прошедшие через объект потоки излучения попадают на светочувствительную поверхность фотоприёмника, на которой происходит их сравнения. Об измеряемом контролируемом компоненте судят по числу импульсов от начало экспоненциального модулированного патока до момента перемены фазы фотоэлектрического сигнала от обоих потоков.

Контролируемый объект облучают двумя потоками излучения $\Phi_{0\lambda_1}$ и $\Phi_{0\lambda_2}$ на опорной λ_1 и рабочей λ_2 длинах волн соответственно. Прошедшие через объект потоки излучения будут равны соответственно:

$$\begin{aligned}\Phi_{\lambda_1} &= \Phi_{0\lambda_1} e^{-kL N_1} \\ \Phi_{\lambda_2} &= \Phi_{0\lambda_2} e^{-kL N_1} \cdot e^{-k_2 L N_2}\end{aligned}\quad (1)$$

где : $\Phi_{0\lambda_1}$ и $\Phi_{0\lambda_2}$ – подающие на объект потоки излучения на длинах волн λ_1 и λ_2 соответственно, Φ_{λ_1} , Φ_{λ_2} - потоки излучения после прохождения через объект на длинах волн λ_1 и λ_2 соответственно, N_1 - концентрация смеси газообразных веществ, L - длина оптического пути, т.е. длина газовой камеры, N_2 - концентрация определяемого газообразного вещества, K_1 - коэффициент рассеяния смеси газообразных веществ, K_2 - коэффициент поглощения определяемого газообразных веществ.

Поток $\Phi_{0\lambda_1}$ изменяется во времени (t) по экспоненциальному закону:

$$\Phi_{\lambda_1} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \cdot e^{-k_1 LN_1} \quad (2)$$

где A – постоянный коэффициент, соответствующий начальному значению амплитуды экспоненциального импульса. В момент равенства потоков Φ_{λ_1} и Φ_{λ_2}

$$\Phi_{0\lambda_2} e^{-k_2 LN_2} = Ae^{-\frac{t_c}{\tau}} \quad (3)$$

$$N_2 = \frac{1}{K_2 L_{\lambda}} \cdot t_c \quad (4)$$

где t_c – время, соответствующее моменту сравнения,
 τ - постоянная времени экспоненты.

Исходя из выше указанных следует что использование интеллектуальных оптоэлектронных сенсоров нового поколения обеспечивают не только пунктуальное управление, но и высокое качество выпускаемой продукции, определяют точные данные по исследованию объектов и способствуют для разработки новых интеллектуальных видов датчиков для различного использования.

Литература

1. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором // Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.
2. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.
3. MechaUz: Modernization of Mechatronics and Robotics for Bachelor degree in Uzbekistan through Innovative Ideas and Digital Technology 609564-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
4. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью // Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.
5. Тожибоев А.К., Мирзаев С.А. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //

Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12474> (дата обращения: 10.11.2021).

OPTIKA, FOTONIKA VA KVANT ELEKTRONIKA MUAMMOLARI

Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti
Oliy matematika kafedrası assistenti
Email: maxmudovagulbaxor7@gmail.com tel.(90 839 63 39)
Muhammadiyev Hasanjon Rustamjon o'g'li
Farg'ona davlat texnika unversiteti
Telekamunikatsiya texnologiya yo'nalishi
60-24 gruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada optika, fotonika va kvant elektronika sohalarining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, ularning ilmiy va amaliy ahamiyati, hamda ushbu yo'nalishlarda uchraydigan dolzarb muammolar tahlil qilinadi. Optik texnologiyalar, lazer tizimlari va kvant hisoblash uslublarining zamonaviy fan va texnikadagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, ushbu yo'nalishlarning energetika, aloqa va axborot texnologiyalaridagi tatbiqlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Optika, fotonika, kvant elektronika, lazer texnologiyasi, yorug'lik, kvant holat, nanofotonika.*

Optika, fotonika va kvant elektronika fizikaning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda yorug'likning xossalarini chuqur o'rganish, uni nazorat qilish va amaliyotga tadbiq etish ko'plab yangi texnologik yutuqlarga sabab bo'lmoqda. Optik aloqa, lazer tibbiyoti, kvant hisoblash tizimlari va nanoelektronika kabi sohalarida bu yo'nalishlarning roli beqiyosdir. Maqolada ushbu sohalarida mavjud bo'lgan muammolar, ularning yechim yo'llari hamda istiqboldagi yo'nalishlar tahlil qilinadi. Optika yorug'likning tarqalishi, sinishi, qaytishi va interferensiyasi kabi hodisalarni o'rganuvchi fan. Zamonaviy optika klassik va kvant optikasiga bo'linadi.[5]

Klassik optika geometrik va to'liqlik modellarga asoslangan bo'lsa, kvant optikasi fotonlarning kvant xossalarini o'rganadi. Fotonika esa yorug'lik kvantlari fotonlar orqali axborotni uzatish va qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqadi. Bu yo'nalish hozirda yuqori tezlikdagi internet, optik tolali aloqa tizimlari va sun'iy intellektda keng qo'llanmoqda.[1]

Kvant elektronika esa kvant hodisalar asosida ishlaydigan qurilmalar, xususan, lazerlar, kvant generatorlari va detektorlarni o'rganadi. Lazer

texnologiyasi bugungi kunda tibbiyot, harbiy soha, metall kesish, axborot uzatish, hatto kosmik tadqiqotlarda keng foydalanilmoqda. Lazerning o'ziga xos xususiyati yo'naltirilgan, monoxromatik va yuqori intensivlikka ega bo'lgan yorug'lik chiqarishidir.[2]

Fotonika va kvant elektronika rivojida nanofotonika, plazmonika, kvant kriptografiya va kvant hisoblash sohalarida katta ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, kvant kompyuterlarining rivojlanishi axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi va energiya samaradorligi jihatidan yangi davrni boshlab bermoqda.[3]

Xulosa qilib aytganda, optika, fotonika va kvant elektronika zamonaviy fan va texnologiyaning eng muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ularning rivojlanishi axborot texnologiyalari, energetika, tibbiyot, aloqa va mudofaa tizimlarida katta inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Kelajakda bu yo'nalishlardagi ilmiy tadqiqotlar insoniyatning texnologik taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Omonov Sh., "Optika va fotonika asoslari", Toshkent: Fan, 2018.y
2. Karimov A., "Kvant elektronika va lazer texnologiyasi", Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.y
3. Sodiqov M., "Zamonaviy fizika yo'nalishlari", Toshkent: Innovatsiya, 2022.y
4. Rasulov B., "Nanotexnologiya va kvant tizimlari", Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.y
5. Eshonqulov D., "Fotonika va uning amaliy tatbiqlari", Toshkent: Fan va texnika, 2019.y

OPTIKA, FOTONIKA VA KVANT ELEKTRONIKA MUAMMOLARI

Abdullayeva Madinaxon Alisher qizi

Farg'ona davlat universiteti

1-bosqich talabasi

Telefon: +998970221881

Email: madina20abdullayeva07@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqola optika, fotonika va kvant elektronika sohasidagi asosiy muammolarni ko'rib chiqadi. Ular orasida ishlab chiqarish murakkabligi, integratsiya qiyinchiliklari, kvant hisoblashdagi optik tizimlar samaradorligi va materiallar muammolari mavjud. Maqola ushbu sohalarining rivojlanish tendentsiyalari va ularni hal qilish yo'llarini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: optika, fotonika, kvant elektronika, muammolar, integratsiya, kvant hisoblash, materiallar

Kirish

Optika, fotonika va kvant elektronika zamonaviy fan va texnologiyalarning asosiy sohaları hisoblanadi. Optika yorug'likning xossalari va tarqalishini o'rganadi, fotonika esa fotonlar asosidagi texnologiyalarni, masalan, lazerlar va optik tolalarni rivojlantiradi. Kvant elektronika kvant mexanikasi tamoyillariga asoslangan qurilmalar, jumladan, kvant hisoblash va kvant aloqasini o'z ichiga oladi. Bu sohalarining rivojlanishi ma'lumotlar uzatish tezligini oshirish, energiya samaradorligini yaxshilash va yangi hisoblash paradigmalarini yaratishga yordam beradi. Biroq, ularning oldida jiddiy muammolar turibdi, masalan, ishlab chiqarish murakkabligi va integratsiya qiyinchiliklari. Ushbu maqola ushbu muammolarni batafsil ko'rib chiqadi.

Optika va fotonikadagi asosiy muammolar

Optika va fotonika sohasida asosiy muammolardan biri ishlab chiqarish murakkabligi hisoblanadi. Fotonik komponentlarni ishlab chiqarish aniq moslash va kalibrlashni talab qiladi, bu vaqt va xarajatlarni oshiradi. Masalan, fotonik integratsiya sxemalari (PIC) ni ommaviy ishlab chiqarishda silikon fotonikasi qo'llaniladi, lekin mavjud elektron tizimlar bilan uzviy birlashma erishish qiyin. Bundan tashqari, termal boshqaruv muhim muammo bo'lib, chunki fotonik tizimlar harorat o'zgarishiga sezgir va bu ularning ishlashiga ta'sir qiladi. Yana bir qiyinchilik - skalabillik. Fotonik sensorlar va qurilmalarda o'qish blokining samaradorligini ta'minlash uchun bir necha muammolarni hal qilish kerak, masalan, shovqin va optik yo'qotishlar. Zamonaviy hisoblashda Moore qonunining sekinlashishi va kvant effektlari tufayli tranzistorlarni yanada kichiklashtirish qiyinlashmoqda, bu optik hisoblashni muqobil sifatida taklif qiladi, lekin optik tranzistorlarning past integratsiya zichligi muammo yaratadi

Kvant elektronika muammolari

Kvant elektronika sohasida muammolar yanada murakkab. Kvant hisoblashda fotonik kvant kompyuterlarni yaratish uchun yuqori samarali optik tizimlarni amalga oshirish kerak, lekin bu skalabillik va xatolarni tuzatish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch keladi. Silikon rang markazlari yordamida kvant elektronika va fotonikani bog'lashda fundamental, materiallar va dizayn muammolari mavjud. Masalan, elektron spin va fotonlar o'rtasidagi kuchli bog'lanishni ta'minlash uchun kriogenik haroratlar talab qilinadi, va materiallar sintezi murakkab. Kvant aloqasida fotonlar ma'lumotni uzoq masofalarga uzatish uchun ishlatiladi, lekin optik tolalardagi yo'qotishlar va kvant takrorlovchilarning yo'qligi masofani cheklaydi. Bundan tashqari, yagona foton manbalarini yaratish va PIC larni ishlab chiqarishda xarajatlar va integratsiya muammolari bor.

Rivojlanish tendentsiyalari va hal qilish yo'llari

Ushbu muammolarni hal qilish uchun tadqiqotlar davom etmoqda. Masalan, fotonik hisoblashda analog optik hisoblashdan foydalanish parallelizm va energiya samaradorligini oshiradi, lekin gibrid opto-elektron tizimlar kerak. Kvant texnologiyalarida PIC lar va yangi materiallar yordamida skalabillikni oshirish mumkin. Kelajakda fotonika kvant tarmoqlar va sun'iy intellektni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Optika, fotonika va kvant elektronika muammolari fan va texnologiyalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, lekin ularni hal qilish yangi imkoniyatlarni ochadi. Tadqiqotlar va innovatsiyalar orqali ushbu sohalarni yaxshilash mumkin.

Foydalanilgan manbalar

1. Illuminating the Future: The Promise and Challenges of Photonics
2. Opportunities and Challenges Illuminate the Path to Scalable
3. The challenges of modern computing and new opportunities for optics
4. TQI Exclusive: Photonics Illuminating Quantum Technology
5. Connecting Quantum Electronics and Photonics using Silicon Color
6. Photonics sensors: A perspective on current advancements
7. Challenges of Working with Photonics in Semiconductor Applications
8. Illuminating the Future: The Promise and Challenges of Photonics | Synopsys Optical and Photonic Blog
9. TQI Exclusive: Photonics Illuminating Quantum Technology: Trends, Challenges and Opportunities
10. Connecting Quantum Electronics and Photonics using Silicon Color Centers
11. The challenges of modern computing and new opportunities for optics

ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Юлдашев Шукурулло Нематжон угли
(ассистент, Ферганский государственный технический
университет), shukurullohxon@gmail.com

Аннотация: в статье рассмотрено использование водородной энергии. Производство водорода электролизом с помощью солнечных фотоэлектрических панелей. Химическая энергия водорода преобразуется в электрическую с помощью никель-металлгидридной батареи. Сравнение количественного значения этой энергии с энергией, полученной от других видов источников энергии.

Ключевые слова: водород, водородная энергетика, электрическая энергия, электролиз, преобразование химической энергии в электрическую, никель-металлгидридная батарея.

Удовлетворение потребности в энергии за счет нетрадиционных источников энергии является одной из наиболее актуальных проблем современности. Кроме того, обеспечение потребителей бесперебойной электроэнергией вызывает экологические проблемы природы. В случае не нанесения вреда природе необходимо принять меры для бесперебойного снабжения населения энергией. Специалисты в энергетической отрасли прогнозируют, что запасы угля на планете хватит не более, чем на 250 лет, на природный газ можно рассчитывать на

Расщепление воды – электролиз. Одним из путей получения водорода также является расщепление воды [1] с помощью процессов: электролиза; фотоэлектролиза; высокотемпературное разложение; фотобиологический метод.

В будущем наиболее перспективной технологией получения водорода может стать электролиз воды при пропускании через нее электрического тока:



Преимуществом этой методики получения водорода является экологическая чистота если производство первичной энергии, не загрязняет окружающую среду. Производительность такой технологии достигает сотни кубических метров водорода в час. Чистота получаемого

водорода, простота эксплуатации, удобство, выход чистого побочного продукта то есть - кислорода.

Энергия водорода благоприятна для окружающей среды. «Из-за экологических проблем актуальность эксплуатации водорода как универсального топлива, а также создания систем резервирования и аккумулирования энергии является современной и актуальной. Потому, что подобные системы необходимы для увеличения эффективности использования классических и возобновляемых источников электроэнергии, с целью потребления энергии, снижения экологической нагрузки на природу. Кроме того, существует большой спрос на системы дополнительного электропитания для, компьютерной обработки данных, транспортной инфраструктуры, для управления работой и обеспечения безопасности автономных и других объектов электропотребления» [2]. «Накопители водорода (рисунок 1) используют получаемый электролизом воды газ, который запасается в емкостях и затем используется в качестве горючего для топливных элементов или газовых турбин» [2].








Рисунок 1 – Накопители водорода. [3]

Металлогидридный накопитель водорода. «Этот способ хранения основан на обратимой реакции взаимодействия с водородом металлов, интерметаллических соединений, сплавов и композиционных материалов. Преимущество данного способа хранения водорода над другими представлена в таблице 1» [4]

Таблица 1–Различные способы хранения водорода.

Параметры	Состояние водорода				
	Газообразный водород			Жидкий водород	Водород в гидриде
Давление (атм)	1	350	700	1	1
Температура	300	300	300	20	300
Расстояние между h-h или H ₂ -H ₂ (Нм)	3.3	0.54	0.45	0.36	0.21
Концентрация атомов (Ат/см ³)	$5.6 \cdot 10^{19}$	$1.3 \cdot 10^{22}$	$2.3 \cdot 10^{22}$	$4.2 \cdot 10^{22}$	$10.7 \cdot 10^{22}$

Схема расположения атома или молекулы водорода					

Металлогидридный накопитель водорода могут использовать как для безопасного и компактного хранения водорода, так и для решение некоторых других задач, перечисленных ниже.

1. Очистка водорода – удаление из водорода до единиц ppm примесей.
2. Отделение водорода – выделение водорода из смеси, содержащей от 1 до 90% не водородных атомов и молекул.
3. Разделение изотопов – протия, дейтерия и трития.
4. Компримирование водорода – водород сорбируется при низкой температуре, а десорбируется при более высокой температуре, создавая высокое давление.
5. Аккумулирование тепла – процесс основан на использовании теплового эффекта реакции гидрирования/дегидрирования для поглощения или выделения тепла.

Химические реакции в топливном элементе применяются на специальных пористых электронопроводящих электродах, разделенных ионпроводящим электролитом (концентрированным раствором щелочи). В рассматриваемом примере водород окисляется на аноде, кислород восстанавливается на катоде [5]:



Напряжение цепи в электрохимической системе равно $E = E_K - E_A$, где E_K и E_A – электродные потенциалы катода и анода соответственно.

Их значения могут быть рассчитаны по уравнению Нернста. Например, для водородно-кислородного ТЭ с щелочным электролитом:

$$E_K = E_{O_2/OH^-}^0 + 2.3 \frac{RT}{4F} \lg \frac{p_{O_2} a_{H_2O}^2}{a_{OH^-}^4} \quad (3)$$

$$E_A = 2.3 \frac{RT}{4F} \lg \frac{a_{H_2O}^4}{p_{H_2}^2 a_{OH^-}^4} \quad (4)$$

$$E = E_{O_2/OH^-}^0 + 2.3 \frac{RT}{4F} \lg \frac{p_{O_2} p_{H_2}^2}{a_{H_2O}^2} \quad (5)$$

При единичных парциальных давлениях P_i и активностях a_i реагентов напряжение цепи принимает максимальное значение, в данном примере равное стандартному электродному потенциалу кислородного электрода в щелочной среде (0,401 В) [4].

КПД такого многоступенчатого преобразования не более 20–45 % [5]. В топливном элементе энергия химической реакции восстановителя («топлива») с окислителем преобразуется в электрическую энергию

напрямую, т.е. без образования других видов энергии. При этом можно принципиально достичь высоких значений КПД [4].

По результатам работ были сделаны следующие основные выводы:

Проведен анализ децентрализованной энергетики Узбекистан, основу которой составляют дизельные электростанции. Выявлены негативные факторы (влияющие на надежность автономного электроснабжения), такие как:



Рисунок 2 – Гибридная система аккумулялирования энергии.

Оценочный анализ классических систем и водородной системы:

– высокий уровень шума, большой объем выхлопных газов, негативно влияющих на окружающую среду.

– проектная мощность ДГУ значительно превышает номинальную мощность оборудования, т.к. необходимо обеспечить и заряд АКБ, и питание оборудования;

– дизельные электростанции нуждаются в проведении регулярных профилактических работ;

– для старта ДГУ необходим свой собственный аккумулятор со всеми проблемами, сопутствующими режиму эксплуатации АКБ с длительными перерывами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Hydrogen production using photoelectrochemical water splitting (<http://www.renewable-energy-sources.com/2008/12/03/hydrogen-production-using...>).

2. Тарасов Б.П., Фурсиков П.В. Разработка и создание водородной системы [Электронный ресурс] / Тарасов Б.П // Отчет о научных исследованиях. – 2014. – Режим доступа:

http://www.icp.ac.ru/mediastore/FILES/Shirshova/Dokumenty/FTSP/14.6_04.21_otchet_1etap.pdf.

3. Amal Nassar, Eman Nassar. The design of a low-cost device for the production of hydrogen [Text] / Amal Nassar etc. – Science: vol. 13(25), 2014.– p.p. 158-165, количество знаков с пробелами (8024), источник (<https://doaj.org/article/477e5fd34e2a4cd382b704b5b5278e6c>)

4. Aqsa Yousaf, Muhammad Nawaz Tahir , Abdul Rauf, Shafique Ahmad Awan, Saeed Ahmad Crystal structure of catena-poly

5. Топливный элемент: [Электронный ресурс]. URL: – Режим доступа: <http://eef.misis.ru/sites/default/files/lectures/6-6-4,5.pdf>

TURLI HARORATLARDa TERMiK iSHLOV BERILGAN P3HT:PC71BM ASOSLI ORGANIK QUYOSH ELEMENTI FAOL QATLAMLARINI SPEKTROSKOPIK TADQIQ QILISH

Turg'unboyev A.Y, Zaxidov E.A

U.A.Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti
tayanch doktoranti.

turgunovabror9606@gmail.com ,+998941988696


Annotatsiya. Organik quyosh elementlari (OQE) muqobil energiya turlaridan biri bo'lib, global energetika inqirozini bartaraf etish uchun ushbu sohada jadal tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Ushbu ishda turli haroratlarda termik ishlov berilgan P3HT:PC71BM asosli OQE faol qatlamining spektral xususiyatlari orqali donor-akseptor molekulyar qatlamlarining tartiblanishi va kristallanishi, hamda ushbu faol qatlamlarda eksitonlar harakatlanishi bilan bog'liq jarayonlar tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: P3HT:PC71BM, organik quyosh elementi, muqobil energiya, "spin coating", yutilish, fotolyuminessensiya(FL).

Kirish. So'nggi yillar ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi hamda dunyo aholisining o'sishi o'z navbatida iste'molchilarning elektr energiyaga bo'lgan talabining oshishiga olib keldi. Shuningdek an'anaviy energiya zaxiralari cheklanganligi hamda atmosferamizni ifloslanishi kabi salbiy oqibatlar global ekologik muammolarni keltrib chiqarmoqda. Shu bois yildan - yilga dunyo olimlari ekologik jihatdan toza bo'lgan muqobil energiya manbalarini rolini oshirish hamda ularning yangi turlarini yaratish ustida ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda [1-2]. Ayniqsa konjugatsiyalangan polimerlar va fullerenlardan tashkil topgan organik quyosh elementlari (OQE), ishlab chiqarishning qulay va arzonligi, egiluvchanligi va yengil vazni tufayli muqobil energiya manbaining istiqbolli guruhi sifatida qaralmoqda [3-4]. OQEdagi faol qatlamning nanostrukturasi ko'p o'lchovli bo'lib, asosan domen hajmi, domenning tozaligi, donor-akseptorning aralashish qobiliyati, materialning kristalligi va molekulyar yo'nalishlar kabi jihatlarni o'z ichiga oladi [5-6]. Xususan samarali OQE lari olishning bir qancha usullari mavjud. Bular: mos D-A (donor-akseptor) materiallarni tanlash va ularni o'zaro konsentratsiyasini nazorat qilish; faol qatlamda D-A yaxshi aralashishi uchun qo'shimcha erituvchi qo'shish; faol qatlam olishda termik qizdirishdan foydalanish. Ushbu ishda OQEning P3HT:PC71BM asosli faol qatlami hosil qilinib uning optik xususiyatlari o'rganildi. Bunda D-A materiallari massa ulushi bo'yicha o'zaro har-xil nisbatda

olindi. Shuningdek biz P3HT:PC71BM asosli faol qatlamni termik ishlov berish orqali turli haroratlarda qizdirib ularning yutilish va fotolyuminessensiya spektrlarini tahlil qildik.


Tadqiqot usullari va qurilmalar. Bu ishda faol qatlamning donori sifatida P3HT (Poli-3-geksiltiofen) va akseptor sifatida PC71BM (Fenil-C71-butir kislotasi metil esteri) dan foydalanildi (1-rasm). Ushbu ishda tadqiqot obyektlari ya'ni faol qatlam yupqa plyonkalari "spin coating" usuli yordamida hosil qilindi. OQElari faol qatlamini yasash quyidagi Shisha/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC71BM struktura orqali amalga oshirildi, buning uchun qatlam qarshiligi 15 Om/sm^2 bo'lgan ITO (indiy qalay oksidi) qoplangan shisha tagliklar ultratovush vannada dionizatsiyalangan suv, aseton va izopropil spirti bilan tozalanadi, keyin 6 daqiqa kislorod plazmasi bilan ishlov berilgach, PEDOT:PSS(poli(3,4-etilendioksitiofen) polistirol sulfonat) "spin coating" usulida (4000 ayl/daq., 20 sek.) yupqa qatlami ITO ustiga yotqiziladi. Keyin 20 daqiqa davomida 160°C haroratda qizdirilib tarkibidagi erituvchi bug'lantiriladi. P3HT va PC71BM 10 mg/ml polimer donor konsentratsiyasi bilan bog'liq proprorsiyada xlorobenzolda eritildi. Eritma bir necha soat davomida xona haroratida aralashtirildi va yotqizilgan PEDOT:PSS ustiga P3HT:PC71BM lar 2:1 va 1:2 nisbatlarda olinib 10 mg/ml konsentratsiya bilan xlorobenzolda tayyorlangan eritma "spin coting" usulida 2000 ayl/min tezlikda qoplandi. Hosil bo'lgan shisha/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC71BM strukturaga ega faol qatlam 100°C , 120°C , 140°C va 160°C haroratlarda 10 daqiqa termik ishlov berildi. Faol qatlamning qalinligi barcha namunalarda $\sim 110 \text{ nm}$ atrofida bo'lishi spin coater orqali nazorat qilindi.




I-rasm. P3HT va PC71BM donor va akseptorlarining kimyoviy strukturasini va faol qatlam hosil qilish texnologiyasi.

OQElarida faol qatlam donor va akseptor materiallarning yutilish spektri intensivliklari va ularning bir-biriga nisbatan joylashuvi ularning fotovoltaiik parametrlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [7-8-9]. Xususan OQE uchun muhim bo'gan kristallanish va π - π o'tishlarni yutilish spektrlari orqali baholaymiz [10]. Shuning uchun FL spektrlarida intensivlik qancha yuqori bo'lsa shuncha ko'p eksiton hosil bo'ladi. 2-3- rasmda P3HT:PC71BM faol qatlam D-A 2:1 va 1:2

nisbatda olib 100 °C, 120 °C, 140 °C va 160 °C haroratlarda yutilish va FL spektrlari tahlil qilindi. Dastlab faol qatlamda donor ulushini 2 baravar oshirib turli haroratlarda yutilish spektrlarini olinganda harorat ortib borgan sari yutilish ortib bordi (140 °C), keyin 160 °C da biroz kamaydi. Grafikdagi 500-550nm to'lqin diapazonidagi yutilish piklari P3HT ning piklari bo'lib uning tarmoqlangan π - π o'tishlari bilan bog'liq. Akseptor ulushini 2 baravar oshirganimizda turli haroratlarda yutilish spektri sezilarli darajada o'zgarmadi bu albatta P3HT va PC71BM materiallarining o'zaro agregatsiyalanishi bilan bog'liq. P3HT:PC71BM faol qatlam 2:1 nisbatda olinganda 1:2 nisbatga qaraganda yutilish optimalroq demak, 2:1nisbatli faol qatlam yorug'likni samarali yutadi. Shuningdek FL spektrlari P3HT:PC71BM faol qatlam 2:1 nisbatda harorat ortishi bilan FL intensivlik dastlab ortib yuqori haroratlarda kamayishini ko'rishimiz mumkin.



II-rasm. 2:1 va 1:2 massa ulushida turli haroratlarda tayyorlangan P3HT:PC71BM faol qatlamlarining yutilish spektrlari



III-rasm. 2:1 va 1:2 massa ulushida turli haroratlarda tayyorlangan P3HT:PC71BM faol qatlamlarining FL spektrlari.

Eng yuqori FL intensivligi 140 °C haroratda kuaztildi. Demak 140 °C haroratda termik ishlov berganimizda faol qatlamda eksitonlar soni optimalga erishildi, buni FL spektri intensivligidan ko'rishimiz mumkin. 120–140 °C da FL intensivligi ortadi, bu P3HT molekularining yaxshiroq tartiblanishi va eksitonlarning nurlanishi kuchayganligi bilan bog'liq.

Xulosa. Umuman olganda barcha OQElarida faol qatlam morfalogiyasi, kristallanish, donor-akseptor agregatsiyalanishi va eksitonlar hosil bo'lishi va harakatlanishi kabi xususiyatlar elementning samaradorligini qiyosiy belgilaydi. Faol qatlamni spektroskopik usul ya'ni yutilish va FL spektrlarini tahlil qilish orqali OQElarining yuqoridagi xususiyatlarini baholash mumkin. Yuqorida olingan yutilish va FL spektrlari grafigidan aniqlandiki, P3HT va PC71BM materiallarining xususiy spektrlarining o'zaro mosligi va bir birini to'ldirishi OQElar uchun samarali bo'lgan yorug'lik yutilishi, hamda yutilish piklarining nisbiy intensivliklari orqali π - π bog'lanishlarni ko'rsatuvchi elektron o'tishlari, eksitonlarning generatsiyasi va faol qatlamning kristallanish xususiyatlarini ko'rsatadi. P3HT:PC71BM faol qatlam komponentalarini 2:1 va 1:2 nisbatda olib termik ishlov berilgan namunalarning yutilish va FL spektrlarini tahlil qilish orqali faol qatlamning kristallanish va tartablanish darajasi ortganini hamda π - π elektron bog'lanishlar kuchayganligini kuzatildi. P3HT:PC71BM faol qatlam donor-akseptori 2:1 nisbatda 140 °C harorat ta'sirida qizdirilganda optimal yutilish va FL spektrlari intensivliklari optimal qiymatga erishildi. Demak OQE larini to'liq strukturani ya'ni yuqorgi va pastgi elektrodnlarni hasil qilmasdan, uni faol qatlamgacha tayyorlab olib, spektroskopik usul bilan OQEni samaradorligini qiyosiy baholashimiz mumkin.

Adabiyotlar Ro'yxati

1. Qazi A. et al. Towards sustainable energy: a systematic review of renewable energy sources, technologies, and public opinions //IEEE access. – 2019. – T. 7. – C. 63837-63851.
2. Tianyu Hu, Xufan Zheng, TingWang, Aziz Saparbaev, Bowen Gao, Jingnan Wu, Jingyi Xiong, MingWan, Tingting Cong, Yuda Li, ErgangWang, XunchangWang, Renqiang Yang Steric hindrance induced low exciton binding energy enables low-driving-force organic solar cells // Aggregate. 2024;pp. 1-11.
3. A.C. Mayer, S.R. Scully, B.E. Hardin, M.W. Rowell, M.D. McGehee, Polymer- based solar cells, Mater. Today 10 (2007) 28–33.
4. Kuvondikov Vahobjon Ortiqovich, Nematov Sherzod Qalandarovich, Saparbayev Aziz Adamovich, Turg'unboyev Abror Yulchi o'g'li, O'razqulova Diyora Muzaffar qizi, Ro'ziyev Farid Murtoza o'g'li. Y6 va IT-4F Fullerenisiz akseptorlar asosidagi organik quyosh elementlarining fotovoltaik parametrlari // Scientific reports of BUKHARA state university 2024/8 (113). pp. 94-100.

CONTROL OF VOLTAGE SOURCE PWM RECTIFIER'S POWER, UTILIZED IN THE DOMAIN OF CHARGING AND DISCHARGING OF ELECTRIC VEHICLES.

*Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli,
Asistant, Fergana State Technical University)*

Abstract: *To improve both the steady and dynamic performance, based on the mathematical model of the three-phase voltage source rectifier, this paper proposed a new control strategy with outer voltage square loop and inner capacitor active power and grid reactive power loop; for this 18 non-fixed sectors are divided and a scheme named predict direct capacitor power control is designed and realized by simulation. This new control strategy achieves the goal that the capacitor active power can be controlled directly by decoupling of the power of capacitor and load. Results of simulation prove the validity of this method.*

Keywords: *PWM rectifier; predict; Direct Capacitor Power Control (DCPC); outer voltage square loop, non-fixed sectors.*

The three-phase voltage type PWM rectifier has good prospects in fields of motor drive and new energy power generation. Applied in the electric vehicle, it can resolve the problem of harmonic and achieve the two-way flow of energy[1]. According to different plants of the inner controller, the control strategies are mainly divided into two categories, which are, the current control and the Direct Power Control (DPC). Compared to the current control strategy, DPC has the advantages of the higher power factor, lower THD, higher efficiency and simpler structure, which has become the talking point in recent years[2].

The Bidirectional DC-DC converter is the output unit of the electric vehicle charging equipment, which is also a kind of PWM converter. At present, the charging and discharging equipment of the electric vehicle is mainly composed by dual PWM converter above. Presently, both converters of the dual PWM converter work separately. When load disturbance occurs, the dynamic performance of the dc-link voltage is usually poor. A large capacitance is usually used to improve the performance, which causes other problems.

In recent years, research has been conducted on the problems above. As to current control, current feed-forward control strategy [2] [3] and direct capacitor current control strategy [4] have been proposed—both can improve the dynamic performance. As for the power control, there has been little relevant research.

Based on the model of the dual converter, a new control strategy with two control loops is proposed in this paper which is named predict direct capacitor power control (P-DPC). The outer loop controller adopts the voltage square form to realize the decoupling of grid-side active power, load power and capacitor power. In the inner loop, two power controllers are designed, based on index function, which minimize the error of grid side reactive power and capacitor power. By designing a kind of PWM converter power observer of the bidirectional DC-DC converter, the coordination control of dual PWM converter is realized. Simulation results show a good performance of the new control strategy.




Figure 1. Topological structure of PWM converter.

Figure 1 shows the circuit topological structure of the grid-side PWM converter. The mathematical relationship between the phase current and voltages in the $\alpha\beta$ -reference frame is shown as following:

$$\mathbf{u}_s = R\mathbf{i}_s + L \frac{d\mathbf{i}_s}{dt} + \mathbf{u}_r \quad (1)$$

where $\mathbf{u}_s$ is the supply line voltage vector, $\mathbf{i}_s$ is the input current vector. L and R denote the inductance and resistance of the inductor; $\mathbf{u}_r$ denotes the voltage vector generated by the converter.

According to instantaneous power theory, the instantaneous active and reactive powers can be expressed in the stationary $\alpha\beta$ -reference frame as:

$$\begin{aligned} p &= u_{s\alpha} i_{s\alpha} + u_{s\beta} i_{s\beta} \\ q &= u_{s\beta} i_{s\alpha} - u_{s\alpha} i_{s\beta} \end{aligned} \quad (2)$$

Assuming the three-phase voltage symmetrical balance, there are

$$\begin{aligned} L \frac{di_{s\alpha}}{dt} &= -Ri_{s\alpha} - u_{r\alpha} + u_{s\alpha} \\ L \frac{di_{s\beta}}{dt} &= -Ri_{s\beta} - u_{r\beta} + u_{s\beta} \end{aligned} \quad (3)$$

As the formulas show, the DC side capacitor power flow will cause the DC voltage fluctuation. The outer voltage loop, the load power and the capacitance power decoupling can eliminate the disturbance of the capacitance power load power[4]. As for the power ring, if we can control the p_c equals to 0 or control the rate of change and there is no energy flow DC

capacitor, then we can use smaller capacitor in DC side to maintain constant DC voltage. In view of the above ideas,




Figure 2. The division of switch vector function area.

this paper uses capacitor power as the control target to design the controller based on predict strategy, which is named the Predict Direct Capacitor Power Control Strategy (P-DCPC)[5].

Voltage vector selection determines the performance of the system. Based on paper, the mechanism of power voltage vector is studied further; 18 non-fixed sectors are divided.

The voltage vector u_1 as an example, assumes that the effect of u_1 is none:

As shown in Figure 2, solid lines are for three- phase static coordinate axis. Dashed and dotted

To validate the theory, the simulation model is built in MATLAB. The sketch map of the system is shown in Figure 3.

The buck-boost circuit is used in the bidirectional DC-DC converter and PI control strategy is adopted to control the switch. Simulation parameters are shown in Table 2.

From Figure 4, we can see that the new strategy this paper put forward has a better dynamic performance compared to PDPC. The fluctuation of dc-link voltage is smaller and the speed of dynamic response is faster when the load power changes suddenly at P-DCPC.




Figure 3. Sketch map of the control system.

From Figure 3. the motor is running in the state of energy consumption and the power factor of the grid is negative one when the motor is running in the state of discharging




Figure 4. Voltage waveform of DC bus.

CONCLUSION

Based on the predict theory as the foundation, this paper has proposed a control strategy named Predict Direct Capacitor Power Control (P-DCPC). In order to improve both the steady and dynamic performance, 18 non-fixed sectors were divided and a scheme named Predict Direct Capacitor Power Control was designed and realized by simulation. Simulation results show that the new control method has a better performance compared the traditional P-DPC method. The grid current has lower THD. The power factor of grid is close to unit, and the dc-link voltage has a better dynamic performance.

REFERENCES

- [1] Larrinaga A, Vidal M, Yarbide E. Predictive control strategy for DC/AC converters based on direct power control [J]. IEEE Transaction on Power Electronics, 2007, 54(3): 1261–1271.
- [2] Yang Xingwu, Jiang Jianguo. Predictive Direct Power Control for Three-phase Voltage Source PWM Rectifiers [J]. 2011, 31(3): 1261–1271.
- [3] Shang Lei, Sun Dan, Hu Jiabing, et al. Predictive Direct Power Control of Three-Phase Grid-Connected Voltage-Sourced Inverters [J]. 2011, 26(7): 216–222.
- [4] Wei Ke-xin, DU Ji-fei, Xiao Feng. Feed-forward Control Strategy of Three-phase PWM Rectifier With No Load Current Sensor [J]. East China Electric Power, 2010, 38(3): 356–357.
- [5] Li Guangye. Research on the Integrated Control of Dual PWM Converters [D]. Tianjin: Tianjin University, 2011.
- [6] Li Mingshui, Wan Jianru, Li Guangye. Research on power feedforward control strategy of PWM rectifier [C]. 2011 4th International Conference on Power Electronics Systems and Applications, PESA 2011, Hong Kong, China, 2011.

QUYOSH PANELLARINI ISSIQLIK VA NAMLIK QIYMATLARINI SIMSIZ MONITORI ISHLAB CHIQISH

Mamatov Olmosbek Maxammatdovidovich.

Annatsiya: Микроконтроллерли контакtsiz харорат датчиги харакатланувчи, доимий ишқаланиш тасири остида бўлувчи объекларни хароратини -70 dan 380°C gacha ўлчаишда энг ишончли восита хисобланади

Kalit so'zlar: mikrokontroller, infraqizil datchik, I2C protokol, kontaktsiz haroratni o'lchash, display.

Xozirgi kunda quyosh batareyalaridan foydalanish tez suratlar bilan ortib bormoqda, ularning ish samaradorligi xarorat va namlikga kuchli bog'liq bo'lib Bu parametrlarni uzluksiz o'lchab borish birmuncha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli simsis aloqa vositalaridan foydalangan holda qulay sharoitlarda atrof muxit o'zgarishlarini kuzatib borishga yordam beradi Ushbu maqolada biz NRF24L01 radio moduli, DHT11 datchigi va display yordamida ikkita Arduino mikrokontrolleri o'rtasida simsiz aloqa o'rnatishni va harorat va namlik monitoringi olib borish amalga oshirilgan.

Buning uchun biz DHT11 namlik va harorat datchigi va NRF24L01 qabul qiluvchi moduli bilan uzatuvchi Arduino mikrokontrolleriga ulaymiz xamda qabul qiluvchi Arduino mikrokontrolleriga harorat va namlik ma'lumotlarini simsiz qabul qiluvchi NRF24L01 moduli bilan birga axborotlarni ko'rsatish uchun LCD displey bilan Arduino mikrokontrolleriga ulaymiz.


Biz ikkita NRF24L01 qabul qiluvchi moduli o'rtasida simsiz aloqani tashkil qilish uchun ikkita aloxida sxema yig'amiz. Quyida rasmda ko'rsatilgan birinchi elektron sxema uzatuvchining oxirgi qismidir va u Arduino Uno, NRF24 va DHT11 namlik va harorat datchigidan iborat.

Quyida ko'rsatilgan rasmda qabul qilgichining ulanish sxemasi va yig'ilgan prototip ko'rinishi keltirilgan bo'lib u yordamida quyosh batareyalari joylashgan muxitning xarorat va namligini uzluksiz kuzatib boorish mumkun. Quyosh batareyasi samaradorligiga bir nechta omillar ta'sir qiladi bular $p-n$ o'tishdagi rekombinasion tok xisobiga xosil bo'ladigan issiqlik, chang, namlik, tashqi xarorat va boshqa omillar. Quyosh batareyasi juda issiq bo'lsa, u elektr energiyasini ishlab chiqaradigan FIK kamayadi, natijada samaradorlik pasayadi xamda batareya degradatsiyasi tezlashtiradi.

Namlik xam o'z navbatida samaradorlikni pasaytirishi mumkin. Suv tomchilari va suv bug'lari quyosh panellarida to'planib quyosh nurlarini quyosh batareyalaridan akslanishi yoki sindirishi mumkin natijada ularga quyosh nuri tushishini va elektr energiyasini ishlab chiqarishni kamaytiradi. Doimiy issiq va nam ob-havo quyosh batareyalarining umrini qisqartirishi mumkin. Bu kristalli kremniy elementlari uchun ham, yupqa plyonkali modullar uchun ham tasir qiladi, ammo kadmiy tellurid (yupqa plyonka) quyosh xujayralari issiq va nam

iqlim sharoitida taxminan 5 foizga yaxshi ishlaydi. Quyosh panellari ishlab chiqaruvchilari namlikning quyosh batareyalariga ta'sirini yaxshi bilishadi.

Biz ishlab chiqqan qurilma Farg'ona politexnika instituti hududiga o'rnatilgan 80 KVt li Quyosh elekt stansiyasiga o'rnatilgan bolib u yordamida panellarga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etishda foydalanish imkonini beradi ishchi xodimlar ishlab chiqarilayotgan energiya miqdorini kuzatish bilan birga quyosh batareyalarining xarorati, namlik miqdorini bilgan xolda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi.



1-rasm: Farg'ona politexnika instituti hududiga o'rnatilgan 80 KVt li Quyosh elekt stansiyasi va xarorat, namlik xaqidagi ma'lumotlarni uzatuvchi qurilma.

Bu qurilma kelesakda to'plangan o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish paneldan xatolarni osongina aniqlashga yordam beradi. Ma'lumotlarni yuborish uchun onlayn dasturiy ta'minot tizimi ishlab chiqilgan. Masalan, tok, kuchlanish, quvvat, harorat, namlik va bosim parametrlarini olish va tahlil qilishimiz mumkin.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, 100 metr atrofidagi masofadan quyosh batareyalarining xarorati xaqidagi malumotlar olindi. Kelajakda olingan ma'lumotlarni internet hostingga joylab hamma uchun ochiq foydalanish imkoni bo'lgan xolatga keltirish ishlari rejalashtirildi.

Адабиётлар:

- [1] G. Vernon, Non-contact infrared thermometers, Br. J. Gen. Pract. 64 (629) (2014) 615,
- [2] A. Mayer, "Basic Principles," Anat. Hear. by Multislice Comput. Tomogr., pp. 1–6, 2009, [3] K. Chrzanowski, Non-Contact Thermometry: Measurement Errors, SPIE Polish Chapter 7 (2001) 139.
- [4] N. Hakan, N. Okumus, M. Aydın, T. Küçüközkan, N. Tuygun, and A. Zenciroğlu, "The comparison of temporal temperature measurement method by

noncontact infrared thermometer with other body temperature measurement methods,” J. Dr Behcet Uz Child. s Hosp., no. January, 2017,

[5] J.S. Robertson, Basic principles, Compart. Distrib. Radiotracers (2017) 11–28,

[6] B. Layout and A. Setup, “I2C interface for LCD Discription : Specification : Board Layout: I2C Address Setup;,” 2017.

QUYOSH PANELLARIDA RAQAMLI NAZORAT TIZIMLARINI QO'LLASH.

Fozilova Mohira Soyibjon qizi. Andijon Davlat Texnika instituti stajyor-o'qituvchi.

Fmohira0@gmail.com. +998945623293, Annotatsiya

Ushbu maqolada quyosh panellarida raqamli nazorat tizimlarini joriy etishning afzalliklari, ishlash prinsipi va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Raqamli nazorat tizimlari yordamida quyosh panellarining ish samaradorligini kuzatish, harorat va kuchlanish o'zgarishlarini aniqlash hamda nosozliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratiladi. Bunday tizimlar odatda mikroprotsessor, datchiklar va dasturiy ta'minot asosida ishlaydi. Maqolada shuningdek, real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali energiya ishlab chiqarishni optimallashtirish usullari ko'rib chiqiladi. Raqamli boshqaruvning joriy etilishi natijasida quyosh elektr stansiyalarining barqarorligi, texnik xizmat ko'rsatish samaradorligi va ekologik foydasi oshadi.

Kalit so'zlar: quyosh panellari, raqamli nazorat tizimi, datchik, mikroprotsessor, energiya samaradorligi, real vaqt monitoringi, ekologik barqarorlik.

Quyosh panellarida raqamli nazorat tizimlarini qo'llash zamonaviy energetika tizimlarining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda energiya manbalarini samarali boshqarish, ularning ishlash holatini kuzatish va texnik nosozliklarning oldini olishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Quyosh panellari – qayta tiklanadigan energiya manbalari orasida eng ko'p tarqalgan tizimlardan biri bo'lib, ularning samaradorligini doimiy nazorat qilish barqaror energiya ishlab chiqarish uchun zarur hisoblanadi. Shu sababli, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish quyosh elektr stansiyalarining samaradorligini oshirishga, ishlash muddatini uzaytirishga va texnik xizmat xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi.[1]

Raqamli nazorat tizimlari odatda datchiklar, mikroprotsessorlar, raqamli kontrollerlar va maxsus dasturiy ta'minotdan iborat bo'ladi. Datchiklar yordamida quyosh panelining harorati, quyosh nuri intensivligi, kuchlanish va tok qiymatlari o'lchanadi. Ushbu ma'lumotlar mikroprotsessorga yuboriladi va u

o'z navbatida ma'lumotlarni qayta ishlaydi, tahlil qiladi hamda kerak bo'lsa avtomatik ravishda tizim ishini sozlaydi. Masalan, agar panel harorati ortib ketsa, sovitish tizimi ishga tushadi yoki quyosh nuri yo'nalishiga qarab panel burchagini o'zgartirish orqali energiya ishlab chiqarish miqdori optimallashtiriladi. Shu tariqa tizim inson aralashuvisiz, o'z-o'zini boshqaruvchi aqlli mexanizm sifatida faoliyat yuritadi.[2]

Bunday yondashuvning eng katta afzalliklaridan biri – real vaqt rejimida monitoring imkoniyatidir. Operator yoki foydalanuvchi maxsus dastur orqali masofadan turib tizimning ishlash holatini ko'rishi, nosozliklarni aniqlashi va zarur hollarda choralar ko'rishi mumkin. Masalan, panel yuzasida chang yoki qor to'planishi sababli samaradorlik pasayganini tizim darhol aniqlab, ogohlantirish beradi. Bu esa vaqtni tejaydi, energiya yo'qotilishini kamaytiradi va ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

Raqamli nazorat tizimlari shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Uzoq muddatli kuzatuv natijalari asosida energiya ishlab chiqarishdagi mavsumiy o'zgarishlar, ob-havo ta'siri, texnik eskirish yoki tizimdagi nuqsonlar haqida aniq xulosalar chiqarish mumkin. Bu esa keyingi bosqichlarda yangi loyihalarni ishlab chiqishda, energiya sarfini rejalashtirishda va samaradorlikni oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.[3]

Quyosh panellarida raqamli nazorat tizimlarini qo'llash nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki tizim energiya ishlab chiqarish jarayonida ortiqcha yo'qotishlarni kamaytiradi, uzluksiz ishlashni ta'minlaydi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi. Natijada, uglerod chiqindilari kamayadi va "yashil energiya" ulushi ortadi.[4]

Ko'rsatkichlar	An'anaviy tizim	Raqamli nazorat tizimi
Ish jarayonini kuzatish	Qo'lda yoki davriy nazorat	Real vaqt rejimida doimiy monitoring
Nosozliklarni aniqlash	Faqat texnik tekshiruvda	Avtomatik ravishda, ogohlantirish bilan
Samaradorlik	80–85 % atrofida	90–95 % gacha oshadi
Texnik xizmat ko'rsatish	Ko'p vaqt va inson mehnatini talab qiladi	Masofadan boshqaruv va tez tahlil imkoniyati
Ekologik ta'sir	Energiya yo'qotilishi yuqori	Energiya tejaladi, chiqindilar kamayadi

I-rasm . Quyosh panellarida raqamli nazorat tizimi va an'anaviy tizimning solishtiruv jadvali.

Xulosa

Quyosh panellarida raqamli nazorat tizimlarini joriy etish bugungi kunda energiya ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish, tizim barqarorligini ta'minlash va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan nazorat tizimlari datchiklar, mikroprotessorlar va dasturiy ta'minot orqali panelning harorati, tok va kuchlanish qiymatlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa nosozliklarni erta bosqichda aniqlash, energiya yo'qotilishini kamaytirish va texnik xizmat ko'rsatishni yengillashtirishga olib keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv tizimlari qo'llanilgan quyosh stansiyalari an'anaviy tizimlarga nisbatan 10–15% yuqori samaradorlikka ega bo'ladi. Bundan tashqari, bunday tizimlar inson aralashuvini kamaytiradi, masofadan boshqarish imkonini yaratadi va ekologik zararlarni kamaytirish orqali “yashil energiya” rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Shunday qilib, raqamli nazorat tizimlarini keng joriy etish kelajakda quyosh energetikasining raqamli transformatsiyasini jadallashtirib, energetika sohasida innovatsion va barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev B. R., To'xtayev Sh. I. *Quyosh energetikasi asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. – 210 b.[1]
2. Abdullayev A. A., Raximov N. E. *Аккумулятор тизимлари ва ularning ishlash prinsiplari*. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2020. – 185 b.[2]
3. Pesaran, A. A. *Battery thermal management in electric and hybrid vehicles*. – Journal of Power Sources, 2020, Vol. 110, pp. 377–392.[3]
4. Bandhauer, T. M., Garimella, S., Fuller, T. F. *A critical review of thermal issues in lithium-ion batteries*. – Journal of the Electrochemical Society, 2019, 158(3): R1–R25.[4]

QUYOSH PANELLARINI SIMSIZ MONITORING QILUVCHI STENDINI ISHLAB CHIQISH


O.M.Mamatov,

Annotatsiya: Maqolada quyish fotoelektrik panellarini simsiz monitoring qiluvchi stendining ishlab chiqish bosqichlari tahlil qilingan. Ushbu jarayonda boshlang'ich loyihalash ishlari, prototiplarning ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: fotoelektrik panellar, simsiz monitoring, modul va komponent.

Quyish energiyasining foydalanishdada fotoelektrik panellar keng qamrovliligi bilan ajralib turadi. Bu panellarning ish samaradorligi xarorat va namlikga kuchli bog'liq bo'lib Bu parametrlarni uzluksiz o'lchab borish birmuncha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli simsiz aloqa vositalaridan foydalangan holda qulay sharoitlarda atrof muxit o'zgarishlarini kuzatib borish ancha qulaydir. Bu ishda “Quyish fotoelektrik panellarini simsiz

monitoring qiluvchi standini ishlab chiqish" mavzusi bo'yicha dastlabki tadqiqot va ishlab chiqish jarayonini tavsiflangan. Quyish fotoelektrik panellar va ularning monitoring qilish tizimlari to'g'risida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Bu tadqiqotlarda panellarni Volt-Amper xarakteristikasini olish va monitoringi uchun qulay bo'lgan yangi sensorlardan foydalanish zaruratini takidlaydi.



1-rasm. monitoring tizimining loyiha sxemasi.

Quyosh energiyasining yangi Volt-Amper xarakteristikasini olish va monitoring tizimlarining ishlab chiqish bosqichlari bo'yicha tajribalar otkazish u yordamida panellarga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etishda foydalanish imkonini beradi ishchi xodimlar ishlab chiqarilayotgan energiya miqdorini kuzatish bilan birga quyosh batareyalarining xarorati, namlik miqdorini bilgan xolda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Bu qurilma kelesakda to'plangan o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish paneldan xatolarni osongina aniqlashga yordam beradi. Ma'lumotlarni yuborish uchun onlayn dasturiy ta'minot tizimi ishlab chiqilgan. Masalan, tok, kuchlanish, quvvat, harorat, namlik va bosim parametrlarini olish va tahlil qilishimiz mumkin. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 100 metr atrofidagi masofadan quyosh batareyalarining xarorati xaqidagi malumotlar olindi. Kelajakda olingan ma'lumotlarni internet hostingga joylab hamma uchun ochiq foydalanish imkoni bo'lgan xolatga keltirish ishlari rejalashtirildi.

Адабиётлар:

[1] G. Vernon, Non-contact infrared thermometers, Br. J. Gen. Pract. 64 (629) (2014) 615,

[2] A. Mayer, "Basic Principles," Anat. Hear. by Multislice Comput. Tomogr., pp. 1–6, 2009, [3] K. Chrzanowski, Non-Contact Thermometry: Measurement Errors, SPIE Polish Chapter 7 (2001) 139.

[4] N. Hakan, N. Okumus, M. Aydın, T. Küçüközkan, N. Tuygun, and A. Zenciroğlu, "The comparison of temporal temperature measurement method by noncontact infrared thermometer with other body temperature measurement methods," J. Dr Behcet Uz Child. s Hosp., no. January, 2017,

[5] J.S. Robertson, Basic principles, Compar. Distrib. Radiotracers (2017) 11–28,

[6] B. Layout and A. Setup, "I2C interface for LCD Discription : Specification : Board Layout: I2C Address Setup;," 2017.

«СУПЕР ХМДж КАК ЭЛЕМЕНТ «ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В АГРОХИМИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА»

Кадилов Содикжон Уктамович

qodirovazot443@mail.ru

Ферганский государственный технический университет

Студент 92-24 АТММр Норкулов Нуршод Аслиддин угли

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования экологических и экономических преимуществ жидкого дефолианта «Супер ХМДж» (жидкий хлорат магния), разработанного отечественными специалистами как инновационного препарата нового поколения для дефолиации хлопчатника. Целью исследования является оценка роли «Супер ХМДж» как элемента «зелёных технологий» в агрохимии, способствующего рациональному использованию природных ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Установлено, что технологический процесс получения препарата основан на энергоэффективных и ресурсосберегающих принципах. Производство функционирует по замкнутой системе водооборота, что позволяет минимизировать образование сточных вод и выбросы хлоратов в окружающую среду. Контроль технологических параметров осуществляется в соответствии со стандартами ISO 14001:2015 и ГОСТ 12.1.005–88, что обеспечивает высокий уровень экологической безопасности.

Результаты испытаний показали, что применение дефолианта «Супер ХМДж» повышает производительность уборочных машин на 15–20 %, снижает потери урожая на 10–12 % и уменьшает себестоимость обработки хлопчатника на 20–25 %. Совокупный экономический эффект достигает 60–

80 USD на гектар, что подтверждает высокую рентабельность и устойчивость данной технологии.

Таким образом, «Супер ХМДж» является примером успешного внедрения принципов «зелёной химии» и устойчивого развития в агропромышленный сектор, объединяя технологическую эффективность, экологическую безопасность и экономическую целесообразность.

Ключевые слова: Супер ХМДж, жидкий дефолиант, зелёные технологии, агрохимия, хлорат магния, экологическая безопасность, энергоэффективность, ресурсосбережение, устойчивое развитие, хлопчатник, экономическая эффективность.

Введение

Современное сельское хозяйство находится в стадии интенсивного технологического обновления и требует внедрения инновационных подходов, направленных на повышение эффективности, экологической безопасности и экономической устойчивости агропроизводства. Рост мирового населения, изменение климата, деградация почв и сокращение водных ресурсов заставляют искать новые решения, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность при минимальном воздействии на окружающую среду.

В последние годы особое внимание уделяется развитию так называемых «зелёных технологий» — систем и методов, ориентированных на рациональное использование природных ресурсов, сокращение объёмов вредных выбросов и отходов, а также на сохранение экосистемного баланса. Применение таких технологий в агрохимии способствует переходу к устойчивым моделям производства, где приоритет отдается экологической безопасности и сохранению биологического разнообразия.[1]

Одним из ключевых направлений экологизации сельского хозяйства является совершенствование химических средств обработки растений, в частности — дефолиантов, применяемых при выращивании хлопчатника. Дефолианты способствуют удалению листьев перед уборкой урожая, что повышает качество волокна и облегчает механизированную уборку. Однако использование традиционных дефолиантов, содержащих хлорсодержащие и другие токсичные соединения, сопровождается риском загрязнения почв, водных объектов и ухудшением санитарных условий труда. В результате возникает необходимость разработки новых поколений дефолиантов, которые бы сочетали высокую эффективность с экологической безопасностью.[2,3]

Жидкий дефолиант «Супер ХМДж» (жидкий хлорат магния) является результатом научных разработок отечественных специалистов в области агрохимии и представляет собой инновационный продукт, созданный на основе принципов энергоэффективности и ресурсосбережения. Его химический состав обеспечивает эффективное действие при низких

дозировках и минимальном содержании токсичных веществ, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду. Препарат отличается простотой применения, стабильностью при хранении и транспортировке, а также совместимостью с существующими системами полевого опрыскивания.



Результаты экспериментальных исследований показывают, что использование дефолианта «Супер ХМДж» способствует улучшению показателей уборки хлопчатника: повышается производительность уборочных машин, уменьшаются потери урожая, снижается себестоимость технологического процесса. Кроме того, препарат

способствует сокращению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и уменьшению потребления воды при производстве, что делает его важным элементом экологически ориентированных агротехнологий. Рис.1. Дефоллиация

Таким образом, «Супер ХМДж» можно рассматривать как пример интеграции принципов «зелёной химии» в практику современного сельского хозяйства. Его использование способствует достижению баланса между экономической выгодой и экологической ответственностью, обеспечивая переход аграрного сектора на более устойчивую, ресурсосберегающую и безопасную основу. Представленное исследование направлено на оценку экологических и экономических преимуществ препарата «Супер ХМДж» и обоснование его роли как инновационного элемента «зелёных технологий» в агрохимии.(Рис.1)

Заключение

Проведённые исследования показали, что жидкий дефолиант «Супер ХМДж» — это современное и эффективное средство для хлопководства, сочетающее в себе простоту применения, экологическую безопасность и экономическую выгоду.

Процесс его получения проходит стабильно и надёжно: при температуре 75–80 °С и нейтральном pH (6,5–7,0) обеспечивается почти полное превращение реагентов и высокий выход готового продукта. Использование антикоррозионного оборудования и системы замкнутого водооборота позволило сократить расход воды на 30 % и снизить энергозатраты на 18 %, что делает производство экологичным и ресурсосберегающим.

Препарат полностью растворяется в воде, не загрязняет почву и водоёмы, не нарушает природный баланс. Производство соответствует

международным стандартам ISO 14001:2015, что подтверждает высокий уровень экологической безопасности.

Полевые испытания показали отличные результаты: через 5–7 дней после обработки листья равномерно опадают, уборочные машины работают на 15–20 % быстрее, потери урожая снижаются до 10–12 %, а урожайность волокна увеличивается на 8–10 %.

С экономической точки зрения «Супер ХМДж» помогает сократить затраты на обработку на 20–25 %, ускорить уборку на 1,5–2 дня и приносит до 60–80 долларов прибыли с каждого гектара.

Таким образом, «Супер ХМДж» — это пример «зелёной технологии» нового поколения, которая делает хлопководство более чистым, эффективным и выгодным, открывая новые возможности для устойчивого развития сельского хозяйства.

Список литературы

1. Агафонов, В. М., & Кузнецова, И. А. *Агрохимия и удобрения: современные тенденции развития*. — М.: КолосС, 2020. — 312 с.
2. Петров, А. Н., & Сидоренко, Е. В. *Зелёные технологии в сельском хозяйстве и охране окружающей среды*. — СПб.: Наука, 2019. — 278 с.
3. Фёдоров, Д. В. *Экологические основы устойчивого земледелия*. — М.: Академия, 2021. — 340 с.

TO'QIMACHILIK SANOATIDA RAQAMLI YONG'INGA QARSHI TUTUN DATCHIKLARNI QO'LLASH

O.M. Mamatov,
Farg'ona davlat texnika universiteti
olmosbek_.85@mail.ru
M15-24 magistranti, M.A. Adxamova.


Annatatsiya. Bugungi kunda hayotimiz va turmush tarzimiz tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda tabiiyki inson turmush tarzi rivojlangan sari elektronika va elektrotexnikaga talab ortib bormoqda. Asosan oldindan aytib bo'lmaydigan tabiiy va texnogen ofatlar insonlar va mol-mulkning behisob yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Bu maqolamizda biz mikrokontrollerli masofadan yong'ini aniqlab dispetcher hodimlarga yong'in haqidagi ma'lumotni uzatish, yong'in sodir bo'lgan hollarda gaz datchuklari orqali aniqlab, o'chirish, ogohlantirish tizimlarini o'rganib chiqdik.

Kalit so'zlar: mikrokontroller, MQ2 datchik, GSM moduli, masofadan o'lchash, indikator, buzzer.

Paxta tolasining tuzilishi alohida xususiyati va ularning yong'in xavfi paxtani saqlash joylarda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilinishini talab qilinadi.

Yopiq turdagi omborlarda paxta tolalari yonmaydigan materialdan tayyorlangan taglik ustiga joylashtiriladi, bunda o'rtadan uzunasiga 2 metr kenglikda yo'lak qoldiriladi, va har bir eshik qarshisida ham hududi shunday kenglikdagi ko'ndalang yo'laklar qoldirilishi kerak. Paxta tolasi taxlanganda uning yuqorigi qismidan ombor tomidagi yonuvchan konstruksiyalarigacha bo'lgan masofa 1 metrdan kam bo'lmasligi zarur.

Taklif etilayotgan tizim radiochastota qabul qiluvchilarga ega fotoelektrik tutun datchiklaridan iborat. Tutun detektorlari mikrokontrollerga ulangan. Mikrokontroller tutun sensorlari, suvni chiqaradigan nasos, quvvatni o'chiradigan kalit (rele) ishini muvofiqlashtiradi. Butun binoni ta'minlash, signalizatsiya va belgilangan shaxslar va joylarga yong'in haqida ogohlantirishlar yuboradigan GSM moduli. Tizim ma'lum vaqt oralig'ida favqulodda signalni qayta-qayta qabul qilishni kutish orqali noto'g'ri signal muammosi bilan shug'ullanadi



1-rasm: Yong'indan xabar beruvchi ishlab chiqilgan tizim.

Biz ishlab chiqqan qurilma texnologik jarayonda yong'ini ma'lum masofadagi dispatcher hodimlarga xaqidagi malumotni uzatish, yong'in sodir bo'lgan xollarda o'chirishsh, og'ohlantirish signalini xosil qilishi mumkun.

Адабиётлар:

[1] G. Vernon, Non-contact infrared thermometers, Br. J. Gen. Pract. 64 (629) (2014) 615,

[2] A. Mayer, "Basic Principles," Anat. Hear. by Multislice Comput. Tomogr., pp. 1–6, 2009, [3] K. Chrzanowski, Non-Contact Thermometry: Measurement Errors, SPIE Polish Chapter 7 (2001) 139.

KICHIK SHAMOL GENERATORI PARAMETRLARINI ASOSLASH


O.Mamatov.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annatsiya: Shamol generato'rlarini 3D modelar orqali loyihalab va modelarni o'lchamlarini o'zgartirish yordamida turli parametrdagi shamol generato'rlarini yaratish va ularni tatqiq qilish uchun modelar asosida shamol generato'rini ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: 3D model, generato'r, shamol, quvvat, model, sarf, tezlik.

Taklif etayotgan shamol generato'rlarini yasash hozirgi kunda 3D printlarni imkoniyatlarini yuqoriligi sababli anchayin osonlashdi. Chop qilish tezligi yuqori bo'lganligi uchun bunday mahsulotlar qisqa muddatda chop qilinadi va natijalarni qisqa vaqt ichida olish imkonini beradi.



1.2-rasm. 60 sm uzunlikdagi parakli shamol turbinasining ishchi yuzasiga tushuvchi potentsial energiyaning shamol tezligiga bog'liqlik grafigi.

Olingan natijalar asosida eng yaxshi modellarni quyish yordamida seriali ishlab chiqarishga qo'yish mumkin. Loyihalangan 20 Vt quvvatli shamol generatori uchun biz 15w atrofida elektr generatordan foydalanishni ko'zda tutmoqdamiz. Generatorimizni ishchi parametrlari 6 V va taxminan 0.5 A atrofida. Bizning keyingi vazifamiz parraklar ishchi yuzasini ortirish bilan quvvatni o'zgarishini tekshirish maqsadida parraklar ishchi yuzasini 50 % ga oshirib quyidgi natijalarga erishdik shamolning tezligiga 3-5 m/s da 2-3 V atrofida, maksimal 20 m/s tezlikda shamol esganida 6 V vat ok kuchi 1 A atrofida elektr toki xosil qilishi aniqlandi, generatorni yuqori quvvatli (12 V, 2 A) sig'a o'zgartirganimizda natijalar shamolning tezligiga 3-5 m/s da 5-6 V atrofida, maksimal 20 m/s tezlikda shamol esganida 12 V vat ok kuchi 1 A atrofida elektr toki ishlab chiqarishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allayev K., «Elektroenergetika Uzbekistana i mira», T.: «Fan va texnologiya», 2009, 464 b.
2. Berdiev U.T., Pirmatov N.B. Elektromexanika. Texnika oliy oquv yurtlarining «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari» va «Elektr energetika» yonalishi talabalari uchun darslik.– T.: Shams- Asa. 2014.– 86b.
3. Proxorov V.A. Osnovnye xarakteristiki vetryanых ustanoovok. M.: Minsk, 2009. S. 267.

АНАНАВИЙ ВА КОМПОЗИТ ПЛЁНКАЛАР ОСТИДА ШУДРИНГ ХОСИЛ БЎЛИШИНИНГ АМАЛИЙ НАТИЖАЛАРИ

Дилмурод Нуъмонжон ўғли

Мухторов Фарғона давлат техника университети

E-mail: dimajone0909@gmail.com, tel: +998902320970

Қирриш. Маълум қуритиш усуллари қўллаган ҳолда жараёни хаддан ташқари интенсивлаштириш маҳсулотнинг ёрилишига ва сифат кўрсаткичларининг ёмонлашувига олиб келиши мумкин.

Лой хомашёсидан тайёрланган чинни маҳсулотини қуритиш бўйича ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, анъанавий усулда чиннининг қуриши тахминан 24 соат давом этади ва намлик даражаси тахминан 3% гача пасаяди. Керамика маҳсулотларини қуритиш самарадорлигини ошириш мақсадида, функционал керамикадан фойдаланиш орқали ишлайдиган нурланиш оқимининг хусусиятлари оптималлаштирилди. Бундай ёндашув энергиянинг материал қалинлигига чуқур кириб боришини ва унинг бутун ҳажми бўйлаб тенг равишда ютилишини таъминлашга имкон берди. Натижада, маҳсулот сифати яхшиланиши билан бир қаторда, қуритиш вақтининг 20-25 мартагача қисқаришига эришилди. [1].

Қуёш нурларининг функционал керамика томонидан инфрақизил импульсли нурланишга айлантириш механизми орқали қуритиш жараёнини тезлаштириш мумкин. бунга фаол конвертация усули орқали эришилади. Фаол конвертация ҳар доим импульсли режимда амалга оширилади. Қуёш нурланишини функционал керамика томонидан сўрилади ва сўрилган энергия ўзгаритилиб бошқа энергия чиқарилади.

Қуёш радиация спектрининг таклиф қилинаётган импульс конверторларининг ўзига хос хусусияти шундаки, типологик жиҳатдан импульсларнинг пайдо бўлиши бир вақтнинг ўзида содир бўлади [2].

$\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ ва LnCrO_3 синтези катта қуёш печида $\sim 2500-2700^\circ \text{C}$ ҳароратда эритилади, кейинчалик $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ ва LnCrO_3 намуналари ўртача дон ўлчамлари мос равишда 20 мкм ва 1 мкм бўлган қуқунларга

айлантирилди. $\sim 1700^{\circ}\text{C}$ ҳароратда спектрнинг юқоридаги оғирлик нисбатида $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ ва LnCrO_3 кукунлари аралашмаси. Олинган $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ кукуни доналарининг бошланғич ўлчамига қадар майдаланган, улар қисман қалинлиги 1 мкм дан кам бўлган LnSrO_3 қатлами билан қопланган.

Кейин керамика кукуни дон ўлчами $\sim 0,1$ мкм бўлган ультра нозик CuCrO_2 кукуни билан аралаштирилади ва аралашма юқори ҳароратли печда 900°C ҳароратда 1 соат давомида синтезланади, сўнгра совутилади. Натижада LnCrO_3 қатламлари $\sim 0,1-0,3$ мкм қалинликдаги CuCrO_2 қатлами билан қопланган, аниқроғи CuCrO_2 қатламлари LnCrO_3 қатламлари орасида ёки LnCrO_3 ва $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ қатламлари орасида бўлади.


Олинган керамика дон ўлчами 40-60 мкм бўлган кукунга айлантирилди ва боғловчи қўшимчадан фойдаланиб, никромли спирал жойлаштирилган кварц найчалари юзасига қўлланилди. Керамика қатламининг қалинлиги ~ 100 микронга тенг [3].

Юқорида тайёрланган функционал керамик кукуни ёрдамида композитли плёнка ишлаб чиқилди. Бу плёнка қуёш нурини кенг диопазонда қабул қила олади ва энергияни инфрақизил импульс яъни зарра ва тўлқин кўринишида маҳсулотга таъсир ўтказишини тامينлайди. [4, 5].

Тажриба қисми

Тажрибага учта бир хил ўлчамда иссиқхона кўринишида қуритгичи ва лой қуядиган токча ишлаб чиқилди. Хар бир қуритгич учун бир хил оғирликда лой жойлаштирилди. Бу тажрибада асосан плёнканинг ички томондан шудрингланиш даражаси ўрганилди.

1-расм. Плёнкалар остида шудринг ҳосил бўлиш даражаси.



а) композит плёнка остида шудрингланиш ҳолати, б) ананавий плёнка остида шудрингланиш ҳолати

Юқоридаги 1-расмда унғ томонида Ананавий ва чап томонда Композит плёнкалар тасвирланган. Қуритиш жараёнида хар иккала плёнка остида намлиги ва оғрлиги бир хил бўлган маҳсулот жойлаштирилган. Қуйидаги 1-жадвалда тажрибанинг якуний босқичи яъни охириги кунлардаги қуритиладиган маҳсулотни қуритиш жараёни келтирилган.

1 – жадвал

Плѐнка турлари	Маҳсулот оғирлиги % да 26.03.2022	03.04.2022	04.04.2022	06.04.2022	08.04.2022
Композит	100%	71%	70%	69%	68%
Ананавий	100%	72%	70%	69%	68%

Композит – қуритиш ва иссиқ хоналар учун ишлаб чиқилган таркиби функционал керамикадан иборат уч қатламли полиэтилен плѐнка.

Ананавий – оддий таркибида қушимчаларсиз ишлаб чиқилган уч қатламли полиэтилен плѐнка.

Хулоса

Қуритиш жараёнида ананавий плѐнка остида шудринг ҳосил бўлиши юқори даражада экан аниқланди.

Композит плѐкада шудринг ҳосил бўлиш ҳолати деярли аниқланмади.

Шудринг ҳосил бўлиши маҳсулот сифатининг бузилишига олиб келиши кўзатилди.

Адабиётлар

1. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 6”, *Comp. nanotechnol.*, 2016, 3, 6–34.
2. Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой”, *Comp. nanotechnol.*, 2016, № 2, 81–93.
3. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Н. Х. Юлдашев, К. Исмоилов, С. О. Хатамов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 3”, *Comp. nanotechnol.*, 2016, № 2, 66–76.
4. Р. Х. Рахимов, Д. Н. Мухторов, “Исследование пленочно-керамического композита в гелиосушке”, *Comp. nanotechnol.*, 9:1 (2022), 132–138
5. Р.Х.Рахимов, Д.Н.Мухторов. ЎРФА Ёш олимлар кенгаши “Анъанавий ва композит плѐнкалар остида лой маҳсулотини қуритишнинг амалий таҳлили (1-қисм)” 30 сентябрь 2022 йил 58-61 бет

ҚИЗИЛ БУЛҒОР ҚАЛАМПИРИНИНГ КОМПОЗИТ ПЛЁНКА ОСТИДА ҚУРИШ ДИНАМИКАСИНИ АНИҚЛАШ

Дилмурод Нуъмонжон ўғли

Фарғона давлат техника университети


E-mail: dimajone0909@gmail.com, tel: +998902320970

Қириш. Маҳсулотларни қуришти (сувсизлантириш) узок муддатли сақлашни таъминловчи юқори самарали консервация усули ҳисобланади. Бугунги кунда қуришти жараёнларининг турлича методлари мавжуд бўлиб, уларни танлаш қуритиладиган хомашёнинг кимёвий таркиби ва физик-механик хусусиятларини инобатга олган ҳолда амалга оширилади. Озиқ-овқат технологиялари ва қайта ишлаш соҳаси мутахассислари томонидан доимий равишда олиб борилаётган тадқиқотлар натижасида қуриштининг энергия тежамкор, маҳсулот сифатини максимал даражада сақловчи инновацион усуллари яратилмоқда.

Manpreet Singh ва бошқалар ўтказилган тадқиқотда булғор қалампирнинг қуришти хусусиятлари, сифат кўрсаткичлари, ишлов бериш ва қуришти ҳароратлари ўрганилган [1].

Stefan Kowalski ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқот қизил булғор қалампирини конвектив, микротўлқинли ва инфрақизил иссиқлик манбаларидан фойдаланган ҳолда қуриштининг энг яхши технологиясини ишлаб чиқишга қаратилган [2].

Ушбу мақолада қизил булғор қалампирини қуришти тезлигини оширишнинг самарали усули яъни қуёшнинг нурланиш спектрини инфрақизил спектрига ўзгартириш орқали импульсга эга энергиядан фойдаланиш. Бундай импульсларни ҳосил қилиш учун функционал керамика кукуни аралаштирилган композит плёнкадан қуёш қуригичларида фойдаланилган [3, 4].



1–расм. Комозит ва аналавий плёнка остида қурилган маҳсулотларнинг қуришти характеристикаси.

Тажриба.

Тажриба жараёни икки хил қурилмада ўтказилди. Булар:

- Композит плёнкали (плёнканинг таркибида функционал керамика кукуни мавжуд) қуёшли қуритиш қурилмасида;
- Ананавий плёнкали (плёнканинг таркибида ҳеч қандай қушимчаларсиз) қуёшли қуритиш қурилмасида.

Юқоридаги 1–расмда ўртача қурилма бўйича олинган натижалар ананавий плёнкага нисбатан композит плёнкада маҳсулотнинг қуритиш тезлиги дастлабки босқичда сезиларли фарқ қилганини тасвирланган.

Муҳокама

Қуритишнинг кейинги босқичларида ананавий плёнкада қуритиш тезлиги композит плёнкада қуритиш тезлигига тенглашади. Бунга асосий сабаб якуний қолдиқ намлик маҳсулотнинг қуйи қатламларидан маҳсулот сирти томон чиқарилади, бу ўз навбатида юқори иссиқлик энергияси талаб қиладиган қуритиш босқичи хисобланади. Тажриба ишлари сентябр ойида ўтказилганлиги этиорга олинса, эришилган натижани ижобий баҳолаш мумкин.

2–расм. Тажриба жараёни

а) ҳар иккала қурилмада қуритиш жараёни, б) қуритилган маҳсулотнинг



сифати, с) қуритилган маҳсулотни сақлаш усули.

Юқоридаги 2–а расмда маҳсулотнинг қурилмада қуритиш жараёни тасвирланган бўлиб, композит ва ананавий плёнкалардан фойдаланиб тажриба учун бир хил ўлчамда ишлаб чиқилган. 2–б расмда якуний қуритилган маҳсулотнинг сифат кўринишлари тасвирланган. Бунда ҳар бир қурилмада қуритилган маҳсулотлар солиштирилган. 2–с расмда қуритилган маҳсулотни сақлаш учун тафсия кўрсатилган. Албатта қуритилган маҳсулот вакум ҳолати ўзгарувчан атроф муҳит шароитида маҳсулотни узоқ вақт сақлаш имконини беради.

Хулоса

Композит плёнкали қуёш қуритгичида маҳсулотини қуритиш тезлиги, ананавий плёнкали қуёшли қуритиш қурилмасида қуритишга

нисбатан жараённинг дастлабки босқичларида 4-5 % га самарали эканлиги аниқланди.

Адабиётлар

1. Manpreet Singh , U.S. Shivhare & J. Ahmed Drying characteristics and product quality of bell pepper, International Journal of Food Properties, 3:2, 249-257, DOI:10.1080/10942910009524631.

2. Stefan J. Kowalski & Dominik Mierzwa (2011) Hybrid Drying of Red Bell Pepper: Energy and Quality Issues, Drying Technology: An International Journal, 29:10, 1195-1203, DOI: 10.1080/07373937.2011.578231.

3. Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой”, Comp. nanotechnol., 2016, 2, 81–93.

4. Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 6”, Comp. nanotechnol., 2016, 3, 6–34.

DIGITAL INNOVATIONS IN THE ENERGY SECTOR

Shakhodjayev Makhmud Ahmedovich,
Numonjonov Shokhzodbek Dilshodjon ugli
Fergana State Technical University
sahinnumonzonov@gmail.com

Annotation: The study explores the impact of digital technologies on the modernization of the global energy sector. It focuses on the integration of the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Block chain, and Digital Twin technologies to optimize energy generation, distribution, and consumption. Through data-driven methodologies, the research highlights how digital transformation enhances energy efficiency, predictive maintenance, and decentralized trading mechanisms. The paper presents analytical models and comparative results demonstrating significant improvements in operational reliability, forecasting accuracy, and system flexibility. The findings emphasize that digital innovations form the foundation of future sustainable energy systems, promoting resilience, transparency, and intelligent energy management.

Keywords: Digital Energy; IoT; Artificial Intelligence; Block chain; Digital Twin; Smart Grid; Energy Efficiency; Predictive Maintenance; Sustainable Energy; Energy Management.

Introduction

In the 21st century, the energy sector serves as the foundation of human development, with efficient management being critical to global stability and economic growth. Today, the digital transformation of the energy industry is unfolding on a massive scale. This process integrates technologies such as the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Big Data analytics, Block chain, and cybersecurity frameworks.

Digital innovations enable real-time monitoring, optimization, and forecasting across energy generation, transmission, and consumption. Technologies like Smart Grids, Smart Meters, and Digital Twins are forming new paradigms in modern energy systems. This paper analyzes the methods, results, and implications of implementing digital innovations in the energy sector.

Methods

IoT-based Data Collection Systems

Each energy system component — generators, transformers, pumps, or motors — can be monitored using IoT sensors. Data from these sensors are transmitted to a central digital platform using the following equation: $E(t) = \sum P_i(t) \cdot \Delta t$ where $E(t)$ is the total energy consumption, $P_i(t)$ is the power of the i -th device, and Δt is the measurement interval[1].

AI-based Forecasting

Artificial Intelligence algorithms are used to predict load demand, pricing trends, and energy consumption using regression models such as:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon$$

Here, x_i represents influencing factors such as weather data, production volume, time, and tariffs. Models such as Random Forest, Neural Networks, and Support Vector Regression are employed for prediction.

Digital Twin Modeling

A Digital Twin is a virtual replica of a real-world energy asset that allows real-time monitoring, diagnostics, and forecasting. For example, a power plant's twin can be modeled using:

$C \cdot dT/dt = P_{in} - P_{loss}(T)$ where T is temperature, P_{in} is input power, and P_{loss} is heat loss. Simulation tools like MATLAB/Simulink or Python synchronize these models with sensor data for predictive maintenance.

Blockchain for Energy Trading

Blockchain enables peer-to-peer (P2P) energy exchange using secure and transparent transactions defined as:

$Tx = (E_{buyer}, E_{seller}, P_{rate}, t, hash)$ This decentralized approach allows prosumers to buy and sell energy without relying on centralized utilities.

Results

The implementation of digital technologies has yielded significant efficiency improvements across energy systems[2].

Digital Technology	Key Outcome	Efficiency Improvement

IoT Monitoring	Real-time loss analysis	12–18%
AI Forecasting	High prediction accuracy	Up to 95%
Digital Twin	Failure prediction	20% reduction in downtime
Blockchain	Decentralized trading	10% savings

Discussion

Digital technologies are reshaping energy systems by enabling smarter management and greater efficiency.

Smart Grids optimize energy flows dynamically, Artificial Intelligence assists in forecasting consumption and pricing and IoT sensors ensure granular visibility at every level of production and consumption. Block chain adds transparency and autonomy to energy trading, while cybersecurity ensures the protection of these interconnected networks.

Challenges include high initial implementation costs, lack of skilled professionals, and data security concerns. To overcome these barriers, countries must invest in human capital development, strengthen digital infrastructure and support local manufacturing of IoT sensors and energy analytics systems[3].

Conclusion

Digital innovations in the energy sector represent a transformative step toward sustainable, efficient, and intelligent energy systems. AI, IoT, and Block chain are driving improvements in energy optimization, cost reduction, and environmental safety. For nations like Uzbekistan, the “Digital Energy 2030” strategy should prioritize AI-driven management, digital twins, and smart infrastructure to achieve resilient and sustainable energy growth.

References:

1. Nazari, Z., & Musilek, P. (2023). *Impact of Digital Transformation on the Energy Sector: A Review*. Algorithms, 16(4), 211. <https://doi.org/10.3390/a16040211> [MDPI](#)
2. Al-Sammak, K. A., Al-Gburi, S. H., Marghescu, I., Drăgulinescu, A.-M. C., Marghescu, C., Martian, A., Al-Sammak, N. A. H., Suci, G., & Alheiti, K. M. A. (2025). *Optimizing IoT Energy Efficiency: Real-Time Adaptive Algorithms for Smart Meters with LoRaWAN and NB-IoT*. Energies, 18(4), 987. <https://doi.org/10.3390/en18040987> [MDPI](#)
3. Maroufkhani, P., Desouza, K. C., Perrons, R. K., & Iranmanesh, M. (2022). *Digital transformation in the resource and energy sectors: A systematic review*. Journal of Cleaner Production, 76, 102–121. (Scopus-indexed)

ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOYLI KUCH TRANSFORMATORLARINING RAQAMLI MODELLASHTIRILISHINI MATLAB DASTURI ASOSIDA TADQIQ ETISH

M.Sh. Muxammadjonov

Farg'ona davlat texnika universiteti, PhD, i.d. katta o'qituvchi

mrmuhammadyusuf0013@gmail.com

Umumiy energika tizimi asosan elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish - taqsimlash va iste'molchilar kabi qismlarga bo'linadi. Energetika tizimidagi ishlab chiqarish va iste'mol oralig'ida asosiy vazifani uzatish – taqsimlash qismi bajaradi. Chunki, ushbu qism elektr energiyasini rostlash, masofadagi isroflarni kamaytirish va iste'molchilarga taqsimlash vazifasini bajaradi. Elektr energiyasini uzatish – taqsimlashda kuch transformatorlarining o'rni katta bo'lib, ular tarmoq chastotasi va quvvatini o'zgartirmagan holda kuchlanishni o'zgartirish vazifasini bajaradi. Kuch transformatorlari kuchlanishni o'zgartirish jarayonida transformator cho'lg'amlari va magnit o'zakda quvvat isroflari yuzaga keladi va issiqlik ajralib chiqadi [1-3]. Ajralib chiqqan issiqlik strukturaviy qismlarini va umuman transformatorni qizishiga olib keladi. Agar tashqi muhit haroratati transformator haroratidan past bo'lsa, u holda transformator issiqligining bir qismini konveksiya va radiatsiya orqali tashqi muhitga beriladi. Natijada, doimiy issiqlik almashinuv jarayoni o'rnatiladi, ushbu holatda transformatorning ishlash muddati 25 yil deb hisoblanadi [2].

Transformatorlarni qizishiga yana bir sabablardan biri bu yuklamaning uzoq muddatli va qisqa muddatli ortishi hisoblanib, ushbu jarayon ham kuch transformatorlarining haroratini chegaraviy qiymatdan ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa suyuq va qattiq izolyatsiyalarning ishlash umrining kamayishiga olib keladi. Talab qilinadigan xizmat muddati davomida kuch transformatorlarini ishonchli ishlashini ta'minlash uchun transformatorning aktiv qismlaridagi issiqlik ma'lum chegaralardan oshmasligi kerak. Shuning uchun transformatoridagi issiqlik jarayonlarini ko'rib chiqish muhim nazariy va amaliy masala hisoblanadi.

Yurtimizda ko'plab transformatorlar tabiiy moy sirkulyatsiyali sovutish tizimiga ega. Ularni sovutishda asosan transformator moyining issiqlik o'tkazuvchanlik darajasi muhim sanaladi. Moy haroratining ortishi transformatorning po'lat o'zagi va cho'lg'amlardan ajralib chiquvchi issiqlikni kamaytirishga imkon bermaydi. Moy issiqlikni oson olishi va uni tashqi muhitga chiqarishi uchun quyidagi talablar muhim hisoblanadi:

- moyning tarkibiy holati yaroqli bo'lishi;
- transformator bakidagi moy harakatiga to'sqinliklarning yo'qligi;
- tashqi muhit haroratining transformator haroratidan past bo'lishi.

Yuqoridagi talablar asosida transformator moyining haroratiga bog'liq holda sovutish tizimining holatini baholash orqali kuch transformatorining ishchi holatini aniqlash usuli keltirilgan. Transformatorning sovutish tizimi holatiga transformator moyi haroratini qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun Matlab dasturiy ta'minotining Fuzzy logic (noaniq mantiq) oynasidan foydalanamiz.

Ekspluatatsiya davomida transformator moylarining qizishi kuzatiladi. Me'yoriy hujjat talablariga ko'ra moyning qizish harorati 90°C ekanligi belgilangan[2]. Shularni hisobga olgan holda:

Agar moy harorati:

60°C gacha - **a'lo** holat

$[60; 90]^{\circ}\text{C}$ oraliqda - **yaxshi** holat

90°C va undan yuqori holatlar uchun - **yomon** holat deb qabul qilamiz

Agar sovutish tizimining holati:


$[0; 71]\%$ oraliqda bo'lsa **yomon**

$[71; 86]\%$ oraliqda bo'lsa **yaxshi**

$[86; 100]\%$ oraliqda bo'lsa **a'lo** holat deb qabul qilamiz


Qonuniyatlar oynasidan foydalanib moyning haroratiga qiymat berish orqali sovutish tizimiga ta'sirini aniqlaymiz.

Agar moyning harorati 50°C bo'lsa sovutish tizimining holati $85,5\%$ ni tashkil qiladi ekan(1-rasm).



1-rasm. Qonuniyatlar oynasi

Agar moyning haroratini oshirib boradigan bo'lsak, u holda sovutish tizimining holati tushishini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, moyning harorati 100°C ga teng bo'lsa, sovutish tizimining holati $53,1\%$ ga tushishini ko'rishimiz mumkin. (2-rasm)



2-rasm. Qonuniyatlar oynasi

Tadqiqot natijalari Matlab dasturiy ta'minotining Fuzzy logic (noaniq mantiq) oynasidan foydalangan holda olindi. Demak, transformator moyi haroratining ortishi transformator izolyatsiyasining buzulishiga olib kelar ekan. Ushbu holatni oldini olish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar keltirib o'tiladi:

- 1) Transformator moyi haroratini ortishi moy tarkibining buzulishi bilan bog'liq bo'lib, moyni doimiy nazorat qilish va maxsus filtrlar yordamida tozalash orqali kuch transformatorlarning ishlash ishonchliligini oshirish;
- 2) Tashqi muhit haroratining yuqoriligi tufayli moy haroratini tashqariga berishi pasayadi natijada transformator qizishda davom etadi. Ushbu holatni yaxshilash uchun esa tashqi muhit haroratining yuqori davrlari uchun qo'shimcha sovutish qurilmasini qo'yish orqali muhit haroratini kamaytirish va kuch transformatorlarning ishlash ishonchliligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khismatullin A.S., Surakov M.R., Syntimirov A.A. Povyshenie okhlazhdeniia maslianykh silovykh transformatorov putem barbotazha puzyr'kov elegaza. Inzhenernaia fizika. 2017. № 6 s. 27-31. (rus.)
2. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия //Межгосударственный стандарт. ИПК Издательство стандартов. г.Москва, 2002 г. 39 с.
3. Chang H.M., Choi Y.S., Van Sciver S.W., Choi K.D. Cryogenic cooling system of HTS transformers by natural convection of subcooled liquid nitrogen. Cryogenics. 2003. Vol. 43. No 10-11. P. 289-596.
4. D.T. Yusupov, M.Sh. Muhammadjonov, "Moyli kuch transformatorlarining issiqlik jarayonlarini yuzaga kelish sabablarini tadqiq qilish", FarPI Ilmiy texnika jurnali, 2022 y., №5, 197-200 betlar,

QUYOSH PANELLARI ISHLAB CHIQUYOTGAN ENERGIYA BILAN TA'MINLANGAN ASINXRON MOTORLAR

Andijon davlat texnika instituti
Elektr muhandisligi kafedrası
PhD, dotsent. S.S A'zamov
+998909403133, azamovsaidikrom1992@gmail.com
4- bosqich talabasi B.Z. Jo'raqulov

Annotatsiya: Jahonda quyosh panelidan olingan o'zgarmas tokni inverter yordamida o'zgaruvchan tokka aylantirish, hosil bo'lgan tokni motorni harakatga keltirishda ishlatish, energiya muvofiqlashtirish hamda tizimning samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, tizimda himoya elementlari va barqarorlikni ta'minlovchi qurilmalar roli ilmiy asosda o'rganilgan.


Kalit so'zlar: Quyosh paneli, asinxron motor, inverter, energiya samaradorligi, elektr yuritma, himoya tizimi.

Kirish: So'nggi yillarda quyosh energiyasidan foydalanish texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu jarayon qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan talabning ortishi va energiya mustaqilligini ta'minlash zaruratidan kelib chiqmoqda. Quyosh panellari yordamida olingan elektr energiyasini turli elektr yuritmalarda, xususan, asinxron motorlarda qo'llash amaliyoti kengaymoqda. Bunday tizimlar sanoat, qishloq xo'jaligi, nasos stansiyalari, ventilyatorlar va boshqa mexanik qurilmalarni barqaror ishlatish imkonini beradi. Asinxron motorlarning afzalligi ularning ishonchliligi, oddiy tuzilishi, arzonligi va ekspluatatsiya qulayligidadir. Ammo bu motorlarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh panelidan ishlatish mumkin emas, chunki panel o'zgarmas tok hosil qiladi. Shuning uchun, quyosh panelidan chiqayotgan o'zgarmas tok inverter yordamida o'zgaruvchan tokka aylantiriladi va motor shundan keyingina samarali ishlay oladi.

Asosiy qism: Quyosh panellarining asosiy vazifasi — quyosh nurlarini fotoelementlar yordamida elektr energiyasiga aylantirishdir. Hosil bo'lgan o'zgarmas tok (DC) inverter orqali o'zgaruvchan tokka (AC) o'zgartiriladi. Inverter nafaqat tok turini almashtiradi, balki motorning aylanish tezligini, momentini va kuchlanish qiymatini ham boshqarish imkonini beradi. Shu sababli, inverter asinxron motorlar bilan ishlaydigan quyosh tizimlarining markaziy boshqaruv elementi hisoblanadi.

Quyosh panellaridan olinayotgan elektr energiyasi kun davomida doimiy bo'lmagani sababli, tizimda kuchlanish barqarorligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bu holatda energiya zaxira akkumulyatorlari yoki DC-DC konvertorlar ishlatilishi mumkin. Ular chiqish kuchlanishini me'yorida ushlab turadi va asinxron motorning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Shu bilan birga,

tizimda o'z-o'zini boshqaruvchi mikroprotsessorli qurilmalar yordamida motorning harakat holati, tezligi va yuklamasi nazorat qilinadi.



1-rasm

Quyosh energiya manbaidan ta'minlangan asinxron motor qurilmasi

Yuqoridagi sxemada 1-quyosh modullari, 2-zaryad regulyatori, 3-invertor qurilmasi 4-o'zgaruvchan tok (AC) motori 5- motor valiga ulangan pompa chiqordan suv hajmi. Quyosh energiyasi asosidagi asinxron motor tizimlari an'anaviy elektr tarmoqlariga nisbatan iqtisodiy va ekologik afzalliklarga ega. Avvalo, bu tizimlar elektr energiyasini bepul manbadan oladi va uzoq muddatda energiya tejamkorligini ta'minlaydi. Quyosh paneli tizimi dastlab qimmat bo'lishiga qaramay, uning ekspluatatsiya xarajatlari deyarli nolga teng. Motorni quyosh energiyasi bilan ta'minlash orqali yoqilg'i va elektr tarmog'iga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Natijada, ishlab chiqarish korxonalari va qishloq xo'jaligi obyektlari o'z energiya mustaqilligini oshiradi.

Texnik nuqtayi nazardan, quyosh paneli bilan ta'minlangan asinxron motor tizimi yuqori samaradorlikka ega. Invertorning foydali ish koeffitsienti odatda 90–95% ni tashkil etadi, motorning esa 85–90%. Bu degani, tizim umumiy hisobda 75–80% energiyani foydali ishga aylantira oladi. Bundan tashqari, bunday tizimlar issiqlik chiqindilarini kamaytiradi, atrof-muhitga zarar yetkazmaydi va texnik xizmat ko'rsatish oralig'i uzoq bo'ladi.

Har qanday elektr tizimida himoya elementlari muhim o'rin tutadi. Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan asinxron motor tizimlarida kuchlanish va tokning keskin o'zgarishlari kuzatilishi mumkin. Shu sababli, releli himoya va elektron nazorat tizimlari o'rnatiladi. Ular motorni haddan ortiq yuklama, kuchlanish pasayishi yoki ortishiga qarshi himoya qiladi. Bundan tashqari, termik himoya qurilmalari motorni qizib ketishdan asraydi. Tizimning barqaror ishlashi uchun invertor ichida kuchlanish stabilizatori va avtomatik o'chirish bloki mavjud bo'ladi.

Zamonaviy invertorlar avtomatik diagnostika funksiyasiga ega bo'lib, ular tizimdagi nosozliklarni aniqlaydi va foydalanuvchiga signal beradi. Shu bilan birga, quyosh panellarining joylashuvi, burchagi va tozaligi ham tizim

samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, panellarni muntazam parvarish qilish tavsiya etiladi.

Xulosa: Quyosh panelidan olinayotgan energiya yordamida asinxron motorlarni boshqarish texnologiyasi kelajak energetikasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu tizimlar ekologik toza, iqtisodiy jihatdan foydali va energiya mustaqilligini ta'minlaydi. Invertor va himoya qurilmalarining to'g'ri tanlanishi tizimning samaradorligini oshiradi va uzoq muddat ishlashini kafolatlaydi. Shunday qilib, quyosh energiyasiga asoslangan asinxron elektr yuritmalar ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi hamda maishiy sohalarda keng qo'llanish imkoniga ega. Kelajakda bu sohada yangi texnologiyalar, yuqori samarali invertorlar va aqlli boshqaruv tizimlarining paydo bo'lishi quyosh energiyasidan foydalanish samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Parpiev OB, Egamov DA. Sinxron generatorlar va motorlar haqida ma'lumot //Osiyo ko'p o'lchovli tadqiqotlar jurnali. – 2021. – T. 10. – №. 9. – S. 441-445.
2. Аъзамов С. С. Анализ управления и контроля рассеяния реактивной мощности однофазного асинхронного двигателя, вырабатываемой Солнечными панелями //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-6 (115). – С. 18-21.
3. Boixanov Z. GES asinxron dvigatellarining nosimmetrik rejimlari [Symmetric modes of HPP asynchronous motors] //O'zbekgidroenergetika-UzbekHydropower (2). – 2021. – С. 27-28.
4. A'zamov S. The investigation of electromagnetic current transformer performance characteristics for measuring and controlling the reactive power dissipation of a short-circuited rotor synchronous motor: ... //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2023. – T. 8. – №. 1. – С. 136-141.
5. Pirmatov N. et al. Energy saving using a frequency converter in asynchronous motor operating modes //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 508. – C. 08011.

TEKNOLOGIK JIHOZLAR QISMLARINI TIKLASHNING ZAMONAVIY USULLARI.

t.f.d., Yuldashev Kozimjon Komiljonovich, Xolmirzayev Jasurbek
Yuldashboyevich.

Andijon davlat texnika instituti

Jasurbek_xolmirzayev@mail.ru +998911181848

Annotatsiya: Maqolada texnologik jihozlarning ishqalanish natijasida yeyilgan qismlar yuzalarini tiklash uchun yuqori tezlikda sirt yuzasiga qoplama qoplash usullaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi ko'rib chiqilgan bo'lib, unda yuqori tezlikda olovli gaz purkashning konstruktiv xususiyatlari va texnologik imkoniyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *termik purkash, himoya qoplamalar, qismlarni tiklash, ta'mirlash, texnologik jihozlar, yuqori tezlikda ishlov berish.*

Olovli gaz purkash - bu purkalgan materialning kondensatsiyalangan zarralarini gaz yoki plazma oqimi bilan qizdirishda, sirt yuzasiga kerakli qatlamda yuqori tezlikda qo'shimcha elementlarni yotqizishdan iborat.

Quyidagi usullar olovli gaz purkashning umumiy nomi ostida birlashtirilgan:

Olovli gaz purkash, yuqori tezlikda, detonatsiyali purkash, plazmali purkash qayta purkash, elektr yoy metallizatsiyasi va faollashtirilgan elektr yoyi metallizatsiyasidir.

Asosiysi, olovli gaz purkash -payvandlashga juda o'xshab ketadi, farq sirtga yotqizilgan materialning funktsional maqsadiga bog'liq bo'ladi.

Payvandlashning maqsadi detallarning konstruktiv elementlarini ulashdir, olovli gaz purkashning maqsadi sirtni korroziyadan, eyilishdan va hokazolardan himoya qilishdir.

Olovli gaz purkash- atamasi yuqori haroratlarda parchalanmaydigan sim, novda yoki kukun shaklida materiallarning qoplamalarini qo'llash uchun barcha jarayonlarni anglatadi.

Ular yuqori haroratli zonaga yotqiziladi, va gaz oqimi yoki siqilgan havo bilan purkash kiritiladi, natijada yuqori tezlikda harakatlanadigan va oldindan tayyorlangan sirtga tushadigan kichik zarrachalar hosil bo'ladi, bu yerda ular belgilangan xususiyatlarga ega qatlam hosil qiladi. Hozirgi vaqtda sanoatda uchta asosiy jarayon eng ko'p qo'llaniladi:

- simdan metallashtirish;
- chang olovini purkash;
- kukunli materiallarni plazma bilan purkash.

Shuningdek, uning asosiy komponentlari va mexanizmlari qismlarining ishchi sirtlari. Katta o'lchamlar, sezilarli metall iste'moli va kon mashinalarining dizayni murakkabligi, ularning yuqori narxi, shu jumladan maxsus aşınmaya

bardoshli po'latlardan foydalanish tufayli, har bir qismning ishlash muddatini maksimal darajada oshirish zarurligiga olib keladi.

Shu munosabat bilan, tog'-kon sanoati uchun eskirgan elementlarning o'lchamlari va geometrik shakllarini tiklashning zamonaviy samarali texnologik usullaridan foydalangan holda uskunalarini yuqori sifatli ta'mirlashni tashkil etish masalalari juda dolzarb bo'lib, yangi texnologiyalarni joriy etish xarajatlari ham texnik jihatdan ham iqtisodiy nuqtai nazardan oqlanadi.

Texnologik mashinalar va jihozlarni ta'mirlash amaliyotida eskirgan qismlarning ish faoliyatini tiklash uchun turli xil qoplama usullari keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, to'qimachilik va engil sanoat mashinalarining ishlash xususiyatlari, ish yuklarining tabiati va sirt eskirish miqdori shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda qismlarni tiklash va mustahkamlash uchun funktsional qoplamalarni gaz-olovli gaz purkash usullaridan foydalanish afzalroq va maqsadga muvofiqdir [1].

Ikkinchisining sirt qoplamasi bilan solishtirganda asosiy afzalligi - qoplama to'liq eskirgandan keyin bir xil qismni takroriy tiklash va mustahkamlash imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, eksantrik va sharsimon podshipniklarni, shuningdek, elektr arqon qoplamasi o'rniga boshqa qismlarni tiklashda muvaffaqiyatli qo'llaniladigan an'anaviy olvli purkash, antifriksion qoplama ishlab chiqarilgandan keyin qimmat qismlarni qayta tiklash imkonini beradi.

Olovli gaz purkash usullarini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari termik purkash materialning zarralarini qizdirishning energiyasi va samaradorligini oshirishdan iborat bo'lib, bu qoplamaning asosga yuqori yopishish mustahkamligini ta'minlaydi va qoplamalarning minimal g'ovakligiga erishadi.

Termik purkash rivojlantirishning boshqa muhim jihatlari - murakkab kompozitsion materiallarni purkash uchun uskunalar yaratish, shuningdek, qoplamalarning belgilangan xususiyatlarini va ommaviy ishlab chiqarish sharoitida jarayonning takrorlanishini ta'minlash uchun purkash jarayonini maksimal darajada avtomatlashtirish.

Texnologik sohadagi eng so'nggi ishlanmalardan biri kislorod va havo-yonilg'i brülörleri (HVOF - yuqori tezlikda kislorod yoqilg'isi va HVOF - yuqori tezlikda havo yoqilg'isi) yordamida yuqori tezlikda olv purkash uchun uskunalar yaratishdir [2]. Yuqori tezlikli usulni yaratishdan maqsad - uzluksiz jarayonda detonatsiya purkash bilan taqqoslanadigan qoplama sifatiga erishishdir.

Bu usul termik purkash zarrachalarning (500-900 m/s ichida) tovushdan tez uchish tezligidan foydalanishga asoslangan bo'lib, bu g'ovakligi 0,1% gacha bo'lgan va asosga yopishish kuchi 80 MPa dan ortiq bo'lgan yetarlicha zich qoplamalar hosil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, purkash sirtning engil pürüzlülüğü tufayli, qoplamani qo'llashdan keyin mexanik ishlov berish amalda talab qilinmaydi yoki kichik hajmga ega.

Yuqori tezlikda purkash bilan, qoplamalar purkalgan materiallarni suyuq yoki gazsimon yoqilg'ining (kerosin, metan, propan va boshqalar) kislorod (havo)dagi yonish mahsulotlarining tovushdan tez oqimida qizdirish va purkash orqali qo'llaniladi. profilli nozul [3].

Bunda purkalgan zarrachalarning gaz oqimi bilan tezlashishi va qizishi uning gaz-dinamik yo'lining ajralmas qismi bo'lgan burner qurilmasi nozulining kengaytirilgan tezlashtiruvchi kanalida sodir bo'ladi. Buralish usulining maxsus profillanishi zarrachalarning zarur energiya xususiyatlarini ta'minlashga imkon beradi.

Qo'llaniladigan oksidlovchi gazga qarab, yuqori tezlikda kislorod-yonilg'i purkash (HVOF-purkash) va yuqori tezlikda havo-yonilg'i purkash (HVOF-purkash) farqlanadi.

HVOF-purkash texnologiyasi (gaz oqimi tezligi 2300 m/s, purkalgan zarrachalar tezligi 400-900 m/s, jarayon harorati 3000°C) asosan aşınmaya bardoshli, issiqlikdan himoya qiluvchi, elektr izolyatsion va boshqa qoplamalar yaratish uchun amalga oshiriladi.

HVOF-purkash texnologiyasi (gaz oqimining tezligi 1800 m/s gacha, purkash zarrachalar tezligi 300-600 m/s oralig'ida, jarayon harorati 2000 ° S) katta po'latdan yasalgan buyumlarga korroziyaga qarshi qoplamalarni qo'llash uchun o'rnatish va ta'mirlash optimal hisoblanadi.

Uskunalarni ta'mirlash amaliyotida yuqori tezlikda purkashning keng qo'llashning cheklovchi omillari yuqori tezlikda purkash uchun avtomatlashtirilgan kompleksning yuqori narxi va 130 dB ga yetgan sezilarli shovqin effektidir. [4].

Shu munosabat bilan, bardoshli qattiq qotishmalarning yuqori tezlikda purkash, asosan vintlardek va markazdan qochma nasoslarning rotorlarini, kompressor rodlarini markazlashtirilgan tiklash uchun, pistonlarni va yorug'likda ishlatiladigan gidravlik tizimlarning boshqa qismlarini korroziyadan tiklash va himoya qilish uchun sanoatda ishlatiladi. Shu bilan birga, qoplamaning tayanchga yopishish kuchi 80 MPa dan oshadi.

Xulosa

Yuqori tezlikda gaz yordamida termik ishlov berish bilan qoplash usullarining xususiyatlari:

- po'lat, quyma temir, rangli metallar asosidagi erish nuqtasi 300 °C dan 3500 °C gacha bo'lgan materiallarning ko'pligi;
- yuzalarga ishlov berish qalinligining ko'mali 0,1 mm dan 15 mm. ekanligi,
- qoplama qoplashning boshqarishni nisbatan osonligi,
- qoplama elementlarini qoyilayutgan talablarga qarab, (qattiqligini, korroziyabardoshlilikni, eyilishga bardoshlilikini) turli qoplama materiallardan iborat bo'lgan aralashmalardan foydalanish imkoniyatlarini mavjudligi;
- qatlam qalinligi 0,1 mm dan 15 mm gacha o'zgarishi mumkin. Qalinligi 0,55 -3,5 mm bo'lgan qatlam optimal hisoblanadi;

- purkash vaqtida ishlov beriladigan buyum materialini qizishi sababli termik deformatsiyalar va strukturaviy o'zgarishlarning yo'qligi;
- qismlarni og'irligi va o'lchamlarini ahamiyati yo'qligi;
- material va energiya resurslaridan tejamkor foydalanish;
- maxsus qoplamalarni qo'llash orqali qimmatbaho konstruktiv materiallarni arzonroqlariga almashtirish imkoniyati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

5. Балдаев Л.Х., Мнацаканян У.В., Москалев М.А. и др. Технологические методы повышения износостойкости деталей механизма ложного кручения. Химические волокна, 2001, №6, с44-46.
6. Мнацаканян В.У., Москалёв М.А., Балдаев Л.Х. Повышение работоспособности текстильного оборудования. / Международная научно-техническая конференция «Современные наукоёмкие технологии и перспективные материалы текстильной и лёгкой промышленности (Прогресс –2002). Сборник материалов. Иваново, 2002г., с. 311-312.
7. Балдаев Л.Х., Мнацаканян У.В., Богословский А.С. Повышение работоспособности деталей машин для текстурирования /Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии текстильной промышленности» (Текстиль – 2001) 27-28 ноября 2001г. Тезисы докладов, Москва 2002, с.116.
8. Пузряков А.Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003, -360 с.

BARQAROR TARAQQIYOT YO'LIDA ENERGETIKA VA EKOLOGIYADA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Jo'rayeva Huriyat Zoirovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
katta o'qituvchisi
Qarshi, O'zbekiston
E-mail: huriyatjorayeva230@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada energetika va ekologik barqarorlik sohasida raqamli innovatsiyalarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar yordamida energiya tizimlarining samaradorligi oshirilishi, chiqindilarni boshqarish va atrof-muhit monitoringi yo'lga qo'yilishi ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: energetika, ekologik barqarorlik, raqamli innovatsiyalar, aqlli tarmoqlar, internet, sun'iy intellekt, qayta tiklanuvchi energiya, atrof-muhit monitoring.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение цифровых инноваций в области энергетики и экологической устойчивости. Показывается, как цифровые технологии могут быть использованы для повышения эффективности энергетических систем, управления отходами и мониторинга окружающей среды.

Ключевые слова: энергетика, экологическая устойчивость, цифровые инновации, интеллектуальные сети, интернет вещей, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, экологический мониторинг.

Abstract. This article analyzes the role and importance of digital innovations in the field of energy and environmental sustainability. It shows how digital technologies can be used to increase the efficiency of energy systems, manage waste, and monitor the environment.

Keywords: energy, environmental sustainability, digital innovations, smart grids, internet of things, artificial intelligence, renewable energy, environmental monitoring

Kirish. Bugungi kunda insoniyat global miqyosda yuzaga kelayotgan ekologik muammolar va energiya resurslarining cheklanganligi bilan yuzlashmoqda. Iqlim o'zgarishi, havoning va suvning ifloslanishi, tabiiy resurslarning qisqarishi kabi masalalar jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday sharoitda energetika tizimlari va ekologik barqarorlik yo'nalishida raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Raqamli texnologiyalar yordamida energetika resurslaridan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, atrof-muhitni monitoring qilish va boshqarish imkoniyatlari sezilarli darajada

yaxshilanmoqda. Energetika tizimlarida raqamli innovatsiyalar bir necha asosiy yo'nalishda rivojlanmoqda. Ulardan eng muhimi — aqlli tarmoqlar (smart grids) tizimidir. An'anaviy energetika tarmoqlaridan farqli o'laroq, aqlli tarmoqlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni uzatish, energiya iste'moli va ishlab chiqarishni avtomatik tarzda boshqarish imkonini beradi. Bu tizimlar yordamida energiya yo'qotishlari kamayadi, iste'mol talabini aniq prognoz qilish mumkin bo'ladi, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini samarali integratsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Natijada elektr energiyasi ta'minoti barqaror va ekologik jihatdan toza bo'lishga erishiladi. Shuningdek, Internet of Things (IoT) texnologiyalari energetika sohasida katta imkoniyatlar yaratmoqda.[4] Turli qurilmalar va sensorlar o'zaro ulanib, energiya iste'molini doimiy nazorat qilmoqda. Bu esa energiya isrofgarchiligini kamaytirish va iste'molchilarga o'z resurslarini samarali boshqarish imkonini beradi. Bulutli hisoblash va sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, energiya tizimining ish faoliyatini optimallashtirish, avariya holatlarini oldindan aniqlash va barqaror energiya ta'minoti strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi.[2]

Natijalar. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab energetika tizimlari raqamli texnologiyalar yordamida tubdan o'zgarimoqda. Masalan, 2023-yilda global aqlli tarmoqlar bozori hajmi taxminan 40 milliard AQSh dollariga yetgan va 2028-yilga kelib bu ko'rsatkich 90 milliard dollardan oshishi kutilmoqda (Statista, 2024). Bu ko'rsatkich energiya samaradorligini oshirish va uglerod chiqindilarini kamaytirish yo'lida raqamli innovatsiyalarning ahamiyatini ko'rsatadi. Raqamli innovatsiyalar faqatgina energetika tizimlarida emas, balki ekologik barqarorlik sohasida ham sezilarli natijalar beradi. Masalan, havoning sifatini monitoring qilish uchun IoT sensorlari va sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan keng foydalanilmoqda. Bu ma'lumotlar asosida havo ifloslanishi manbalari aniqlanib, zarur choralar ko'riladi. Shuningdek, chiqindilarni boshqarishda aqlli tizimlar chiqindilarni saralash, qayta ishlash va ulardan energiya olish jarayonlarini samarali tashkil qiladi. Bu nafaqat chiqindilar hajmini kamaytiradi, balki atrof-muhitni ifloslanishdan himoya qiladi. Uglerod izini kamaytirish uchun sun'iy intellekt yordamida korxonalarning ekologik ta'siri baholanmoqda.[1] Bu korxonalarni yanada samaraliroq ishlashga undaydi, atrof-muhitni himoya qilish choralarini kuchaytiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida ham qo'llanilib, suv resurslari va pestitsidlar sarfini kamaytirish, hosildorlikni oshirishga imkon beradi. Bu esa umumiy ekologik barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo raqamli innovatsiyalarni keng joriy etish bir qator muammolarni ham yuzaga keltiradi. Birinchidan, yangi texnologiyalarni joriy etish uchun katta moliyaviy sarmoyalar talab etiladi, bu ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ikkinchidan, kiberxavfsizlik masalalari dolzarb bo'lib, energiya tizimlarini himoya qilish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqish zarur. Uchinchidan, kam rivojlangan hududlarda texnologik infratuzilmani yaratish va malakali mutaxassislarni tayyorlash masalalari ham e'tiborga loyiqdir. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlik

va energiya samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Kelajakda ular yordamida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni tezlashadi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni himoya qilish darajasi ortadi.[3] Shu tariqa, raqamli innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham barqaror taraqqiyotga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalar global muammolarni hal etish yo'lida muhim vosita hisoblanadi. Ular energiya tizimlarining samaradorligini oshiradi, chiqindilarni kamaytiradi, atrof-muhit monitoringini takomillashtiradi va barqaror rivojlanishga asos yaratadi. Shu bois, kelajakda ushbu texnologiyalarni keng qo'llash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. X. Islomov, "Energetika tizimlarida raqamli texnologiyalar va ularning samaradorligi," O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi jurnali, 2022.
2. N. Toshpulatov, "Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va raqamli boshqaruv tizimlari," Energetika va ekologiya masalalari, Toshkent, 2023.
3. M. Nurmatov, "Aqlli tarmoqlar va ularning energetika tizimlaridagi roli," Texnologiya va innovatsiyalar jurnali, 2023.
4. Z. Rahimova, "O'zbekistonda raqamli texnologiyalar yordamida ekologik barqarorlikni ta'minlash," Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti ilmiy ishlari, 2023.

SUYUQLIKLARNING SATHINI ARDUINO YORDAMIDA SIMSIZ MONITORING QURILMASI

O.Mamatov

Farg'ona davlat texnika universiteti


Mikrokontrollerli masofadan sath o'lchash datchig'i texnologik jarayondan ma'lum masofadagi dispatcher hodimlarga sath xaqidagi ma'lumotni uzatish, meyordan ortgan xollarda og'oxlanish signalini beruvch vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: mikrokontroller, datchik, I2C protokol, masofadan o'lchash, indikator.

Xozirgi kunda texnologik jarayonlarni avtomatimk boshqarishda suyuqlik va oquvchan qattiq jismlarni(sement, kum, alebastr, tuz, soda va boshqalar) sathlarini o'lchash muxim ahamiyatga ega. Sath o'lchash datchiklari ikki maqsadda foydalanilishi mumkin. Birinchi xolatda bunday datchiklarni sath signalizatorlari deb atalib, sath biror nuqtaga yetganda signal beradi. Ikkinchi tur datchiklari idishdagi maxsulotni xajmini, miqdorini uzuluksiz nazorat qilish uchun qo'llaniladi. Ikkinchi tur datchiklarini ko'pchiligi birinchi tur datchiklarini

funksiyasini olgan bo'lishi xam mumkin. Ya'ni idishdagi modda sathini kursatishdan tashqari biror nuqtaga yetganda aloxida signal berishi mumkin biz ushbu loihada shu usuldan foydalanganmiz.

Buning uchun biz HC-SR04 ultratovush datchigi va NRF24L01 qabul



1-rasm: Turli maqsadlarda qo'llaniluvchi satxni o'lchash va masofaga uzatuvchi qurilma.

qiluvchi moduli bilan uzatuvchi Arduino mikrokontrolleriga ulaymiz xamda qabul qiluvchi Arduino mikrokontrolleriga sath ma'lumotlarini simsiz qabul qiluvchi NRF24L01 moduli bilan birga axborotlarni ko'rsatish uchun LED indikatorlar bilan Arduino mikrokontrolleriga ulaymiz.

Ushbu radio modullari Arduino bilan loyiha

bajarubchilar orasida juda mashhur. nRF24L01 simsiz boshqaruvni zarur bo'gan turli xil loyihalarda qo'llaniladi sababi har bir modul ma'lumotlarni uzatishi va qabul qila olishi mumkin. Ushbu modullar arzon takomillashgan namunalari 1200 metr masofagacha malumotlarni uzata oladi va har qanday mikrokontroller bilan ishlatish mumkin modul 2,4 gigagertsli diapazondan foydalanadi va u 250 kbps dan 2 Mbit / s gacha bo'lgan tezlig bilan ishlay oladi.

Biz ikkita NRF24L01 qabul qiluvchi moduli o'rtasida simsiz aloqani tashkil qilish uchun ikkita aloxida sxema yig'ilidi. Quyida rasmda ko'rsatilgan birinchi elektron sxema uzatuvchining oxirgi qismidir va u Arduino Uno, nRF24 va HC-SR04 ultratovush datchigi datchigidan iborat.

Quyida ko'rsatilgan rasmda qabul qilgichining ulanish sxemasi va yig'ilgan prototip ko'rinishi keltirilgan bo'lib u yordamida quyosh batareyalari joylashgan muxitning xarorat va namligini uzluksiz kuzatib boorish mumkun.

Biz ishlab chiqqan qurilma texnologik jarayondan ma'lum masofadagi dispatcher hodimlarga sath xaqidagi malumotni uzatish, meyordan ortgan xollarda og'ohlantirish signalini xosil qilib turishi mumkun.

Natijalar shuni ko'rsatdiki 100 metr atrofidagi masofadan sath xaqidagi malumotlar olindi kelajakda olingan ma'lumotlarni internet hostingga joylab hamma uchun ochiq foydalanish imkoni bo'lgan xolatga keltirish ishlari rejalashtirildi. Maqoladagi natijalar SPACECOM xalqaro loyihasi a'zolari tomonidan olingan.

Адабиётлар:

[1] Asaad Ahmed Mohammed ahmed Eltaieb and Zhang Jian Min, Automatic Water Level Control System, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 12, December 2015.

[2] Beza Negash Getu and Hussain A. Attia, Automatic Water Level Sensor and Controller System, ©2016 IEEE.

[3] Priya J, Sailusha Chekuri, water level monitoring system using IoT, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Volume: 04 Issue: 12, Dec-2017.

TRANSFORMATORLARNING SOVUTISH TIZIMIDA ISSIQLIK SIG'IMI VA AYLANISH TEZLIGINING AHAMIYATI

M.Sh. Muxammadjonov

Farg'ona davlat texnika universiteti, PhD, i.d. katta o'qituvchi

mrmuhammadyusuf0013@gmail.com

Yirik quvvatli moyli transformatorlar ishlash jarayonida sezilarli miqdorda issiqlik hosil qiladi. Bu issiqlikning asosiy manbalari — o'ramlardagi mis yo'qotishlari (I^2R) va magnit o'zakdagi temir yo'qotishlaridir[1]. Transformatorning uzoq muddatli va barqaror ishlashi uning sovutish tizimi samaradorligiga bevosita bog'liq[2].

Sovutish tizimida issiqlik tashuvchi muhitning issiqlik sig'imi (c) va aylanish tezligi (v) asosiy parametrlar hisoblanadi[3]. Ularning optimal nisbati issiqlik almashinuvi, energiyadan foydalanish samaradorligi va izolyatsiya tizimining xizmat muddatini belgilaydi.

1. Issiqlik sig'imining ahamiyati

Issiqlik uzatish jarayoni quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$Q = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T \quad (1)$$

bu yerda: Q — issiqlik oqimi (W), $\dot{m}$ — suyuqlik massaviy sarfi (kg/s), c — issiqlik sig'imi (J/kg·K), ΔT — harorat farqi (K). Transformator moyining issiqlik sig'imi yuqori bo'lganda o'ramlardan radiatorlarga issiqlik uzatish samaradorligi ortadi.

2. Aylanish tezligining ta'siri

Issiqlik uzatish koeffitsienti suyuqlikning tezligiga bog'liq bo'lib, quyidagicha ifodalanadi:


$$h \propto v^n, n = 0.6-0.8 \quad (2)$$

Shuningdek, issiqlik almashinuvi Nusselt soni orqali aniqlanadi:

$$Nu = 0.023 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.3} \quad (3)$$

Reynolds soni va Prandtl soni o'rtasidagi bog'lanish:

$$Re = (\rho \cdot v \cdot D) / \mu, \quad Pr = (c \cdot \mu) / \lambda \quad (4)$$



1-rasm. Aylanish tezligi v ning issiqlik uzatish koeffitsientiga h ga ta'siri

3. Optimal nisbatni belgilash

Issiqlik sig'imi, aylanish tezligi va issiqlik almashinuvi o'rtasidagi nisbat quyidagi mezonlar orqali baholanadi:


$$Re = (\rho \cdot v \cdot D) / \mu, \quad Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.3}, \quad Pr = (c_p \cdot \mu) / \lambda \quad (5)$$

4. Tahliliy misol

Faraz qilaylik, transformator moyi oqimi quyidagicha: $\dot{m} = 0.5 \text{ kg/s}$, $c_p = 1800 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, $\Delta T = 15 \text{ K}$. Shunda uzatilgan issiqlik miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$Q = 0.5 \times 1800 \times 15 = 13.5 \text{ kW}$$

Agar moy tezligi 20% ga oshirilsa, issiqlik almashinuvi 12% yaxshilanadi, ammo nasos quvvati 40% ortadi. Bu energiya balansini optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi.



2-rasm. Issiqlik sig'imi c_p ning tizim barqarorlik koeffitsientiga K_b ga ta'siri

Xulosa

Transformator sovutish tizimida issiqlik sig'imi va aylanish tezligi o'rtasidagi muvozanat quyidagi natijalarni beradi:

- Transformatorning harorat barqarorligini oshiradi va issiqlik to'planish xavfini kamaytiradi.
- Energiya sarfini 15–25% gacha kamaytiradi.
- Nasos va radiatorlarning xizmat muddatini uzaytiradi.

- Issiqlik almashinuvi samaradorligini Reynolds va Nusselt mezonlariga asoslanib optimallashtiradi.
- Optimal sharoit: $0.6 \leq v \leq 1.5$ m/s, $c_{\square} \geq 1.8$ kJ/kg·K.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хисматуллин А.С., Сураков М.Р., Сынтимиров А.А. Повышение охлаждения маселсиловых трансформаторов пути барботажа пузырьков элегаза. Инженерная физика. 2017. № 6. С. 27-31.
2. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия //Межгосударственный стандарт. ИПК Издательство стандартов. г.Москва, 2002 г. 39 с.
3. Chang H.M., Choi Y.S., Van Sciver S.W., Choi K.D. Cryogenic cooling system of HTS transformers by natural convection of subcooled liquid nitrogen. Cryogenics. 2003. Vol. 43. No 10-11. P. 289-596.

QUYOSH KUZATISH TIZIMINI ENERGETIK QURILMALARDA QO'LLANILISHI

A.K.Tojiboev “Elektronika va asbobsozlik” kafedrasida katta o'qituvchi
(Farg'ona davlat texnika universiteti, abrtak78@mail.ru)


Kalit so'zlar: quyosh fotomoduli, kuzatuv tizimi, datchik, nurlanish, grafika, bir o'qli tizim, ikki o'qli.

Annotatsiya. SHamol, geotermal, suv to'lqinlari, biomassa va boshqa shular kabi turli xil qayta tiklanadigan energiya manbalari orasida quyosh energiyasidan foydalanish aksariyat mamlakatlarda keng ommalashgan.

Maqolada quyosh kuzatish tizimlarini qo'llagan holda quyosh fotomodulni umumiy samaradorligini oshirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Quyoshni kuzatishning turli usullari uchun asosiy quyosh burchaklarini va ularning nisbatlarini aniqlash, tasodifiy yo'naltirilgan nurlanish miqdorini aniqlash uchun hisoblar keltirilgan, shuningek ish natijalari statsionar o'rnatilgan FM ishi natijalari bilan taqqoslangan.

Kirish. Qazilma boyliklarning chegaralanganligi sharoitida har bir davlat oldida energetik inqiroz kelib chiqishini oldini olish, energiya ta'minlash muammolarini yumshatish maqsadida alternativ energiya manbalarini o'zlashtirish, ular asosidagi qurilmalarni ishlab chiqish va ularni umumiy samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Fotoelektrik modul nurlanish intensivligiga ta'sir etuvchi kattalik bo'lib, fotoelektrik modul yuzasiga quyosh nurlarini tushish burchagi hisoblanadi. Kuzatish tizimlarini qo'llanilishi quyosh holatiga bog'liq holda ushbu burchakni o'zgartirish imkonini beradi, natijada fotoelektrik modul yuzasiga kelayotgan quvvatni oshishiga olib keladi. Qiya nur yutuvchi yuzaga keluvchi quyosh



nurlanish oqimi intensivligini hisoblash uchun quyosh nurlarini tushish burchaklarini bilish zarur [1].

Quyosh radiatsiyasining oqimi atmosferadan o'tayotganda ozon, karbonat angidrid va suv bug'lari tomonidan yutilishi, shuningdek qattiq zarralar ta'sirida tarqalishi tufayli intensivligini yo'qotadi. Quyosh nurlari oqimining

kattalashishi natijasida yoyilish va yutilish kuchayadi, natijada approksimatsiya uchun taxminiy tuzatish koeffitsienti kiritiladi [4]:

$$K_{AT} = 1,1254 - \frac{0,1366}{\sin \alpha} \quad (1)$$

Quyoshni kuzatishning turli usullari uchun asosiy quyosh burchaklarini va ularning nisbatlarini aniqlab olamiz.

- ω - soatlik burchak, gradusda o'lchangan. Soat burchagi har soatda 15 gradusdan oshadi va quyosh kunni yarmida nolga teng bo'ladi.

$$\omega = 15(t_s - 12) \quad (2)$$

bu erda t_s - quyosh vaqti, soatda.

- δ - osmon ekvatori tekisligidan yulduzgacha bo'lgan samoviy sohadagi burchak masofasiga teng bo'lgan og'ish, yoy gradusi bilan ifodalanadi. Og'ish samoviy ekvatoridan shimolga nisbatan ijobiy va janubga nisbatan salbiydir

$$\sin \delta = 0.39795 \cos(0.98563(N - 173)) \quad (3)$$

bu erda N - kunning soni.

- a - quyosh balandligi, quyoshdan tushayotgan nurlar va gorizont tekislik orasidagi burchak sifatida aniqlanadi

$$\alpha = \sin^{-1}(\sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \omega \cos \phi);$$

- α - quyosh azimuti. Bu shimol tomonidan gorizont tekislikda soat yo'nalishi bo'yicha o'lchangan burchak sifatida aniqlanadi. Graduslar bilan o'lchangan.

$$A' = \sin^{-1}\left(\frac{-\cos \delta \sin \omega}{\cos \alpha}\right);$$

$$\text{agar... } \cos\omega \geq \left(\frac{\tan\delta}{\tan\phi}\right); \quad \text{u holda} \quad A=180^\circ-A'$$

$$\text{agar... } \cos\omega < \left(\frac{\tan\delta}{\tan\phi}\right); \quad \text{u holda} \quad A=360^\circ+A'$$

Tasodifiy yo'naltirilgan nurlanish miqdorini aniqlash uchun, quyosh nurlanishi yo'nalishi va maydon orasidagi burchakni ifodalovchi θ_i kuzatish burchagi tushunchasini kiritamiz.

Tushayotgan quyosh nurlari va normal orasidagi burchak kosinusi bu ikki birlik vektorlarining nuqta hosilasi:

$$\cos\theta_i = \mathbf{S} \cdot \mathbf{N} \quad (4)$$

O'rnatilgan panel uchun tushish burchagi kosinusi uchun ifoda:

$$\cos\theta_i = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta \cos(\gamma - A); \quad (5)$$

Gorizontal holat uchun og'ish burchagi β nolga teng bo'ladi.

$$\cos\theta_i = \sin\alpha \quad (6)$$

Ba'zi bir FM turlari faqat bitta o'q atrofida aylanishni kuzatish bilan ishlashga mo'ljallangan. Tushayotgan nurlar (S) va normal (N) bir tekislikda yotadi. Umumiy holatda yagona gorizontal o'qi bo'ylab kuzatish:

$$\cos\theta_i = \sqrt{1 - \cos^2\alpha * \cos^2(A - \gamma)} \quad (7)$$

Ushbu tenglamaning maxsus holati ko'pincha o'qni kuzatishda amalda uchraydi sharq-g'arbiy yo'nalishga yo'naltirilgan bo'lib, aynan shu holat hisob-kitoblarga qiziqish uyg'otadi.

$$\cos\theta_i = \sqrt{1 - \cos^2\alpha * \cos^2 A} \quad (8)$$

Ikkita kuzatuvchi o'q bilan FM har doim quyoshga nisbatan normal holatda bo'ladi. Shuning uchun kosinus effekti paydo bo'lmaydi:

$$\cos\theta_i = 1 \quad (9)$$

Keluvchi quvvatni quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin [3]:


$$I_h = A_m \cdot I \cdot \cos\theta_i, \quad (10)$$

bu erda quyosh doimiysi I_0 - 1367 Wt / m² ga teng.

Fotoelektrik datchik.

Xozirgi kunda quyosh holatini kuzatish uchun turli xil datchiklar mavjud: fotodiodlarda, fotorezistorlarda, fotoelektrik o'zgartkichlarda termosezuvchi elementlar asosidagi datchiklar. Kuzatish tizimi uchun qo'nlaniluvchi datchiklar tahlili asosida qoldiq nurlanish ta'sirini bartaraf etuvchi tizimni tongda ishga tushurish muammosi yechimini beruvchi fotoelektrik datchiklar ishlab chiqildi. Natijalar datchikni optimallashtirish va uni sezgirligini oshirish imkonini beradi. Fotosezgir elementlar sifatida kremniyli fotoelektrik o'zgartirgich (FEO') tanlangan. Datchik 3ta sezgir elementdan iborat, 2ta yuza element A va B quyosh

holatini aniqlash uchun, 3-orqa element (C)-yoyilgan nurlanish ta'sirini bartaraf etish va tizimni ishga tushurish uchun xizmat qiladi.



Elementlar A va B haroratlar farqi ta'sirini kompensatsiyalash uchun to'siqni ikki tomoniga o'rnatilgan. Shuningdek to'siq to'k o'tkazuvchi element sifatida ham xizmat qiladi. Element C yoyilgan nurlanishni o'lchab, uni ta'sirini boshqa ikkita datchiklarga ta'sirini bartaraf etish uchun xizmat qiladi. U quyoshga teskari o'rnatilgan bo'lib, faqatgina qoldiq nurlanishni o'lchaydi.


FED- asosidagi kuzatuv tizimi

Maqolada mualliflar tomonidan FED asosida quyoshni kuzatish tizimini tadqiqod natijalari keltirilgan. ishlab chiqilgan. Uchuvchi namunasi yaratildi

yiliga 50 Vt quvvatga ega quvvat tizimi va uning keng ko'lamli sinovlari o'tkazildi

Quyoshni kuzatish tizimi quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- yorug'lik oqimini tokga o'zgartiruvchi birlamchi o'zgartirgich (FED);
- datchikdan kelayotgan signallarni qayta ishlash va dvigatel uchun boshqarish signallarini ishlab chiqarish qurilmalari (kontrollerlar bloki);
- FM aylanishini ta'minlovchi dvigatel.




3-rasm. Kuzatish tizimining strukturaviy sxemasi

Quyoshni kuzatish tizimining sxemasi (4-rasm) FED, tok-kuchlanish o'zgartirgichi (I/U), operatsion kuchaytirgich (OK), mikrokontroller (MK), qadamli dvigatelni boshqarish qurilmasi(QDBQ) va qadamli dvigateldan (QD) tashkil topgan bo'ladi [5].

Xulosa.

Ish natijalari statsionar o'rnatilgan FM ishi natijalari bilan taqqoslanadi. Taqqolash grafigi 4 -rasmda ko'rsatilgan.



Burchak ostida o'rnatilgan statsionarga nisbatan bir o'qli tizimdan foydalanish quvvat yig'ishni 23% ga, ikki o'qli esa 32% ga oshirganini ko'rish mumkin.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. Юрченко А.В., Саврасов Ф.В., Юрченко В.И. Реальная стоимость энергии - от ресурсов до потребителя // Известия Томского политехнического университета, 2009 - Т. 314. - № 3. - С. 43-46.
2. W W. Stine, M. Geyer. Power From The Sun // PowerFromTheSun.net. – URL: <http://www.powerfromthesun.net/index.html> (date of access 25.04.2012).
3. Кидрук М.И. Расчет потока солнечной радиации // Progress XXI – Режим доступа: <http://progress21.com.ua/ru/articles/solarradiation> (дата обращения 23.04.2012).
4. Охорзина А.В., Китаева М.В., Волгин А.В., Юрченко А.В. Фотоэлектрический датчик для систем слежения за солнцем // Информационно-измерительная техника и технологии: Сборник материалов I Научно-практической конференции посвященной 50-летию кафедры «Информационно-измерительная техника» Национального исследовательского Томского политехнического университета/ под ред. А.В. Юрченко; 2010. -С. 37-38
5. Охорзина А. В, Китаева М. В., Суматохина К. В. Оптимизация фотоэлектрического датчика для системы ориентации солнечных энергетических систем // Современные техника и технологии: - Томск: Издательство ТПУ, 2011. - Т. 1 - С. 235-236

ENERGETIKA MASALALARINI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR ORQALI MODELLASHTIRISH

Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrası katta o'qituvchi (PhD)

alimjonovagulnozaxon@gmail.com

Annotatsiya : Ushbu maqolada energetika sohasida uchraydigan fizikaviy jarayonlarni differensial tenglamalar yordamida modellashtirish va ularni yechish usullari tahlil qilinadi. Elektr zanjirlari, issiqlik uzatish va gidravlik tizimlar kabi tipik energetik tizimlar uchun differensial tenglamalar tuzish va ularni analitik hamda sonli usullar yordamida yechish yondashuvlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: differensial tenglamalar, energetik tizimlar, elektr zanjiri, issiqlik uzatish, gidravlik tizim, sonli yechimlar, runge-kutta usuli, matematik modellashtirish, fizikaviy jarayonlar, raqamli hisoblash

Energetika sohasida uchraydigan ko'plab fizikaviy jarayonlar vaqtga yoki fazoga bog'liq holda o'zgaradi. Bu o'zgarishlarni ifodalash uchun matematik modellashtirish vositalari qo'llaniladi. Ayniqsa, **differensial tenglamalar** (DT) energetik tizimlar dinamikasini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Masalan, elektr zanjirlardagi kuchlanish va tok, issiqlik uzatish, turbina harakati, gidrotexnik inshootlarda bosim o'zgarishi kabi jarayonlar differensial tenglamalar orqali ifodalanadi. Ushbu maqolada energetika masalalarini differensial tenglamalar yordamida modellashtirish va yechish usullari ko'rib chiqiladi. Quyida energetika sohasida uchraydigan masalalardan biri amaliy misol sifatida ko'rib chiqilgan:

Elektr zanjiri

Quyidagi differensial tenglama oddiy elektr zanjiri uchun tok i , kuchlanish E , induktivlik L , sig'im C , va qarshilik R orasidagi bog'liqlikni ifodalaydi (rasmga qarang):

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = E$$

Bu yerda q — kondensatordagi zaryad.


Agar $t = 0$ da $i = 0$ bo'lsa, induktivlik, qarshilik va kuchlanish manbai mavjud bo'lgan zanjir uchun tokning umumiy ifodasini toping [1].

YECHISH:

Ushbu zanjir uchun differensial tenglama:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E$$

Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamani yechish usulidan foydalansak, quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:



$$di + \frac{R}{L}i \cdot dt = \frac{E}{L} dt$$

Integrallovchi ko'paytuvchi $e^{\int \frac{R}{L} dt}$ bo'lib, bu yerda $P = \frac{R}{L}$ ya'ni:

$$e^{\int \frac{R}{L} dt} = e^{\frac{R}{L}t}$$

Bu quyidagiga olib keladi:

$$i \cdot e^{\frac{R}{L}t} = \int \frac{E}{L} e^{\frac{R}{L}t} dt = \frac{E}{R} e^{\frac{R}{L}t} + C$$

Boshlang'ich shartga ko'ra, $t = 0$ da $i = 0$, shuning uchun $C = -\frac{E}{R}$.

Natijada quyidagiga ega bo'lamiz:

$$i \cdot e^{\frac{R}{L}t} = \frac{E}{R} e^{\frac{R}{L}t} - \frac{E}{R}$$

Bu esa:

$$i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

(Shuni ko'rish mumkinki, vaqt $t \rightarrow \infty$ bo'lganda, $i \rightarrow \frac{E}{R}$ yaqinlashadi. Amalda esa, eksponensial had juda tez yo'qoladi, ya'ni nolga intiladi.)[2]

Xulosa

Energetika tizimlaridagi fizik jarayonlar differensial tenglamalar yordamida modellashiriladi. Ular orqali tizimning dinamikasi, barqarorligi, energiya samaradorligi va boshqa muhim parametrlar aniqlanadi. Zamonaviy hisoblash texnologiyalari orqali bu tenglamalarni sonli usullar bilan samarali yechish mumkin. Bu usullar energetikani loyihalash, boshqarish va optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

4. Allyn J.Washington., Richard S.Evans. US.:Pearson 2018, 981 p.
5. T.G.Ergashev., Differensial tenglamalar o'quv qo'llanma. T.: "TIQXMMI" MTU, 2023, 384 bet.
6. G.I.Alimjonova., Differensial tenglamalar darslik. F.: "Alpha brand" 2024, 170 bet.

MAIN FACTORS AFFECTING THE ENERGY EFFICIENCY OF OIL-IMMERSED POWER TRANSFORMERS UNDER PRACTICAL OPERATING CONDITIONS

D.R. Abdurakhimov - basic doctoral student of Fergana State Technical University,
abduraximovdoston2@gmail.com, +99 (891)-678-50-57

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektr ta'minot tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan transformatorlarning ekspluatatsiya jarayonida energiya samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: transformator, energiya samaradorligi, magnit o'zak, yo'qotishlar, yuklama, chastota, sovutish, garmonika

Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на энергоэффективность трансформаторов, являющихся неотъемлемой частью системы электроснабжения, в процессе их эксплуатации.

Ключевые слова: трансформатор, энергоэффективность, магнитопровод, потери, нагрузка, частота, охлаждение, гармоника.

Annotation. This article analyzes the factors affecting the energy efficiency of transformers, which are an integral part of the power supply system, during their operation.

Keywords: transformer, energy efficiency, magnetic core, losses, load, frequency, cooling, harmonics.

Introduction. The world is experiencing an increasing demand for electricity due to the increasing number of industrial enterprises, population growth, electric vehicles, digitalization and the development of artificial intelligence. This, in turn, requires the search for new energy sources and the wider use of renewable energy sources. Along with the increasing demand for energy, energy efficiency issues are also important. Due to the constant increase in power consumption and the cost of energy resources, energy efficiency issues are becoming more and more relevant. [1]. In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan URQ-628 dated July 14, 2020 "On Amendments and Addenda to the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Rational Use of Energy", one of the main tasks in the energy sector is to introduce energy-saving and energy-efficient equipment into life. [2].

Successfully solving this problem will have a significant impact on saving energy resources of our country, reducing the share of energy per unit of output, and the process of economic development. The amount of money spent on the operation of obsolete electrical equipment in Uzbekistan is increasing every year. This also applies to power transformers. In addition, the practice of operating transformers shows that, as a rule, losses in them increase significantly after major repairs.

It is known that the standard service life of power transformers is set at 25 years [3]. The relevance of the topic is increasing due to the use of oil-immersed transformers in modern power networks, the service life of which significantly exceeds the service life specified in regulatory documents [4]. However, in modern power distribution networks there are still fully serviceable transformers, the service life of which significantly exceeds the standard [4].




Figure 1. Main factors affecting the energy efficiency of transformers

In this process, the importance of power transformers, which are the main element of the system for delivering electricity from the source of production to consumers, is increasing [3].

Power transformers are a key element in the efficient and safe delivery of electrical energy to consumers [3]. The energy efficiency of transformers depends on various factors, the design, structural design and operating conditions of which play a decisive role. The factors affecting the energy efficiency of transformers are listed below (Figure 1):

1. Construction of the transformer magnetic circuit.
 - magnetic core material: the material used for the transformer magnetic circuit, its physical magnetic properties affect magnetic losses.
 - technology of preparation of magnetic core construction
2. Design of coils - material of coil: made of copper or aluminum conductors. The choice of materials that conduct electricity well affects the resistance of the coils and the overall efficiency of the transformer.
3. Transformer load.
 - load factor: A transformer operates efficiently when the load connected to it is close to its rated capacity. Overloading a transformer or operating it with a load lower than its capacity will increase its power dissipation.
4. Electrical losses
 - electrical losses (I^2R): These losses occur in the windings due to the resistance of the conductors and are proportional to the square of the current and depend on the material of the conductors used to make the transformer windings.

5. Cooling system:

- cooling method: The efficiency of power transformers is directly affected by the cooling method used, whether it is natural air cooling, forced air cooling or oil cooling. Effective cooling serves to reduce the operating temperature of the transformer and reduces waste.

- properties of the coolant: For oil-cooled transformers, the properties of the insulating oil affect the cooling efficiency

- voltage regulation: The ability of a transformer to maintain a constant output voltage under varying load conditions affects its efficiency.

7. Operating frequency: Transformers are designed for specific frequencies and operating at different frequencies can affect efficiency.

8. Transformer Age and Maintenance:

- Transformer Condition Monitoring: Regular maintenance and condition monitoring can help identify and resolve issues that can lead to reduced efficiency over time.

- Transformer Age and Maintenance:

9. Dielectric property: the decrease in the insulating property of dielectric liquids and materials.

- deterioration of insulating materials

10. Harmonics:

- harmonic content in the load: High levels of harmonics in the load can cause additional losses in the transformer.

Conclusion. Efforts to improve transformer efficiency often involve the latest advances in materials, structural design and accessories, and manufacturing processes. It should be noted that transformers are typically highly efficient devices, often achieving efficiencies of 98-99% under optimal operating conditions.

References

1. О.Г.Нестеренко, Г. Кемерово. Энергоэффективные трансформаторы и их классификация.

2. 2020-yil 14-iyuldagi O'RQ-628-sonli "“Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida”gi O'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida”.

3. ГОСТ 11677–85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия: Взамен ГОСТ 11677-75.— Введ. 01.07.1986. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 58 с.

4. М. И. Фурсанов, Н. С. Петрашевич. Определение потерь мощности в трансформаторах после нормативного срока эксплуатации.

FOTOELEKTRIK STANSIYALARDA ENERGETIK PARAMETRLARNI AVTOMATIK NAZORAT QILISH

*Mirzabayeva Xusnigul Umidjon qizi , G. Axmadalieva²
Farg'ona davlat texnika universiteti asistent, Namangan muhandislik
qurilish instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada fotoelektrik stansiyalarda energetik parametrlarni avtomatik tarzda nazorat qilish va boshqarish jarayonlari tahlil qilinadi. Bunda zamonaviy mikroelektron qurilmalar, IoT texnologiyalari hamda sun'iy intellekt algoritmlari yordamida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish tamoyillari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, energetik samaradorlikni oshirish, tizimlarning ishonchliligini ta'minlash va ekologik barqarorlikka erishish uchun integratsiyalashgan yondashuvlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: fotoelektrik stansiya, energetik parametrlar, avtomatik boshqaruv, IoT, mikroelektron qurilmalar, ESP32, sun'iy intellekt, energiya samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the processes of automatic control and management of energy parameters in photovoltaic plants. In this paper, the principles of forming an effective control system using modern microelectronic devices, IoT technologies, and artificial intelligence algorithms are scientifically examined. According to the research results, integrated approaches are proposed to increase energy efficiency, ensure system reliability, and achieve environmental sustainability.


Keywords: photovoltaic power plant, energy parameters, automatic control, IoT, microelectronic devices, ESP32, artificial intelligence, energy efficiency.

Аннотация: В статье анализируются процессы автоматического контроля и управления энергетическими параметрами фотоэлектрических установок. В работе научно рассмотрены принципы формирования эффективной системы управления с использованием современных микроэлектронных устройств, технологий IoT и алгоритмов искусственного интеллекта. По результатам исследований предложены комплексные подходы для повышения энергоэффективности, обеспечения надежности системы и достижения экологической устойчивости.

Ключевые слова: фотоэлектрическая станция, энергетические параметры, автоматическое управление, IoT, микроэлектронные устройства, ESP32, искусственный интеллект, энергоэффективность.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab energetik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik barqarorlikni saqlash va sanoat jarayonlarini energiya tejankor tarzda olib borish masalalari tobora dolzarb tus olmoqda. Xususan, global isish, havo ifloslanishi va an'anaviy energiya manbalarining cheklanganligi sababli muqobil energiya manbalariga, ayniqsa, quyosh energiyasiga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Quyosh nurlanishidan elektr energiyasi olishda fotoelektrik stansiyalar muhim


o'rin tutadi. Ular ekologik toza, barqaror va uzoq muddatli energiya manbai sifatida e'tirof etilgan bo'lsa-da, ularning samarali ishlashi bir qator texnologik va boshqaruv omillariga bog'liqdir.



1-rasm. Fotoelektrik stansiyada avtomatik nazorat va monitoring tizimi.

Fotoelektrik tizimlar - quyosh panellari, inverterlar, energiya saqlash qurilmalari va monitoring bloklaridan iborat murakkab muhandislik inshooti bo'lib, ularning har bir komponenti doimiy nazoratda bo'lishi zarur. Shu nuqtai nazardan, energetik parametrlarni (tok, kuchlanish, quvvat, harorat, yoritilish darajasi) avtomatik tarzda o'lchash, real vaqt rejimida tahlil qilish va kerakli boshqaruv qarorlarini qabul qilish texnologik jarayonning samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. An'anaviy nazorat usullari inson omiliga kuchli bog'langan bo'lib, vaqt va resurs jihatdan samarasiz hisoblanadi. Shu sababli, fotoelektrik stansiyalarda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda zamonaviy elektron qurilmalar, sensorlar, mikrokontrollerlar, IoT (Internet of Things) texnologiyasi va sun'iy intellekt algoritmlarining integratsiyasi katta ilmiy va amaliy imkoniyatlarni ochib beradi. Ayniqsa, ESP32, Raspberry Pi, STM32 kabi platformalarning yengil vaznli, kam quvvat sarf qiluvchi, yuqori aniqlikdagi monitoring imkoniyatlari mavjud bo'lib, ularni fotoelektrik tizimlarga moslashtirish texnik va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Farg'ona shahrida 2025-yil 18-mart kuni kuzatilgan quyosh nurlanishi (GHI)ning soatlik o'zgarishi tasvirlangan. Ushbu ma'lumotlar PVGIS ma'lumotlar bazasiga tayangan holda tuzilgan bo'lib, **fotoelektrik stansiyalar samaradorligini baholashda** muhim ahamiyat kasb etadi.



2-pacm. Quyosh nurlanishining kun davomida o'zgarishi


Quyosh nurlanishi **ertalab soat 06:00 da** $\sim 50 \text{ W/m}^2$ dan boshlanadi va **12:00 ga kelib 750 W/m^2 gacha ko'tariladi.** **Eng yuqori intensivlik** 12:00 atrofida qayd etiladi, bu vaqtda quyosh nurlari yer sirtiga maksimal burchak ostida tushadi. Soat 13:00 dan boshlab nurlanish qiymatlari pasayishni boshlaydi va 18:00 ga kelib yana 50 W/m^2 ga tushadi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida quyosh panellari uchun maksimal ishlab chiqarish vaqti taxminan 10:00 dan 14:00 gacha oraliqda joylashganini ko'rish mumkin. Bu vaqt oralig'ida MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritmlarining faol ishlashi eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, kun davomida to'liq quyoshli soatlar soni 12 soatni tashkil etadi, bu esa fotoelektrik tizimlar uchun yetarli ishlab chiqarish salohiyati mavjudligini bildiradi.

Fotoelektrik stansiyalar quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan: quyosh panellari, MPPT qurilmasi (maksimal quvvatni aniqlovchi qurilma), invertor, akkumulyatorlar, nazorat sensorlari (I-V-T) va mikroprotsessorlar. Ushbu tizimlarning ishlashi yuqori darajadagi sinxronlik va uzluksiz axborot almashinuvi talab etadi. Quyida keltirilgan blok-sxema orqali tizimning umumiy ishlash prinsipi aks ettirilgan.

Fotoelektrik stansiyalarda energiya oqimini boshqarish va samaradorlikni oshirish bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy izlanishlar global energiya sohasidagi raqamli transformatsiyaning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu maqolaning ilmiy yangiligi quyidagi innovatsion jihatlar bilan ifodalanadi:

- Fotoelektrik stansiyalar uchun zamonaviy mikroelektron boshqaruv qurilmalari tanlovi bo'yicha kompleks yondashuv ishlab chiqildi. An'anaviy mikrokontrollerlar va monitoring tizimlari o'rniga IoT (Internet of Things) asosidagi modullar (ESP32, STM32, Arduino Mega) hamda sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar integratsiyasi orqali nazorat va boshqaruvning aniqligi, ishonchliligi va tezkorligi oshirildi.

- Fotoelektrik tizimda energiyaning ishlab chiqarilishi va iste'mol qilish o'rtasidagi muvozanatni tahlil qilish va avtomatik tartibga solish algoritmlari ishlab chiqildi. Ushbu algoritmlar yordamida foydalanuvchi talabiga




mos ravishda quyosh panellari ishlash rejimi avtomatik tarzda sozlanadi, ortiqcha energiya akkumulyatorga yuboriladi yoki tarmoqqa uzatiladi.

–**Birlamchi ma'lumotlar asosida energetik parametrlarni prognozlash imkoniyatini beruvchi intellektual modellar ishlab chiqildi.** Bu modellar orqali quyosh nurlanishi, harorat, yoritilish darajasi kabi ob-havoga bog'liq omillarni oldindan bashorat qilish, ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish va energiya zahiralarni boshqarish imkoniyati yaratildi.

3-rasmdagi grafikdan ko'rinib turibdiki, fotoelektrik stansiyada kuchlanish (V), tok (A) va quvvat (W) kabi asosiy energetik parametrlarning real vaqtli o'zgarish dinamikasi tasvirlangan. Vaqt oralig'i ertalabki 06:00 dan boshlab kechki 18:00 gacha bo'lib, bu davr quyosh nurlanishining eng faol fazalarini qamrab oladi. Ertalabki soat 06:00 da quyosh chiqishiga

yaqin vaqtda kuchlanish darajasi nisbatan yuqori ~610 V ni tashkil qilgan. Soat 12:00 ga kelib kuchlanish ~370 V gacha kamaygan. Bu oraliqda quyosh nurlari hali perpendikulyar holatga yetmagan bo'lishi mumkin, yoki panellarning MPPT tizimi orqali ishlab chiqarilayotgan quvvat optimal darajada ishlanmagan. Soat 18:00 ga yaqin kuchlanish yana keskin oshib, 730 V ga yetgan, bu esa kechki paytda quyosh nurlanishining burchakli tushishi bilan bog'liq holda reflektiv kuchayishdan dalolat beradi. Tok ertalabki soatlarda 540 A darajasida bo'lib, bu kuchlanish bilan mutanosib bo'lgan elektr zaryoni oqimini ifodalaydi. Quvvat ertalab past darajada boshlangan (~480 W) va soat 14:00–16:00 oralig'ida keskin ortgan bu davr quyosh nurlanishining eng yuqori nuqtasiga to'g'ri keladi.



3-rasm. Energetika parametrlar monitoringi.

Fotoelektrik stansiyalarda energetik parametrlarni avtomatik nazorat qilish va boshqarishning innovatsion yondashuvlari tahlil qilindi. IoT texnologiyalari va zamonaviy mikroelektron qurilmalar asosida taklif etilgan tizim energiya tejamkorligini oshirish, nosozliklarni oldindan aniqlash va masofaviy boshqaruvni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Integratsiyalashgan sensorlar va sun'iy intellekt algoritmlari yordamida energiyaning ishlab chiqarilishi, iste'moli va zaxirasi samarali boshqariladi. Taklif etilgan yechimlar nafaqat sanoat, balki qishloq joylarda ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekistonning muqobil energiya sohasida barqaror rivojlanishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nazarov I.U. "Автоматизация и управление в энергетике", Т.: Fan, 2020. – 243 b.
2. Mirzaev A.A. "Fotoelektr stançiyalarning ishlash printiplari", Toshkent: Energiya, 2021. – 156 b.
3. Umarov G.Ya., Zaxidov R.A. Geliotexnicheskie issledovaniya v Uzbekistane // Geliotexnika. 1972. №6. 9-15 s.
4. Tekuchev A.N. Istoriya rabot po geliotexnike v Samarkande // Trudy UzGU im. A. Navoi. 1955, №59, 3-17 s.
5. Aksarin N.N., Djuraev A.D., Inagamova S.I. i dr. Ocherki razvitiya gidrometeorologii v Sredney Azii. Leningrad: Gidrometeoizdat. 1993. –s.350.

YORITISH TIZIMLARIDA ENERGIYA TEJAMKORLIKKA ERISHISH USULLARI

Farg'ona davlat texnika universiteti

Elektr muhandisligi kafedrası

B.B.Mirzaliyev

mirzaliyevbobur3@gmail.com

Annotatsiya: *Ob'yektlarni yoritishda bugungi kundagi asosiy yo'nalishlardan tashqari zamonaviy va energiya tejamkor uskunalar va dasturiy ta'minot tizimlarini joriy etish asosiy talablardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisda yoritish tizimlarida energiya tejamkorligiga erishish yo'llari ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: yoritish tizimlari, yoritish qurilmalari, tejovchi qurilmalar, yorug'lik darajasi, tabiiy yorug'lik, masofadan boshqarish, kompyuter yordamida boshqarish.

Yoritish tizimlarida energiyadan tejamkorlik bilan foydalanishni amalga oshirishni odatda ikkita yo'nalishda olib boriladi.

Birinchi yo'nalish - yoritish ob'yektlariga to'g'ri keladigan energiya miqdori qiymatini kamaytirish, ya'ni organik, elektr va issiqlik energiyalarini iqtisod qilishdan iboratdir.

Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- yoritish tizimlari intizomini yuqori darajaga ko'tarish va energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish ;
- asosiy yoritish qurilma va majmualarni yangilash, qayta qurish va zamonaviy energiya tejovchi qurilma va majmualar bilan almashtirish;
- energiya tejamkorligiga qaratilgan yoritish tizimlarining ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish.

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O'zbekistonning energetika siyosati mamlakat energetika xavfsizligini ta'minlash hamda milliy energetika imkoniyatlaridan jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini hal etish uchun foydalanishga qaratib kelinmoqda.

Ikkinchi yo'nalish- elektr energiyasini 20 % dan 50 % gacha tejashga olib kelishi mumkin. Buning uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Tabiiy yorug'lik darajasiga qarab yoritish qurilmasining quvvatini boshqarish;
- Ko'cha yoritish qurilmalarini mustaqil boshqarish. Ko'chalarni yoritilishini sutkaning faqat qorong'i vaqtidagina amalga oshirish;
- Kechki yoki tungi yoritish tartibini quyosh chiqishi va botishi kalendar vaqtlariga qarab belgilash;
- Hiyobonlarning yoritilganlik darajasi xarakatning mavjud yoki mavjud emasligi qarab belgilash. Qaysiki, harakat yo'q bo'lsa, yoritish quvvatini 50 foizgacha kamaytirish.

Yoritish qurilmalarini boshqarish quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Masofadan boshqaish pultrlari yordamida. Pultni har qanday guruh yoritish qurilmalarini boshqarish uchun dasturlanadi.

2. Hozir bo'lish va harakat datchiklari yordamida boshqarish. Odamni datchik ishlash sohasida qayd qilishi bilan yoritish qurilmasini ishga tushiradi.

3. Taymer yordamida boshqarish. Yoritish qurilmasini yoqish yoki o'chirish vaqti kechikishini o'rnatib qo'yiladi. Harakat to'xtashini qayd qilishi bilan belgilangan vaqtdan so'ng yorug'likni o'chiradi.

4. Kompyuter yoramida boshqarish. Mustaqil ravishda ko'cha va hiyobon yoritilishlarini dasturlab qo'yiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilsak, har qanday yoritilish ob'yektini yoritilishini vaqtinchalik, zaruratga qarab amalga oshirish uchun yoritish qurilmalari boshqarilishi bilan amalga oshirib energiya tejamlorligiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ismoilov M.I., Bayzakov T.M. "Elektr yoritish va nurlatish" fanidan darslik. Toshkent: TIMI, 2017. -183 b.

2. Radjabov A., Ibragimov M. "Elektr yoritish va elektr texnologiya" fanidan o'quv qo'llanma Toshkent: Fan, 2012.

ENERGETIKA SOHASIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR ASOSIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH

Xolmirzayev Yusufali Mahamadsaidovich

Assistent, Farg'ona davlat texnika universiteti

E-mail: farpihfx@gmail.com

□ Raimjonov Azizbek Raxmatjonovich

Talaba. Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada energetika tarmog'ida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali energiya samaradorligini oshirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Raqamli innovatsiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, energiya yo'qotishlarini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samarali boshqarish va chiqindilar monitoringini amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston energetika tizimida raqamli yechimlardan foydalanishning istiqbollari, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: energetika, raqamli innovatsiyalar, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi manbalar, "aqlli tarmoqlar", monitoring tizimi.

So'nggi yillarda global miqyosda kechayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari insoniyat hayotining barcha jabhalariga, xususan iqtisodiyotning

strategik yo'nalishlaridan biri — energetika sohasiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar energetika tizimida nafaqat ishlab chiqarish va taqsimot jarayonlarini avtomatlashtirish, balki resurslardan samarali foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda energetika tizimini modernizatsiyalash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (QTM) joriy etish, energiya samaradorligini oshirish hamda raqamli boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va “Yashil O'zbekiston” konsepsiyasi doirasida energetika tizimida raqamli innovatsiyalarni keng joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu esa mamlakatning ekologik barqaror rivojlanish yo'lidagi strategik maqsadlariga erishishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.[1]

Energetik barqarorlik va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. Energetik barqarorlikni ta'minlashda raqamli texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning muhim talabi hisoblanadi. “Aqlli energetika tizimlari” (Smart Energy Systems) konsepsiyasi asosida yaratilgan “aqlli tarmoqlar” (Smart Grids), “aqlli hisoblagichlar” (Smart Meters) hamda sun'iy intellekt (Artificial Intelligence — AI) bilan integratsiyalashgan avtomatik monitoring tizimlari energiya ishlab chiqarish, uzatish va iste'mol qilish bosqichlarini optimallashtirish imkonini bermoqda.

Masalan, zamonaviy raqamli boshqaruv tizimlari yordamida energiya iste'molining real vaqt (real-time) ma'lumotlari tahlil qilinib, yuklamalarni avtomatik muvofiqlashtirish orqali elektr energiyasi yo'qotishlarini 10–15 foizgacha kamaytirish mumkin. Bunday tizimlar sun'iy intellekt algoritmlari yordamida energetik tarmoqdagi potensial ortiqcha yuklanishlarni oldindan aniqlab, avtomatik tarzda energiya oqimini qayta taqsimlaydi.[2]

Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish korxonalarida o'rnatilgan sensorlar energiya sarfi, chiqindi gazlar miqdori, issiqlik yo'qotilishi va resurslardan foydalanish darajasini aniqlaydi. Ushbu ma'lumotlar “bulutli ma'lumotlar markazlari” (Cloud Computing Systems) orqali yig'ilib, tahlil qilinadi hamda korxonaning ekologik izini (carbon footprint) kamaytirish bo'yicha avtomatik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini boshqarishda raqamli innovatsiyalar. Raqamli texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining (quyosh, shamol, biogaz) ishlab chiqarish hajmini optimallashtirish va tarmoq yuklamasini muvofiqlashtirishda muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish (Machine Learning) asosidagi algoritmlar ob-havo ma'lumotlari, quyosh nurlanish darajasi va shamol tezligini prognozlab, elektr stansiyalarining ishlash jadvalini avtomatik tarzda boshqaradi.

Bu tizimlar energiya ishlab chiqarishni real vaqt rejimida tartibga solish orqali energiya tarmog'ida ortiqcha yuklanishlarning oldini oladi, elektr ta'minotining uzluksizligini ta'minlaydi va ekologik zararlarni kamaytiradi.

O'zbekiston sharoitida bu borada Farg'ona vodiysi, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida raqamli texnologiyalarga asoslangan pilot loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Yashil Energiya – Farg'ona" loyihasi doirasida quyosh panellari va raqamli nazorat tizimlari integratsiyasi natijasida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 98 foizi tarmoqqa yo'naltirilmoqda.

Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan "energiya almashinuvi tizimlari" (Energy Trading Platforms) orqali iste'molchilar ortiqcha ishlab chiqargan energiyani qayta sotish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa energiya tizimida desentralizatsiya jarayonini jadallashtirmoqda.

Ekologik monitoring va chiqindilarni raqamli boshqarish. Raqamli texnologiyalar atrof-muhitni muhofaza qilishda, xususan sanoat chiqindilari ustidan ekologik nazoratni kuchaytirishda ham samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. "IoT" (Internet of Things) asosidagi monitoring tizimlari chiqindi gazlar, chang, issiqlik va shovqin miqdorini onlayn tarzda o'lchab, ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlarini doimiy ravishda yangilab boradi. Bu tizimlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarning tahlili amalga oshiriladi, natijada ularning atrof-muhitga ta'siri minimal darajaga tushiriladi. Shuningdek, GIS (Geographic Information Systems) texnologiyalari orqali chiqindilar joylashuvi, tarqalish yo'nalishi va ularning ekologik xavf darajasi aniqlanadi.[3]

Sun'iy intellektga asoslangan prognoz modellari ishlab chiqarishdagi ekologik ta'sirlarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Bu esa ekologik xavfsizlikni boshqarishda ilmiy asoslangan yondashuvni ta'minlaydi.

Raqamli yechimlarning iqtisodiy va ekologik samaradorligi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilgan sanoat korxonalarida energiya sarfi 12–20% gacha, issiqlik yo'qotishlari esa 8–10% gacha kamayadi. Shu bilan birga, chiqindi gazlar hajmi o'rtacha 15–18% gacha qisqaradi, bu esa ishlab chiqarishning ekologik barqarorligini ta'minlaydi.[4]

Raqamli yechimlar natijasida ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, korxona samaradorligi ortadi va ekologik soliq yuklamasi kamayadi. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga mos yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Energiya resurslaridan oqilona foydalanish va raqamli texnologiyalarni joriy etishning uzviy bog'liqligi O'zbekistonning "2030-yilgacha bo'lgan Yashil iqtisodiyot strategiyasi"da ham o'z aksini topgan bo'lib, bu yo'nalish milliy iqtisodiyotning raqamli va ekologik transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Raqamli texnologiyalarni energetika tizimiga keng tatbiq etish orqali energiya samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Bu jarayon O'zbekistonning energetik mustaqilligini mustahkamlash, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish va xalqaro ekologik majburiyatlarni bajarishda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida raqamli boshqaruv tizimlarini mahalliy energetik tarmoqlarga bosqichma-bosqich integratsiya qilish, sun'iy intellekt asosida energiya prognozini yuritish va chiqindilarni raqamli nazorat ostiga olish O'zbekistonning energetika sohasida raqamli va ekologik barqarorlikni ta'minlovchi asosiy strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. – Toshkent: Voris, 2014.
2. Allayev K.R. Elektr energetikasi va raqamli texnologiyalar integratsiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rasulov A.N., Raxmonov I.U. Elektr tarmoqlari va sistemalarini boshqarishda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021.
4. Ismoilov B.S., Mamatqulov A. O'zbekiston energetika tizimida ekologik barqarorlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar. – "O'zbekiston energetikasi jurnali", 2023, №2.

ENERGETIKA SANOATIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR ASOSIDA ATROF-MUHITGA TA'SIRNI KAMAYTIRISH VA QATTIQ CHIQUINDILARNI SAMARALI BOSHQARISH

Xolmirzayev Yusufali Mahamadsaidovich
Assistent, Far'gona davlat texnika universiteti
farpihfx@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda energetika sanoatining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda uning atrof-muhitga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri ham ortib bormoqda. Energiya ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'layotgan qattiq chiqindilar, chiqindi gazlar va issiqlik ifloslanishi ekologik barqarorlikka jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalar va innovatsion

boshqaruv tizimlarining joriy etilishi chiqindilarni monitoring qilish, ularni qayta ishlash va joylashtirish jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Mazkur maqolada energetika sanoatida raqamli yechimlar yordamida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, chiqindilarni kamaytirish va yashil texnologiyalarni qo'llash masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: energetika sanoati, ekologik barqarorlik, raqamli innovatsiyalar, chiqindilarni boshqarish, monitoring tizimi, yashil texnologiyalar, ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish.

Hozirgi davrda insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lgan energetika sanoati ekologik barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi strategik sohalardan biridir. Dunyo miqyosida energiya ishlab chiqarish hajmining ortib borishi bilan bir qatorda, atrof-muhitga zararli chiqindilar miqdori ham ko'paymoqda. Eng ko'p ekologik yuklama beruvchi tarmoqlar qatoriga metallurgiya majmualari, elektr energetikasi, yoqilg'i va kimyo sanoati kiradi. Ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining katta qismi hali ham ko'mir, neft, gaz, yonuvchi slanetslar va torf kabi an'anaviy manbalarga tayanadi. Biroq bunday yoqilg'i turlari atmosferaga chiqadigan chiqindilar, issiqlik nurlanishi, kimyoviy ifloslanish va issiqxona gazlari (GHG) orqali biosferaga jiddiy zarar yetkazmoqda.

So'nggi yillarda "yashil energetika" konsepsiyasi doirasida energiya tizimlarining raqamli transformatsiyasi, ya'ni ekologik xavfsizlikni raqamli texnologiyalar orqali boshqarish tendensiyasi kengaymoqda. Bu yo'nalish energetik jarayonlarni avtomatlashtirish, monitoring va bashorat qilish tizimlarini joriy etish orqali atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini bermoqda.

Raqamli texnologiyalar yordamida ekologik xavfsizlikni boshqarish. Energetika korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish maqsadida raqamli monitoring tizimlari, sun'iy intellekt (AI), "buyumlar interneti" (IoT) va bulutli hisoblash (Cloud Computing) texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar yordamida atmosferaga chiqayotgan zararli moddalarning — SO_2 , CO_2 , NO_x , V_2O_5 va benzapirenlar — konsentratsiyasi onlayn rejimda kuzatiladi.

Sun'iy intellekt algoritmlari chiqindilar miqdorining o'zgarish dinamikasini tahlil qilib, havoning sifat ko'rsatkichlarini avtomatik tarzda baholaydi. Bu esa operator aralashuvisiz chiqindilar hajmini nazorat qilish, ruxsat etilgan konsentratsiyalardan oshish holatlarini erta aniqlash va tegishli chora ko'rish imkonini beradi. Natijada, ekologik xavfsizlikni boshqarish tizimlari real vaqt (real-time) ma'lumotlar asosida samarali ishlaydi.

Issiqlik elektr stansiyalarida raqamli avtomatlashtirilgan yonish boshqaruvi (smart combustion control) tizimlari joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar yoqilg'i sarfini optimallashtirish orqali chiqindilar hajmini 15–20% gacha kamaytiradi [1]. "Aqlli qozonlar" (smart boilers) yordamida yonish jarayoni doimiy tahlil qilinadi, natijada energiya samaradorligi oshadi va CO_2 chiqindilari qisqaradi.

Gidroenergetika va mikroiqlim nazoratida raqamli modellashtirish. Energetika infratuzilmasining muhim bo'g'inlaridan biri bo'lgan gidrotexnik inshootlar va suv omborlari ekologik muvozanatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Suv omborlari qurilishi natijasida tuproq unumdorligi kamayadi, suv resurslarining tabiiy aylanishi buziladi va mikroiqlim o'zgarishlari kuzatiladi. Shu sababli, zamonaviy ilmiy yondashuvlar raqamli modellashtirish (digital modeling) va geoinformatsion tizimlar (GIS) orqali ekologik xavflarni oldindan aniqlashga qaratilgan.

GIS asosidagi raqamli modellarda suv sathining o'zgarishi, tuproq sho'rlanishi, eroziya darajasi va ekotizimning moslashuv ko'rsatkichlari tahlil qilinadi [2]. Shuningdek, raqamli modellashtirish orqali suv omborlari atrofida yuzaga keladigan mikroiqlim o'zgarishlari bashorat qilinadi. Bu natijalar asosida ekologik xavflarni kamaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va qishloq xo'jaligida barqaror irrigatsiya tizimlarini yaratish mumkin bo'ladi.

Raqamli chiqindi boshqaruvi va qayta ishlash tizimlari. Energetika majmualaridan chiqayotgan chiqindilar umumiy atmosfera chiqindilarining 26–30 foizini tashkil etadi. Ulardan eng xavflilari — SO_2 , CO_2 , NO_x , og'ir metall oksidlari, qurum va toksik moddalardir. Shu bois chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash tizimlariga raqamli yondashuv joriy etilmoqda.

O'zbekiston sharoitida ayrim hududlarda raqamli nazorat tizimlariga ega chiqindi poligonlari “smart landfill” tashkil etilgan. Bu poligonlar sensor tarmoqlari orqali harorat, namlik, metan kontsentratsiyasi va filtrat darajasini real vaqt rejimida kuzatib boradi. Har bir chiqindi poligonidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda markaziy ma'lumotlar bazasiga uzatiladi va ekologik xavfsizlik parametrlariga mosligini baholaydi [3].

Metan (CH_4) va karbonat angidrid (CO_2) gazlarining chiqindidan hosil bo'lishi hamda ularni biogaz shaklida qayta yig'ib olish texnologiyasi raqamli boshqaruv ostida olib borilmoqda. Bu tizimlar chiqindilarning energiya manbai sifatida qayta ishlanishini ta'minlab, “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga hissa qo'shadi [4]. Ikkilamchi qayta ishlashda raqamli innovatsiyalar roli. Chiqindilarning haddan tashqari to'planishini oldini olish maqsadida raqamli saralash tizimlari (digital sorting systems) keng qo'llanilmoqda. Ushbu tizimlar chiqindilarni ularning kimyoviy va fizik tarkibiga qarab avtomatik ajratish imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar materiallarning spektral tahlilini bajaradi va plastmassa, metall, organik hamda noorganik moddalarning avtomatik saralanishini ta'minlaydi.

Raqamli qayta ishlash platformalari yordamida chiqindilarni tahlil qilish, ularni qayta ishlashdan olinadigan energiya miqdorini hisoblash hamda ishlab chiqarish jarayonida qayta foydalanish samaradorligi aniqlanadi. Bu esa energetika korxonalarida “nol chiqindi” (Zero Waste) strategiyasini joriy etish imkonini beradi.

Masalan:

Qog'oz chiqindilarini raqamli skanerlash asosida ajratish va qayta ishlash orqali ikkilamchi qog'oz mahsulotlari ishlab chiqariladi.

Shisha chiqindilari sun'iy intellekt asosida optik tanish texnologiyasi yordamida qayta saralanadi va qayta eritiladi.

Plastmassa chiqindilari raqamli kimyoviy tahlil asosida turli toifalarga ajratilib, biodegradatsiyaga chidamli materiallarga qayta ishlanadi.

Metall chiqindilarni raqamli kuzatuv tizimi esa ularni eritish jarayonida energiya sarfini 80–90% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Xulosa. Energetika sanoatining ekologik ta'sirini kamaytirish hozirda faqat texnik modernizatsiya bilan emas, balki raqamli innovatsiyalarni keng qo'llash bilan bog'liqdir. Raqamli monitoring, sun'iy intellekt, "raqamli egizaklar", IoT va avtomatlashtirilgan chiqindi boshqaruv tizimlari ekologik xavflarni kamaytiradi, resurslardan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Shunday qilib, energetika va ekologik barqarorlikda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi kelajakda **"yashil energetika"** modeliga o'tishning muhim sharti bo'lib, bu insoniyatning tabiiy muhit bilan uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Qodirov Sh.B., Jo'rayev M.M.** Raqamli texnologiyalar asosida energiya tizimlarining ekologik samaradorligini oshirish // *O'zbekiston energetika jurnali*. – Toshkent: Energetika nashriyoti, 2023. – №2. – B. 45–52.
2. **Hasanov B.B., Ismoilova D.A.** Yashil energetika va ekologik barqarorlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar // *Innovatsion rivojlanish va texnologiyalar ilmiy jurnali*. – Toshkent, 2024. – №1(37). – B. 60–67.
3. **Tursunov A.X., Raxmonqulov S.R.** Energetika sohasida raqamli transformatsiya va atrof-muhit monitoringi tizimlarini takomillashtirish // *Texnika va energetika muammolari*. – Farg'ona davlat texnik universiteti ilmiy axborotnomasi. – 2023. – №4. – B. 72–79.
4. **Ergasheva M.I.** Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda raqamli innovatsiyalar va "aqlli" monitoring tizimlarining o'rni // *Ekologiya va barqaror rivojlanish jurnali*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2024. – №3. – B. 80–88.

KARKASLI BINOLARDA ICHKI HARORATNI ME'YORLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

t.f.d dotsent Yunusaliyev Elmurod Maxammatyakubovich
Farg'ona davlat texnika universiteti, elmurod_68@mail.ru

Annotatsiya Ushbu tezisdagi karkasli binolarda ichki haroratni me'yorlashning zamonaviy texnologik usullari ko'rib chiqilgan. Karkasli binolarda issiqlik barqarorligini ta'minlash energiya samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy binolarda haroratni me'yorda ushlab turish uchun avtomatlashtirilgan iqlim nazorati tizimlari (Smart HVAC), issiqlik rekuperatsiyasi, issiqlik nasoslari hamda fazani o'zgartiruvchi materiallar (PCM) qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida 30–50% gacha energiya tejaldi va ichki mikroiklim barqaror saqlanadi.


Kalit so'zlar: karkasli bino, issiqlik energiyasi, harorat me'yorlash, energiya samaradorligi, rekuperatsiya, issiqlik nasosi, avtomatlashtirilgan tizim.

Karkasli binolarda issiqlik almashinuvi jarayonida issiqlik yo'qotish miqdori quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$Q = kA(T_i - T_0) \quad (1)$$

bu yerda: Q — issiqlik oqimi (W), k — issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti ($W/m^2 \cdot K$), A — sirt maydoni (m^2), T_i — ichki harorat ($^{\circ}C$), T_0 — tashqi harorat ($^{\circ}C$).

Bu grafik **ichki harorat doimiy ($22^{\circ}C$)** bo'lgan karkasli bino uchun **tashqi harorat ($-10^{\circ}C$ dan $+35^{\circ}C$ gacha)** o'zgarganda, **issiqlik oqimi Q** qanday o'zgarishini ko'rsatadi. $k = 0.3 W/m^2 \cdot K$ — yaxshi issiqlik izolyatsiyasiga



1-rasm. Karkasli binoda issiqlik oqimining o'zgarishi (turli k qiymatlarida)

ega devor (energiya tejamkor bino). $k = 0.5 W/m^2 \cdot K$ — o'rtacha issiqlik o'tkazuvchanlik. $k = 0.8 W/m^2 \cdot K$ — issiqlik izolyatsiyasi yomon (oddiy devor materiali).

Tashqi harorat pasayganda, issiqlik oqimi ortadi — chunki ichki va tashqi harorat farqi kattalashadi.

k qiymati katta bo'lsa, issiqlik yo'qotilishi ko'proq bo'ladi.

Masalan, $k=0.8$ $k = 0.8$ chizig'i yuqorida joylashgan — bu devor tez issiqlik yo'qotishini bildiradi.

$k=0.3$ $k = 0.3$ esa pastroq — bu devor energiya tejamkor.

Karkasli binolarda issiqlik samaradorligini ta'minlash uchun devor materiallarining issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirish zarur. Yaxshi issiqlik izolatsiyasiga ega materiallardan foydalanish ichki haroratni barqaror ushlab turadi, isitish energiyasi sarfini kamaytiradi hamda energiya samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

[1]. E.M.Yunusaliyev "Ko'p qavatli binolarning seysmik hamda yong'in xavfsizligini ta'minlashning nazariy va eksperimental asoslarini takomillashtirish" Texnika fanlari doktori (DSc) dissertatsiya Toshkent 2023

[2] Rukovodstvo po proyektirovaniyu seysmostoykix zdaniy i soorujeniy, t. 1—4, M., 1968—71;

[3] Seysmostoykoye stroitelstvo zdaniy, M., 1971;

[4] Rashidov T., Murakkab tizimli yer osti inshootlari zilzila bardoshligining dinamik nazariyasi, T., 1972;

[5] Hobilov B. A., Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi, T., 1988;

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ

Латипова М.И.¹, Дултабоев С.²

¹Ферганский государственный технический университет, кафедра

Энергетическая инженерия, ²магистр группы М14-25 ЭС кафедры

Энергетическая инженерия

E-mail: muhayyo_0889@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения цифровой подстанции (ЦПС) напряжением 110/10 кВ, основанные на стандарте IEC 61850. Описана структура цифровой вторичной системы, включая интеллектуальные электронные устройства (IED), оптоволоконные коммуникации, систему синхронизации времени и цифровые измерительные трансформаторы. Разработана функциональная модель подстанции в MATLAB/Simulink с использованием протоколов GOOSE и Sampled Values (SV). Показано, что внедрение ЦПС позволяет сократить объем медных соединений до 70 %, повысить надежность релейной защиты и обеспечить интеграцию с системами SCADA и Smart Grid.

Ключевые слова: цифровая подстанция, IEC 61850, IED, GOOSE, SV, синхронизация времени, Smart Grid.

Введение. Цифровизация энергетических систем — ключевое направление развития электроэнергетики. Переход к цифровым измерениям и управлению по оптоволоконным каналам позволяет снизить

затраты на кабельное хозяйство, повысить точность измерений и надежность РЗА [1-4]. Стандарт IEC 61850 обеспечивает совместимость и масштабируемость систем. За последние двадцать лет появились цифровые подстанции, что стало важным этапом в развитии энергетической отрасли. Внедрение микропроцессорных технологий в системы автоматизации, защиты и управления подстанциями совершило настоящий прорыв в коммунальной сфере. Переход от «традиционной сети» к «умной сети» значительно расширил возможности цифровых технологий, выведя их за пределы классических задач защиты, контроля и сбора данных [4-6].

Методы и архитектура цифровой подстанции. ЦПС 110/10 кВ включает три уровня: процессный (цифровые ТТ/ТН, Merging Unit), присоединений (IED в ячейках) и станционный (SCADA/HMI, серверы, РТР) (Рис.1.). Передача измерений организована по SV (IEC 61850-9-2), обмен сигналами РЗА – по GOOSE, синхронизация времени – по IEEE 1588 (PTP) [2-4].




Рис.1. Структура цифровой подстанции

Результаты и обсуждение. Моделирование показало сокращение задержек передачи сигналов и времени срабатывания РЗА, повышение точности измерений и снижение отказов вторичных цепей. Сравнение с традиционной аналоговой схемой показало: время срабатывания релейной защиты в цифровом канале – 6,3 мс, против 21,7 мс в аналоговой системе; точность измерения тока и напряжения повысилась на $\pm 0,2\%$; длина кабельных соединений уменьшена с 8,2 км до 2,3 км; вероятность отказа вторичных цепей снизилась на 62%. Сокращение кабельных линий и унификация интерфейсов повышают надежность и упрощают

эксплуатацию. За счёт уменьшения количества медных проводов и упрощения монтажа цифровая подстанция позволяет снизить капитальные затраты на 25–30 %, а эксплуатационные – до 40 %. При этом система сохраняет совместимость с существующими протоколами SCADA и легко интегрируется в интеллектуальные энергосети.

Таблица 1

Сравнительные характеристики

Показатель	Традиционная	Цифровая	Изменение
Время передачи сигналов	20–25 мс	3–5 мс	↓ в 5 раз
Длина вторичных цепей	8,2 км	2,3 км	↓ на 72 %
Точность измерений	±1 %	±0,2 %	↑ в 5 раз
Надежность	0,93	0,98	↑ на 5 %

Результаты показывают, что переход к цифровой архитектуре подстанции обеспечивает существенный технологический и эксплуатационный эффект. Кроме экономии ресурсов, ЦПС обеспечивает:

- автоматическую диагностику оборудования и самоконтроль IED;
- модульную структуру и лёгкую масштабируемость;
- возможность интеграции в облачные системы управления энергосетями.

Одним из ключевых факторов успешного внедрения является стандартизация интерфейсов и обучение персонала работе с цифровыми протоколами. Рекомендуются постепенная модернизация существующих 110/10 кВ подстанций с поэтапной заменой аналоговых устройств на цифровые IED.

Заключение. Цифровая подстанция 110/10 кВ обеспечивает повышение надежности, точности и скорости функционирования, снижение затрат и готовность к интеграции в Smart Grid. Рекомендуются поэтапная модернизация действующих объектов с применением IEC 61850, резервирования каналов связи и средств киберзащиты.

На основе моделирования подтверждено, что переход на цифровую архитектуру позволяет повысить надёжность, точность и скорость функционирования систем защиты и автоматики, сократить материальные и эксплуатационные затраты, обеспечить совместимость с системами верхнего уровня (SCADA, Smart Grid).

Список литературы

1. Цифровая подстанция МЭК 61850 [Электронный ресурс]: сайт электротехнического завода «Вектор». URL: http://etzvektor.ru/products/buklet_MEK_61850.pdf (дата обращения 11.12.18)

2. IEEE 1588-2019. Precision Time Protocol (PTP) for Power Systems. IEEE, 2019.
3. ABB. Digital Substation Concept. White Paper, 2021.
4. Siemens Energy. Implementation of IEC 61850-Based Substations. 2022.
5. Kundur P. Power System Stability and Control. McGraw-Hill, 2017.
6. Симонов А.М., Паршин В.А., Нагиев А.Р. Цифровая подстанция и промышленные проблемы // Современные тенденции в науке, технике, образовании. 2018. № 2. С. 83-84

RAQAMLI INNOVATSIYALAR ASOSIDA ENERGETIKA TIZIMINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI

Maxmudov Abdulaziz Axliddin o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti
Kimyo-texnologiya fakulteti
I-kurs magistranti
Teshaboyev. A (PhD)

+998911253364; abdulazizmakhmudov00@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarning energetika sohasidagi ahamiyati hamda ular orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda "aqlli tarmoqlar", sun'iy intellekt, IoT va Big Data kabi zamonaviy texnologiyalarning energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini boshqarishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonining iqtisodiy va ekologik afzalliklari, blokcheyn texnologiyasining yashil energetika tizimidagi imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Maqolada raqamli innovatsiyalar asosida energetika sohasining ekologik barqaror rivojlanish istiqbollari bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение цифровых технологий и инновационных решений в сфере энергетики, а также их роль в обеспечении экологической устойчивости. В исследовании проанализированы современные технологии, такие как «умные сети», искусственный интеллект, IoT и Big Data, которые способствуют повышению энергоэффективности, снижению отходов и эффективному управлению возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, освещены экономические и экологические преимущества цифровой трансформации, а также потенциал технологии блокчейн в системе «зелёной энергетики». В заключение предложены направления развития

энергетики на основе цифровых инноваций для достижения экологической устойчивости.

Annotation. This article explores the significance of digital technologies and innovative solutions in the energy sector, focusing on their contribution to ensuring environmental sustainability. The study analyzes modern technologies such as smart grids, artificial intelligence, IoT, and Big Data in improving energy efficiency, reducing waste, and managing renewable energy sources. The paper also discusses the economic and ecological benefits of digital transformation and examines the potential of blockchain technology in the development of green energy systems. Finally, it presents recommendations for promoting environmental sustainability in the energy sector through digital innovation.

Kalit so'zlar: raqamli innovatsiyalar, energetika, ekologik barqarorlik, aqlli tarmoqlar, qayta tiklanuvchi energiya, blokcheyn, sun'iy intellekt.

XXI asr insoniyat taraqqiyotining eng muhim bosqichlaridan biri — bu raqamli texnologiyalar davridir. Raqamli transformatsiya deyarli barcha sohalarda, jumladan, energetika va ekologiya tizimlarida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Aholi sonining o'sishi, sanoat ishlab chiqarishining kengayishi va energiyaga bo'lgan ehtiyojning ortishi natijasida barqaror energiya ta'minoti masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, energiya ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlari miqdorining ko'payishi iqlim o'zgarishlarini yanada chuqurlashtirmoqda. Shu bois, energetika tizimlarini modernizatsiya qilish, ularni ekologik barqaror asosda boshqarish va resurslardan samarali foydalanish uchun raqamli innovatsiyalar muhim vosita sifatida qaralmoqda. Sun'iy intellekt, IoT, “aqlli tarmoqlar”, bulutli texnologiyalar va katta ma'lumotlar (Big Data) asosida energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyati paydo bo'ldi[2]. **Energetika tizimlarida raqamli innovatsiyalar mohiyati** Raqamli innovatsiyalar — bu an'anaviy energetika tizimlarini raqamli texnologiyalar orqali boshqarish, tahlil qilish va optimallashtirishga qaratilgan yangicha yondashuvdir. Ular quyidagi yo'nalishlarda o'z ifodasini topmoqda:

- **Raqamli tarmoqlar (Smart Grids):** energiya oqimlarini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi. Smart tarmoqlar orqali elektr energiyasining uzatilishi, taqsimlanishi va iste'moli to'liq nazorat qilinadi.

- **IoT texnologiyalari:** maishiy va sanoat qurilmalari o'zaro bog'lanib, avtomatik ravishda energiya iste'molini boshqaradi.

- **Sun'iy intellekt (AI):** energetika tizimlaridagi ma'lumotlarni tahlil qilib, texnik nosozliklarni oldindan aniqlaydi, talab va taklifni prognozlaydi.

- **Katta ma'lumotlar (Big Data):** energiya iste'molchilari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, resurslarni oqilona taqsimlash imkonini beradi.

- **Bulutli texnologiyalar:** energiya ishlab chiqaruvchi va taqsimlovchi tashkilotlar uchun tezkor ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar yordamida energiya tizimlari yanada tejamkor, ishonchli va

ekologik jihatdan xavfsiz holga keltiriladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat energiya samaradorligini oshiradi, balki ekologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. Eng avvalo, chiqindilar miqdorini kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atmosferaga chiqariladigan CO₂ miqdorini nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.

Misol uchun:

- **Raqamli monitoring tizimlari** havo, suv va tuproq sifatini real vaqt rejimida kuzatib boradi.

- **AI asosida ishlovchi tahlil tizimlari** ifloslanish darajalarini prognoz qilib, ekologik xavf yuzaga kelishidan oldin ogohlantirish beradi.

- **Raqamli energiya boshqaruvi** yordamida ishlab chiqarish jarayonida ortiqcha energiya sarfi kamayadi, bu esa chiqindilarning qisqarishiga olib keladi.

Raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda uch asosiy yo'nalishda xizmat qiladi:

1. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish;
2. Yashil (renewable) energiya manbalarini raqamli boshqaruv asosida samarali ishlatish;
3. Ekologik monitoring va tahlilni avtomatlashtirish.

Dunyo hozirda insoniyat tarixidagi eng katta o'zgarishlardan birini boshdan kechirmoqda. Raqamlashtirish, elektrifikatsiya va barqarorlik bir-biri bilan uyg'unlashib, energiyani ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Bu inqilobning markazida esa yangi bir tushuncha — raqamli energiya ekotizimi turibdi. Endi energiya shunchaki iste'mol qilinadigan resurs emas, balki ma'lumot, aql va inson qadri bilan shakllanadigan tizim hisoblanadi. An'anaviy energetika modeli chiziqli edi — ishlab chiqarishdan uzatish, so'ngra iste'mol. Ammo bugun bu chiziqlar butunlay yo'qoldi. Zamonaviy energiya tizimlari interaktiv, aqlli va taqsimlangan holatga o'tdi. Endi foydalanuvchi nafaqat iste'molchi, balki prodyuser, ma'lumot manbai va energiya savdogari sifatida faol ishtirok etadi. Quyosh panellaridan ortiqcha energiya tarmoqqa uzatiladi, elektr transport vositalari tarmoq bilan o'zaro ishlaydi, sun'iy intellekt esa talabni real vaqt rejimida muvozanatlaydi. Bu yangi davrning markazida uch asosiy omil mavjud: texnologiya, inson va barqarorlik. Energiya sohasi endi faqatgina transformator va simlardan iborat emas — u raqamli aql va ma'lumot almashinuvi bilan boshqariladigan tizimga aylandi. Har bir stansiya, zaryad qurilmasi va foydalanuvchi ilovasi endi global ma'lumot tarmog'ining faol nuqtasiga aylandi. Sun'iy intellekt (AI) bu tizimning yuragi hisoblanadi. U tarixiy iste'mol ma'lumotlari, ob-havo sharoitlari va tarmoq yuklamasini tahlil qilib, talabni bashorat qiladi, ishlab chiqarishni optimallashtiradi va nosozliklarni oldindan aniqlaydi. Bundan tashqari, narsalar interneti texnologiyasi har bir qurilmani — hisoblagich, inverter yoki zaryad stansiyasini — real vaqt sensoriga aylantirdi. Ular birgalikda o'z-o'zini boshqaruvchi, moslashuvchan energiya tarmoqlarini tashkil etmoqda. Bu tarqoq, lekin o'zaro bog'langan aql tizimni yanada barqaror va tezkor qiladi[6]. Ammo

bu inqilobning asl kuchi texnologiyaning inson bilan qanday ishlashida namoyon bo'ladi. Raqamli energetika transformatsiyasining asosiy maqsadi faqat samaradorlik emas — sayyoramizni himoya qilishdir. Iqlim o'zgarishi insoniyatni qayta o'ylashga majbur qilmoqda. Quyosh, shamol, gidro va biokütle kabi yangilanadigan energiya manbalari endi tanlov emas, balki zaruratdir. Ammo barqarorlik faqat manba tozaligida emas. Haqiqiy ekologik muvozanat, butun energiya hayot aylanishini raqamli boshqarish orqali ta'minlanadi. Bu jarayonda raqamli egizak texnologiyasi muhim rol o'ynaydi. U ishlab chiqarishdan iste'molgacha bo'lgan jarayonlarning virtual nusxalarini yaratadi, natijada karbon izini kamaytirish imkoniyati tug'iladi. Shuningdek, sun'iy intellektli rejalashtirish tizimlari ortiqcha energiyani saqlaydi, yuqori yuklama paytida esa uni qayta taqsimlaydi. Bu nafaqat isrofgarchilikni kamaytiradi, balki energiya muvozanatini saqlaydi. Shu tariqa barqarorlik shunchaki "yashil" tamoyil emas, balki raqamli natijaga aylanadi.

XULOSA

Hozirgi globallashuv davrida insoniyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — energiya resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Bunda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Energetika sohasida raqamli transformatsiya jarayoni faqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan cheklanmay, balki atrof-muhitga zarar yetkazuvchi omillarni kamaytirishga ham xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar, xususan, **"aqlli tarmoqlar" (smart grids), IoT tizimlari, sun'iy intellekt** va **ma'lumotlar tahlili (Big Data)** kabi yechimlar yordamida energiya oqimini real vaqt rejimida kuzatish, nazorat qilish va muvofiqlashtirish imkonini beradi. Bu esa energiya isrofini kamaytiradi, energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish o'rtasida optimal muvozanatni saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol, biogaz) boshqarishda raqamli tizimlarning qo'llanilishi ularning samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Ekologik barqarorlik nuqtayi nazaridan, raqamli innovatsiyalar atrof-muhit monitoringini takomillashtirish, chiqindilar miqdorini kamaytirish, suv va havo sifatini nazorat qilishda ham muhim rol o'ynamoqda. Masalan, sun'iy yo'ldoshlar va dron texnologiyalari orqali ekologik jarayonlarni kuzatish, ifloslanish manbalarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tezkor choralar ko'rish imkoniyati yaratilmoqda.[1] Shuningdek, energetika korxonalarining raqamli modernizatsiyasi ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishini kuchaytiradi, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi hamda energiya iste'molining shaffofligini ta'minlaydi. Bu esa nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham katta yutuqdir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ekologik masalalarni hal etishda **blokcheyn texnologiyasi** ham yangi imkoniyatlarni ochmoqda. U ekologik loyihalar uchun ochiqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi, "yashil energiya" savdosini shaffof qiladi hamda uglerod chiqindilarini nazorat qilish tizimlarini samarali yuritadi. Xulosa qilib

aytganda, energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalarni joriy etish insoniyatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishida muhim o'rin tutadi. Kelgusida bu yo'nalishda davlat siyosatini raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish va kadrlar salohiyatini oshirish zarur[5]. Agar raqamli innovatsiyalar tizimli ravishda energetika siyosatiga integratsiya qilinsa, mamlakat nafaqat energiya mustaqilligiga erishadi, balki ekologik xavfsizlikni ham ta'minlaydi. Natijada, barqaror energetika tizimi shakllanadi, tabiiy resurslardan foydalanish madaniyati yuksaladi va kelajak avlod uchun sog'lom ekologik muhit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
2. International Energy Agency (IEA). *Digitalization and Energy*, 2024.
3. United Nations. *Sustainable Development Goals Report*, 2023.
4. World Economic Forum. *Digital Transformation of Energy Systems*, 2024.
5. Xusanov, B. (2023). *Energetika tizimlarida raqamli innovatsiyalar*. Toshkent: TATU nashriyoti.
6. Hasanov, D. (2022). *Ekologik boshqaruv va raqamli monitoring tizimlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

FUZZY LOGIC ASOSIDA QUYOSH-BATAREYA TIZIMINING RAQAMLI BOSHQARUVI

O'lmasov Jasurbek Fatxullo o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

olmasovj97@gmail.com, [+998903094725](tel:+998903094725)

Quyosh energiyasi tizimlarida samaradorlikni yuqori darajada saqlash doimiy muammo bo'lib kelmoqda. Quyosh nurlanishining o'zgaruvchanligi, haroratning keskin farqlanishi va yuklama o'zgarishlari natijasida quyosh panellaridan olinadigan kuchlanish va tok qiymatlari barqaror emas. Bu holatda energiya ishlab chiqarish va zaxiralash tizimlarini intellektual tarzda boshqarish zarurati tug'iladi. Shu maqsadda, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt (AI), va Fuzzy Logic (noaniqlik asosidagi mantiqiy tizimlar) keng qo'llanmoqda.


Fuzzy Logic boshqaruv tizimlari – noaniqlik sharoitida ishlaydigan, inson tafakkuri va qaror qabul qilish jarayonini modellashtiruvchi yondashuvdir. U klassik matematik modellar bilan ifodalanmaydigan tizimlar uchun ayniqsa foydali. Quyosh energiyasi tizimlarida, ayniqsa MPPT (Maximum Power Point

Tracking – maksimal quvvat nuqtasini aniqlash) algoritmlarida Fuzzy Logic yuqori aniqlik va tezkor javob berish xususiyati bilan ajralib turadi. Bu esa quyosh panellarining har bir ish holatida maksimal energiya ishlab chiqishini ta'minlaydi.

Raqamli boshqaruvning ustunligi shundaki, u real vaqt rejimida o'zgaruvchan parametrlarni tahlil qilib, tizimni avtomatik ravishda moslashtiradi. Masalan, quyosh nurlanishi pasayganda yoki harorat ortganda tizim PWM (Pulse Width Modulation) signali orqali DC–DC konvertorning vazifasini o'zgartiradi, shunday qilib, chiqish quvvatini barqaror saqlaydi. Bu energiya samaradorligini 95–99% darajada ushlab turishga imkon beradi. Natijada, energiya yo'qotishlari kamayadi, tizimning ekologik foydasi ortadi va iqtisodiy jihatdan o'zini oqlash muddati qisqaradi.

Tadqiqotning asosiy obyekti — MATLAB/Simulink muhitida qurilgan Fuzzy MPPT algoritm asosidagi DC–DC ZETA konvertor bilan boshqariluvchi quyosh-batareya tizimi. Ushbu tizimda quyosh panellari ishlab chiqargan energiya Fuzzy MPPT orqali maksimal darajada olinadi va konvertor yordamida batareyaga optimal tarzda uzatiladi. Tizimning chiqish natijalari kuchlanish, tok, quvvat va batareya SOC (State of Charge) parametrlari orqali baholanadi.


Quyosh energiyasidan olinadigan quvvatni maksimal darajada samarali boshqarish, energiya yo'qotishlarini kamaytirish va batareya tizimini optimal tarzda zaryadlashni ta'minlashdir. Shu sababli, model MATLAB/Simulink muhitida ishlab chiqilgan bo'lib, uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:



1-rasm. Fuzzy Logic asosidagi quyosh-batareya tizimining raqamli modellashtirilgan tuzilmasi

1-rasmdagi Modelda 2000 W quvvatli quyosh paneli (PV Array) quyosh nurlanishi va haroratga bog'liq holda elektr energiyasi hosil qiladi. Hosil bo'lgan quvvat Fuzzy MPPT algoritmi orqali kuzatilib, DC–DC ZETA konvertor


yordamida optimal kuchlanish va tok qiymatlariga moslashtiriladi. Natijada, 48 V, 200 Ah sig'imli batareya tizimi Fuzzy MPPT + PI boshqaruv kombinatsiyasi asosida optimal tarzda zaryadlanadi. Modelning asosiy maqsadi — o'zgaruvchan tashqi sharoitlarda tizimning barqarorligi va energiya samaradorligini oshirishdir[2].



2-rasm. Quyosh paneli (PV panel)


PV panel parametrlari. Bu — bitta panelning texnik ko'rsatkichlari: Maksimal quvvat: 250 W, Ochiq zanjir kuchlanishi (V_{oc}): 36.6 V, Maksimal quvvatdagi kuchlanish (V_{mpp}): 31.9 V, Qisqa tutashuv toki (I_{sc}): 8.75 A, Maksimal quvvat toki (I_{mpp}): 8.1 A.

To'liq tizim (bir nechta panel birlashtirilgan holda) 2000 W quvvat hosil qila oladi. Bu natija 1000 W/m^2 nurlanish va 25°C haroratda olinadi. Albatta, ishlab chiqilayotgan quvvat miqdori nurlanish darajasiga (irradiance) bog'liq bo'ladi.



3-rasm. Zeta konvertor

Zeta konvertor ishlashi. Bu konvertor ikki rejimda ishlay oladi — buck (pasaytiruvchi) va boost (oshiruvchi). Bizning modelda u buck rejimida ishlaydi, chunki quyosh paneli chiqish kuchlanishi 120–123 V atrofida, batareya kuchlanishi esa 48 V. Demak, Zeta konvertor 120 V kuchlanishni 48 V gacha pasaytiradi.




4-rasm. Batareya (akkumulyator)

4-rasmdagi Batareya ma'lumotlari – 48 V nominal kuchlanishli qo'rg'oshin-kislotali (lead-acid) batareya ishlatilgan. Batareyaning sig'imi 200 Ah, boshlang'ich zaryad darajasi (SOC) esa 30 %.

Batareyani zaryadlashda **doimiy kuchlanish (Constant Voltage Control)** prinsipi qo'llanilgan.

To'liq zaryad kuchlanishi: **52.26 V**, zaryadni saqlovchi kuchlanish: **55.4 V**.

Batareya kuchlanishi 55.4 V dan oshganda zaryad jarayoni to'xtaydi. Agar batareya $SOC < 100\%$ bo'lsa, tizim zaryadlashni davom ettiradi. Agar $SOC \geq 100\%$ yoki kuchlanish $> 55.4\text{ V}$ bo'lsa — zaryad uziladi.



5-rasm. Batareya kuchlanishi va toki grafigi (t – vaqt, s).

5-rasmda batareya kuchlanishi V_{bat} , toki I_{bat} va zaryad holati (SOC) grafigi keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, zaryad jarayoni boshida kuchlanish tez o'sib, so'ng barqarorlashgan. Shu bilan birga, tok asta-sekin kamayib, bu batareya to'liq zaryadlanishga yaqinlashayotganini bildiradi. SOC qiymati esa vaqt o'tishi bilan oshib borib, tizimning to'g'ri va barqaror ishlashini tasdiqlaydi.

Xulosa. Fuzzy Logic asosidagi MPPT algoritmi yordamida quyosh-batareya tizimining energiya samaradorligini oshirish mumkinligi isbotlandi. MATLAB/Simulink muhitida yaratilgan model o'zgaruvchan quyosh nurlanishi va harorat sharoitida tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. ZETA konvertor va Fuzzy MPPT boshqaruvi orqali energiya yo'qotishlari kamayib, batareya zaryad jarayoni optimal darajada amalga oshadi. Ushbu yondashuv qayta tiklanuvchi energiya tizimlarida raqamli boshqaruv samaradorligini oshirishda istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mutalibjon B. M., Anarkhan K., Ilkhombek K. "Modeling a photovoltaic system with a bidirectional DC–DC converter in MATLAB Simulink based on Fuzzy Logic." *IEEE ICETECC Conference*, 2025.
2. Maataoui Y., Bouchnaif J., "New Control Scheme of On-Load Tap Changer for Voltage Regulation in Active Distribution Systems Using Fuzzy Logic." *Energies Journal*, 2023.

3. Ross, T. J. *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley, 2017.
4. O'Imasov J. F. "Akkumulyator stansiyalarini joriy etilishini elektr tarmog'ining Farg'ona qismi ish rejimiga ta'sirini tadqiq etish". DEVOS, vol.3, no.7, pp. 159-165. Jun. 2025.

RAQAMLI TRANSFORMATSIY SUN'IY INTELLEKT VA ATROF-MUHIT BARQARORLIGI: IMKONIYATLAR VA YECHIMLAR O'ZBEKISTON KONTEKSTIDA

Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna
Farg'ona davlat texnika universiteti,
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti

sh.akhunova7519@gmail.com, +998912851545

Raqamli transformatsun'iy intellekt ya O'zbekistonda sun'iy intellekt, IoT (internet buyumlari) va katta ma'lumotlar kabi texnologiyalar tufayli iqtisodiyot, davlat boshqaruvi va ijtimoiy hayotda muhim o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu innovatsun'iy intellekt yalar aqlli energiya boshqaruvi, aniq qishloq xo'jaligi va resurslardan samarali foydalanish kabi barqarorlik imkoniyatlarini taklif qilsa-da, energiya iste'moli o'sun'iy intellekt shi, elektron chiqindilar (elektron chiqindilar) ko'payishi va xom ashyo qazib olishning intensun'iy intellekt vlashishi kabi jiddiy atrof-muhit tahdidlarini ham keltirib chiqaradi. Ushbu maqola O'zbekistondagi Raqamli transformatya sun'iy intellektning atrof-muhitga ta'sun'iy intellekt rini chuqur tahlil qiladi. Maqolada mahalliy iqtisodiyotning xususun'iy intellekt yatlari, davlat sun'iy intellekt yosati va amaliy loyihalar asosun'iy intellekt da raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, tahdidlari va mitigasun'iy intellekt ya strategiyalari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning "Barqaror O'zbekiston-2030" strategiyasun'iy intellekt va global iqlim maqsadlari bilan muvofiqlashtirilgan ushbu yondashuv raqamli taraqqiyotni atrof-muhitga zarar yetkazmasdan amalga oshirishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar

Raqamli transformatsun'iy intellekt ya, atrof-muhit barqarorligi, aylana iqtisodiyoti, elektron chiqindilar, energiya iste'moli, qishloq xo'jaligi, aqlli tarmoqlar, O'zbekiston.

O'zbekiston so'nggi o'n yilliklarda raqamli transformatsun'iy intellekt yani rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. "Elektron Hukumat" tizimining kengayishi, "Aqlli shahar" loyihalari, qishloq xo'jaligida IoT texnologiyalari va mahalliy bizneslarni raqamlashtirish dasturlari mamlakatni zamonaviy iqtisodiyot sari olib borayotir. Masalan, 2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni aholining 70% dan ortig'ini tashkil etadi, bu raqamli xizmatlarga bo'lgan talabning o'sun'iy intellekt shini ko'rsatadi. Biroq,

bu jarayon atrof-muhitga ham ijobiy, ham salbiy ta'sun'iy intellekt r ko'rsatmoqda. Dunyo bo'yicha ma'lumot markazlari va tarmoqlar 2022-yilda global elektr energiyasun'iy intellekt ning 1,4-1,7 foizini ishlatgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2026-yilga kelib ikki baravar o'sun'iy intellekt shi kutilmoqda. O'zbekistonda elektr energiyasun'iy intellekt ning asosun'iy intellekt y manbai tabiiy gaz va ko'mir hisoblangan holda, raqamli infratuzilmaning kengayishi issun'iy intellekt qxona gazlarini ko'paytirishi mumkin.

Raqamli transformatya sun'iy intellektning atrof-muhitga ta'sun'iy intellekt ikki tomonlama bo'lib, u resurslardan samarali foydalanishni osonlashtirsa-da, energiya iste'moli va chiqindilarning ko'payishiga olib keladi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning asosun'iy intellekt y tarmog'i hisoblanib, suv resurslarining tejalishi va ekinlarni kuzatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari katta. Ammo, smartfonlar, kompyuterlar va boshqa elektron jihozlar sonining o'sun'iy intellekt shi esa chiqindilar muammosun'iy intellektni kengaytiradi.

O'zbekistonda raqamli transformatsun'iy intellekt ya davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotda katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. "Elektron Hukumat" loyihasun'iy intellekt orqali fuqarolar davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi, bu esa vaqt va resurs tejashga yordam berdi. Biznes sohasun'iy intellekt da esa raqamli to'lov tizimlari va onlayn savdo platformalari rivojlanmoqda, bu esa mahalliy kompaniyalarga xalqaro bozorga chiqish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasun'iy intellekt Prezidentining 2020-yilda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasun'iy intellekt bu jarayonni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, u iqtisodiy o'sun'iy intellekt shni rag'batlantirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishni maqsad qiladi.

Atrof-muhit barqarorligi tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish va ularni oqilona foydalanishni anglatadi. O'zbekistonda bu tushuncha suv resurslarini tejash, tuproq degradatsun'iy intellekt yasun'iy intellekt ni oldini olish va chiqindilarni qayta ishlash kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga oladi. Mamlakat iqlim o'zgarishlariga juda sezgir bo'lib, ayniqsa Aral dengizi chegaradosh hududlarda ekologik muammolar katta ta'sun'iy intellekt r ko'rsatmoqda. Barqarorlik uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, masalan, suvni boshqarish va havo ifloslanishini monitoring qilish orqali muammolarni hal qilish mumkin. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sun'iy intellekt sh va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash uchun atrof-muhitga zarar yetkazmaslik muhimdir. Shunday ekan, ayrim soxalardagi o'zgarishlarni atrof-muhitga ta'sun'iy intellekt rini ko'rib chiqamiz.

O'zbekistonda aqlli energiya tarmoqlari elektr energiyasun'iy intellekt ni taqsun'iy intellekt mlash va foydalanishni optimallashtirishda katta imkoniyatlarga ega. Ushbu tarmoqlar ilg'or sensorlar, avtomatlashtirish texnologiyalari va real vaqtli ma'lumotlarni boshqarish tizimlari yordamida ishlaydi. Masalan, Toshkent shahrida 2023-yilda boshlangan sun'iy intellekt nov

loyihalarida aqlli hisoblagichlar qo'llanilgan bo'lib, bu energiya sarf-xarajatlarini 10-15% ga kamaytirishga yordam bergan. AQSHdagi Florida Power & Light kompaniya sun'iy intellektning tajribasun'iy intellekt ko'rsatadiki, aqlli tarmoqlar orqali operatsun'iy intellekt on xarajatlar millionlab dollar tejashga imkon beradi. O'zbekistonda esa bu tizimlar qishloq joylarda elektr energiya sun'iy intellektni tejash va yangilanadigan energiya manbalarini integratsiya sun'iy intellekt qilishda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, quyosh energiya sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish uchun aqlli tarmoqlar Surxondaryo va Qoraqalpog'iston kabi hududlarda sun'iy intellekt novdan o'tkazilmoqda[1].

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning asosun'iy intellekt y tarmog'i hisoblanadi, shuning uchun suv va o'g'itlardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. sun'iy intellekt va IoT texnologiyalari aniq qishloq xo'jaligini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Masalan, Andijon viloyatida 2024-yilda boshlangan loyihada suv sensorlari qo'llanilgan bo'lib, bu yerlarda suv sarfi 20% ga kamaytirilgan. sun'iy intellekt algoritmlari ekinlarni kuzatishda foydalanilib, hosun'iy intellekt l hosun'iy intellekt lkorlikni oshirishga yordam beradi. Bu nafaqat resurslarni tejaydi, balki tuproq degradatsun'iy intellekt yasun'iy intellektni kamaytirishga ham hissa qo'shadi. Xitoyning tajribasun'iy intellekt ga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida suvni boshqarish fermer xo'jaliklarida hosun'iy intellekt lni 15-25% ga oshirishi mumkin, bu esa O'zbekistonda ham qo'llanilishi mumkin[3].

Raqamli transformatsun'iy intellekt ya energiya iste'molini keskin oshirishi mumkin. O'zbekistonda ma'lumot markazlari va telekommunikatsun'iy intellekt ya tarmoqlari elektr energiyasun'iy intellekt ga talabni oshirib, gazga qaramlikni kuchaytiradi. 2025-yilda Toshkentdagi yangi ma'lumot markazining ishga tushishi energiya talabini 30% ga oshirishi kutilmoqda. Bu esa issun'iy intellekt qxona gazlarining chiqarilishini ko'paytirishi mumkin, chunki mamlakatda hali ham qayta tiklanadigan energiya manbalari yetarlicha rivojlanmagan.

Elektron jihozlar ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan nodir yer elementlari (Rare Earth Elements) qazib olish atrof-muhitga jiddiy tahdid solmoqda. O'zbekistonda nodir yer elementlari (Rare Earth Elements) qazib olish hali keng tarqalmagan bo'lsa-da, kelajakda bu soha rivojlanishi tuproq eroziyasun'iy intellekt va suv ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Global miqyosda Xitoy va Yaponiya kabi davlatlar nodir yer elementlari (Rare Earth Elements)ga asoslangan holda, O'zbekistonga ham xuddi shunday xavf-xatarlar tahdid qilishi mumkin[1].

O'zbekistonda energiya iste'molini kamaytirish uchun yashil ma'lumot markazlari qurish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish muhimdir. Masalan, quyosh va shamol energiya sun'iy intellekt Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida sun'iy intellekt novdan o'tkazilmoqda.

Elektron chiqindilarni qayta ishlash uchun O'zbekistonda maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Samarqand va Toshkent shaharlarida pilot loyihalar boshlanib, plastik va elektron chiqindilarni qayta ishlash zavodlari qurilmoqda.

Mahalliy aholiga elektron chiqindilarni topshirish uchun rag'batlantirish tizimlari joriy qilinsa, bu jarayon tezlashishi mumkin. Aylana iqtisodiyoti tamoyillari mahalliy ishlab chiqaruvchilarni eco-dizaynni qo'llashga undashi kerak.

O'zbekiston hukumati "Barqaror O'zbekiston-2030" strategiyasun'iy intellekt ni raqamli transformatsun'iy intellekt ya bilan muvofiqlashtirib, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan qonunlarni kuchaytirishi kerak. Masalan, raqamli infratuzilmani qurishda qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishni majburiy qiluvchi qarorlar qabul qilish foydali bo'lardi. Xalqaro tashkilotlar, masalan, BMTning Atrof-Muhit Dasturi (UNEP) bilan hamkorlik raqamli loyihalarni barqarorlashtirishda yordam beradi[2].

O'zbekistonda raqamli transformatya sun'iy intellektning uzoq muddatli atrof-muhit ta'sun'iy intellekt ri hali to'liq o'rganilmagan. Masalan, elektron chiqindilarning sog'liqqa ta'sun'iy intellekt ri va raqamli infratuzilmaning iqlim o'zgarishidagi roli bo'yicha yetarlicha ma'lumot yo'q. Kelajakda mahalliy sun'iy intellekt algoritmlarini rivojlantirish va ekologik monitoringni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar zarur.

O'zbekistonda raqamli transformatsun'iy intellekt yani rivojlantirish atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'un bo'lishi uchun umumiy sa'y-harakatlar talab qilinadi. Aqlli energiya tarmoqlari, aniq qishloq xo'jaligi va aylana iqtisodiyoti kabi imkoniyatlardan foydalanish bilan birga, energiya iste'molini kamaytirish va elektron chiqindilarni boshqarish uchun strategiyalar ishlab chiqilishi kerak. Hukumat, biznes va jamoatchilik o'rtasun'iy intellekt dagi hamkorlik raqamli o'sun'iy intellekt shni barqarorlashtirishda asosun'iy intellekt y omil bo'ladi. Bu yondashuv O'zbekistonni global iqlim maqsadlariga yaqinlashtirib, kelajak avlodlar uchun sog'lom atrof-muhitni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Goel, A.; Masurkar, S.; Pathade, G.R. An Overview of Digital Transformation and Environmental Sustainability: Threats, Opportunities, and Solutions. *Sustainability* 2024, 16, 11079. <https://doi.org/10.3390/su162411079>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2023-yil 11-sentyabr PF-158. "O'zbekiston-2030" Strategiyasi.
3. https://gov.uz/oz/eco/activity_page/atrof-muhit-monitoringi

SHAFTOLI DANAGI MOYINI DIZEL YOQILG'ISIGA TA'SIRI.

Sodikov Usmonali Xudoberganovich

Farg'ona davlat texnika universiteti
Neft va neft gazni qayta ishlash kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaftoli danagi moyi asosida dizel yoqilg'ilari uchun setan sonini oshiruvchi va kuyinishga qarshi qo'shimchalar olish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Tadqiqotda shaftoli danagi moyining kimyoviy tarkibi, undagi yog' kislotalarining (olein, linolein, palmitin kislotalari) oksidlanish va efirlanish jarayonlari o'rganildi. Eterifikatsiya va transesterifikatsiya reaksiyalari asosida sintetik qo'shimchalar olinib, ularning dizel yoqilg'isining yonish xususiyatlariga ta'siri tajriba yo'li bilan tahlil qilindi. Olingan qo'shimchalar yoqilg'ining setan sonini 4–6 birlikka oshirgani, yonish jarayonining to'liqligini yaxshilagani va chiqindi gazlardagi zararli komponentlar miqdorini kamaytirgani aniqlandi. Tadqiqot natijalari shaftoli moyi asosidagi ekologik toza, qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan samarali yonilg'i qo'shimchalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: shaftoli danagi moyi, setan soni, biodizel, qo'shimchalar, eterifikatsiya, transesterifikatsiya, yonish jarayoni, energiya samaradorlik, ekologik tozalik, qayta tiklanuvchi xomashyo.

Kirish. Dizel yoqilg'ilari bugungi kunda transport, qishloq xo'jaligi texnikalari tizimlarida keng qo'llaniladi. Biroq, an'anaviy neft mahsulotlari asosida olinadigan dizel yoqilg'ilari ekologik muammolar, yoqilg'i resurslarining kamayib borishi va atmosfera ifloslanishining ortishi sababli barqaror rivojlanish talablari bilan to'liq mos kelmaydi. Shu sababli, so'nggi yillarda biomoylar va tabiiy xomashyolardan dizel uchun qo'shimchalar tayyorlash yo'nalishi jadal rivojlanmoqda.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston hududida shaftoli yetishtirish keng miqyosda yo'lga qo'yilgan, ammo shaftoli danaklari chiqindilar sifatida yo'qotilmoqda. Aslida esa, ularning kimyoviy tarkibida foydali yog' kislotalari mavjud bo'lib, ular qayta ishlanganda biologik kelib chiqadigan yoqilg'i qo'shimchalari tayyorlash uchun qimmatli xomashyo bo'la oladi.

Shaftoli danagi moyining fizik-kimyoviy tavsifi

Shaftoli danagi moyi (*Prunus persica* L.) o'simlik moylari orasida kimyoviy tarkibi jihatidan yong'oq va bodom moylariga yaqin turadi. Tarkibida 80–90% gacha to'yintirilmagan yog' kislotalari mavjud bo'lib, ular quyidagicha taqsimlanadi:

Oleinik kislota ($C_{18}H_{34}O_2$) – 62–68%

Linoleik kislota ($C_{18}H_{32}O_2$) – 15–20%

Palmitin kislota ($C_{16}H_{32}O_2$) – 6–9%

Stearin kislota ($C_{18}H_{36}O_2$) – 3–5%

Ushbu kislotalar transesterifikatsiya, oksidlanish yoki eterifikatsiya orqali faol yoqilg'i komponentlariga aylantiriladi. Moyning zichligi o'rtacha 0.86 g/cm^3 , qovushqoqligi esa 40°C da $32\text{--}34 \text{ mm}^2/\text{s}$ ni tashkil etadi, bu esa dizel qo'shimchalari uchun maqbul ko'rsatkich hisoblanadi.

Kimyoviy qayta ishlash (transesterifikatsiya).

Shaftoli moyi etanol yoki metanol bilan 1:6 mol nisbati asosida reaksiyaga kiritiladi. Katalizator sifatida 1% KOH (kaliy gidroksid) ishlatiladi. Reaksiya $60\text{--}65^\circ\text{C}$ da 1–1,5 soat davom ettiriladi. Natijada shaftoli moyi efirlari (biodizel komponentlari) hosil bo'ladi.

Kuyinishga qarshi qo'shimchalar tayyorlash.

Hosil bo'lgan efirlar tarkibiga aminli yoki fenol guruhiga mansub modifikatorlar (masalan, *N-fenilnaftilamin* yoki *Butilfenol*) qo'shib, antioksidant va antidetonar xususiyat beriladi. Bu modda yonish jarayonini barqarorlashtirib, setan sonini oshiradi.

Yoqilg'i sarfi 3–5% ga kamaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaftoli danagi moyi asosida tayyorlangan qo'shimchalar dizel yoqilg'isining sifatini sezilarli yaxshilaydi va ekologik xavfsizlik darajasini oshiradi.

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Oddiy dizel yoqilg'isi	Shaftoli moyi asosidagi qo'shimchali dizel
Setan soni	47–49	50–53
Zichlik (g/cm^3 , 20°C)	0.845	0.860
Kuyinish harorati ($^\circ\text{C}$)	250	285
Kinetik qovushqoqlik (mm^2/s , 40°C)	32.0	34.5
CO ₂ chiqindilari (%)	100	88
NO _x chiqindilari (%)	100	91
Yonish barqarorligi	O'rtacha	Yuqori

Ekologik va iqtisodiy tahlil. Bu texnologiyaning iqtisodiy va ekologik samaradorligi ham e'tiborga loyiq.

Ekologik jihatdan, chiqindi shaftoli danaklari qayta ishlanadi, zararli gazlar kamayadi, yoqilg'i toza yonadi.

Iqtisodiy jihatdan, import qilinadigan qo'shimchalar o'rnini mahalliy xomashyo egallaydi. 1 tonna shaftoli danagidan o'rtacha 180–200 kg moy ajratish mumkin, bu esa 150–180 litr biokomponent ishlab chiqish imkonini beradi.

Texnik jihatdan, bunday qo'shimchalar mavjud dizel tizimlariga mos, dvigatelga o'zgartirish kiritishni talab qilmaydi.

Kelgusida bu texnologiyani boshqa o'simlik moylari (bodom, yong'oq, paxta urug'i) bilan kombinatsiyalash, nanokatalizatorlar asosida takomillashtirish va energiya tejovchi jarayonlarga joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaftoli danagi moyi asosida tayyorlangan qo'shimchalar dizel yoqilg'ilari sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Bunday qo'shimchalar yordamida setan soni ortadi, kuyinish jarayoni barqarorlashadi, dvigatelning ishlash muddati uzayadi va chiqindi gazlarning zararli tarkibi kamayadi.

Ushbu texnologiya ekologik, iqtisodiy va energetik afzalliklarga ega bo'lib, O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiya resurslarini amalda qo'llashning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Karimov A.A. *Biologik yoqilg'ilar kimyosi va texnologiyasi*. Toshkent: Fan, 2022.
- 2.Mirzayev D. *Mahalliy o'simlik moylaridan dizel qo'shimchalari olish istiqbollari*. TDTU nashriyoti, 2023.
- 3.Smith J. *Biofuel Additives and Cetane Enhancers*. Elsevier, 2020.
- 4.Akhmedov N. va boshqalar. "Tabiiy yog'lardan ekologik toza yoqilg'ilar olish texnologiyasi", *O'zMU Ilmiy jurnali*, 2021.
- 5.European Biofuels Standard EN 14214, 2023.
- 6.Abdullayev R. "Mahalliy xomashyo asosida biokomponent ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi", *Kimyo va Texnologiya*, 2024.

CONDITION MONITORING OF A CENTRIFUGAL PUMP VIA ADVANCED DATA ANALYTICS

Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli (Assistant of Fergana State
Technical University, shukurullohxon@gmail.com)

Abstract. Centrifugal pumps are critical assets whose component degradation can trigger costly, unplanned outages; robust condition monitoring (CM) is therefore essential. This study develops practical CM tools based on two information-rich measurements—surface vibration and airborne acoustics—chosen for their sensitivity to pump dynamics and, in the case of acoustics, their suitability for remote, low-intrusion sensing. To combat noise contamination, we employ the modulation signal bispectrum (MSB), which suppresses random noise while retaining phase information and revealing nonlinear modulations. We benchmark MSB against envelope analysis and conventional power spectra on experiments with seeded faults: bearing (inner/outer race), mechanical seal defects, and impeller blade wear. Both sensing modalities support accurate fault detection, with MSB providing clearer separation between healthy and faulty states across operating conditions. For impeller wear, MSB emphasized shaft-speed harmonics and vane-pass components, yielding stronger discrimination than standard spectra. Overall, remote acoustic MSB emerges as an effective,

deployable CM approach for pumps, complementing vibration analysis and enabling earlier, more reliable diagnostics.

Keywords. *Centrifugal pumps, Electric drives, Condition monitoring, Fault diagnosis, Predictive maintenance (PdM), Failure prognostics, Remaining useful life (RUL), Artificial neural networks (ANN), Vibration analysis, Motor current signature analysis (MCSA), Airborne acoustics, Modulation signal bispectrum (MSB), Bearing faults, Mechanical seal defects, Impeller wear*

Most manufacturers seek to raise productivity by avoiding unexpected stoppages and extending asset lifetime. The goal of condition monitoring (CM) is to flag, as early as possible, any malfunction or defect arising during operation. CM supplies the critical data needed to preserve the integrity of mechanical and electrical equipment [1-3]. A variety of measurands can be leveraged—noise and vibration, acoustic emission (AE), oil pressure and temperature, and electrical current. To anticipate how these indicators evolve, researchers also employ simulation models that predict likely trends in such parameters [3]. Because features like vibration respond to health changes, these variations can be exploited—by maintenance engineers or automated systems—to optimize machine performance and maintenance actions.

In industrial settings, CM is a cornerstone of maintenance strategy and a key component of any efficient maintenance plan. Operating equipment continuously at peak capacity elevates the risk of failure—sometimes with severe safety and productivity consequences—so preventive maintenance should be the primary safeguard for keeping machines healthy [4]. High-quality maintenance depends on techniques that extract informative descriptors of machine condition, notably vibration and acoustic analyses [4]. For instance, a centrifugal pump consumes energy to drive its mechanism and transport the working fluid; its motion is typically rotary or reciprocating, and it may be powered by manual means, electricity, wind, or various combustion engines [5, 6].




Figure 1: Schematic of condition monitoring [3]

Centrifugal pumps are foundational assets in many industrial processes. They are favored where high throughput at relatively low head is required, and plant profitability can rise markedly when systematic monitoring and maintenance are applied to keep these pumps healthy. In practice, liquid

contamination—from suspended solids to chemically reactive constituents—accelerates wear and damage to impellers, bearings, and mechanical seals. To assess pump health, industry typically relies on two complementary approaches: performance monitoring (e.g., head–flow, efficiency, power draw) and condition monitoring (e.g., vibration, acoustics, electrical signatures) [2, 7].




Figure 2. Methods of Condition Monitoring

1) Visual inspection. Visual inspection uses human senses (and simple aids like borescopes/videoscopes) to form a rapid, first-line assessment of machine health. It excels at spotting obvious anomalies—leaks, cracks, corrosion, loose fasteners – before they escalate. Checklists, photo logs, and operator walk-arounds increase repeatability and traceability. Its main limitation is subjectivity: outcomes depend on experience, viewing access, and lighting.

2) Acoustic Emission (AE). AE detects short-lived elastic waves produced by friction, impacts, cracking, cavitation, and other micro-events, typically in the 100 kHz–1 MHz band. Common features include hit/event count, amplitude, energy, RMS, and kurtosis; AE is highly sensitive to incipient damage. High frequency means less contamination from low-frequency structure-borne noise. The drawback is strong attenuation – sensors must be close and well coupled to the source.

3) Temperature monitoring. Surface and component temperatures (e.g., bearings, seals, windings) correlate with friction, lubrication quality, and loading. Sensors include thermocouples, RTDs, optical pyrometers, and infrared thermography; trending against baselines/limits is effective. It is inexpensive, easy to integrate, and valuable for performance monitoring and fault screening.

4) Motor-Current Signature Analysis (MCSA). MCSA treats the motor as a transducer: load and mechanical defects modulate phase currents and the DC link. Features include sidebands tied to slip/mechanical frequencies, Park-vector patterns, time–frequency maps, and higher-order statistics. Advantages are no extra sensors, simple wiring access, and suitability for remote/hostile environments.

5) Vibration monitoring. Vibration is the industry workhorse for rotating machinery: accelerometers capture broadband motion for RMS, crest factor,

kurtosis, envelope spectra, and higher-order spectra. It diagnoses bearings, imbalance, misalignment, looseness, and impeller defects with well-known fault “signatures.” Results depend on sensor placement/mounting and transmissibility paths.

6) Airborne acoustics (microphones). Airborne sound is non-intrusive and quick to deploy, capturing superposed sources from a distance—useful where contact sensors are impractical. It is effective for cavitation, vane-pass tones, shaft harmonics, and some bearing faults. Background noise (fans, nearby machines) is the main challenge, so shielding, directional mics, and robust time–frequency analysis help.

Table 1. Condition monitoring methods at a glance

Method	Sensor / Source	Primary features / transforms	Limitations	Best at (examples)	Deployment tips
Visual inspection	Human senses; borescope/videoscope	Visual cues; leakage, discoloration, corrosion; photo logs	Subjective; access/lighting dependent	Leaks, cracks, corrosion, looseness	Use checklists; capture photos; standardize routes
Acoustic Emission (AE)	AE piezo sensor (structure-borne)	Hit count, amplitude, energy, RMS, kurtosis; burst rate	Strong attenuation; needs close coupling; expertise	Early bearing/gear damage, cavitation, impacts	Rigid coupling; short cables; high-speed DAQ
Temperature	Thermocouples, RTDs, IR pyrometer, IR camera	Absolute T, gradients, hot-spot maps, trends	Ambient drift; emissivity error; hot-spot merging	Lubrication loss, overheating of bearings/seals	Fix emissivity; shield from drafts; log trends
MCSA	Phase currents; DC-bus voltage	Sidebands (slip/mech.), Park vector, time–freq, wavelets	Load/operating-point sensitivity; complex spectra	Bearing/impeller faults, flow anomalies, rotor issues	Synchronous sampling; demodulation; baseline by load
Vibration	Accelerometers (housing/bearing)	RMS, crest, kurtosis, envelope, HOS/bispectrum	Mounting/placement critical; multiple sources mix	Bearings (BPFO/BPFI), imbalance, misalignment, looseness, impeller wear	Rigid mounts; envelope for bearings; speed tagging
Airborne acoustics	Microphones (directional)	STFT/Mel maps, spectral peaks, MSB/demodulation	Background noise; wind/airflow effects	Cavitation, vane-pass, shaft harmonics, some bearing faults	Use windscreens; baffles; beamforming if noisy

A consistent theme in prior work is the lack of a rigorous, side-by-side evaluation of airborne acoustics versus surface vibration for fault detection in centrifugal pumps. In response, we seed three representative faults (each at two severities) and interrogate the pump with both sensing modalities. To our knowledge, applying modulation signal bispectrum (MSB) jointly to airborne sound and vibration to diagnose bearing race defects, impeller wear, and mechanical-seal damage from a controlled test rig has not been reported. The study therefore delivers a comparative effectiveness analysis—contrasting MSB with envelope and power-spectrum methods—to quantify detection performance across modalities and fault levels.

REFERENCES.

- [1] P. Ilott and A. Griffiths, “Development of a pumping system decision support tool based on artificial intelligence,” in *Proc. 8th IEEE Int. Conf. Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)*, 1996.
- [2] J.-S. Choi, D. K. McLaughlin, and D. E. Thompson, “Experiments on the unsteady flow field and noise generation in a centrifugal pump impeller,” *Journal of Sound and Vibration*, vol. 263, no. 3, pp. 493–514, 2003.
- [3] S. A. Al-Hashmi and A. Ball, *Detection and Diagnosis of Cavitation in Centrifugal Pumps*. PhD thesis, University of Manchester, 2005.
- [4] L. Ciocoiu, E.-M. Hubbard, and C. E. Siemieniuch, “Implementation of remote condition monitoring system for predictive maintenance: An organisational challenge,” 2015.
- [5] F. R. Spellman, *Water and Wastewater Conveyance: Pumping, Hydraulics, Piping, and Valves*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2016.
- [6] B. Juneja, *Fundamentals of Metal Cutting and Machine Tools*. New Delhi: New Age International, 2003.
- [7] A. Davies, *Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology*. London: Springer, 2012.

GIDRAPONIKA USULIDA OZUQA YETISHTIRISH MUAMMOLARI VA ELEKTR FAOLLASHGAN SUV YORDAMIDA ISHLOV BERISH


Burxonov Dovronbek Abduljalol o'g'li
Qo'qon Davlat Universiteti tayanch doktoranti
Mail: dovronbekburxonov@gmail.com
Otabekov Nurislom Akrom o'g'li
Mail: Nurislom@gmail.com

Annotatsiya. maqolada gidraponika usulida ozuqa yetishtirish muammolari va mahsuldorlikni oshirish sohasida bugungi kunga qadar qo'llanilgan elektrotexnologik usullar o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Gidraponik usul, namlik, Aspergilloz, ultrabinafsha nurlanish, antiseptik, Anolit,

Kirish. Gidraponik usulda ozuqa yetishtirish bu chorvachilik, baliqchilik va boshqa ko'plab tarmoqlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Chorva mollari ozuqa bilan taminlash bugungi kunda juda dolzarb vazifadir. Yashil gidroponik massa mahsulotlarini olishning zamonaviy texnologik standartlari va talablari kimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytirish, uning unumdorligini oshirish va faqat maxsus sharoitda yuqori namlik va haroratni o'rnatishni ta'minlaydi. Shunday mikroiklimda odatda patogen mikrofloraning faol o'sishi kuzatiladi, bu unib chiqish intensivligiga va mahsulot sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Mog'orga ta'sir qilganda urug'lar o'sishi va massa unumdorligi pasayadi, bu esa butun tizimning gigienik profilaktika qilishni talab qiladi. [1]

Aspergillozning paydo bo'lishi bilan ozuqaning kimyoviy tarkibi va sifati o'zgarishiga olib keladi. Ushbu mikroorganizmlarning boshqa turlari mikotoksinlarni ishlab chiqarishi mumkin, ularning ta'siri antibiotiklarnikiga o'xshaydi. Doimiy ravishda hayvonlarning tanasiga oziq-ovqat bilan kirib, ular foydali mikroflorani nobud qiladi va immunitetni pasaytiradi. Spora bilan boyatilgan pichan changi ayniqsa xavfli hisoblanadi. Shu sabablarga ko'ra, yosh o'simliklarni dezinfektsiyalash vositalari bilan davolash kerak. Mog'orni yo'q qilishning turli usullari mavjud. Shunday qilib, urug'larni marganets, xlor, vodorod periks, mis sulfat va boshqa bog'lovchi moddalar eritmalarida namlash mumkin, ammo bunday eritma urug'lik materialining hayotiyiligini pasayishiga olib keladi va chorva mollariga bevosita zarar etkazadi. Yana bir keng tarqalgan usul - yemni pishmasdan oldin yig'ish, bu esa iqtisodiy samaradorlikni yo'qotishiga olib keladi. Shu bilan birga, ozonlash, ultrabinafsha nurlanish, erigan kir sovuni bilan ishlov berish, salbiy aeronlar hosil qilish, patogen mikroflorani zararsizlantirish va qayta ekishni yo'q qilish uchun kvartslash va elektrostatik dezinfektsiya qimmat uskunalarni talab qiladi va texnologik jarayon narxining oshishiga olib keladi.[3]



1-rasm. Vaqt va zamburug'lar kamayishi bog'liqligi

Anolit kuchli antiseptik va konservant bo'lib, u ko'plab xususiyatlarga ega va bioproseslarni sekinlashtiradi. Ichkarida ishlatilganda kislotali suv qon bosimini pasaytiradi, organizmdagi metabolizmni yo'q qiladi va bo'g'imlardagi og'riqni kamaytiradi, tashqaridan qo'llanilganda esa bintlarni dezinfektsiya qiladi va yiringli yaralardagi patogen mikroorganizmlarni o'ldiradi. [2]

Shu sababli, zamburug'lar va bakteriyalarga qarshi kurashish, sabzavot va mevalarni saqlash muddatini oshirish uchun qayta ishlash, shuningdek, boshqa ko'plab maqsadlarda foydalanish mumkin.

Xulosa. Hidroponik oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirishda elektr faollashtirilgan suvdan foydalanganda, katolit yashil massa o'sishining stimulyatori, anolit esa antiseptik ekanligini unutmasligingiz kerak. anolitni 4 soat davomida qo'llashdan so'ng, ishlov berilmagan ildiz qismida mog'or uning mahalliy joylarini saqlab qolish bilan yo'qoladi. Bir soat o'tgach, bu kamchilik bartaraf etildi - patogenning namoyon bo'lishi butunlay yo'q qildi. 6 soatdan keyin suyuqlikni to'kib tashlangandan so'ng, o'simliklarning ildizlarida mog'or kam kuzatiladi. Tajriba davomida boshlang'ich va ishchi faollashtirilgan suvni o'lchashdi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, maksimal ushlab turish vaqti uchun anolit oksidlanish-qaytarilish potentsialining 75% ga pasayishiga, pH, elektr o'tkazuvchanligi va tuz balansining 1,7-2,5 baravar oshishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В.С.Петровича “Параметры и режимы комбинированной электроактиваторной установки для получения дезинфицирующих растворов в пчеловодстве”.
2. Н.Д.Александрович “Электроозонные технологии в семеноводстве и пчеловодстве ” (Urug'chilik va asalarichilikda elektroozon texnologiyalari).

3. A.Muxammadiev., R.Matjonov., L.Gafurova., J.Xo'jaev va boshqalar. Ekologik sof agroelektrotexnologiya. – Toshkent, 2002. – B.9-10

4. .Muxammadiev A., Usmonov I. I., Ibrohimov V. I. ASALARI OILASINI PARVARISHLASHDA ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARNING ISTIQBOLLARI //Science Promotion. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 137-140.

ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR ASOSIDA GIDROENERGETIK TIZIMLARNI OPTIMALLASHTIRISH

Komolddinov Soxibjon Solijon o'g'li, Ashurov Bekzod Nurbek o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti, E-mail:
soxibjon.kamoldinov@fstu.uz

Annotatsiya. Ushbu tezisda tog'li hududlarda joylashgan kichik quvvatli gidroelektr stansiyalar (GES) ish jarayonini raqamli texnologiyalar yordamida boshqarish va energiya taqsimotini optimallashtirish masalalari yoritilgan. Pamir energetik tizimida joylashgan 11 ta kichik GESning ishlash parametrlari tahlil qilinib, ularning bir-biriga bog'liq bo'lmagan holatda ishlashi natijasida yuzaga keladigan energiya yo'qotishlarini kamaytirish uchun sun'iy intellekt asosidagi raqamli modellar qo'llanilgan. Taklif etilgan yondashuvlar elektr energiyasi ishlab chiqarishning barqarorligini oshiradi, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi va ekologik ta'sirni kamaytiradi.

Kalit so'zlar: GES, raqamli boshqaruv, energiya taqsimoti, ekologik barqarorlik, optimallashtirish, sun'iy intellekt, Pamir energosistemi.

Kirish. Vodiy energetik tizimi O'zbekistonning Sharqiy qismida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tabiiy-geografik sharoitga ega. Bu hududda joylashgan kichik GESlarning ko'pchiligi mustaqil (avtonom) ishlaydi, ba'zilar esa kaskad tizimida ulangan. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt algoritmlarining joriy etilishi bu tizimlarda elektr energiyasining ishlab chiqarilishi va taqsimlanishini barqaror holatga keltirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Asosiy qism. Vodiy energetik tarmog'ida jami 15 ta kichik GES mavjud bo'lib, ularning umumiy quvvati 158,6 MVt ni tashkil etadi. Shundan 5 tasi – Chortoq mikroGES-1 va 2 (0,825 MVt), Xonobod mikroGES (0,65 MVt), Vodil mikroGES (0,43 MVt), Yangiariq mikroGES (0,26 MVt) va Zavrok mikroGES (0,2 MVt) –mahalliy hududlarga xizmat ko'rsatsa, qolganlari yagona tarmoqqa ulangan. Bundan tashqari kelgusida Vodiy energosistemasini mustahkamlash uchun quvvati 258,18 MVt bo'lgan, 6 ta GES loyihalashtirilgan.

Murakkab energiya oqimini boshqarish uchun raqamli monitoring tizimlari zarur. Shu sababli, SCADA va IoT texnologiyalariga asoslangan boshqaruv modullari joriy etilishi taklif etilgan. Ular quyidagi vazifalarni bajaradi:

- kuchlanish va quvvat oqimini real vaqt rejimida kuzatish;
- yo'qotishlarni hisoblash va minimallashtirish;
- gidroagregatlarning ish holatini prognozlash;
- suv sarfi va ishlab chiqarish quvvatini avtomatik muvozanatlash.

Kostyuk va Filippovning tadqiqotlariga ko'ra, bunday tizimlarda raqamli optimallashtirish GES ishini 10–12% gacha yaxshilaydi, yuklamalarni teng taqsimlash esa tizimning ishlash barqarorligini oshiradi [2].

Energetik tizim "MatLab" dasturiy majmuasi yordamida modellashtirilgan. Har bir GES uchun quyidagi parametrlar hisobga olingan: generator soni, gidravlik bosim, suv sarfi, transformator va uzatish liniyalari qarshiligi. Matematik modellashtirish natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimi elektr energiyasi uzatishdagi isroflarni 15–18% gacha kamaytiradi. 1-jadvalda Pomir energosistemasida raqamli optimallashtirish natijalari keltirilgan [1], [3].

1-jadval

Pomir energosistemasida raqamli optimallashtirish natijalari

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim	Raqamli boshqaruv tizimi	O'zgarish (%)
Energiya yo'qotishlari	100	84	–16
Ishlab chiqarish barqarorligi	100	112	+12
CO ₂ chiqindilari	100	88	–12
Boshqaruv tezkorligi	100	135	+35

Raqamli modellashtirish jarayonida PID-regulyatorlar va ANFIS algoritmlarining integratsiyasi eng samarali natija bergan [5].

Raqamli boshqaruv tizimlari ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Suv sarfi va turbina tezligi real vaqt rejimida muvozanatlab turiladi, bu esa suv resurslarining ortiqcha sarfini oldini oladi. Ponomarev va Gordeevning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar asosidagi ekologik monitoring tizimlari chiqindilarni 15–20% ga kamaytiradi va daryo ekotizimini himoya qiladi [4].

Shuningdek, Mirzoev va Saidov [5] tomonidan kichik GESlarda sun'iy intellekt asosida avtomatik rejimlarni boshqarish bo'yicha olib borilgan tajribalar natijasida, energiya ishlab chiqarish 10% gacha ko'paygani, texnik xizmat oraliq'i esa 1,5 baravar oshgani qayd etilgan.

Xulosa. Raqamli innovatsiyalar, sun'iy intellekt algoritmlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini gidroenergetika sohasiga tatbiq etish nafaqat energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. GESlarning raqamli transformatsiyasi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, chiqindilarni kamaytirishni hamda energetik xavfsizlikni mustahkamlashni ta'minlaydi. Shu bois, raqamli boshqaruv tizimlari O'zbekiston energetika sohasida "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning muhim elementi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Худжасайдов Д.Х. Анализ и планирование режимов электроэнергетической системы с каскадом гидроэлектростанций. – Новосибирск: НГТУ, 2018.
2. Костюк А.Г., Филиппов Г.А. Гидроэнергетические системы и оптимизация их режимов. – Москва: Энергия, 2016.
3. Рябчиков В.А. Информационные технологии в энергетике. – Санкт-Петербург: СПбПУ, 2019.
4. Пономарев В.Н., Гордеев И.А. Цифровизация гидроэнергетических комплексов и экологическая устойчивость. – Журнал «Энергетика и экология», №4, 2020.
5. Мирзоев Х.Ш., Саидов Ш.Н. Повышение энергоэффективности малых ГЭС на основе интеллектуальных систем управления. – Душанбе: Изд-во ТГУ, 2021.

GEOTHERMAL ENERGIYA RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH

Mamatov Begzodbek Erkin o'g'li

Andijon davlat texnika instituti muqobil energiya manbalari kafedrası
stajyor o'qituvchi Lino331793@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada geotermal energiya resurslaridan oqilona foydalanish masalalari yoritilgan. Geotermal energiyaning manbalari, ularning xususiyatlari, energiya samaradorligini oshirish yo'llari va ekologik xavfsizlikni ta'minlash choralari tahlil qilinadi. Shuningdek, geotermal energiyaning elektr ishlab chiqarishdan tashqari qishloq xo'jaligi, turizm va issiqlik ta'minotida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada barqaror rivojlanish uchun geotermal resurslardan kompleks va ilmiy asoslangan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: geotermal energiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, issiq buloqlar va geotermal suvlar, gejzer va fumarolalar, energiya samaradorligi,

ikkilamchi konturli elektr stansiyalar (Binary cycle), issiqlik nasoslari, kaskadli foydalanish, ekologik xavfsizlik

Bugungi kunda energiya xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhit muammolarini kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining roli beqiyosdir. Shulardan biri — geotermal energiya bo'lib, u Yer po'stida mavjud tabiiy issiqlik resurslariga asoslanadi. Geotermal energiyadan oqilona foydalanish energiya ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi [1].

Geotermal energiya – bu Yer ichki qatlamlarida tabiiy ravishda hosil bo'ladigan issiqlik oqimidan foydalanishga asoslangan qayta tiklanuvchi energiya manbai. Yer yadrosi, mantiyasi va po'stidagi radioaktiv parchalanish jarayonlari natijasida doimiy ravishda issiqlik ajralib chiqadi [2]. Bu issiqlik geotermal suvlar, bug'lar va qattiq jinslar orqali tashqariga chiqib, insoniyat tomonidan turli maqsadlarda ishlatiladi.

Issiq buloqlar va geotermal suvlar bunga misol bo'la oladi. Yer ostidagi suvlar chuqur qatlamlarga tushib, yuqori haroratli magmatik zonalar ta'sirida qiziydi va issiq buloqlar yoki termal suv ko'rinishida yuzaga chiqadi. Bu suvlarning harorati odatda 40°C dan 100°C gacha bo'ladi. Ular sog'lomlashtirish, balneologiya, isitish tizimlari va issiqxona xo'jaliklarida keng qo'llanadi [1].

Shuningdek fumarola yani vulqon zonalaridan chiqadigan issiq bug' va gaz oqimlari. Ularning harorati ko'pincha **200–300°C** gacha yetadi

Yana bir misol gejzer yani davriy ravishda yuqori bosim ostida bug' va issiq suvni otilib chiqaradigan tabiiy hodisa.

Geotermal energiya o'ziga hos xususiyatlarga ega va u boshqa qayta tiklanuvchi manbalardan quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi:

Uzluksizligi – quyosh va shamoldan farqli ravishda geotermal energiya ob-havoga bog'liq emas va doimiy ishlaydi. Shu sababli u “bazaviy quvvat manbai” hisoblanadi [2].

Hududiy chegaralanganligi – geotermal resurslar asosan vulqon zonolari va tektonik faollik kuchli bo'lgan joylarda ko'proq uchraydi.

Ko'p tarmoqli qo'llanish imkoniyati – elektr ishlab chiqarishdan tashqari, uy-joylarni isitish, issiqxona xo'jaligi, balneologiya va turizmga keng qo'llanadi.

Ekologik ustunligi – CO₂ chiqindisi ko'mir va neft stansiyalariga qaraganda 15–20 marta kamroq [4].

Geotermal energiya quyosh yoki shamol energiyasidan farqli ravishda uzluksiz ishlashi bilan ajralib turadi. Bu uni bazaviy quvvat manbai sifatida ishlatishga imkon beradi [2].

Geotermal resurslardan oqilona foydalanishda quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim [3]:

Energiya samaradorligini oshirish-geotermal issiqlikni imkon qadar ko'proq foydali ishlatish uchun zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi:

Binary cycle power plants (ikkilamchi konturli elektr stansiyalar) – past haroratli (100–150°C) geotermal suvlardan ham elektr energiyasi olish imkonini beradi [2].

Issiqlik nasoslari – turar joylar, sanoat binolari va issiqxonalarni isitishda energiya samaradorligini 2–4 barobar oshiradi.

Kaskadli foydalanish – geotermal issiqlik avval elektr ishlab chiqarishga, so'ngra issiqxona yoki isitishga yo'naltiriladi [1].

Geotermal resurslardan foydalanishda ekologik xavfsizlikni ta'minlash muhim va foydalanish davomida quyidagi ekologik muammolar yuzaga kelishi mumkin [3]: Yer osti suvlarining kamayishi yoki ifloslanishi; Yer po'stining cho'kish yoki deformatsiyaga uchrashi; Atmosferaga CO₂, H₂S kabi gazlarning chiqishi. Shuning uchun: **Qayta injeksiya tizimi** (ishlatilgan suvni yana yer ostiga qaytarish) joriy etiladi; Monitoring tizimlari yordamida suv va gaz chiqindilari nazorat qilinadi; Mahalliy ekologik me'yorlar asosida xavfsizlik choralari ko'riladi [4].

Geotermal energiya integratsiyalashgan foydalanish yani ko'p tarmoqli sohalarida qo'llanishi mumkin: **Elektr energiyasi ishlab chiqarish** – yuqori haroratli manbalardan. **Issiqlik ta'minoti** – uy-joy va sanoat binolarini isitish. **Qishloq xo'jaligi** – issiqxonalarni isitish, baliqchilik xo'jaliklarida suvni isitish. **Balneologiya va turizm** – sog'lomlashtirish maskanlari, kurortlar. **Resurslarni tiklanishini nazorat qilish** – suv va issiqlik balansini monitoring qilish orqali uzoq muddatli barqaror ishlashni ta'minlash.

Geotermal energiya bir qator afzalliklarga ega [2]. Geotermal energiya qayta tiklanadigan va barqaror manba; Geotermal issiqlik Yer po'stida doimiy tarzda hosil bo'lib turadi. U quyosh yoki shamolga nisbatan ob-havoga bog'liq emas va yil davomida 24/7 ishlash imkonini beradi. Masalan, Islandiya elektr energiyasining ~30%ini geotermal manbalardan oladi.

Kam miqdorda issiqxona gazlari chiqindisi; Geotermal elektr stansiyalari atmosferaga chiqadigan CO₂ miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, 1 kVt·soat elektr ishlab chiqarishda ko'mir stansiyasidan 900 g CO₂ chiqsa, geotermal stansiyada bu ko'rsatkich 40–50 g atrofida.

Hududiy energiya mustaqilligini ta'minlaydi; Geotermal manbalar mavjud hududlarda tashqi energiya importiga ehtiyoj kamayadi. Bu esa iqtisodiy barqarorlik va milliy energiya xavfsizligini kuchaytiradi. O'zbekiston janubiy viloyatlarida (Surxondaryo, Qashqadaryo) issiq suv manbalari mavjud bo'lib, ular mahalliy issiqlik ta'minoti uchun ishlatilishi mumkin [4].

Ko'p tarmoqli foydalanish imkoniyati (energetika, qishloq xo'jaligi, turizm). Geotermal energiya faqat elektr ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. U issiqxona xo'jaligida (sabzavot va gullar yetishtirish), balneologiyada (sog'lomlashtirish maskanlari), turizm (termal kurortlar), shuningdek uy-joy va sanoat binolarini isitishda qo'llanadi. Masalan, Turkiya issiqxona xo'jaliklarining 60%dan ortig'i geotermal issiqlikdan foydalanadi [1].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lund, J.W., Freeston, D.H., & Boyd, T.L. (2011). *Direct utilization of geothermal energy 2010 worldwide review*. Geothermics, 40(3), 159–180.
2. DiPippo, R. (2016). *Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact*. Butterworth-Heinemann.
3. Axelsson, G., & Stefansson, V. (2003). *Sustainable management of geothermal resources*. Proceedings of the International Geothermal Conference, Reykjavik, 40–52.
4. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2023). *Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha milliy strategiya*. Toshkent.
5. Huttner, G.W. (2020). *The status of world geothermal power generation 2015–2020*. Geothermics, 89, 101–112.

ECO-EFFICIENCY OF AUTOMATED PHOSPHATING PROCESS

Kadirov Sodikjon Uktamovich

*Fergana State Technical University, Fergana, Uzbekistan
Senior Lecturer, Department of Oil and Gas Processing*

Abstract. This study investigates the eco-efficiency of an automated phosphating process aimed at improving sustainability and environmental performance in metal surface treatment. Automation enables precise control of process parameters, ensuring uniform coatings with high corrosion resistance while reducing chemical losses and wastewater discharge. Experimental data show a 25–30% reduction in acid and phosphate reagent use and up to 40% lower water consumption due to real-time monitoring and automated dosing systems. The closed-loop filtration system provides 90% water recycling, minimizing toxic phosphate emissions. Overall, the automated process enhances resource efficiency, decreases the carbon footprint, and aligns with the principles of the circular economy and the UN Sustainable Development Goals -SDG

Keywords: *phosphating, automation, eco-efficiency, sustainable production, surface treatment, wastewater minimization, circular economy.*

Introduction

Sustainable industrial development increasingly depends on the integration of advanced, resource-efficient, and environmentally safe technologies. Within this context, phosphating is among the most widely applied methods of metal surface preparation, ensuring strong adhesion and corrosion resistance of coatings. However, traditional phosphating processes often require large amounts of phosphoric acid, zinc or manganese salts, and water, while generating hazardous effluents containing phosphate residues and heavy metal ions. These

issues create both economic inefficiencies and environmental risks, particularly in high-volume manufacturing.[1]

Recent advancements in process automation offer an effective solution to these challenges. Automated phosphating lines enable continuous monitoring and precise adjustment of critical parameters such as temperature, pH, immersion time, and reagent dosage.(Fig. 1.) This level of control stabilizes the process, reduces deviations, and enhances coating uniformity. Furthermore, the incorporation of closed-loop water circulation systems minimizes water use and virtually eliminates direct wastewater discharge.




Fig. 1. Technological lines of Eplas Makina, Turkey

From a sustainability perspective, the concept of *eco-efficiency* integrates economic and environmental performance metrics, focusing on maximizing product value while minimizing resource depletion and environmental emissions. Evaluating the eco-efficiency of automated phosphating processes is therefore essential for achieving both operational optimization and compliance with modern ecological standards.[2]

This research aims to assess the ecological and technological performance of an automated phosphate coating line, quantify its impact on resource conservation and emission reduction, and demonstrate its contribution to sustainable industrial practices within the metal treatment sector.

The phosphating solution was based on zinc phosphate, containing 35–40 g/L of H_3PO_4 and a zinc ion concentration of 1.5–2.0 g/L. The process temperature was maintained at 50 ± 2 °C, and the pH was regulated automatically between 2.8 and 3.2. Eco-friendly organic inhibitors were introduced to reduce sludge formation and improve coating adhesion.

Process stability and coating quality. Automation significantly improved process consistency. Fluctuations in pH and temperature remained within ± 0.05 and ± 1 °C, respectively, ensuring homogeneous crystal formation across the metal surface. SEM analysis confirmed the formation of fine-grained, dense

phosphate coatings with superior corrosion resistance compared to those produced by manual methods.[3]

Reduction in reagent and energy consumption. Automated control reduced phosphoric acid and zinc salt consumption by 27%, primarily due to accurate dosing and elimination of operator error. Energy usage decreased by 18% as a result of optimized heating cycles and reduced idle time. This improvement led to a measurable reduction in production costs and environmental emissions.

Water recycling and wastewater minimization. The integration of a closed-loop water treatment system achieved up to 90% recirculation of process water. Consequently, wastewater discharge was reduced by approximately 40%, and phosphate concentration in effluents decreased from 120 mg/L to below 25 mg/L—well within international environmental standards.

Eco-efficiency performance. The overall Eco-Efficiency Index (EEI) increased from 0.68 (manual process) to 0.89 (automated process), reflecting a 30% improvement in combined economic and ecological performance. The process also contributed to a 25% reduction in CO₂-equivalent emissions and improved worker safety by minimizing exposure to reactive chemicals.

These results collectively demonstrate that automation enhances not only production quality and resource efficiency but also the environmental sustainability of metal surface treatment operations. The study confirms that the integration of automation supports the implementation of SDG 9 by fostering industrial innovation and SDG 12 by promoting responsible resource use.[4]

Conclusion

The automation of the phosphating process significantly enhances both technological performance and environmental sustainability. Through precise control of process parameters and optimized reagent dosing, chemical consumption was reduced by 25–30%, wastewater generation by 40%, and energy use by 18%. The eco-efficiency index improved by over 20%, confirming automation as a key driver of sustainable industrial transformation.

By integrating closed-loop water recycling, real-time monitoring, and environmentally safe additives, the automated phosphating process contributes to cleaner production, lower emissions, and improved occupational safety. These advancements demonstrate that automation is not merely a technical upgrade but a strategic tool for achieving eco-efficient and circular production systems.

The findings of this study may serve as a foundation for further optimization of automated surface treatment technologies and for developing industrial policies focused on resource conservation and environmental protection.

References

1. Kumar, S., Patel, D., & Singh, A. (2023). *Assessment of eco-efficiency in surface coating technologies: A life cycle approach*. Surface and Coatings Technology, 475, 129203.

2. Petrov, I. V., & Ivanova, E. A. (2021). *Development of environmentally safe phosphating formulations for corrosion protection*. Metallurgical Research and Technology, 118(7), 703–713.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). *Eco-efficiency and cleaner production: Strategies for sustainable industrial development*. Nairobi: UNEP Press.
4. European Commission. (2019). *Best Available Techniques (BAT) for surface treatment of metals and plastics*. Industrial Emissions Directive (IED) Reference Document (BREF). Brussels: European Commission.

EKOLOGIK MONITORINGDA RAQAMLI DATCHIKLAR VA MA'LUMOT TAHLIL TEXNOLOGIYALARI

Muhammadjonov Azamatjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti
m.azamatjon0212@gmail.com, +998993625365


Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik monitoring jarayonlarida raqamli datchiklar va ma'lumot tahlil texnologiyalarining ahamiyati hamda ularning atrof-muhitni nazorat qilishdagi roli yoritilgan. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari va Internet tarmoqlarining keng rivojlanishi natijasida havo, suv va tuproq sifatini real vaqt rejimida o'lchash imkonini beruvchi aqlli sensor tizimlari keng joriy etilmoqda. Raqamli datchiklardan olingan katta hajmdagi ma'lumotlar sun'iy intellekt, Big Data va bulutli platformalar orqali tahlil qilinib, ekologik holatdagi o'zgarishlarni aniqlash, prognozlash va tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Tadqiqotda zamonaviy monitoring uslublarining afzalliklari, ularning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni hamda O'zbekiston sharoitida qo'llash istiqbollari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ekologik monitoring, raqamli datchik, IoT, ma'lumot tahlili, Big Data, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish.

So'nggi yillarda inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar global miqyosda jiddiy oqibatlarga olib kelmoqda. Atmosfera ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, chiqindilarning ko'payishi va iqlim o'zgarishlari tabiiy muhitga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababli, ekologik holatni doimiy kuzatish, aniqlangan o'zgarishlarni tezkor tahlil qilish hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy monitoring tizimlari ko'p hollarda qo'lda ma'lumot yig'ish va kechikkan tahlil jarayonlariga asoslangan bo'lib, bu ekologik xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlash imkonini cheklaydi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan, raqamli datchiklar, IoT (Internet of Things) va Big Data tahlil

platformalari bu jarayonni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda havo, suv va tuproq sifat ko'rsatkichlari real vaqt rejimida o'lchanib, markaziy serverga uzatilmoqda. Shuningdek, ma'lumot tahlil texnologiyalari yordamida to'plangan ko'rsatkichlar asosida ekologik holatning dinamikasi kuzatiladi, xavfli hududlar prognoz qilinadi va davlat hamda jamoatchilik uchun ochiq axborot bazalari shakllantiriladi. Bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va iqlim o'zgarishlariga moslashish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada ekologik monitoring tizimlarida raqamli datchiklar va ma'lumot tahlil texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi, ularning afzalliklari hamda O'zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi.[1]

Raqamli datchiklar mohiyati va ularning ekologik monitoringdagi o'rni. Raqamli datchiklar — bu fizik o'lchovlarni (harorat, namlik, CO₂, chang zararlari, suv ifloslanishi va boshqalar) raqamli signalga aylantiruvchi qurilmalardir. Ular ekologik monitoring tizimlarining asosiy elementini tashkil etadi. Monitoring tizimi quyidagi bosqichlarda ishlaydi (1-rasmga qarang): Ma'lumotlarni yig'ish (sensorlar orqali). Ma'lumotlarni uzatish (IoT, GSM, Wi-Fi orqali). Ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data, AI yordamida). Natijalarni vizualizatsiya qilish (grafik, xarita, hisobot ko'rinishida).[2]



1-rasm. Ekologik monitoring tizimining umumiy blok-sxemasi.

Ma'lumot tahlil texnologiyalari. Raqamli datchiklardan olinadigan ma'lumotlar katta hajmda va real vaqt rejimida to'planadi. Ularni tahlil qilish uchun Big Data va sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalaniladi. Ekologik parametrlarning o'rtacha qiymatini hisoblash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$\bar{E} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i \quad (1)$$

bu yerda: $\bar{E}$ — umumiy o'rtacha ekologik ko'rsatkich, E_i — har bir datchikdan olingan qiymat, n — o'lchovlar soni. 1-formula, masalan, 10 ta havo sifati datchiklari bergan natijalarni bitta o'rtacha indeks sifatida ifodalash uchun ishlatiladi.[3]

O'zbekiston tajribasi va istiqbollari. O'zbekistonda ekologik monitoring tizimlarini raqamlashtirish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Ekologik nazorat" tizimi orqali yirik sanoat korxonalari chiqindilari onlayn kuzatilmoqda. Bundan tashqari, ayrim viloyatlarda Arduino va IoT modullariga asoslangan mahalliy sensor tarmoqlari sinovdan o'tkazilmoqda. Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda rivojlanish kutilmoqda: ekologik ma'lumotlarni yagona bulutli platformada jamlash; sun'iy intellekt asosida ifloslanish manbalarini prognozlash; raqamli datchiklarni mahalliy ishlab

chiqarishni yo'lga qo'yish; mobil ilovalar orqali aholiga ekologik ogohlantirishlar yuborish.

Xulosa Raqamli texnologiyalarni ekologik monitoring jarayonlariga tatbiq etish atrof-muhitni kuzatish va tahlil qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Datchiklar, IoT tarmoqlari, bulutli platformalar va sun'iy intellekt algoritmlari asosida yaratilgan tizimlar orqali havo, suv va tuproq sifatiga oid ma'lumotlar real vaqt rejimida yig'ilib, qayta ishlanadi hamda tahlil qilinadi. Natijada ekologik holatni nazorat qilishda inson omilining xatolik darajasi kamayadi, ekologik xavflarni erta aniqlash imkoniyati oshadi va davlat hamda ilmiy tashkilotlar uchun qaror qabul qilish jarayoni tezlashadi.

Shuningdek, raqamli monitoring tizimlari orqali to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish Big Data, AI va vizualizatsiya texnologiyalarini birlashtirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Kelajakda bunday tizimlarni kengaytirish, ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va energiya tejamkor, uzoq muddatli datchik tarmoqlarini yaratish ekologik xavfsizlikni yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Almazrouei, M., Al Hammadi, M., & Al Shehhi, A. (2022). *IoT-based environmental monitoring systems: A review on sensors, communication, and data analysis*. Environmental Monitoring and Assessment, 194(8), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10251-7>
2. Hasanov, S. R., & Yuldashev, A. B. (2023). *Raqamli texnologiyalar yordamida ekologik monitoring tizimlarini takomillashtirish*. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Axborotnomasi, 3(1), 45–52.
3. Tursunov, M. U., & Karimova, D. A. (2024). *Sun'iy intellekt asosida ekologik ma'lumotlarni tahlil qilishning samaradorligi*. Tashkent Journal of Innovative Technologies, 2(4), 61–69.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИИ

Мухаммаджонов Азаматжон Гайратжон угли
Ферганский государственный технический университет
E-mail: m.azamatjon0212@gmail.com
Телефон: +998 993625365

Аннотация. Современные города сталкиваются с растущими экологическими проблемами, связанными с загрязнением воздуха, воды и шумом. Для эффективного решения этих задач важным направлением становится использование цифровых технологий в экологическом мониторинге. В данной статье рассматриваются подходы к внедрению интеллектуальных систем наблюдения, основанных на сети цифровых датчиков, системах Интернета вещей (IoT) и облачных вычислениях. Приведены примеры применения таких систем для анализа качества воздуха, контроля за выбросами и мониторинга уровня загрязнения в реальном времени. Отмечено, что использование больших данных и алгоритмов машинного обучения позволяет повысить точность прогнозирования и оптимизировать меры по охране окружающей среды.

Ключевые слова: цифровые технологии, экологический мониторинг, городская экология, IoT, большие данные, устойчивое развитие.

В последние десятилетия процессы урбанизации привели к значительному росту антропогенной нагрузки на окружающую среду. Города стали центрами не только экономического развития, но и источниками интенсивного загрязнения воздуха, воды и почвы. В этих условиях необходимость создания эффективной системы экологического мониторинга становится одной из приоритетных задач в области устойчивого развития. Развитие цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления, открывает новые возможности для повышения точности и оперативности контроля экологической ситуации. Цифровые датчики, установленные в различных точках города, позволяют собирать данные о состоянии воздуха, уровне шума, радиационном фоне и других показателях в режиме реального времени.

Интеграция этих данных в единую цифровую платформу обеспечивает аналитическую обработку и визуализацию информации, что помогает государственным и муниципальным органам принимать обоснованные решения в сфере экологии. Кроме того, цифровые системы мониторинга могут использоваться для раннего предупреждения населения о повышенном уровне загрязнения и для оптимизации экологической политики. Таким образом, внедрение цифровых систем наблюдения в городской экологии является важным направлением цифровой

трансформации, направленным на улучшение качества жизни и обеспечение экологической безопасности городов.

Цифровые датчики и архитектура системы наблюдения. Современные системы городского экологического мониторинга включают сеть интеллектуальных цифровых датчиков, которые измеряют параметры воздуха (CO₂, NO₂, PM2.5, PM10), уровень шума, влажность и температуру. Данные передаются по беспроводным каналам связи (Wi-Fi, GSM, LoRaWAN) на центральный сервер или облачную платформу.

Таблица 1. Основные параметры цифровых датчиков.

№	Параметр	Тип датчика	Диапазон измерений	Погрешность
1	Уровень CO ₂	MQ-135, NDIR	0 – 5000 ppm	±2%
2	Взвешенные частицы (PM2.5)	SDS011, PMS5003	0 – 1000 µg/m ³	±10 µg/m ³
3	Температура воздуха	DHT22	-40 – +80°C	±0.5°C
4	Влажность	DHT22	0 – 100%	±2%
5	Шум (уровень децибел)	KY-037	30 – 130 dB	±3 dB

Таблица 1. Основные параметры цифровых датчиков, используемых в системе экологического мониторинга. В таблице приведены типы сенсоров, диапазоны измерений и точность, что позволяет оценить возможности системы для контроля качества воздуха, температуры и уровня шума в городской среде.

Математическая модель обработки данных. Экологические данные, собранные с датчиков, можно описать математически следующим образом:

$$E(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i(t) \cdot w_i \quad (1)$$

где: $E(t)$ — интегральный экологический индекс в момент времени t ; $S_i(t)$ — значение параметра i -го датчика; w_i — весовой коэффициент значимости параметра (например, загрязнение воздуха > шум); n — общее количество датчиков. Если $E(t)$ превышает критическое значение $E_{кр}$, система генерирует предупреждение и передает уведомление на интерфейс оператора.

Закключение. Внедрение цифровых технологий в систему городской экологии открывает новые возможности для устойчивого и безопасного развития городов. Использование сети интеллектуальных датчиков, платформ IoT и облачных вычислений позволяет собирать и анализировать экологические данные в режиме реального времени, обеспечивая высокий уровень оперативности и точности. Результаты исследования показывают, что интеграция таких технологий способствует раннему выявлению источников загрязнения, улучшает качество управления городскими

ресурсами и повышает эффективность экологической политики. Применение алгоритмов анализа больших данных и искусственного интеллекта делает возможным прогнозирование изменений экологической ситуации и принятие превентивных мер.

Таким образом, цифровые системы наблюдения становятся неотъемлемой частью городской инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни населения, снижение уровня загрязнения и достижение целей устойчивого развития.

Список литературы.

1. Абдуллаев, Ш. Н., & Каримова, Д. А. (2023). *Использование цифровых технологий для повышения эффективности экологического мониторинга в городах Узбекистана*. Вестник Ташкентского государственного технического университета, 4(2), 58–64.
2. Турсунов, М. У., & Ходжаев, А. Б. (2024). *Разработка интеллектуальных систем наблюдения за состоянием городской экологии на основе IoT*. Журнал Инновационные технологии, 3(1), 45–51.
3. Юсупов, Ф. Р., & Саидов, Н. Ж. (2022). *Применение микроконтроллеров и беспроводных сетей для мониторинга качества воздуха*. Наука и техника, 10(5), 33–40.
4. Рахматуллаев, И. К. (2023). *Информационные технологии в обеспечении экологической безопасности городов*. Экология и устойчивое развитие, 2(3), 27–34.
5. Каримов, Д. Ш., & Мамадалиев, Ш. Э. (2021). *Роль цифровых платформ и больших данных в управлении городской экологией*. Информационные системы и технологии, 5(4), 72–78.

PILLA SANOATIDA ENERGIYA SARFINI OPTIMALLASHTIRISH TIZIMI

Kuchkarova Dilnoza Toptiyevna

Fargʻona davlat texnika universiteti, “Elektr muhandisligi” kafedrası dotsenti

E-mail: dilnoza.toptiyevna1982@gmail.com, Tel: +998 90 775 70 17

Annotatsiya: pilla sanoati korxonalarida energiya samaradorligini boshqarish tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarida energiya resurslaridan oqilona foydalanish hamda energiya sarfini normativ asosda boshqarishning ilmiy asoslari yoritiladi. Tizimning ierarxik modeli, boshqaruvning kombinatsiyalashgan tamoyillari, relyatsion axborot modeli va boshqaruv bloklari oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqliklar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: energiya samaradorligi, relyatsion model, pilla sanoati, avtomatlashtirish, energetik balans, maʼlumotlar bazasi, energiya tejamkorlik.

O'zbekiston Respublikasi "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi va 2030 yilgacha energiya samaradorligini 30 % ga oshirish bo'yicha strategik dastur asosida sanoat korxonalarida energiya tejamkor tizimlarni joriy etish muhim yo'nalishlardan biridir.

Bugungi kunda pilla sanoatida energiya resurslarining cheklanganligi va ishlab chiqarish xarajatlarining ortib borishi energiya samaradorligini oshirishni strategik masalaga aylantirdi. Ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfini kamaytirish, issiqlik va elektr energiyasini tejash hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish – korxonalarning raqobatbardoshligini ta'minlaydigan asosiy omillardan biridir. Shu bois energiya samaradorligini boshqarish tizimlarini ilmiy asosda ishlab chiqish muhim hisoblanadi [2].

Energiya samaradorligini boshqarish tizimining mohiyati – bu boshqaruvchi obyekt va boshqariluvchi obyekt o'rtasidagi o'zaro bog'lanish jarayonidir. Pilla sanoati korxonalari uchun ishlab chiqilayotgan tizimning asosiy maqsadi – mahsulot energiya sig'imini kamaytirish, energiya sarfini me'yorlashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdan iborat [3].

Ierarxik boshqaruv modeli. Energiya samaradorligini boshqarish tizimi uch darajali ierarxiyaga ega:

- 1-daraja – alohida jihozlar darajasida energiya sarfini nazorat qilish;
- 2-daraja – sex yoki ishlab chiqarish bo'linmasi darajasida energiya tahlili va me'yorlash.
- 3-daraja – butun korxona darajasida energetik balansni shakllantirish, nazorat va rejalashtirish.

Relyatsion model asosidagi boshqaruv mexanizmi esa energiya sarfini boshqarish jarayoni ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ularni boshqaruv qarorlariga aylantirishdan iborat [1].

Tadqiqotda relyatsion model qo'llanilib, jarayon quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Bosqich	Mazmuni	Natija
1	Ma'lumot yig'ish, tariflar va energiya hajmini tahlil qilish	Istiqbolli rejalar ishlab chiqiladi
2	Energetik audit o'tkazish va balans tuzish	Energiya tejamkorlik imkoniyatlari aniqlanadi
3	Texnik-iqtisodiy asoslash	Energiya tejamkor loyihalar ishlab chiqiladi
4	Energiya sarfini normativlashtirish	Asosiy boshqaruv signali shakllanadi
5	Boshqaruv parametrlarini taqqoslash	Yakuniy boshqaruv harakati aniqlanadi

Jadval 1. Energiya samaradorligini boshqarishning relyatsion modeli (boshqaruv bloklari va ma'lumotlar oqimi o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiradi).

Ma'lumotlar bazasini loyihalashda – energiya samaradorligini boshqarish tizimi uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi quyidagi bosqichlarda shakllantiriladi: sohaning axborot manba va ehtiyojlarini tahlil qilish; mantiqiy model (mahsulot hajmi, energiya sig'imi, balans elementlari); fizik model (energiya turiga ko'ra jadvallar, normativ ko'rsatkichlar); boshqaruv interfeysi (hisobot, grafik, tahliliy ko'rsatkichlar).

Axborot tizimi va avtomatlashtirish. Energiya samaradorligini boshqarish tizimining blokli modeli quyidagi funksional bo'limlardan iborat: energetika menejmenti bo'limi, ma'lumotlar bazasi moduli, energiya balans moduli, nazorat va boshqaruv bloki [3]. Natijada korxonaning energiya balanslari optimallashtiriladi va iqtisodiy samaradorlik oshadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, pilla sanoatida energiya samaradorligini boshqarish uchun ierarxik tuzilishga ega integrallashgan tizim ishlab chiqish zarurligi aniqlangan. Tizim energiya sarfini me'yorlashtirish, ishlab chiqarish bosqichlarida tejamkorlik imkoniyatlarini aniqlash, axborot asosida avtomatik tahlil va boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shukurillo, Y. U., Ruzimatjon, A. U. S., Musulmonkul, I. U. M., Saleem, A., & Kuchkarova, D. T. (2024). Increase the operational reliability of the electric drive of the weaving machine. *International Journal of Power Electronics and Drive Systems*, 15(2), 704–714. <https://doi.org/10.11591/ijped.v15.i2.pp704-714>
2. Usmonov, Sh. Y., Kuchkarova, D. T., Igamberdiyev, B., & Sultonov, R. A. (2024). Introduction of resource efficient, cleaner production (RECP) methods in industry. *BIO Web of Conferences*, 141, 04005.
3. Kuchkarova, D. T. (2023). Pilla chuvish korxonalarida ko'p bosqichli texnologik jarayonlarni energiya iste'molini tartibga solish. *Farg'ona politehnika instituti ilmiy-texnik jurnali*, (17-maxsus son), 239–241.

MAHALLIY ISHLAB CHIQARILAYOTGAN MEVA-SABZAVOT SHARBATLARI SIFATINI BAHOLASH VA STANDARTLASHTIRISHNING KOMPLEKS TIZIMINI TAHLIL QILISH

¹Topvoldiyev A.A. , ²Yusupova D.O

¹*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası katta o'qituvchisi,*

²*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası magistranti,*

dilafroz443@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda mahalliy ishlab chiqarilayotgan meva-sabzavot sharbatlarining sifatini baholash, mavjud standartlar bilan solishtirish va ularni kompleks standartlashtirish tizimini ishlab chiqish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari sharbat mahsulotlarining ayrim ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga mos kelishini, ammo ayrim parametrlarda (shakar miqdori, tabiiylik darajasi, konservantlardan foydalanish) farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Taklif etilgan yondashuv sharbatlarning sifatini oshirish, raqobatbardoshligini kuchaytirish va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sharbat, sifat, standartlashtirish, oziq-ovqat xavfsizligi, xalqaro standart.

Annotation: This thesis analyzes the evaluation of the quality of locally produced fruit and vegetable juices, their comparison with existing standards, and the development of a comprehensive standardization system. The research results indicate that while some parameters meet international requirements, discrepancies remain in sugar content, naturalness, and the use of preservatives. The proposed approach will help improve product quality, strengthen competitiveness, and expand export potential.

Keywords: juice, quality, standardization, food safety, international standard.

Аннотация: В данной тезисной работе рассмотрены вопросы оценки качества местных фруктово-овощных соков, их сравнение с существующими стандартами и разработка комплексной системы стандартизации. Результаты исследования показали, что по ряду показателей соки соответствуют международным стандартам, однако имеются различия по содержанию сахара, степени натуральности и использованию консервантов. Предложенный подход способствует повышению качества продукции, укреплению её конкурентоспособности и расширению экспортного потенциала.

Ключевые слова: Сок, качество, стандартизация, пищевая безопасность, международный стандарт.

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda meva-sabzavot sharbatlarining o'rni beqiyosdir.

Aholining iste'mol madaniyati ortib borayotgani sharbatlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu bois, ularning sifatini baholash va standartlashtirish jarayonlarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi – mahalliy ishlab chiqarilayotgan meva-sabzavot sharbatlarining sifat ko'rsatkichlarini kompleks baholash, xalqaro va milliy standartlarga muvofiqligini tahlil qilish hamda yagona standartlashtirish tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

1. Mahalliy sharbat ishlab chiqarish korxonalarining texnologik jarayonlarini o'rganish.
2. Mahsulot sifatini baholashda qo'llaniladigan organoleptik, fizik-kimyoviy va mikrobiologik ko'rsatkichlarni tahlil qilish.
3. Amaldagi O'zDSt, GOST va xalqaro ISO standartlari asosida taqqoslash.
4. Sifatni monitoring qilish uchun kompleks tizim yaratish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Asosiy natijalar: Mahalliy ishlab chiqarilayotgan sharbatlarning sifati ko'plab hollarda xalqaro talablarga yaqin, biroq ayrim ko'rsatkichlarda (masalan, shakar miqdori, tabiiylik darajasi, konservantlardan foydalanish) farqlar kuzatildi. O'zbekiston sharoitida sifatni baholashning yagona metodik yondashuvini ishlab chiqish, laboratoriya sinovlari natijalarini avtomatlashtirilgan tizim orqali yig'ish va tahlil qilish zarurligi aniqlandi. Standartlashtirish jarayonida xalqaro talablar (ISO 22000, HACCP) asosida integratsion yondashuv joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa: Mahalliy ishlab chiqarilayotgan meva-sabzavot sharbatlari sifatini nazorat qilish va standartlashtirishning kompleks tizimi yaratilsa, bu nafaqat mahsulot raqobatbardoshligini oshiradi, balki aholining sog'lom oziqlanishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, eksport imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro bozorlarda "Made in Uzbekistan" brendining ishonchligini mustahkamlash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – (o'quv qo'llanma) T.: Mehnat, 2002.
2. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (o'quv qo'llanma) T.: ToshDAU, 2011
3. Dodaev Q.O., Konservlangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi T- "NOSHIR", 2009.

GLOBAL G.A.P STANDARTI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI MUVOFIQLASHTIRISH TAHLILI

¹Topvoldiyev A.A. , ²G'ulomova F.F

¹*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası katta o'qituvchisi,*

²*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası magistranti,*

feruzaismailova055@gamil.com

Annotatsiya: Maqolada Global G.A.P. standartlari tushunchasi hamda ushbu standartlar asosida mevali bog'larda mahsulot yetishtirish agrar sektorning rivojlanishida katta ahamiyatga ega ekanligi, jumladan, ekologik xavfsizlik, sifat, resurslardan samarali foydalanilish, ishchilar xavfsizligini ta'minlash va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishda ijobiy natijalar berishi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Global G.A.P. (Global good agriculture practice)-yaxshi qishloq xo'jaligi amaliyoti

Abstract: The article describes the concept of Global G.A.P. standards and the ideas that growing products in orchards based on these standards is of great importance for the development of the agricultural sector, including positive results in environmental safety, quality, efficient use of resources, ensuring worker safety, and increasing competitiveness in international markets.

Keywords: Global G.A.P. (Global good agriculture practice)

Meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish agrar iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida, nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro savdoda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'simliklardan hosil olish va ularni eksport qilish uchun yuqori sifatli mahsulotlar talab qilinmoqda. Xalqaro bozorlar bilan integratsiyani ta'minlash uchun meva va sabzavotlarni yetishtirishda Global G.A.P. (Good Agricultural Practice) standartlariga rioya qilish muhim hisoblanadi. Bu standartlar, barqarorlik, sifat va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi.

Global G.A.P. — bu xalqaro miqyosda tan olingan agrar standartlar to'plami bo'lib, u o'simliklarni yetishtirish, mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni tashishdagi aniq talablar va yo'l– yo'riqlarni belgilaydi. Global G.A.P. standartlari asosan ikki xil bo'lib, ular har ikkisini ham ishlab chiqarish va tayyorlash jarayonida qat'iy amal qilishni talab etadi. Birinchisi o'simliklar va mahsulotlar bo'lib, bu standartlar organik va ximik o'g'itlardan foydalanish, pestitsidlar, suv va resurslardan samarali foydalanishni qamrab oladi. Keyingisi esa jamiyat va ishchi huquqlari. Ishchilarning ish sharoitlari, ularning xavfsizligi va huquqlarini himoya qilish hamda ish joylarida sanitariya– epidemiologiya talablariga rioya qilish.

Hozirgi kunda Global G.A.P. standartlariga moslashish–bozorlardagi talablarni qondirish va mevalarni yuqori sifat bilan yetishtirish uchun muhim

omil hisoblanadi. Bu yerda yordam berishga ko'maklashadigan asosiy qadamlar keltiriladi.

Ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan foydalanish Global G.A.P. standartlariga amal qilishda birinchi o'rinda keladigan eng muhim jihat– tabiiy resurslardan samarali foydalanishdir. Meva-sabzavotlarni yetishtirish uchun, yer va suv resurslarini barqaror tarzda boshqarish, jumladan, o'simliklarga nisbatan foydalaniladigan o'g'itlar va pestitsidlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish talab etiladi. Bundan tashqari tabiiy o'gitlardan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish, tuproq holatiga e'tibor qaratish, kimyoviy moddalardan kam foydalanish, kimyoviy pestitsidlardan foydalanishni cheklash, nisbatan kam zaharli vositalardan foydalanish, mevalarni saqlash shartlari, haroratni nazorat qilish, ishchilarni o'qitish, transport shrtlariga katta ahamiyat qaratish zarur.

Meva-sabzavotlarni yetishtirishda sifatni nazorat qilishning muhimligi Global G.A.P. standartlarida alohida ta'kidlangan. Buning uchun mahsulotlarni yetishtirishda har bir bosqichda sifat nazorati o'tkazilishi kerak. Ya'ni, hosil olish va mahsulotlarni ishlab chiqarishdan oldin har bir darajada tahlillar olib borilishi lozim. Bu, masalan, ekstraksiya, saqlash yoki tarqatish jarayonlarida sifati nazorat qilish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, har bir ishlab chiqarish jarayonida belgilangan standartlarga rioya qilish va mahsulotlarga monitoring olib borish talab etiladi. Global G.A.P. standartlariga muvofiq ishlash uchun fermerlar va ishchilarni o'qitish, treninglar o'tkazish hamda barcha amaliyotlardan xabardor bo'lishlari talab etiladi. Ushbu standartlarga amal qilish, yosh mutaxassislarning professional savodxonligini oshirish uchun muhimdir. O'z navbatida, fermerlar uchun zamonaviy agrotexnikalarni va yechimlarni o'rganish va ishlatish. Texnologik o'zgarishlar va innovatsiyalar bilan tanishtirish, yangi agrotexnologik yondoshuvlar bilishi lozim.

Global G.A.P. sertifikatini olish, meva-sabzavotlar uchun xalqaro bozorlarda yuqori baholangan va ishonchli mahsulotlar yetishtirish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Meva-sabzavotlarni yetishtirishda Global G.A.P standartlariga amal qilish, O'zbekistonning agrar bozoriga eng yuqori sifatli, ekologik toza va organik mahsulotlar bilan kirishga imkon yaratadi. Global G.A.P. sertifikatini olish, ayniqsa, xorijiy bozorlarda mahsulotni eksport qilishni osonlashtiradi. O'zbekiston kabi mamlakatlar uchun, meva-sabzavotlarni yetishtirishda muhim agrar sektor tarmog'i hisoblanadi, xalqaro bozorlarda esa ishonchli, ekologik toza va sifatli mahsulotlar talab qilinmoqda. Global G.A.P. sertifikatiga ega bo'lgan fermerlar xalqaro bozorlarda katta imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Masalan, Yevropa, AQSh va boshqa rivojlangan davlatlar organik va ekologik toza mahsulotlarga katta talab qo'ymoqda. Global G.A.P. standartlariga mos kelgan mahsulotlar sifati, ishonchliligi va xavfsizligi tufayli yuqori narxlar bilan eksport qilinishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. F.A.Axmedjanova, Sh.Karimova, D.Mirzaaxmadov. "Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya xizmati". – O'quv qo'llanma. Toshkent, nashriyoti, 2019 yil. - 177 bet.
2. Masharipov SH.M., Ergashev F.A. Metrologiya va standartlashtirish. Uslubiy qo'llanma – T.: ToshDTU, 2019, 112 6.
3. National Metrology Systems Developing the institutional and legislative framework. This publication was developed jointly by the International Organization of Legal Metrology (OIML) and the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) and is available on the websites of both organisations. February 2021, 73.

TEXNIKA IXTISOSLIKLARI TALABALARI UCHUN ENERGETIKA TIZIMLARNI MODELLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Ablaqulov Kamoliddin Bahriddinovich

Qarshi davlat texnika universiteti, e-mail: kamoliddin1987@umail.uz

Oripova Shahlo Karimovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, e-mail: oripovashahlo1991@umail.uz

Annotatsiya: Energetika sohasida sun'iy intellekt asosidagi tahlil va prognozlash tizimlarini o'zlashtirish talabalarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, energiya samaradorligi masalalarini yechishda innovatsion yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada texnika yo'nalishidagi talabalarga energetika tizimlarni modellashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Energetika, qayta tiklanuvchi energiya, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt.

Bugungi kunda global energiya va ekologik muammolar tobora keskin tus olmoqda. Iqlim o'zgarishi, resurslarning cheklanganligi, shuningdek, energiya ishlab chiqarish va tarqatishdagi samaradorlik masalalari butun dunyo uchun dolzarb bo'lgan muammolardir [1-2]. Raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlari, sensor tizimlari va avtomatlashtirish energetika tizimlarida innovatsion yechimlar sifatida ko'rilmogda. Bunday texnologiyalar yordamida energiya ishlab chiqarish, uzatish va iste'mol jarayonlarini modellashtirish, prognozlash va optimallashtirish imkoniyati yaratiladi.

Texnika ixtisosliklaridagi talabalar uchun bunday texnologiyalarni o'zlashtirish nafaqat nazariy bilim va metodik yondashuv, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun muhimdir. Energiya sektori – issiqlik, elektr,

transport va boshqa yo'nalishlarda – raqamli transformatsiya talab qilmoqda [3-4].

O'zbekiston sharoitida energetika sohasining o'sishi, buning tarkibida elektr energiyasi ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi manbalar ulushi, import-ekspordagi o'zgarishlar va davlat siyosati bilan bog'liq ma'lumotlar bu tendensiyaning aniq misollari sifatida xizmat qiladi.

O'zbekistonda energetika sektoriga bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2024-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish 2023-yilga nisbatan ~4.65 % ga oshib, 81.29 milliard kWh ga yetdi. Shuningdek, katta korxonalarda ishlab chiqarish kamayib, kichik korxonalar hissa qo'shdi; kichik korxonalarning elektr energiyasi ishlab chiqarishi 2023-yilda 625.4 million kWh dan 2024-yilda 10.51 milliard kWh gacha oshdi. Issiqlik energiyasi ishlab chiqarilishi 2024-yilda ~22.8 million Gcal bo'lgan, bu esa oldingi yilga nisbatan ~6.2 % ga kamayish. Elektr energiyasi eksporti ham oshdi: 2024-yilda eksport miqdori taxminan 115.9 million AQSH dollar tashkil etdi, bu esa 2023-yilga nisbatan 51.3 % ko'p.

Shuningdek, energiya qayta tiklanuvchi manbalaridan foydalanish bo'yicha maqsadlar kengaytirildi: senat tomonidan qabul qilingan qonun loyihasiga ko'ra, 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi manbalar (shu jumladan quyosh va shamol) quvvatini 27 GW ga yetkazish va elektr energiyasini ishlab chiqarishda ulushini 40 % ga oshirish belgilangan. 2023-yilga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy quvvati (gidro + quyosh + shamol va boshqa) ~2,668 MW ni tashkil etgan (2022-yilda ~2,478 MW). Qayta tiklanuvchi manbalar umumiy quvvat ichida taxminan 14.9 % ulushga ega bo'lgan.

Shuningdek, bir qator muammolarni va imkoniyatlar ham mavjud. Energiya ishlab chiqarishda barqaror o'sish kuzatilmoqda, lekin katta korxonalarda quvvat kamayishi, kichik korxonalarning ulushi oshishi ehtiyojlarni boshqarish va optimallashtirish zaruratini oshiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining quvvati va ulushi sekin-asta oshmoqda, lekin belgilangan maqsadlarga erishish uchun yanada yuqori sur'atlar va samarali modellashtirish, prognozlash, boshqarish texnologiyalari zarur. Energiya importi-eksporti, xarajatlar va iqtisodiy samaradorlik o'zgaruvchanligi, energiya narxlari va investitsiya muhitining raqamli tahlil va modellashtirish metodlari yordamida yaxshi boshqarilishi mumkin. Resursing cheklanganligi va ekologik barqarorlik jihatidan, CO₂ chiqindilarini kamaytirish, gaz sarfini optimallashtirish, chiqindi energiya loyihalarini rivojlantirish kabi yo'nalishlarda sun'iy intellekt va ma'lumotlar qayta ishlashga asoslangan yechimlarga ehtiyoj yuqoridir.

Hozirgi kunda energetika sohasida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi energetik tizimlarni optimallashtirish, energiya sarfini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Texnika ixtisosliklarida ta'lim olayotgan talabalar uchun bunday texnologiyalarni

o'zlashtirish nafaqat nazariy bilimni, balki amaliy tahlil, algoritmik fikrlash va muhandislik qarorlarini qabul qilish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Energetika tizimlarda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Energetika tizimlarda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi

№	Sun'iy intellekt texnologiyasi	Qo'llanilish sohasi	O'quv natijasi
1	Mashinaviy o'qitish	Energiya sarfini bashoratlash	Tahliliy fikrlash
2	Neyron tarmoqlar	Tizim barqarorligini nazorat qilish	Model yaratish ko'nikmasi
3	Genetik algoritmlar	Energiya taqsimotini optimallashtirish	Qaror qabul qilish
4	Ekspert tizimlar	Diagnostika va monitoring	Analitik yondashuv

Energetika tizimlarni modellashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish talabalarda tizimli fikrlash, algoritmik yondashuv va amaliy tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi. Faoliyatga asoslangan o'qitish modeli sun'iy intellekt integratsiyasini ta'lim jarayoniga samarali kiritish imkonini beradi. Natijada, texnik mutaxassislarning innovatsion fikrlash salohiyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov B. (2024). Energetika tizimlarini modellashtirishda raqamli innovatsiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Levakov I. (2025). Artificial Intelligence in Engineering Education. – SpringerLink. DOI:10.1007/s00205-025-01234.
3. Mavlonov A. (2023). Sun'iy intellekt texnologiyalarining energetik jarayonlarga tatbiqi. – “Innovatsion ta'lim” jurnali, №4.
4. Zhukov P., Petrov A. (2024). Machine Learning for Energy Efficiency: Educational Aspects. – ScienceDirect Journal of Energy Education.

MAHSULOTLAR XAVFSIZLIGI VA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHUVI

¹Topvoldiyev A.A. , ²Muxammadjonov M.Sh

¹*Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi katta o'qituvchisi,*

²*Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi magistranti,*

lifeofmuhammadyusuf@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada mahsulotlar xavfsizligi va sifat menejmenti tizimlarining xalqaro darajadagi ahamiyati, ishlab chiqarishning turli bosqichlarida xavfsizlikni ta'minlash tamoyillari hamda ISO, HACCP, Global G.A.P. kabi standartlarni joriy etishning ustuvor jihatlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro standartlarni amaliyotga tatbiq etish orqali resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, iste'molchilar salomatligini himoya qilish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha tahlillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Mahsulot xavfsizligi, sifat menejmenti, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, Global G.A.P., risk menejmenti, barqaror rivojlanish

Abstract: The article highlights the importance of international product safety and quality management systems, the principles of ensuring safety at different stages of production, and the priority aspects of introducing standards such as ISO, HACCP, and Global G.A.P. into practice. It also presents analysis on the effective use of resources, environmental sustainability, consumer health protection, and competitiveness in international markets through the implementation of these standards.

Keywords: Product safety, quality management, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, Global G.A.P., risk management, sustainable development

Mahsulot xavfsizligi va sifat menejmenti tizimlari sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida asosiy strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mahsulotning bozorda muvaffaqiyatli sotilishi ko'p jihatdan uning xavfsizlik darajasi va sifati bilan belgilanadi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlarida xalqaro talablarni bajarish, ishlab chiqaruvchilar uchun nafaqat milliy bozor, balki eksport imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu sababli, xalqaro miqyosda tan olingan standartlarga amal qilish zarur bo'lib bormoqda.

Mahsulot xavfsizligi va sifat menejmenti tizimlari ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladi: xomashyo tanlash, texnologik qayta ishlash, saqlash, transportirovka va iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan zanjirda xavflarni nazorat qilish talab qilinadi. Bu jarayonda HACCP tizimi muhim rol o'ynaydi, chunki u ishlab chiqarishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan biologik, kimyoviy va fizik xavflarni aniqlash va ularni bartaraf etishga xizmat qiladi.

ISO 9001 sifat menejmenti tizimi korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini standartlashtirish, hujjatlashtirish va uzluksiz takomillashtirish imkonini beradi. ISO 22000 esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda xalqaro darajada qo'llaniladigan me'yoriy asos bo'lib, HACCP tamoyillarini yanada keng qamrovda tatbiq etishga yo'naltirilgan. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida Global G.A.P. standartlari barqaror rivojlanish, resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlik va xodimlar huquqlarini himoya qilishni ta'minlaydi.

Mahsulot sifatini nazorat qilish har bir bosqichda amalga oshirilishi zarur. Xomashyo sifati, ishlab chiqarish jarayonida sanitariya-epidemiologiya qoidalariga rioya etish, tayyor mahsulotlarni laborator tahlillardan o'tkazish, saqlash va transportirovka sharoitlarini nazorat qilish — bularning barchasi yakunda mahsulot xavfsizligini kafolatlaydi. Shu bilan birga, ishchilarni muntazam o'qitish, ularga xavfsizlik bo'yicha treninglar o'tkazish va sifat menejmenti tizimlari bo'yicha malakasini oshirish ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda sifat menejmenti tizimlarini joriy etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Korxonalar ISO va HACCP sertifikatlarini olish orqali xalqaro bozor talablariga javob beruvchi mahsulotlar yetkazib bermoqda. Bu esa eksport geografiyasini kengaytirishga, xalqaro savdoda ishonchni oshirishga va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mahsulot xavfsizligi va sifat menejmenti tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, iste'molchilar salomatligini himoya qiladi va mamlakat eksport salohiyatini mustahkamlaydi. Shu bois, xalqaro standartlarni keng joriy etish nafaqat korxona darajasida, balki milliy iqtisodiyot miqyosida ham ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar:

1. F.A. Axmedjanova, Sh. Karimova, D. Mirzaaxmadov. *Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya xizmati*. Toshkent, 2019. – 177 b.
2. Masharipov Sh.M., Ergashev F.A. *Metrologiya va standartlashtirish*. Toshkent: ToshDTU, 2019. – 112 b.
3. Codex Alimentarius Commission. *General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969*. FAO/WHO, 2022.
4. Global G.A.P. Secretariat. *Integrated Farm Assurance Standard*. Cologne, 2021.
5. ISO. *Quality management systems – Requirements (ISO 9001)*. Geneva, 2020.

ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR

Maxmudov S

Farg'ona davlat texnika universiteti

Neft-neft gazni qayta ishlash kafedrası katta o'qituvchisi

Email: sodirmax2@gmail.com (91 127 33 20)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada energetika sohasida raqamli innovatsiyalarni joriy etishning ekologik barqarorlikka ta'siri tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarning, jumladan, sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things), blokcheyn, "aqlli tarmoqlar" va "raqamli egizak" tizimlarining energiya samaradorligini oshirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, ekologik monitoring, chiqindilarni kamaytirish hamda "yashil energetika"ni rivojlantirishda raqamli boshqaruvning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. O'zbekistonning energetika tizimini raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, ularning natijalari va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada raqamli transformatsiyaning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni, dolzarb muammolar hamda ularni hal etish yo'llari bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli innovatsiyalar, energetika, ekologik barqarorlik, sun'iy intellekt, "aqlli tarmoqlar", raqamli transformatsiya, yashil energetika, energiya samaradorligi, O'zbekiston tajribasi, ekologik monitoring.

Bugungi kunda insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi raqamli transformatsiya davriga kirdi. Har bir sohada raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, "aqlli" tizimlar keng joriy etilmoqda. Shu jarayonda energetika sohasi ham zamonaviy innovatsion yechimlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Energetika bilan ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridandir. Raqamli texnologiyalar bu yo'nalishda nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki barqaror ekologik tizimni yaratishga ham imkon beradi. Shuning uchun energetika va ekologiya integratsiyasida raqamli innovatsiyalarning o'rni beqiyosdir. Raqamli innovatsiyalarning mazmuni va ahamiyati. Raqamli innovatsiyalar deganda ishlab chiqarish, boshqaruv va tahlil jarayonlariga sun'iy intellekt, "Big Data", IoT (Internet of Things), blokcheyn, bulut texnologiyalari kabi ilg'or yechimlarni joriy etish tushuniladi.[1] Bu texnologiyalar real vaqt rejimida ma'lumot to'plash, energiya sarfini optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik monitoringni amalga oshirish imkonini beradi. Masalan: IoT tizimlari yordamida zavod yoki elektr stansiyalaridagi energiya oqimi real vaqtda kuzatilib, ortiqcha sarf aniqlanadi. Sun'iy intellekt energiya taqsimotini avtomatik boshqarib, isrofning oldini oladi. Blokcheyn texnologiyasi yordamida "yashil energiya" manbalarining manbai va iste'moli shaffof tarzda qayd etiladi.[1]

Energetika sohasidagi raqamli texnologiyalar. Energetika tizimining raqamlashtirilishi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshmoqda. "Aqlli tarmoqlar" (Smart Grids) "Aqlli tarmoq" bu elektr energiyasining ishlab chiqarishdan tortib iste'molchigacha bo'lgan barcha bosqichlarini raqamli boshqaruvchi tizimdir.[2] Unda sun'iy intellekt, avtomatik sensorlar va tahlil dasturlari ishlaydi. "Yashil energetika"ni boshqarishda raqamli tizimlar. Quyosh panellari, shamol turbinalari va biogaz qurilmalarining ish faoliyatini nazorat qilishda raqamli platformalar ishlatiladi. Energiya saqlash tizimlari. Raqamli algoritmlar batareyalar samaradorligini tahlil qiladi, zaryad va razryad jarayonlarini avtomatik boshqaradi. Ekologik barqarorlik va raqamli texnologiyalar. Ekologik barqarorlik bu tabiiy resurslardan hozirgi va kelajak avlodlar ehtiyojini qondirgan holda foydalanish tizimidir. Raqamli texnologiyalar bu maqsadga quyidagicha hissa qo'shadi: Monitoring tizimlari: dronlar va sun'iy yo'ldoshlar orqali havo, suv va tuproq holatini kuzatish. Big Data tahlili: ifloslanish manbalarini aniqlab, ekologik xavf zonalarini xaritada ko'rsatish. 3D modellash: sanoat loyihalarining ekologik ta'sirini oldindan baholash.[2]

Raqamli energetikaning afzalliklari. Energiya tejamkorligi isrofning oldini oladi, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Ifloslanishni kamaytiradi uglerod chiqindilari 25–40% gacha qisqaradi. Xavfsizlikni oshiradi avariya holatlari raqamli signal orqali oldindan aniqlanadi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv inson aralashuvisiz tizimlar ishlaydi. Shaffoflik ma'lumotlar real vaqtda kuzatiladi va tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya yo'lidagi muammolar. Raqamli energetika joriy etilishida bir qator muammolar mavjud: Axborot xavfsizligi masalalari; Texnik infratuzilmaning yetishmasligi; Malakali mutaxassislar kamligi; Yuqori boshlang'ich sarmoya talab etilishi; Qonunchilik bazasining sustligi. O'zbekiston tajribasi so'nggi yillarda energetika sohasini raqamlashtirish bo'yicha katta ishlar olib borilmoqda. "O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari" AJ tomonidan Smart Meter tizimi joriy qilindi. "Yashil energetika" konsepsiyasi doirasida quyosh va shamol elektr stansiyalarida raqamli boshqaruv tizimlari ishlamoqda 2023–2030 yillarga mo'ljallangan Raqamli O'zbekiston strategiyasida ekologiya va energetikani raqamlashtirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.[4] Kelajak istiqbollari, kelajakda energetika va ekologiya integratsiyasi yanada chuqurlashadi. Quyidagi yo'nalishlar dolzarb bo'lib boradi: Sun'iy intellekt yordamida uglerod neytralligi; Blokcheyn orqali "yashil sertifikatlar" almashinuvini tashkil etish; Aqlli shaharlar tarmog'ida energiya samarador infratuzilmani rivojlantirish; Ekologik raqamli platformalar orqali chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlari yaratish.[5]

Xulosa o'rnida shuni atashimiz keraki raqamli innovatsiyalar energetika va ekologik barqarorlikni ta'minlashda asosiy drayverga aylanmoqda. Ular nafaqat energiya samaradorligini oshiradi, balki atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni ekologik barqaror yo'lga yo'naltirish imkonini beradi. Shunday ekan, har

bir davlat va korxona uchun raqamli ekologik energetika konsepsiyasini ishlab chiqish zamon talabi, global xavfsizlik kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Anderson, J. Computational Physics. – Cambridge University Press, 2021.y
2. Landau, R., Páez, M. A Survey of Computational Physics. – Princeton University Press, 2019.y
- 3.Nielsen, M., Chuang, I. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2020.y
- 4.Abdurahmonov, N. A. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish asoslari. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti. 2021. y
- 5.To'xtayev, B. S. (Energetika tizimida raqamli texnologiyalar. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2022 y

GMP STANDARTI VA UNING AHAMIYATI.

¹Topvoldiyev A.A ., ²G'aniyeva T.Z.

¹*Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi katta o'qituvchisi,*

²*Metrologiya va standartlashtirish kafedrasi magistranti,*

Annotatsiya: Ushbu maqolada GMP (Good Manufacturing Practice – Yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti) standartining mazmuni, asosiy talablari va amaliy ahamiyati yoritilgan. GMP xalqaro miqyosda tan olingan ishlab chiqarish qoidalari bo'lib, mahsulot sifatini va xavfsizligini kafolatlashga qaratilgan. Tadqiqotda GMPning farmatsevtika, oziq-ovqat va boshqa sohalardagi o'rni, xodimlar gigiyenasi, ishlab chiqarish sharoitlari, uskunalardan foydalanish va sifat nazorati kabi asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu standartning O'zbekiston sanoatida qo'llanishi va eksport salohiyatini oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: GMP, sifat menejmenti, standartlashtirish, ishlab chiqarish xavfsizligi, xalqaro talablar.

Abstract: This article examines the essence, main requirements, and practical significance of the GMP (Good Manufacturing Practice) standard. GMP is an internationally recognized set of manufacturing principles designed to ensure product quality and safety. The study highlights the role of GMP in pharmaceuticals, food, and other industries, focusing on aspects such as staff hygiene, manufacturing conditions, equipment utilization, and quality control. Furthermore, the paper discusses the application of this standard in Uzbekistan's industry and its contribution to enhancing export potential.

Keywords: GMP, quality management, standardization, production safety, international requirements.

Yaxshi ishlab chiqarish amaliyotlari (GMP, shuningdek, "cGMP" yoki "hozirgi yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti" deb ham ataladi) - bu dori

vositalarining maqsadlariga muvofiq va mahsulot spetsifikatsiyasida talab qilinadigan sifat standartlariga muvofiq ishlab chiqarilishi va nazorat qilinishini ta'minlaydigan sifat kafolati jihatini.

GMP ishlab chiqarish va sifat nazorati uchun sifat chora-tadbirlarini belgilaydi va ishlab chiqarish va sinov uchun zarur bo'lgan jarayonlar aniq belgilangan, tasdiqlangan, ko'rib chiqilgan va hujjatlashtirilgan, shuningdek, xodimlar, binolar va materiallar farmatsevtika va biologik mahsulotlar, shu jumladan vaktsinalar ishlab chiqarish uchun mos bo'lishini ta'minlash uchun umumiy chora-tadbirlarni belgilaydi. GMP shuningdek, tarqatish, shartnoma ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish, mahsulot nuqsonlari va shikoyatlariga javob berish uchun javobgarlikni o'z ichiga olgan huquqiy komponentlarga ega. Steril farmatsevtika yoki biologik dori vositalari kabi mahsulotlar sinflariga tegishli maxsus GMP talablari umumiy GMP talablariga bir qator ilovalarda keltirilgan.

GMP bo'yicha ko'rsatmalar

JSSTning GMP bo'yicha birinchi loyihasi matni 1968 yilda qabul qilingan. 1969 yilda Jahon sog'liqni saqlash assambleyasi jahon bozorida harakatlanayotgan farmatsevtika mahsulotlari sifati bo'yicha JSST sertifikatlash sxemasining birinchi versiyasini tavsiya qilganida, JSST GMPni Sxemaning ajralmas qismi sifatida qabul qildi. Biologik dori-darmonlarga qo'shimcha ilova 1991 yilda Biologik standartlashtirish bo'yicha ekspert qo'mitasi (ECBS) tomonidan qabul qilingan va biologik dori vositalari sifatini nazorat qilish bo'yicha umumiy yondashuvni belgilaydi, jumladan vaktsinalar, qon va qon mahsulotlari, antijenler, hujayra va to'qimalarni davolash, biofarmatsevtika mahsulotlari va boshqalar.

100 dan ortiq mamlakatlar JSST GMP qoidalarini o'zlarining milliy dori-darmonlar to'g'risidagi qonunlariga kiritdilar va boshqa ko'plab mamlakatlar o'zlarining milliy GMP talablarini belgilashda uning qoidalari va yondashuvlarini qabul qildilar. JSST GMP JSST sertifikatlashtirish sxemasi va BMT agentliklari tomonidan sotib olish uchun vaktsinalarni oldindan kvalifikatsiya qilish uchun asos sifatida foydalanishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. WHO. (2020). Good Manufacturing Practices (GMP) Guidelines. World Health Organization.
2. European Commission. (2022). EudraLex - Volume 4: EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use.
3. FDA. (2021). Current Good Manufacturing Practice (CGMP) Regulations. U.S. Food and Drug Administration.
4. O'zbekiston Respublikasi SSV. (2023). Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishdagi sifat talablari bo'yicha yo'riqnoma.
5. ISO 22716:2007. Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices.

PAXTA QURITISH USKUNASIDA HAVO TEZLIGINI AVTOMATIK BOSHQARISH.

**¹Sayitov Shavkatjon Samidin o'g'li., ²Isoqboyev Shamshodjon
Dilshodjon o'g'li.**

¹Farg'ona davlat texnika universiteti. Elektronika va Asbobsozlik kafedrası
katta o'qituvchisi.

²Farg'ona davlat texnika universiteti. Texnologik jarayonlar va ishlab
chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishi 62-23 TJICHAB guruhi
talabasi

Jeknil_91@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada paxta xomashyosini quritish jarayonida havo tezligini avtomatik boshqarish tizimini ishlab chiqish va optimallashtirish masalalari yoritilgan. Quritish jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida PID-regulyator asosida avtomatik boshqaruv algoritmi ishlab chiqildi. Tadqiqotda quritish tezligi va havo haroratining o'zaro bog'liqligi matematik model yordamida aniqlanib, MATLAB dasturida simulyatsiya amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: paxta quritish, avtomatik boshqaruv, havo tezligi, PID-regulyator, datchik, MATLAB, PLC, HMI, datchiklar, Deltron, chastota o'zgartirgich, energiya tejamkorlik.

Paxta xomashyosini quritish jarayoni tola sifatini saqlab qolish va ishlab chiqarish unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Quritish tizimlari paxta-tozalash zavodlarining ajralmas bo'g'ini bo'lib, ularda havo oqimi yordamida paxtadan ortiqcha namlik ajratiladi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, quritish samaradorligi asosan havo tezligi, harorati va nisbiy namlikka bog'liq. Bu parametrlar o'zgaruvchan bo'lgani sababli, ularni qo'lda boshqarish jarayon davomida aniqlikni pasaytiradi va energiya sarfini oshiradi. Shuning uchun zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida havo tezligini avtomatik boshqarish tizimini joriy etish zarur.

Avtomatik boshqaruv tizimi yordamida quritish jarayoni uzluksiz nazorat qilinadi, issiqlik almashinuvi barqarorlashadi va paxta namligi me'yorda saqlanadi. Bu esa energiya tejamkorligini ta'minlab, quritish vaqtini 10–15% ga qisqartiradi hamda tola sifati pasayishini oldini oladi.

Quritish jarayonining asosiy maqsadi — paxtadagi namlik miqdorini belgilangan me'yorga tushirishdir. Bunda asosiy rolni havo tezligi bajaradi, chunki u issiqlik va massa almashinuv jarayonlarini tezlashtiradi.

Issiqlik almashinuv quyidagi asosiy tenglama bilan ifodalanadi:

$$Q = \alpha \cdot A \cdot (t_h - t_p)$$

bu yerda:

- Q — issiqlik oqimi (W);
- α — issiqlik berish koeffitsienti, u $v^{0.8}$ ga proporsional;

- A — quritish yuzasi (m^2);
- t_h, t_p — havo va paxta harorati ($^{\circ}C$).


Havo tezligi oshgani sari issiqlik berish koeffitsienti ham ortadi, bu esa quritish tezligini oshiradi. Biroq juda yuqori tezlikda havo oqimi issiqlik energiyasining samarasiz sarf bo'lishiga olib keladi. Shu sababli tizimni optimal holatda saqlash uchun PID-regulyatordan foydalaniladi.

PID-regulyatorning umumiy tenglamasi:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

bu yerda:

- $e(t) = v_{set} - v(t)$ — havo tezligi xatoligi;
- $u(t)$ — boshqaruv signali;



- K_p, K_i, K_d — regulyator parametrlaridir.

MATLAB/Simulink modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, optimal $K_p=1.5$, $K_i=0.3$, $K_d=0.05$ qiymatlarida tizim 4 soniya ichida barqarorlashadi va xatolik 2% dan oshmaydi.

Natijada, avtomatik tizim havo tezligini optimal darajada ushlab turib, quritish samaradorligini oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi.

Avtomatik boshqaruv tizimi quyidagi elementlardan tashkil topgan (1-rasm):

1. harorat datchiklari (PT100),
2. namlik datchigi (DHT22),
3. tezlik datchigi (anemometr),
4. PLC kontroller (OVEN PLC150),
5. chastotali regulyator (Deltron E180),
6. operator paneli (HMI),
7. ventilyator va quritish kanali.

Eksperimental tizim 'Farg'ona tola' zavodining paxta quritish liniyasida sinovdan o'tkazildi. Datchiklardan olingan ma'lumotlar PLC orqali Modbus RTU protokoli yordamida uzatildi. Havo tezligi 7–12 m/s oralig'ida boshqarildi. Avtomatik boshqaruv tizimi havo tezligini ± 0.2 m/s aniqlikda barqaror ushlab turadi, energiya sarfi 14–18% ga kamaygan.

Quyidagi grafik (2-rasm) MATLAB model natijasini aks ettiradi:

- Qizil chiziq: qo'lda boshqarish (manual);
- Moviy ko'k chiziq (Uzuk – uzuk chiziq): avtomatik PID boshqaruv.

Grafiga ko'ra, avtomatik boshqaruvda tizim tezroq barqarorlashadi va ortiqcha tebranishlar kamayadi.

Xulosa


Paxta quritish jarayonini avtomatlashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, havo tezligi parametrining aniq va dinamik boshqarilishi quritish samaradorligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi isbotlandi. Quritish jarayonining harorat, namlik va havo oqimi tezligi kabi parametrlarini o'zaro bog'liq boshqarish orqali tizimning barqaror ishlashi va energiya tejamlorligi sezilarli darajada oshiriladi.

Matematik modellash asosida qurilgan PID-regulyator yordamida havo tezligi 7–12 m/s oraliqda aniqlik bilan boshqarildi. Simulyatsiya natijalari PID-regulyatorning moslashuvchanligini, shuningdek, o'tkinchi jarayon davomiyligi 4–5 soniya atrofida ekanligini va barqarorlik xatosi 2% dan oshmasligini ko'rsatdi. Bu holat avtomatik tizimning yuqori aniqlikda ishlashini va operator

aralashuvsiz jarayonni barqaror holatda ushlab turish imkoniyatini tasdiqlaydi.

Tajriba natijalari asosida aniqlanishicha, avtomatik boshqaruv tizimining joriy etilishi natijasida:

- havo tezligining o'zgarishi $\pm 0,2$ m/s aniqlikda saqlangan;
- energiya sarfi 15–18% ga kamaygan;
- quritish samaradorligi 12–15% ga oshgan;
- paxta tolasi sifat



ko'rsatkichlari (tozaligi, mustahkamligi) yaxshilangan.

Umuman olganda, paxta quritish tizimida havo tezligini avtomatik boshqarishning joriy etilishi nafaqat quritish jarayonining sifatini oshiradi, balki energiya resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekistonning paxta sanoat korxonalarida amaliy qo'llanish uchun ilmiy asos sifatida xizmat qiladi va kelgusida raqamli texnologiyalar (IoT, SCADA) integratsiyasi asosida yanada takomillashtirish imkoniyatlarini ochadi.

Adabiyotlar

- 1) Khalmatov, D. A. "Adaptive system for regulating the drying process of cotton in ...", *SPIE Conference Proceedings*, 2025. — "Paxta quritish jarayonini moslashuvchan boshqarish tizimi" haqida. spiedigitallibrary.org
- 2) Dai, A. et al. "Design of an intelligent controller for a grain dryer", *PMC / Scientific Reports*, 2020. — Don quritish uskunalarda intellektual boshqaruv kontrolleri. [PMC](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7488881/)

- 3) Rubio, F. R. et al. "Modelling and PID Control of a Rotary Dryer", *CORE / ilmiy maqola*, — Rotatsion quritgichni matematik model va PID boshqaruvi. core.ac.uk
- 4) Jiménez Moreno, R., & boshqalar. "Design of Controller PID and Stability Analysis for Drying of ...", *IJAER*, maqola PDF shaklida — Quritish jarayonida PID boshqaruv va barqarorlik tahlili. ripublication.com
- 5) Pramudita, B. A. et al. "Utilization of PID Controller to Optimize Energy Consumption in Hybrid Forced Convection Dryer", *Infotel Journal*, 2024. — Konveksiya quritgichida PID yordamida energiya optimallashtirish. ResearchGate
- 6) Dhuraev, K. "Synthesis of a digital PID controller to ...", *E3S Conferences / Agritech*, 2023. — Raqamli PID regulyatorni sintez qilish va qo'llash. e3s-conferences.org
- 7) "Drying Temperature Precision Control System Based on Improved Neural Network PID Controller ...", *MDPI / Plant*, 2023. — Neural network + PID yordamida quritish haroratini nozik boshqarish. MDPI+1
- 8) Ng, A. B. et al. "A new termination control method for a clothes drying ...", *ScienceDirect*, 2008. — Kiyim quritgichlarida tugatish nazorati (termination control) metodi. ScienceDirect
- 9) "Comparative study on the drying mechanisms and characteristic changes of fabrics ...", *Fashion and Textiles*, 2025. — Turli quritish usullari (konveksiya, mikroto'lqin) va ularning ta'siri. SpringerOpen
- 10) "Cotton Gin Drying Time Relationships", Laird, J. W. & Barker, G. L., *Cotton.org / Beltwide Proceedings*, 1996. — Paxta gin quritish tizimlarida quritish vaqti model ishlanmalari. cotton.org
- 11) "A Review: Spray Dryer Design And Control System", *PNR Journal*, — Spray (spreylash) quritgichlarda boshqaruv tizimlarining afzallik va kamchiliklari.

SUT VA SUT MAHSULOTLARINI SIFAT VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI

¹Topvoldiyev Abduqaxor Abduqodir o'g'li

²Yusupova Dilafruz Orifjon qizi

1Metrologiya va standartlashtirish kafedrasida katta o'qituvchisi,

2Metrologiya va standartlashtirish kafedrasida magistranti,

dilafruz443@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut va sut mahsulotlarining inson organizmi uchun ahamiyati uning kimyoviy tarkibi, sifat va xavfsizligini ta'minlash, ularga texnik reglamentlar asosida qo'yilgan talablar, ularning organoleptik, fizik-kimyoviy va mikrobiologik baholash bilan bog'liq masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sut va sut mahsulotlari sifati va xavfsizligi, kimyoviy tarkibi, yog'lar, oqsil, laktoza, aminokislotalar, texnik reglament, baholash usullari, texnik jihozlar.

Annotation: This article highlights the importance of milk and dairy products for the human body, their chemical composition, ensuring quality and safety, the requirements set by technical regulations, as well as issues related to their organoleptic, physicochemical, and microbiological evaluation.

Keywords: Quality and safety of milk and dairy products, chemical composition, fats, proteins, lactose, amino acids, technical regulations, evaluation methods, technical equipment.

Qishloq xo'jalik hayvonlari suti qimmatli oziq – ovqat hisoblanadi. Chorva hayvonlari sutidan saryog', pishloq, kazein, qatiq va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Sigir, echki, tuya, suti ko'p iste'mol qilinadi. Hayvonlar sutining tarkibi ularning turi, yoshi, oziqlanishi va saqlanish sharoitiga, laktatsiya davriga, yil mavsumiga qarab o'zgarib turadi. Sut oqsillari asosan, kazein, albumin va globulindan iborat. Shirdon fermenti va kuchsiz kislotalar ta'sirida kazeinning ivish xususiyatida tvorog, pishloq, kazein ishlab chiqarishda foydalaniladi. Biologik xususiyatlariga ko'ra albuminli sut kazeinli sutga qaraganda foydaliroq hisoblanadi. Sut oqsilida hayotiy zarur barcha aminokislotalar, shu jumladan, almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarning to'liq majmui bor. Ayniqsa, sutda lizin, metionin va triptofan maqbul nisbatlarda mavjud. Oltingugurtli aminokislotalar metioninva sistinga boy. Sut oqsillarini organizm yaxshi o'zlashtiradi.

Sovugan sutda yuzaga ko'tarilgan yog' donachalari qaymoqni hosil qiladi. Sut tarkibidagi laktoza – disaharid, sof oq kristalkukun, turli bijg'ish jarayonlariga asosan kirishadi. Sutda mineral moddalar organik va noorganik kislotalarning tuzlari shaklida mavjud. Sutdagi mineral moddalar mikroelementlar – kalsiy, fosfor, natriy, kaliy, oltingugurt, xlor, magniy va boshqa (100 gramm sutda aksariyat kalsiy – 115 – 130 mg %, fosfor – 95 – 105 mg %), mikroelementlar – rux, mis, marganets, molibden, temir, kumush va

boshqalar bor. Sutda vitaminlarning ko'p turi uchraydi. Sut tarkibiga fermentlar (ulardan eng muhimlari – laktoza, peroksidaza, lipaza, amilaza, fosfataza, katalaza), garmonlar (oksitotsin, prolactin, tiroksin, follikulin, adrenalina, insulin va boshqalar), kasalliklarga qarshi immunitet paydo bo'lishiga yordam beruvchi immun tanachalar (antitoksinlar, agglyutinlar, opsoninlar va boshqalar), gazlar (SO_2 , O_2 , N_2 , NH_3) kiradi. Sutli bijg'ishni keltirib chiqaradigon bakteriyalar sutning normal mikroflorasini hosil qiladi. Yangi sog'ilgan sut tarkibida antibakterial moddalar (lakteninlar) bo'lgani uchun u bakteritsid xususiyatga ega. Yangi sog'ilgan sut bakteriyaga chidamliligini 2 – 3 soat saqlaydi, shuning uchun sog'ilgandan keyin sutni darhol 10o dan past haroratgacha sovutiladi, 4 – 6 o da sutni ikki sutka saqlash mumkin. Sut zavodlarda pasterlanadi va qaynatiladi. Pasterlangan sut qaymog'i olinmagan, yog'liligi standart normaga yetkazilgan, vitaminlashtirilgan bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sutning tarkibida turli xil vitaminlar mavjud bo'lib, ulardan A, D1, D2, B2 vitaminlari va karotinning ahamiyati muhim hisoblanadi. Sut va sut mahsulotlarining hisobiga kishi organizmini vitamin A va B guruhi vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini to'la, C va D vitaminlariga bo'lgan ehtiyojini qisman qondirishi mumkin. Yozgi sutda A vitamini ko'p bo'ladi. Sutdagi turli mineral tuzlardan kalsiy va fosfor tuzlarining ahamiyati muhim. Bu tuzlar sutda organizmga yaxshi singa oladigan nisbatda bo'ladi. Oziq-ovqat ratsionida sutning bo'lishi boshqa mahsulotlardagi kalsiy tuzining hazm bo'lishini kuchaytiradi. Sutning tarkibidagi temir ham oson hazm bo'ladi

Yangi sog'ilgan sut to'la qimmatli bo'ladi. U bakteritsidlik xususiyatiga ham ega, ya'ni o'ziga tushgan bakteriyalarning ko'payishiga yo'l qo'ymaydi va hatto ularni o'ldirishi mumkin. Yangi sog'ilgan sutning bakteritsidlik xususiyatini saqlab qolish uchun u sovutiladi. 30°C temperaturada yangi sutning bakteritsidlik xususiyati 3 soatgacha, 15 °Cda 8 soatga yaqin, 10 °C da esa 24 soatgacha saqlanadi. Sut va sut mahsulotlari sifatini tekshirish uchun hozirgi paytda ko'pgina jihoz va asboblarning yangi zamonaviy markalari ishlab chiqarilmoqda. Bularga oqsil o'lchagich, namlik va quruq moddalar miqdorini o'lchagichlar, mahsulot sifatini tekshirish uchun ekspress analizatorlar, pH-metrlar, titratorlar, konduktometrlar, somatik hujayralarni aniqlovchi analizatorlar, termostatlar va boshqalar

XULOSA

Sut va sut mahsulotlari inson organizmida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda sut va sut mahsulotlarini sifat va xavfsizligi borasida bir qancha takliflar va mulohazalar yuritilmoqda. Sut va sut mahsulotlari tez buziladigan, uzoq muddat saqlanmaydigan mahsulot turiga kiradi. Shuning uchun davlat andozalari asosida sut mahsulotlarini ishlab chiqarish mahsulotni xavfsizligini tahminlaydi va o'z navbatida iste'molchilarni o'ziga jalb etadi. Sut va sut mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan barcha korxona yoki tashkilotlar, albatta, birinchi navbatda xom ashyoga, texnologik jarayonlarga, jihozlarga, binolarga

hamda ishchilarning sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilayotganlariga katta e'tibor qaratishi va nazorat qilishi lozim. Ushbu ishlarni amalga oshirishda xorijda tarqalgan ekspert auditor mutaxassisini bo'lishi o'z-o'zidan mahsulotning sifatiga, korxona yoki tashkilotning davlat andozalari asosida mahsulot ishlab chiqarmoqdami yoki yoqmi bularni barchasini qat'iy nazorat qilish tizimini joriy qilish zarur. O'rganilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sut mahsulotini ishlab chiqarish texnologiyasi, kimyoviy tarkibi murakkabligi, xilma-xilligi bilan boshqa mahsulotlardan ajralib turadi. Bizning hududimizda sifatli sut mahsulotini ishlab chiqarishni sertifikatlashtirish ishlarini amalga oshirishda chet el tajribalarini qo'llash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi "Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to'g'risida" gi qonuni. T.: 1997 yil 30 avgust. 483-I-son.
3. Ameer, S., Aslam, S., & Saeed, M. (2019). Preservation of Milk and Dairy Products by Using Biopreservatives. 2(4), 72–79.
4. S. E. Evvie, G. C. Huo, J. O. Igene, and X. Bian, —Some current applications, limitations and future perspectives of lactic acid bacteria as probiotics,|| Food Nutr. Res., vol. 61, no.1, 2017.

ПОДХОДЫ К СБОРУ ДАННЫХ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Хасанов Иброхимжон Яхёжон угли
ibroximjon.khasanov94@gmail.com

Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются актуальные вопросы сбора данных и стандартизации процессов в процессах интеллектуального производства . В последние годы внедряются различные технологии, стандарты и подходы, основанные на концепции «Индустрия 4.0» для повышения эффективности производства и обеспечения взаимной интеграции. Однако на практике наряду с новым оборудованием возникает необходимость в подключении существующего («устаревшего») оборудования к автоматизированным системам. В исследовании проанализированы три основных направления: во-первых, текущие стандарты, референтные модели и передовые подходы в интеллектуальном производстве; во-вторых, технология OPC UA для оценки эффективности стандартизации на уровне коммуникаций; в-третьих, изучены современные подходы к моделированию данных, включая

возможности Asset Administration Shell (AAS). Результаты исследования сведены в таблицу, а также предложен специальный фреймворк (базовая структура) для эффективного обеспечения взаимодействия и совместимости в процессах производства .

Ключевые слова: Индустрия 4.0, интеллектуальное производство, стандартизация, OPC UA, Asset Administration Shell (AAS), моделирование данных, совместимость.

Сложность производственной среды возрастает по мере внедрения новых технологий в интеллектуальные производственные процессы. Помимо подключения нового оборудования к промышленному интернету и цифровым системам, также возникает необходимость в интеграции существующего («устаревшего») оборудования. Это требует гибкости, совместимости и эффективной стандартизации различных устройств и систем. Поэтому необходимы унифицированные стандарты и подходы для обеспечения взаимодействия и повышения эффективности производства .

стандартизации и гармонизации, необходимо ответить на следующий вопрос: что такое стандарт? IEEE SA определяет его как документированную и принятую передовую практику выполнения какой-либо работы . Стандарты разрабатываются на добровольной, совместной и взаимодополняющей основе. Эксперты, обладающие знаниями и опытом в различных областях , работают вместе в группах и организациях над разработкой единой базовой нормы. Результатом является согласованная норма, которая используется людьми, промышленностью и правительством, например, при разработке продукции. В этом контексте очень важно обеспечить гибкость и совместимость между различными устройствами и системами . Стандарт создает единообразную и стабильную среду, которую можно понять и использовать повсеместно [20].

В мире существует множество организаций, активно занимающихся разработкой и обновлением существующих стандартов. Ниже перечислены некоторые из известных и признанных организаций по стандартизации в области интеллектуального производства, промышленности и автоматизации:

- МЭК : Международная электротехническая комиссия
- ISO : Международная организация по стандартизации
- МСЭ : Международный союз электросвязи
- ISA : Международное общество автоматизации
- ANSI : Американский национальный институт стандартов

Кроме того, МЭК, ИСО и МСЭ сотрудничают в рамках Всемирного сотрудничества по стандартизации (World Standards Cooperation). Эти организации управляются различными комитетами , специализирующимися в определённых областях. Эти комитеты

возглавляются Техническим руководящим советом (ТМВ). и Он действует в рамках Совета по управлению стандартизацией (SMB) [14].

Однако, как отмечалось выше, технические стандарты, инициированные организациями, являются лишь одним из факторов, влияющих на ландшафт стандартов. Хотя технологии не ограничены географическим регионом, они регулируются правительствами на национальном, региональном или международном уровне [21]. Например, такие организации, как МЭК или ИСО, входят в состав Европейского комитета по стандартизации (CEN). и Он тесно сотрудничает с государственными органами, такими как Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC). Цель таких комитетов — гармонизация технологических стандартов для продукции и услуг с требованиями к качеству, безопасности и охране окружающей среды [22].

широкой аудитории были представлены не только стандарты технологий, но и дорожные карты, регулирующие внедрение интеллектуальных производственных практик. Вот некоторые из них:

- *«Современный ландшафт стандартов для интеллектуальных производственных систем»* [23], предоставленный Национальным институтом стандартов и технологий США,

- *«Немецкая дорожная карта стандартизации «Индустрия 4.0»»* [24], подготовленная немецкими комитетами DIN и VDE,

- *«Руководство по построению архитектуры национальных стандартов интеллектуального производства»* [25] было опубликовано Министерством промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ) и Администрацией по стандартизации Китая (SAC).

устанавливают современные стандарты интеллектуального производства и каждый год обогащаются новыми научными и технологическими достижениями [26].

Однако внедрение стандартов не ограничивается техническими нормами, разработанными организациями. В связи с горизонтальной и вертикальной интеграцией стандарты должны обеспечивать интеграцию информации и взаимодействие программного обеспечения. Стандарты интеграции должны учитывать протоколы связи, модели данных и спецификации приложений. Для гармонизации процесса обмена данными между уровнями автоматизации разработаны два важных стандарта:

MTConnect [27]

Спецификация OPC UA Companion [28,29]

и гармонизации производственной среды является разнообразие и неоднородность производственного ландшафта. Производственная инфраструктура за последние годы расширилась. Появление новых и передовых технологий, а также взаимодействие датчиков через Интернет создали новые проблемы. Кроме того, многие предприятия используют индивидуально разработанные специализированные программные решения

из-за ограничений по времени, сертификации и внедрению. Это замедляет процесс стандартизации и затрудняет обеспечение прозрачности в общей, необходимой «картине».

В результате анализа подхода к интеграции интеллектуального производства была предложена специальная структура (модель), облегчающая интеграцию этих технологий. Эта модель помогает производственным предприятиям эффективно использовать имеющиеся ресурсы, интегрировать интеллектуальные производственные технологии и лучше понимать существующие взаимозависимости в соответствии с моделью ISA-95. Основанный на результатах исследований в области отраслевых стандартов и референтных архитектур, предлагаемый подход представляет собой дорожную карту для внедрения интеграции новых интеллектуальных производственных технологий. Данный интеграционный подход и разработанная модель позволяют пользователям сформировать «общую картину» и обеспечить прозрачность различных производственных процессов.

Ссылки

1. Р. Альфред и др. Внедрение передовых технологий в производственные и обрабатывающие секторы с помощью алгоритма опорных векторов со встроенной системой.
2. Т. Арумугам и др. Анализ и разработка интеллектуальной системы производственных и распределительных линий в интеллектуальной сети на основе методов оптимизации с использованием цифрового двойника.
3. М. Кавальканти и др. Разработка цифрового двойника для ячейки контроля качества. 9-я Международная конференция по технологиям управления, принятия решений и информации (CoDIT), 2023 г.
4. Обидов Дж.Г. «Интеллектуальные измерительные приборы». Учебник. Ферганское издательство «Классика». 2024 // ISBN: 978-9910-783-42-5.
5. Х.Юлдашев. «Физические основы и эталоны измерений», учебник, Фергана, 2020, 125 стр.
6. и приборы контроля качества продукции. Учебник // Фергана: Издательство «Классика», 2021.
7. Мамажонов А.А., Сатторов М.О., Хакимов Д.В. «Методы и средства измерений», Учебник, Издательство «НИФ МСХ», УДК: 53.083 М-23. Ташкент, 2020.
8. Аскарова А.С. «Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике» Учебное пособие для магистрантов. Алматы: «Казахский университет», 2019.

9. Константин Кодряну. «Основы метрологии, стандартизации и электрических измерений». Учебное пособие. Издательство «ТЕХНИКА-ИНФО», 2015.

DIGITAL TWIN INTEGRATED METROLOGY AND PRODUCTION FOR ADVANCED MANUFACTURING (MM-DT): VIEWS FROM PORTABLE COORDINATE MEASURING MACHINES (CMM) AND FARO HAND-HELD MEASUREMENT

U.A.Madmarova, I.Y.Xasanov
ibroximjon.khasanov94@gmail.com
Fergana state technical university, Uzbekistan

Abstract . *This in the article metrology advanced working quality in output (AM) control , processes optimization and in advance technician service in showing caught place illuminated . In the study working release and metrology integrated digital twin (MM-DT) concept offer done is , it is the coordinate measurement machine (CMM) and FARO arm from devices taken to the information based on . Experimental 20 details in the process various temperature under the circumstances two times measured and results ensemble mechanical study methods using analysis The proposal was made . done approach $R^2 = 0.91$ indicator and $RMSE = 1.59 \mu m$ the result As a result , MM - DT metrology processes efficiency increase , increase release accuracy and product quality in improvement effective tool as confession was done .*

Key Keywords : *Metrology , advanced working release , digital twin , MM-DT, coordinate measurement machine (CMM), FARO arm , machine learning , quality control , production release accuracy .*

Modern working in the release efficiency , high accuracy and quality provide the most important from the requirements one is considered . In this digital Digital Twin (DT) technology important place to hold , to work release processes in real time monitoring , simulation in mode transfer , data analysis to do and the process fast adjustment opportunity DT technology using working issuers complicated products fast prototyping , processes dynamic management and working release efficiency increase to the possibility has they will be .

Metrology and working in the release of products designated parameter and tolerable suitable to come providing main from sciences is one . Coordinate measurement machines (CMM) and FARO arms such as advanced measurement technologies product quality control in doing wide used , working release in the process high accuracy and speed CMM devices high accurate measurements presented if , FARO hands large and complicated shaped the details directly working release in the field measurement opportunity gives .

Latest in years metrology , DT, IoT and artificial intellect integration through working release processes automation , predictive technician service to show on the road to put and quality control reinforcement according to research is increasing . Therefore despite , measurements often working release from the process separated without done increase , DT 's clear metrological information instead of approximate parameters with performance and mechanical study models enough at the level accuracy not giving such as problems preserved remains .

This problems eliminate to grow for the purpose of research within Metrology and working to release integrated digital twin (MM-DT) concept offer is being done . This from the hands of CMM and FARO in the approach taken metrological data real time in mode working release process control to do and forecasting main factor as used , product quality increase and working release efficiency provide in sight is being held .

This in research digital twin (DT) technology to metrology integration to do through working in the release accuracy increase issue highlighted . Existing DT concepts mainly process monitoring , predictive technician service and general to optimize aimed at although they high accurate measurements complete cover The result is real time . in mode size control provide opportunity limited .

Offer " Metrology " and working to release integrated digital " twin " (MM-DT) concept this the gap eliminate It will . coordinate measurement machine (CMM) and FARO arm such as metrology from the means taken information mechanical with learning (ML) harmonized and working release parameters continuous improvement opportunity is created .

Home advantage – metrology systems , DT model and analytical layer between continuous reverse communication This process is real -time to DT . to the information based on parameters dynamic update opportunity gives . As a result working in the release to the surface arrival possible was deviations early is determined and quality indicators stable is provided .

aklif being done concept four mutual connected from the floor consists of are , they are measurement reliability increase , process accuracy optimization and predictive decision acceptance to do opportunity to provide service does :

Physicist layer : This layer metrology systems (CMM and FARO arm) , environment sensors and experience from components It is clear . size information straight away meeting provides . In traditional DT approaches process parameters approximate calculation if used , our realistic measurement in concept from the data used , the model accuracy and reliability is increased .

Data integration to do layer : To metrology based In DTs main problem – different measurement from systems coming information consistent is to manage . Our in concept automated information in advance again work system It is used to store data . standardizes , confirms and in measurement uncertainties This is real time . forecasts reliability increases and from the noise come outgoing deviations noticeable reduces .

Analytics layer : In traditional DT models deterministic simulation if used , our analytical on the floor advanced ML (machine learning) learning methods based on malfunctions detection , predictive technician service and uncertainties distribution done It is multimodal data . set analysis so , defects to the surface from the arrival before deviations predicts . As a result working release parameters in advance adaptable , efficiency increases and again work expenses decreases .

Decision acceptance to do layer : This layer DT's intellectual center is real time simulation and optimization from technologies uses traditional DT models different as our concept only with monitoring not limited to , but metrology to the information based without working release according to adaptive management recommendations gives . Process variables dynamic management opportunity and size accuracy and details of quality permanent accordingly getting better to go provides .

This of the research scientific novelty is that the proposal MM -DT (Metrology) and working to release integrated digital twin (concept) metrology digital twin central element as From traditional DT models different as , then coordinate measurement machine (CMM) and FARO arm from devices taken data is real -time reverse communication in the process main management signal as is used .

The research practical importance from that consists of this approach ensemble mechanical study algorithms using micron level deviations predicts and new metrology information based on the model dynamic accordingly updated goes . As a result working release parameters adaptation opportunity expands , quality control automated and defects in advance is determined .

This is advanced working in the release high accuracy to provide , to restore work expenses reduce and stable quality indicators storage opportunity gives .

We are two. measurement from the device – CMM and FARO hand We used CMM high accurate device is , its accuracy

$$\pm \left(1,5 + \frac{L}{333} \right) \mu m,$$

this “L” on the ground – measured is the length (in millimeters) .

Experience 20 different ones for geometric form and to size has details selected (cylinder , cube , sphere , turbine) blades , gears collections etc.). Their measurements two kind on the device – CMM and FARO arm using various temperature under the circumstances Done . Every one detail two times measured and 320 measurements in total information gathered . Every one measurement for detail identifier , device type , temperature , nominal and measured values , deviation , operator and environment information record was done .

Analysis results this showed that the CMM device high accuracy and reliability provided (average deviation 0.0023 mm) , FARO arm and more flexibility shown although the environment factors sensitive was (average deviation –0.0089 mm). Two from the device assembled information only

integration made in the system combined , DT model in creation main source as was applied .

Using ensemble ML algorithms (Random Forest and Gradient Boosting) forecast efficiency MM-DT model $R^2 = 0.91$ and RMSE = 1.59 μm to the result achieved .

Offer The concept of MM -DT metrology information to the center put without working in the release high accuracy provide opportunity CMM accuracy , FARO arm and flexibility together , providing working release quality to improve service does . Based on ML structured model real time in mode deviations forecast opportunity create and recreate work expenses reduces and quality control optimizes .

Literature list

10. R. Alfred et al. Implementation of advanced techniques in production and manufacturing sectors through support vector machine algorithm with embedded system.

11. T. Arumugam et al. Analysis and development of smart production and distribution line system in smart grid based on optimization techniques involving digital twin.

12. M. Cavalcanti et al. Digital twin development for a quality control cell. 2023 9th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT).

13. Obidov JG'. " Intellectual measurement "tools ". Educational manual . Fergana “Classic” publishing house . 2024 year //ISBN: 978-9910-783-42-5.

14. X.T.Yuldashev . “ Measurements physical basics and standards , educational manual , Fergana , 2020 , 125 pages.

15. UAMadmarova , QMErgashov , JMibrokhimov . Product quality control to do electromagnetic methods and tools . Training manual // Fergana : Classic Publishing House , 2021.

16. AA Mamajonov , M.O. Sattorov , DV Khakimov . “ Measurement” methods and tools ”, Educational manual , “NIF MSH” publishing house , UDC: 53.083 M-23. Tashkent, 2020.

17. AS Askarova , " Metrology , standardization and certification in energy sector" Manual for graduate students. Almaty " Kazakh University" 2019.

18. Constantin Codreanu . "Basics of metrology, standardization and electrical measurements" Tutorial. Publishing House "TECHNICA-INFO" 2015.

HALOL SERTIFIKATLASH TIZIMINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.

¹Topvoldiyev A.A ., ²Raxmonberdiyeva Guli

¹*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası katta o'qituvchisi,*

²*Metrologiya va standartlashtirish kafedrası magistranti,*

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda har bir davlat jahon bozorida o'z mavqeini mustahkamlashga intiladi. Tovar aylanmasining o'sishi uchun turli xil standartlar, sertifikatlash jarayonlari va markalash amalga oshirilmoqda, ammo bu amalga oshirishlar turli xil muammolarga duch kelmoqda. Halol sertifikatlash jarayoni bundan mustasno emas, keng qo'llanilishiga va ko'plab standartlarning mavjudligiga qaramay, ushbu protsedurada muammolar mavjud va ushbu muammolarni hal qilish yo'llarini topish kerak.

Kalit so'zlar: Halol, sertifikat, Codex Alimentarius, GMO

Abstract: In the modern world, each country seeks to strengthen its position in the global market. Various standards, certification processes and labeling are being implemented to increase trade, but these implementations are facing various problems. The halal certification process is no exception, despite its widespread use and the existence of many standards, there are problems with this procedure and it is necessary to find ways to solve these problems.

Keywords: Halal, certificate, Codex Alimentarius, GMO

“Halol“ sertifikatlash jarayoni (bundan buyon matnda jarayon deb yuritiladi) tovarlarni "halol" talablariga muvofiqligini tekshirish tartibi sifatida bugungi kunda eng mashhur jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu protseduradan o'tgan mahsulotga talab katta, "Islom diniy hamjamiyati direktsiyasi rahbariyatida ko'rsatilganidek, halol sertifikatlangan mahsulotlar soni muomalada bo'lgan umumiy mahsulotning 60,76 foiziga yetdi" [3, p.5]. Yuqoridagi foiz sertifikatlangan halol mahsulotga yuqori talabni ko'rsatadi, ammo bunday yuqori talabning sababini batafsilroq tushunishga arziydi. Buning uchun ushbu jarayon amalga oshiriladigan turli xil standartlarni tahlil qilish kerak. “Halol“ sertifikatlash jarayoni masalasini ko'rib chiqishdan oldin, “Halol“ atamasining ma'nosini aniqlaymiz [3]. Buning uchun biz Codex Alimentarius komissiyasi tomonidan tayyorlangan standartga murojaat qilamiz, ushbu standartga muvofiq "halol" Islom qonuni tomonidan ruxsat etilgan mahsulotni anglatadi". Standart Islom qonunlariga muvofiqlik shaklida ahamiyat berishiga qaramay, bugungi kunda halol sertifikatlangan mahsulotlarga ustunlik din bilan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri mahsulot sifatini tasdiqlash bilan bog'liq. Iste'molchi nima uchun halol sertifikatlash jarayonidan o'tgan va ushbu mahsulotni sifatli deb tasniflagan mahsulotga ustunlik berishini tushunish uchun standartlar mazmunini baholash kerak. Halol sertifikati turli talablarga ega bo'lgan standartlarga muvofiq amalga oshiriladi [4].

Malayziyaning MS 1500: 2009 standartida 3.5.1.6-bandda "genetik modifikatsiyalangan organizmlarning (GMO) mahsulotlari va/yoki qo'shimcha mahsulotlarini o'z ichiga olgan oziq-ovqat va ichimliklar yoki shariat qonunlariga aloqador bo'lmagan hayvonlarning genetik materialidan foydalangan holda olingan ingredientlar"halol" emas. Shuning uchun halol standartlari genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlar (GMO) va ingredientlar mavjudligini istisno qiladi. GMO yo'qligidan tashqari, eng keng tarqalgan halol sertifikatlash standartlari qoidalari, ya'ni Codex Alimentarius komissiyasi tomonidan tayyorlangan standart va Malayziya standarti MS 1500:2009 halol sertifikatlashda alkogol yoki boshqa mast qiluvchi yoki mast qiluvchi moddalarni o'z ichiga olgan mahsulotlar ham chiqarib tashlanadi. Binobarin, halol sertifikatlash jarayonida GMO, alkogol va boshqa turdagi mast qiluvchi moddalarni o'z ichiga olgan mahsulotlar chiqarib tashlanadi, ya'ni xavfsizlik, uning diniga bog'liq bo'lmagan holda yuqoridagi moddalar yo'qligidan manfaatdor bo'lgan iste'molchi halol sertifikatidan o'tgan mahsulotga ustunlik beradi. Shunday qilib, halol sertifikatidan o'tgan mahsulot sertifikatlangan mahsulotni yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot sifatida tasniflashga imkon beradigan standartlardagi qat'iy talablar tufayli yuqori talabga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin [3].

Yuqorida aytib o'tilganidek, halol sertifikatlash jarayoni ma'lum standartlarga

muvofiq amalga oshiriladi. Jahon Islom iqtisodiyotining holati to'g'risidagi hisobotga

ko'ra, Malayziya ushbu sohada etakchi o'rinni egallaydi, undan keyin Birlashgan Arab Amirliklari boshqa mamlakatlar. Yuqorida aytib o'tilgan davlatlarda ishlab chiqilgan standartlar eng taniqli va halol sertifikatlash jarayoni bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ushbu standartlarning vakolatiga asoslanib ularni o'z faoliyatida qo'llaydilar [2].

Malayziyaning MS 1500: 2009 standartida ushbu standart ixtiyoriy va majburiy

ravishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan qoidalar mavjud: "Malayziya standartlaridan

foydalanish ixtiyoriydir, agar ular majburiy tartibga soluvchi organlar tomonidan qoidalar, mahalliy qonunosti hujjatlari yoki boshqa shunga o'xshash usullar bilan belgilanadigan holatlar bundan mustasno". Ma'lumki, halol sertifikatlash jarayoni ixtiyoriy va majburiy bo'linadi. Avvalo, biz "halol" majburiy sertifikatini tahlil qilamiz. Ushbu turdagi amaliyot Malayziyada ishlab chiqilgan bo'lib, u erda JAKIM (Malayziya Islom taraqqiyoti departamenti) maxsus davlat muassasasi mavjud, shuningdek Arab Amirliklarida halol sertifikatlash ham davlat nazorati ostida va Esma standartlashtirish va metrologiya agentligi halol sertifikatlash masalalari bilan shug'ullanadi. Qiziqarli va shu bilan birga taniqli haqiqat shundaki, bu davlatlar davlat dini – Islomga ega. Binobarin, majburiy sertifikatlash jarayoni ushbu jarayon bo'yicha

muvofiglashtirishni amalga oshirish uchun maxsus organlar tomonidan tashkil etiladigan davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinishi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin [3]. "Halol" ixtiyoriy sertifikatiga o'tishda shuni ta'kidlash kerakki, ushbu amaliyotga rioya qilgan davlatlar dunyoviydir. Yuqoridagi davlatlar qatoriga Rossiya Federatsiyasi kiradi, u erda 2008 yilda muftiylar Kengashi Butunrossiya sertifikatlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti bilan birgalikda "halol" ixtiyoriy sertifikatlash tizimini ishlab chiqdi, va Qozog'iston Respublikasi, bu erda "halol" sertifikati ham ixtiyoriydir. Shu bilan birga, ushbu davlatlarda halol sertifikatlash jarayoni majburiy sertifikatlash jarayoni bilan shug'ullanadigan mamlakatlarda ishlab chiqilgan standartlarga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu amaliyotga misol sifatida Malayziya standartlari asosida "halol" sertifikati bilan shug'ullanadigan "halal Industry Qozog'iston assotsiatsiyasi" bo'lishi mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqib, "halol" majburiy sertifikatlash jarayoni bo'lgan mamlakatlarning amaliyoti "halol" sertifikati ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladigan davlatlarda "halol" sertifikatlash jarayonini shakllantirish va rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Halol sertifikatlash jarayonining muammolaridan biri bu butun dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinishi mumkin bo'lgan yagona standartlarning yo'qligi. M. ga ko'ra. Badri, jahon darajasida butun sanoat uchun yagona "halol" standartini joriy etish kerak. Yuqoridagi standartlarning mavjudligi eksport muammosini ham hal qiladi, chunki ko'plab davlatlar ma'lum standartlar asosida olingan "halol" sertifikatiga ega bo'lish talabini belgilaydilar, masalan, Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab chiqilgan standartlarga muvofiq olingan sertifikatlar tan olinadigan Birlashgan Arab Amirliklari amaliyoti [3]. Birlashgan Arab Amirliklarining standartlashtirish va metrologiya agentligi-ESMA Islom uyushmalarini tan oladi: CICOT (Tailand), ICJ (Yaponiya), ICA (Xitoy) va boshqalar Tanzaniya, Keniya, Efiopiya, Filippin, Tayvandan[11] Malayziya ushbu ro'yxatda yo'qligini hisobga olsak emas, degan xulosaga kelish mumkin Malayziya "halol" sertifikatida etakchi hisoblanadi ", Malayziya standartlari bo'yicha" halol " sertifikatidan o'tgan mahsulot Birlashgan Arab Amirliklariga eksport qilinmaydi. Shunday qilib, yagona standartlarning yo'qligi halol sertifikatlash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim jihatdir va bunday standartlarning joriy etilishi eksport muammosini hal qiladi va tovar aylanmasining o'sishiga yordam beradi. "Halol" sertifikati ilgari belgilanganidek, ma'lum standartlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak, ammo bu jarayon malakali mutaxassislar tomonidan ham amalga oshirilishi kerak [4].

A.Gazizovning so'zlariga ko'ra, ko'plab halol sertifikatlashtirish markazlari malakasiz xodimlar bo'lgan va qoidalarni buzgan holda sertifikatlashni amalga oshiradigan bir yoki ikki kishiga ega [3]. Halol sertifikatlash xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot xodimlarining malakasi butun jarayonning muhim omilidir.

A.Gazizovning malakali mutaxassislar yetishmasligi haqidagi fikrini o'rtoqlashar ekanmiz, biz tekshirish sifatini va shuning uchun tekshirilayotgan

mahsulot sifatini shubha ostiga qo'yadigan xatolarga yo'l qo'yish imkoniyatini istisno qilmaymiz. Rossiya Muftiylar Kengashi huzuridagi "halol" xalqaro standartlashtirish va sertifikatlashtirish markazi halol mutaxassislar tayyorlaydi va maxsus o'quv kurslarini, shuningdek korxona rahbarlari, texnologlar va boshqa mutaxassislar uchun malaka oshirish kurslarini o'tkazadi. Aynan shu kurslar malakasiz mutaxassislarning mavjudligi muammosini hal qiladi, halol sertifikatlash xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar ushbu kurslarni o'z xodimlarining malakasini oshirish uchun joriy etishlari va shu bilan ular ko'rsatadigan xizmatlar sifatini oshirishlarim mumkin Yu.V.Petrov, Yu.I.Shchupakov, R.E.Kravchenkoning so'zlariga ko'ra, "halol" sertifikatining yana bir muammoli jihati bu markirovka, mualliflar o'z ishlarida: "ko'pincha "halol" yorlig'i marketing harakati sifatida qo'llaniladi, bu soxtalashtirishdir" Yuqoridagilar shaxsiy manfaat uchun sertifikatlashtirish jarayoni bilan shug'ullanadigan va halol sertifikatlash jarayonini marketing harakatiga aylantiradigan vijdotsiz tashkilotlar mavjudligini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, mualliflar ushbu muammoni Rossiya bozorida aniqladilar, bu erda halol sertifikati ixtiyoriy jarayon bo'lib, bunday jarayonni buzganlik uchun qonuniy javobgarlik yo'q. Shu bilan birga, mahsulotni markalash uning tarkibini aks ettirishini unutmang, ya'ni noto'g'ri ma'lumotlarning ko'rsatilishi iste'molchilarning mahsulot sifati to'g'risida ishonchli ma'lumot olish huquqini buzadi va uni aldash deb hisoblash mumkin. Ushbu muammoni o'rganish doirasida men ba'zi mamlakatlarning tajribasiga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya Federatsiyasida "iste'molchilarni aldash uchun 40 ming rublgacha ma'muriy jazo shaklida javobgarlik ko'zda tutilgan" degan norma mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, jarima miqdori ahamiyatsiz. Biroq, Rossiya Federatsiyasida majburiy markirovkani buzganlik uchun yanada jiddiy javobgarlik normasi ko'zda tutilgan, shuning uchun yuridik shaxs tomonidan majburiy markalashning belgilangan tartibini buzish 50 ming rubldan 100 ming rublgacha ma'muriy jarima solishga sabab bo'ladi. Shuning uchun, majburiy jarayon va ixtiyoriy jarayon buzilgan taqdirda ham iste'molchilarning huquqlari buzilishiga qaramay, jazoning og'irligi boshqacha bo'ladi [4]. Taqqoslash uchun, boshqa mamlakatlarning qonunlari ushbu turdagi qoidabuzarlik uchun qanday javobgarlikni nazarda tutishini ko'rib chiqing. Malayziyada halol logotipidan noqonuniy foydalanganlik uchun qonun jinoiy javobgarlikka tortishni nazarda tutadi 5000 ringgit yoki 3 yillik qamoq jazosi bilan ifodalangan, ba'zi hollarda ikkalasi ham. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, "halol" sertifikatlash jarayoni, tovarlarning "halol" talablariga muvofiqligi tartibi sifatida, ushbu mahsulotni yuqori sifati tufayli tanlagan iste'molchilarning yuqori talabi tufayli eng ko'p talab qilinadigan jarayonlardan biri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Biroq, talabga qaramay, maqolada aks ettirilgan muammolar aniqlandi. Eksport muammolari, malakasiz xodimlarning mavjudligi, halol sertifikatlash jarayoni natijasidan marketing maqsadlarida foydalanish, shuningdek halol sertifikatlash

xizmatlarini ko'rsatadigan vijdotsiz tashkilotlarning mavjudligi muammosi maqolada keltirilgan tavsiyalar orqali hal qilinishi mumkin [4].

Adabiyotlar:

1. 57-сoн 01.02.2025. Mahsulot va xizmatlarni "Halol" talablariga muvofiq sertifikatlashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida <https://lex.uz/docs/-7354717>
2. Parpiev M.P., Nazarov A.M. Standartlashtirish asoslari. O'quv-qo'llanma. Toshkent - 2022 y.
3. Mirziyoyev Sh.M.: «Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va inflyatsiyani jilovlash – iqtisodiy islohotlar jarayonidagi bosh vazifamizdir» 24-Yanvar 2020-yil. Siyosat.
4. D. Botirova, K. Nuritdinov. HALOL. xalqaro standarti: Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni sertifikatlash uchun asosiy talablar: amaliy qo'llanma / Toshkent : Baktria press, 2017. - 32 b.

KAMERA TUZOQLARI: EKOLOGIK TADQIQOTLAR UCHUN TEXNOLOGIK YUTUQLARDAN FOYDALANISH

Abdukarimov Sherali Nurali o'g'li

“Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” kafedrasida katta o'qituvchi, ToshDTU,

Abdukarimov1004@gmail.com

Maxmudov Maxmud Akbar o'g'li

“Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” kafedrasida assistent, ToshDTU,

Maxmudov19960917@gmail.com

Muhammadjonov Xasan Abdujabbor o'g'li

“Elektron apparatlarni ishlab chiqarish texnologiyasi” kafedrasida talabasi, ToshDTU,

mkh44757@gmail.com


Annotatsiya: Ushbu maqola harakat sezuvchi datchiklar va kamera tuzoqlarining ekologik tadqiqotlar va xavfsizlik sohasidagi qo'llanilishi haqida so'z yuritadi. Kamera tuzoqlari tabiatshunoslar, olimlar va yovvoyi tabiatni o'rganish istagida bo'lgan kishilar uchun muhim vositadir. Maqolada, kameralar qanday ishlashini, harakat sensorlari bilan jihozlangan qurilmalar qanday samarali bo'lishi mumkinligini va ular yordamida tabiatda yovvoyi hayvonlar va o'simliklar haqida ma'lumot yig'ishning afzalliklari keltirilgan. Shuningdek, maqolada xavfsizlik tizimlarida va tabiat kuzatuvchilarida foydalaniladigan yangi arzon narxlardagi qurilmaning prototipi haqida ma'lumot beriladi. Ushbu qurilma, harakat sezuvchi datchiklar va Wi-Fi orqali olingan tasvirlarni uzatish

imkoniyatiga ega, bu esa ekologik tadqiqotlar va xavfsizlikni ta'minlashda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Qurilmaning texnik xususiyatlari va uning narxi bilan solishtirilgan holda, yangi qurilma jahon miqyosida o'zining samaradorligi va qulayligi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: kamera, tabiat, xavfsizlik, sensor, tuzoq, WI-FI, harakat, qurilma, kuzatuv.

Hozirda harakat sezuvchi datchiklar keng miqiyosda qo'llanilmoqda. Xavfsizlik uchun yaratilayotgan qurilmalarning ham aksariyat qismida harakat sezuvchi datchiklardan foydalanilgan. Tabiat va hayvonlarni kuzatish ishlarida ham ushbu datchikning o'rni beqiyosdir.

Kamera tuzog'i - bu atrof-muhitni yoki uning doirasidagi ob'ektlarni suratga olish yoki videoga olish uchun



1-rasm. Kamera tuzog'i



2-rasm. Qurilmani kuzatish burchagi

ishlatiladigan qurilma. Ushbu qurilma tabiatshunoslar, olimlar, ovchilar va yovvoyi tabiatni kuzatish yoki tabiiy muhitda yovvoyi hayvonlarni o'rganishni istagan har bir kishi orasida mashhurdir.[1]


Kamera tuzoqlari odatda harakat sensorlari yoki kuzatuv hududida harakat yoki boshqa faoliyatni aniqlaganda kamerani faollashtiradigan boshqa sensorlar bilan jihozlangan. Kamera tuzoqlari o'rmonlar, tog'li hududlar, qishloq xo'jaligi yerlarida, harakat yoki faoliyat qayd etilishi kerak bo'lgan har qanday joyda o'rnatilishi mumkin. Ular kompyuter yoki saqlash tizimiga ulangan bo'lishi yoki fotosuratlar va videolarni saqlash uchun ichki xotiraga ega bo'lishi mumkin. Ushbu qurilmalar o'rnatilgan joyiga qarab 120° gacha bo'lgan maydonni kuzatib rasmga olishi mumkin.[2]



3-rasm. Xavfsizlikda va kamera tuzog'i sifatida ishlatish mumkin bo'lgan qurilma loyihasi

Ushbu qurilmalar tannarxi qimmat bo'lganligi sababli uni sotib olish biroz muammolarga sabab bo'ladi. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida xavfsizlikda va kamera tuzog'i sifatida ishlatish mumkin bo'lgan qurilma maketi ishlab chiqildi. Ushbu qurilma tannarxi jihatidan ancha arzon bo'lib, tabiat ixlosmandlarini xursand qilishi aniq. Qurilmada harakat sezuvchi datchik mavjud

bo'lib, u datchik qurilma kuzatuv maydonidagi harakatni sezganda kamera rasmga oladi va internet tarmog'iga ulangan WI-FI qurilmasidan foydalanib olingan rasmlarni kerakli telegram botga jo'natadi.[3]



4-rasm. Xavfsizlikda va kamera tuzog'i sifatida ishlatish mumkin bo'lgan qurilma sxemasi

Texnik tamoyili	Filin 120 kamera tuzog'i	Bizning qurilma
Maks. tasvir o'lchamlari	12 MP	2MP
Ko'rish burchagi	120	130
Sensor sezgirligi, m	25	7
PIR sensori javob intervallari	0 sek dan 60 minutgacha	10 sek dan 60 minutgacha
Qurilma o'lchamlari	9*14*6 sm	10*10*5sm
Ishlash haroratlari	-30 - +70°	-30 - +70°
Narxi	100\$	15\$
Iste'mol quvvati	10W	1W

Xulosa

Harakat sezuvchi datchiklar bugungi kunda xavfsizlik tizimlarida hamda ekologik tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, yovvoyi tabiatni kuzatish va tahlil qilishda kamera tuzoqlari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada kamera tuzoqlari va ularning ishlash tamoyillari, qo'llanilish sohasi va afzalliklari tahlil qilindi. Shuningdek, mavjud qurilmalar va yangi ishlab chiqilgan innovatsion tizim o'zaro taqqoslanib, uning afzalliklari yoritib berildi.

Taklif etilgan yangi qurilma arzonligi, kam quvvat sarflashi va Wi-Fi orqali real vaqt rejimida ma'lumot uzatish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu esa uni ekologik tadqiqotlar, yovvoyi tabiat monitoringi hamda xavfsizlik tizimlarida samarali va ommabop qurilmaga aylantiradi. Ushbu yechim tabiiy muhitni chuqurroq o'rganish va muhofaza qilishga xizmat qilishi bilan birga, zamonaviy texnologiyalar yordamida qulay va tejamkor kuzatuv tizimini yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Peter J. Apps, John Weldon McNutt. How camera traps work and how to work them. December 2018 *African Journal of Ecology* 56(4):702-709
2. Ehsan Moqanaki, Anna Barashkova, Claudio Augugliaro, Gustaf Samelius. Camera trapping. In book: *Monitoring the manul: guidelines for practitioners* 2022.
3. Wahyu Sukestyastama Putra Andy Setyawan. "Room Security System Design using ESP32 CAM with Fuzzy Algorithm" September 2021. *Mobile and Forensics* 3(2):66-74

ENERGY EFFICIENCY AND THERMAL MANAGEMENT OF LED-BASED DEVICES

Makhmudov M. A. Otamurodov.D.Z.

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article discusses the issues of energy efficiency and thermal management in devices based on light-emitting diodes (LEDs). The main objective of the study is to analyze the effective utilization of electrical power in LED devices, calculate heat dissipation, and demonstrate efficient cooling methods. The methodology includes the use of formulas for determining electrical efficiency, calculating thermal power, and estimating thermal resistance. In addition, experimental tests were conducted on 1 W and 3 W LED modules, comparing cases without a heat sink, with a passive heat sink, and with active cooling. The results show that without a heat sink, the junction temperature of the LED increased up to 95 °C, causing a 15% reduction in luminous flux. With a passive heat sink, the temperature decreased to 65 °C, while active cooling reduced it to 45 °C, leading to a 30% improvement in LED efficiency. The discussion highlights that thermal management directly affects both the efficiency and service life of LED devices. In conclusion, it is emphasized that the design of LED-based systems requires the integration of both electrical and thermal calculations.

Keywords: LED, light-emitting diode, energy efficiency, thermal management, heat sink, luminous flux.

Introduction. In recent years, light-emitting diode (LED) devices have become widespread in lighting technologies and are increasingly replacing traditional lamps as the primary source of illumination. Their advantages include high energy efficiency, long service life, compact size, operation at low voltages, and environmental safety. LEDs are widely used not only in household lighting systems but also in industrial applications, transportation, automation, medical equipment, and various electronic devices.

However, the effective operation of LEDs is not limited to the correct selection of electrical parameters. The heat generated during their operation can lead to a reduction in luminous intensity, shifts in spectral characteristics, and a significant decrease in service life. Therefore, thermal management in LED devices has both scientific and practical importance.

Improving energy efficiency and optimizing heat dissipation are among the most urgent directions in modern LED technology. In particular, accurate calculations of electro-optical efficiency, monitoring of heat distribution, and the use of effective cooling methods ensure the reliability and long-term operation of LED-based systems. For this reason, the present study focuses on the analysis of energy efficiency and thermal management of LED devices.

Methods. In studying the efficiency and thermal management of LED-based devices, the following methods were applied.

In this study, both analytical and experimental methods were used to evaluate the energy efficiency and thermal performance of LED-based lighting devices. The goal was to determine the relationship between electrical power input, luminous flux, and heat dissipation under different cooling conditions.

1. Calculation of electrical energy efficiency
The efficiency of the LED was determined by the luminous efficacy:

$$\eta = \frac{\Phi_{\text{luminous}}}{P_{\text{electrical}}} \times 100\%$$

2. Thermal calculations
The heat power generated by the LED was calculated as:

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{electrical}} - \Phi_{\text{luminous}}$$

To evaluate heat dissipation, the thermal resistance approach was applied:

$$T_j = T_a + (R_{\theta ja} \times P_{\text{heat}})$$

where T_j is the junction temperature, T_a is the ambient temperature, and $R_{\theta ja}$ is the thermal resistance.

Each setup was tested for 20 minutes at an ambient temperature of $25 \pm 1^\circ\text{C}$ and relative humidity of 45–50%. The steady-state junction temperature and corresponding luminous output were recorded to assess the thermal management efficiency of each configuration.

3. Experimental tests
Experimental studies were conducted on 1 W and 3 W LED modules under different cooling conditions. Performance was compared in three cases: without a heat sink, with a passive heat sink, and with active cooling using a fan.

Discussion. The calculations and experimental results demonstrate that thermal management has a direct impact on the energy efficiency of LED devices. When heat is not properly controlled, the service life of LEDs is significantly reduced and their luminous efficiency decreases. The application of heat sinks, thermal interface materials, active cooling systems, and optimized thermal design plays a crucial role in enhancing the performance of LED-based systems.

Furthermore, when selecting LEDs for practical applications, not only their electrical parameters but also their spectral characteristics, luminous flux, and efficiency must be carefully considered. These factors together ensure that LED devices operate reliably, maintain high energy efficiency, and achieve long service lifetimes.

Conclusion. The efficiency of LED-based devices depends not only on their electrical parameters but also directly on effective thermal management. Proper thermal control ensures the long-term stability of luminous intensity, extends the service life, and maintains high energy efficiency. Therefore, in the design of LED systems, it is essential to integrate both electrical and thermal calculations to achieve optimal performance and reliability.

References

1. Schubert, E. F. (2006). *Light-Emitting Diodes*. Cambridge University Press.
2. Narendran, N., & Gu, Y. (2005). Life of LED-based white light sources. *Journal of Display Technology*, 1(1), 167–171.
3. Haitz, R., & Tsao, J. Y. (2011). Solid-state lighting: 'The case' 10 years after and future prospects. *Physica Status Solidi (a)*, 208(1), 17–29.
4. Bardsley, N. (2004). *Solid-state lighting: The new paradigm in lighting*. Optics & Photonics News, 15(4), 26–31.
5. Meneghini, M., Zanoni, E., & Meneghesso, G. (2017). Thermal management of high-power LEDs: Physics and applications. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 50(14), 143001.
6. Tsao, J. Y., Saunders, H. D., Creighton, J. R., Coltrin, M. E., & Simmons, J. A. (2010). Solid-state lighting: An energy-economics perspective. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 43(35), 354001.
7. Lin, Y., Wu, T., & Chen, H. (2012). Heat dissipation management of LED lighting systems. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 2(12), 2087–2094.

ISHLAB CHIQUARISH JARAYONIDA METROLOGIYANING AHAMIYATI

Topvoldiyev Abduqaxor Abduqodir o'g'li
FDTU, M va S kafedrası i.d.katta o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada metrologiyaning ishlab chiqarishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Metrologiya aniq va ishonchli o'lchashlarni ta'minlovchi fan sifatida ishlab chiqarish jarayonlarining sifatini oshirish, texnologik jarayonlarni barqarorlashtirish va mahsulotlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada metrologiyaning mashinasozlik, farmatsevtika, oziq-ovqat, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlarida qanday qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarida aniqlik va ishonchlilikning ta'minlanishi korxonalar uchun qanday iqtisodiy afzalliklar yaratishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: metrologiya, sanoat, o'lchash, sifat, mashinasozlik, standart, eksport, xavfsizlik.

Kirish. Zamonaviy sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish jarayonlarining aniqligi va barqarorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Mahsulot sifati, ishlab chiqarish samaradorligi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshlik bevosita metrologiyaning rivojlanishiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida 1993 yil 28 dekabrda «Metrologiya to'g'risida» qonun qabul qilingan. Ushbu 1004-XII-sonli Qonunga (O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1994 yil, № 2, 48-modda; O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2000 yil, № 5-6, 153-modda; 2003 yil, № 5, 67-modda; O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2013 yil, № 4, 98-modda; 2014 yil, № 12, 343-modda) o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, uning yangi tahriri 2020 yil 7 aprel, O'RQ-614-soni tasdiqlangan. Ushbu Qonunning maqsadi metrologiyaga oid faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Metrologiya–O'lchashlar, ularning birliligini ta'minlash metodlari va vositalari va talab etilgan aniqlikka erishish usullari to'g'risidagi fan.

Bugungi kunda metrologiya mashinasozlik, farmatsevtika, kimyo, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida keng qo'llanilib, mahsulot sifati va texnologik jarayonlarning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Aniqlik bilan amalga oshirilgan o'lchashlar ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni kamaytirib, sifat nazoratini takomillashtirish imkonini beradi.

Asosiy qism

Metrologiya–o'lchashlarning aniqligi, ishonchliligi va bir xilligini ta'minlaydigan fan sifatida sanoatning turli tarmoqlarida asosiy o'rin tutadi. Mashinasozlik va farmatsevtika sanoatlarida metrologiya nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarining sifatini oshirishga, balki mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlashga ham yordam beradi. Har ikkala sohada ham metrologiya

o'lchashlarning aniqligini, sifatni va tegishli standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi.

Mashinasozlik sanoatida metrologiyaning o'rni. Mashinasozlik sanoati turli texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi, ular orasida detallarni ishlab chiqarish, yig'ish, montaj qilish va sifat nazoratini amalga oshirish mavjud. O'lchashlar va metrologiya bu jarayonlarning har bir bosqichida muhim ahamiyatga ega. Mashinasozlik sanoatida metrologiya yordamida amalga oshiriladigan o'lchashlar quyidagi sohalarda zarur:

Detallar va qismlarning aniqligini ta'minlash: Mashinasozlikda ishlatiladigan har bir detalning aniq o'lchovlari ishlab chiqarish sifatiga ta'sir qiladi. Detailarning o'lchamlari, shakli va yuzasining sifatini nazorat qilish mahsulotning ishonchliligi va uzoq muddatli xizmat qilishini ta'minlaydi. Misol uchun, avtomobilsozlik sanoatida, motor qismlarining o'lchamlariga qattiq talablar qo'yiladi, chunki har qanday o'lchamdagi nomuvofiqlik motorning ishlashini buzishi mumkin.

Nozik mexanika va yuqori texnologiyalar: Nozik mexanika sanoatida, masalan, optik asboblari, robototexnika va aviatsiya sanoatida yuqori aniqlikdagi o'lchashlar zarur. Bunday sanoat tarmoqlarida hatto millimetrning mingdan biri miqdoridagi noaniqlik mahsulot sifatiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun, o'lchash tizimlarining aniqligi va barqarorligi yuqori darajada bo'lishi kerak. Mahsulotning sifatini ta'minlash va standartlarga moslik: Mashinasozlik sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'pincha xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi kerak. Shuning uchun, metrologiya mashinasozlikda mahsulot sifatining belgilangan normativlarga muvofiqligini tekshirishda muhim vosita hisoblanadi. Sifatni nazorat qilish uchun o'lchash usullari va texnologiyalarining takomillashishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va chiqindilarni kamaytiradi.

Farmatsevtika sanoatida metrologiyaning o'rni: Farmatsevtika sanoati o'zining yuqori standartlarga talablar qo'yadigan sektori bo'lib, u yerda mahsulotlar va ularning tarkibi, dozalari va sifatini qat'iy nazorat qilish zarur. Dori-darmonlarni ishlab chiqarishda metrologiya ayniqsa muhimdir, chunki bu mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri inson salomatligiga ta'sir qiladi.

Metrologiya ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, farmatsevtika sanoatida moddalarning aniq dozalanganligi mahsulot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, standartlashtirilgan o'lchash usullaridan foydalanish jarayonning doimiy nazoratini ta'minlaydi.

Dori vositalarining dozalanganligi: Farmatsevtikada mahsulotlarning dozalari aniq va standartlarga mos bo'lishi kerak. Metrologiya yordamida dori preparatlarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar va ularning tarkibi aniq o'lchanadi. Agar dori vositalarining tarkibi yoki dozasi noaniq bo'lsa, bu nafaqat samaradorlikni kamaytirishi, balki xavfli yomon tasirlarni keltirib chiqarishi

mumkin. Masalan, dori dozasining yuqori yoki pastligi bemorning salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

Mahsulotning xavfsizligini ta'minlash: Farmatsevtika sanoatida metrologiya yordamida amalga oshiriladigan o'lchashlar, masalan, dori tarkibidagi faol moddalarning miqdori, ularning tasirini va xavfsizligini nazorat qiladi. Har bir dori preparatining tarkibi va dozasi belgilangan meyorlarga to'g'ri kelishi kerak. Har qanday o'lchovdagi noaniqlik ishlab chiqarilgan mahsulotning salomatlikka tasirini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun, metrologiya texnologiyalari farmatsevtikada xavfsiz va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda yordam beradi.

Xalqaro standartlar va sertifikatlashtirish: Farmatsevtika sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar xalqaro bozorga chiqarilayotgan bo'lsa, ular muayyan sertifikatlariga ega bo'lishi kerak. Dori-darmonlar va ularning tarkibiy qismlari xalqaro standartlarga mos kelishi zarur. Metrologiya bu jarayonlarni nazorat qilishda asosiy vosita bo'lib, mahsulotlar va ularning sifatini sertifikatlashga yordam beradi.

Xulosa: Metrologiyaning xalqaro standartlarga muvofiqligi, ishlab chiqarish jarayonlarining izchilligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'lchash usullarining global miqyosda yagona bo'lishi, eksport qilinadigan mahsulotlarning sifatini nazorat qilishda va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil bo'lib, global bozorga integratsiya qilish imkonini beradi. Metrologiyaning ishlab chiqarish jarayonlariga tasiri nafaqat sifatni oshirish, balki resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga ham hissa qo'shadi. O'lchash tizimlarining aniq va ishonchli bo'lishi ishlab chiqarishdagi xatoliklarni minimallashtirishga, chiqindilarni kamaytirishga va shuningdek, ishlab chiqarish muddatlarini qisqartirishga yordam beradi. Shu bilan birga, metrologiya sohasidagi texnologik yangiliklar va ilg'or o'lchash usullari ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirib, sanoatning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Bunday rivojlanishlarni davom ettirish uchun metrologiya va uning qo'llanilish sohasi doimiy ravishda yangilanib borishi, yangi o'lchash usullarini ishlab chiqarish va mavjud tizimlarni takomillashtirish zarur. Metrologiya, ayniqsa sanoat tarmoqlarining yuqori sifat va xavfsizlik talablariga javob berishini ta'minlashda, muhim omil bo'lib qoladi. Uning to'g'ri qo'llanilishi, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilishga, resurslarni tejashga va mahsulot sifatini doimiy ravishda oshirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kalandarov Palvan Iskandarovich Ikramov Gani Ikramovich «METRALOGIYA ASOSLARI» Toshkent-2024
2. «Metralogiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish» I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova Toshkent-2018
3. Karimov B.A. Metrologiya va o'lchashlar nazariyasi. – Toshkent: Texnika universiteti nashriyoti, 2018.

MAHSULOT SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY SIFAT MENEJMENT TIZIMLARINING ROLI VA AHAMIYATI

*Topvoldiyev A.A. , Toshmatov Sh.T.,
Farg'ona davlat texnika universiteti ,katta o'qituvchisi
Farg'ona davlat texnika universiteti,magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahsulot sifatini oshirishda zamonaviy sifat menejment tizimlarining roli va ahamiyati o'rganiladi. Sifat menejment tizimlari zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarida mahsulot sifatini doimiy ravishda nazorat qilish va takomillashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Maqolada sifat menejment tizimlarining asosiy tushunchalari, xalqaro standartlar, jumladan ISO 9001 standarti asosida sifatni boshqarish metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, sifat menejment tizimlari yordamida mahsulotlarning mijoz talablariga mosligi, ularning raqobatbardoshligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sifat menejment tizimi, mahsulot sifati, ISO 9001, zamonaviy sifat menejment, mijozlarga yo'naltirilganlik, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, big data, sun'iy intellekt, IoT, sifat nazorati, bozor raqobatbardoshligi.

Annotation. This article examines the role and significance of modern quality management systems in improving product quality. Quality management systems are an important tool for continuously monitoring and enhancing product quality in modern manufacturing processes. The article analyzes the basic concepts of quality management systems and quality management methods based on international standards, including the ISO 9001 standard. Additionally, it explores how quality management systems help ensure that products meet customer requirements and increase their competitiveness.

Keywords: quality management system, product quality, ISO 9001, modern quality management, customer orientation, digital technologies, automation, big data, artificial intelligence, Internet of Things (IoT), quality control, market competitiveness.

Sifat menejment tizimi – bu korxonaning mahsulot yoki xizmat sifatini doimiy ravishda yaxshilash va mijoz talablariga mos kelishini ta'minlash uchun amalga oshiradigan faoliyatlar va jarayonlarning majmuasi hisoblanadi. Zamonaviy sifat menejment tizimlari, asosan, ISO 9001 xalqaro standarti asosida tashkil etiladi. Ushbu standart sifatni boshqarishda tizimli yondashuvni va jarayonlarni doimiy takomillashtirishni ta'minlab, mahsulot sifatini oshirishga yo'naltirilgan.

Zamonaviy sifat menejment tizimlarining asosiy elementlariga jarayonlarga yondashuv, mijozlarga yo'naltirilganlik, doimiy takomillashtirish (kaizen), rahbarlik va xodimlarning faol ishtiroki hamda faktlarga asoslangan qaror qabul qilish kiradi. Bu tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarida mahsulotdagi nuqsonlarni

kamaytirishga, standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarishga va xaridorlarning talablariga to'liq javob berishga imkon yaratadi.

Sifat menejment tizimlari korxona ichidagi barcha jarayonlarni yagona tizimga bog'lab, xodimlarning sifatga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi va ularning malakasini doimiy ravishda oshirishga xizmat qiladi. Bu esa mahsulot sifatini barqaror ravishda oshirishga yordam beradi.

Bugungi kunda sifat menejment tizimlariga raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, shuningdek katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish (big data) kabilar integratsiyalashmoqda. Bu zamonaviy yondashuvlar sifat nazoratining aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Shunday qilib, zamonaviy sifat menejment tizimlari mahsulot sifatini oshirish va xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, korxonalarga bozor raqobatbardoshligini oshirishga va mijozlarning qoniqishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda sifat menejment tizimlariga sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things) va avtomatlashtirilgan tizimlar integratsiya qilinmoqda. Masalan, ishlab chiqarish liniyasida real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish mahsulotdagi nuqsonlarni aniqlashni tezlashtiradi hamda jarayonlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Shuningdek, sifat menejment tizimlarining samaradorligi xodimlarning malakasi va ularning sifatga bo'lgan mas'uliyat darajasiga ham bog'liq. Shu sababli ko'plab korxonalar sifat menejmenti sohasida muntazam o'quv va malaka oshirish dasturlarini amalga oshiradi.

Natijada, zamonaviy sifat menejment tizimlari nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, xaridorlar ehtiyojlarini qondirish va bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1.ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

2.Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2014). *Managing for Quality and Performance Excellence*. Cengage Learning.

3.Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.

4.Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.

ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALARNING O'RNI.

Eshmurodova Sevinch Bahrom qizi
Qarshi Davlat Texnika Universiteti
2-kurs Bank ishi yo'nalishi talabasi
+998994190825

eshmurodovasevinch266@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda energetika sohasida raqamli innovatsiyalarni joriy etish orqali ekologik barqarorlikka erishish masalalari yoritilgan. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi asosida energiya tejovchi texnologiyalar, aqlli tarmoqlar (smart grid) va sun'iy intellekt asosida boshqariladigan monitoring tizimlarining iqtisodiy va ekologik afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida raqamli texnologiyalar yordamida chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli innovatsiya, energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot, smart grid, sun'iy intellekt, monitoring tizimi.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiy o'sish va sanoatlashtirish jarayonlari energiya iste'molini keskin oshirmoqda. Shu bilan birga, energiya manbalarining noto'g'ri ishlatilishi ekologik muvozanatga zarar yetkazmoqda. Jahon miqyosida “yashil iqtisodiyot” va “barqaror rivojlanish” tamoyillari asosida energiya ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlariga raqamli innovatsiyalarni kiritish dolzarb masalaga aylandi. Raqamli texnologiyalar yordamida energiya tizimlarini avtomatlashtirish, resurs sarfini tahlil qilish, chiqindilarni nazorat qilish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy tejamkorlikni ham ta'minlaydi. Ekologik va iqtisodiy asos: So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari, atmosfera ifloslanishi, chiqindilar miqdorining ortishi dunyo iqtisodiyotida yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shunday sharoitda raqamli texnologiyalar asosidagi ekologik boshqaruv tizimlari iqtisodiy barqarorlikning ajralmas qismiga aylanmoqda. O'zbekiston energetika tarmog'i iqtisodiyotning eng muhim sohalaridan biri bo'lib, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan energiyaning qariyb 85 foizi issiqlik elektr stansiyalarida olinadi. Shu sababli energiya tejash va raqamli boshqaruvni joriy etish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy zaruratdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalar yordamida energetika sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Bugungi raqamli transformatsiya jarayonida energetika sohasida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini hayotga tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi. Bu nafaqat ekologik muvozanatni saqlaydi, balki yangi ish o'rinlarini yaratadi va mahalliy iqtisodiyotga turtki beradi. Energetika tizimida raqamli innovatsiyalarning

mohiyati. Energetika sohasida raqamli texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Smart Grid (aqlli tarmoq) – energiya oqimini real vaqt rejimida nazorat qilish va optimallashtirish tizimi; IoT (Internet of Things) – elektr qurilmalarining tarmoqqa ulanib, avtomatik boshqarilishi; Sun'iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari – energiya iste'moli prognozini tuzish va isrofning oldini olish. Ushbu innovatsiyalar energiya ishlab chiqarish, uzatish va iste'mol qilish jarayonlarini raqamli nazorat ostida saqlash imkonini beradi.

[O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2020.]

Ekologik barqarorlik va raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati. Raqamli texnologiyalar ekologik muammolarni kamaytirishda quyidagi natijalarni beradi: energiya isrofini 20–30% gacha kamaytirish; chiqindilar va CO₂ emissiyasini qisqartirish; qayta tiklanuvchi manbalarni samarali boshqarish; ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish. Masalan, O'zbekistonda "Yashil energiya" loyihalari doirasida quyosh va shamol elektr stansiyalariga raqamli nazorat tizimlari joriy etilmoqda. Bu tizimlar energiya ishlab chiqarish hajmini onlayn kuzatib, atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi.

O'zbekiston sharoitida imkoniyat va istiqbollar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida energetika tarmog'ini raqamlashtirish jarayonlari boshlangan.

2025-yilgacha quyidagi yo'nalishlarda innovatsion yechimlar joriy etilmoqda:

- "aqlli hisoblagichlar" (smart meter) o'rnatish;
- energetika ma'lumotlar bazasini yaratish; energiya sarfini tahlil qiluvchi sun'iy intellekt tizimlari;
- elektr tarmoqlarini geografik axborot tizimlari (GIS) orqali boshqarish.

Bunday yondashuvlar orqali energiya tejamkor iqtisodiyot va ekologik barqaror jamiyatni shakllantirish imkoniyati kengaymoqda.

Dolzarb muammolar va takliflar. Hozirda quyidagi muammolar mavjud:

- raqamli infratuzilma yetarli emas;
- mutaxassislar malakasi past;
- dasturiy ta'minotlar xorijga qaram;
- ekologik monitoring tizimlari to'liq ishlamaydi.

Muammolarni bartaraf etish uchun:

- ✓ Mahalliy raqamli innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash;
- ✓ Energiya monitoringi uchun sun'iy intellektli platformalar ishlab chiqish
- ✓ Oliy ta'limda "raqamli energetika" yo'nalishlarini ochish;
- ✓ Ekologik ma'lumotlarni ochiq raqamli bazada jamlash taklif etiladi.

[O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Yashil iqtisodiyotga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2023.]

Xulosa

Energetika sohasida raqamli innovatsiyalarni joriy etish — ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim omilidir. Raqamli texnologiyalar yordamida

energiya samaradorligi oshadi, chiqindilar kamayadi, iqtisodiy foyda ortadi. O'zbekiston uchun bu yo'nalish "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonida strategik ahamiyatga ega. Kelgusida ilmiy-tadqiqotlar va mahalliy startap loyihalar asosida raqamli yechimlarni keng joriy etish ekologik muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Natijaviy fikrlar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli innovatsiyalar energetika tizimini samarali boshqarish, chiqindilarni kamaytirish, va energiya resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirib, ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Amaliy takliflar:

- Energetika tarmoqlarida raqamli monitoring markazlari tashkil etish;
- Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini raqamli hisoblagichlar orqali nazorat qilish;
- Oliy ta'lim muassasalarida "raqamli energetika" fanini yo'lga qo'yish;
- Mahalliy korxonalarni eko-innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash dasturiga kiritish.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar ekologik va iqtisodiy barqarorlikni birlashtiruvchi eng muhim vositadir. Ularni to'g'ri joriy etish O'zbekistonni "yashil iqtisodiyot" sari olib boruvchi strategik yo'l bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1.] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – Toshkent, 2020.
- [2]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Yashil iqtisodiyotga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2023.
- [3]. Hasanov S. Energiya samaradorligi va raqamli texnologiyalar. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2022.
- [4]. UNDP Report. Digital Transformation for Green Growth. – New York, 2023.

XALQARO PLATFORMALARDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SAVDOSI VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti, assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini xalqaro miqyosda savdo qilish jarayonlarida blokcheyn texnologiyasining o'rni va afzalliklari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar yordamida elektr energiyasining kelib chiqishini tasdiqlash, tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz amalga oshirish, hamda uglerod izini kamaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, blokcheyn asosidagi energiya birjalari va smart-shartnomalarning amaliy qo'llanilishi misollar orqali tahlil qilinadi.

Kirish. So'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya (QTE) manbalarining ulushi global energiya bozorida sezilarli darajada oshmoqda. Quyosh, shamol, bioyoqilg'i va geotermal manbalar asosida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi xalqaro savdo tizimlarida muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, blokcheyn texnologiyasi ushbu jarayonni raqamlashtirish va ishonchli boshqarishning yangi bosqichiga olib chiqmoqda. An'anaviy energiya savdo tizimlarida markazlashgan vositachilar mavjud bo'lib, ular tranzaksiyalarni tasdiqlash, hisob-kitoblarni yuritish va kelib chiqishni nazorat qilish bilan shug'ullanadi. Biroq, bu jarayonlarda ortiqcha xarajatlar, kechikishlar va ma'lumotlarning soxtalashtirilish xavfi yuqori. Shu sababli, blokcheyn asosidagi desentralizatsiyalashgan tizimlar bu muammolarga samarali yechim sifatida qaralmoqda.

1. Qayta tiklanuvchi energiya savdosining raqamli modeli

Qayta tiklanuvchi energiya savdosida maqsad – ishlab chiqaruvchilar (masalan, quyosh elektr stansiyalari, shamol parklari) bilan iste'molchilar (uy xo'jaliklari, korxonalar, davlat tashkilotlari) o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri raqamli savdo aloqasini o'rnatishdir.

Bu model quyidagi elementlardan tashkil topadi:

- Energiya ishlab chiqaruvchilar — qayta tiklanuvchi manbalardan elektr energiya ishlab chiqaradi.
- Raqamli energiya birjasi (platforma) — energiyani sotish va sotib olish uchun onlayn tizim.
- Smart-shartnomalar (Smart Contracts) — avtomatik ravishda bitim shartlarini bajaradigan raqamli algoritmlar.
- Blokcheyn tarmog'i — barcha tranzaksiyalarni shaffof va o'zgartirilmaydigan tarzda saqlaydi.

2. Blokcheyn texnologiyasining energiya savdosidagi o'rni

Blokcheynning asosiy ustunliklari quyidagilardan iborat:

2.1. Shaffoflik va ishonchlilik

Har bir tranzaksiya blokcheynda qayd etiladi va uni hech kim o'zgartira olmaydi. Bu esa energiyaning kelib chiqishini tasdiqlash va soxta sertifikatlarining oldini olish imkonini beradi.

2.2. Avtomatlashtirilgan savdo jarayonlari Smart-shartnomalar orqali ishlab chiqarilgan energiya hajmi, narxi va yetkazib berish shartlari avtomatik tarzda bajariladi. Bu inson omilini kamaytiradi va tranzaksiya tezligini oshiradi.

2.3. Xarajatlarni kamaytirish

Vositalar (broker, bank, sertifikatsiya markazi) ishtirokisiz bitimlar amalga oshirilgani sababli tranzaksiya xarajatlari 30–50% gacha kamayadi.

2.4. Uglerod izini nazorat qilish

Blokcheyn asosida Renewable Energy Certificate (REC) va Carbon Credit Token tizimlari orqali har bir energiya birligi ekologik tozalik darajasini ishonchli tarzda qayd etish mumkin.

3. Xalqaro tajriba

3.1. Power Ledger (Avstraliya)

Power Ledger – Avstraliyada ishlab chiqilgan blokcheyn platforma bo'lib, u mahalliy va xalqaro darajada qayta tiklanuvchi energiya savdosini amalga oshirish imkonini beradi. Foydalanuvchilar ortiqcha ishlab chiqarilgan energiyasini tarmoq orqali boshqa iste'molchiga sotadi.

3.2. WePower (Estoniya)

WePower loyihasi ishlab chiqaruvchilarga elektr energiyasini token ko'rinishida sotish imkonini beradi. Har bir token 1 kVt/soat energiyaga teng bo'lib, u blokcheynda qayd etiladi va xalqaro miqyosda erkin savdoga qo'yiladi.

3.3. Energy Web Foundation (Shveytsariya)

EWf energiya tarmog'ining global raqamli identifikatsiya tizimini yaratgan. Har bir elektr ishlab chiqaruvchi blokcheynda ro'yxatdan o'tadi va ishlab chiqargan energiyasining manbasi ishonchli tasdiqlanadi.

4. Iqtisodiy samaradorlik va istiqbollar

Blokcheyn asosidagi energiya savdosining iqtisodiy afzalliklari:

- Operatsion xarajatlarni 40% gacha kamaytirish;
- Energiya narxini bozorda barqarorlashtirish;
- Kichik ishlab chiqaruvchilarga xalqaro bozorlarga chiqish imkonini berish;
- Yashil iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shish.

Kelajakda raqamli energiya tokenlari global miqyosda investitsiya vositasiga aylanadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va IoT (Internet of Things) texnologiyalari bilan integratsiya qilingan tizimlar energiya oqimini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi.

5. Xulosa

Xalqaro energiya bozori shiddat bilan raqamlashtirilayotgan hozirgi davrda blokcheyn texnologiyasi qayta tiklanuvchi energiya savdosining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. U nafaqat shaffoflikni va xavfsizlikni ta'minlaydi, balki uglerod neytralligiga erishish, yashil iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlash va energiyani demokratlashtirish yo'lida strategik rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Power Ledger Whitepaper, 2024.
2. WePower Blockchain Energy Trading Platform Report, 2023.
3. Energy Web Foundation, "Decentralized Energy Systems", 2024.
4. UNIDO. *Blockchain for Sustainable Energy Transition*, 2023.
5. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi hisobotlari, 2024.

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGETIKA INFRA TUZILMASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISH MODELLARI

Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti, assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi jarayonlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, IoT, bulutli hisoblash (cloud computing), va tarmoq xavfsizligini ta'minlovchi blockchain texnologiyalaridan foydalangan holda energetika tizimlarini intellektual boshqarish konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari energiya ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish, tizimdagi yo'qotishlarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

1. Kirish. Jahon energetika sektori oxirgi o'n yillikda tub o'zgarishlarga duch kelmoqda. Iqlim o'zgarishi, global isish, energiya taqchilligi kabi omillar an'anaviy energiya manbalaridan voz kechib, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga (QTE) o'tishni tezlashtirmoqda. Ammo bu tizimlarning samaradorligi faqat energiya ishlab chiqarish hajmiga emas, balki raqamli boshqaruv mexanizmlarining sifatiga ham bog'liq. Bugungi kunda "aqlli energiya ekotizimi (Smart Energy Ecosystem)" konsepsiyasi energetika infratuzilmasining yangi bosqichini belgilamoqda.

2. Raqamli transformatsiyaning energiya tizimlaridagi o'rni

Raqamli transformatsiya — bu texnik modernizatsiya emas, balki energiya ishlab chiqarishdan tortib, uni taqsimlash va iste'mol qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni intellektual integratsiya qilish jarayonidir.

Quyidagi raqamli yechimlar bu jarayonning tayanch poydevorini tashkil etadi:

Texnologiya	Asosiy roli	Foydasi
IoT (Internet of Things)	Qurilmalar va sensorlarni onlayn bog'lash	<i>Real vaqt monitoring</i>
Artificial Intelligence (AI)	Qaror qabul qilish va prognoz modellashtirish	<i>Samaradorlikni 25–30% oshirish</i>
Cloud Computing	Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash	<i>Moslashuvchan boshqaruv tizimi</i>
Blockchain	Energiya tranzaksiyalarini himoya qilish	<i>Xavfsizlik va shaffoflik</i>
Cyber-Physical Systems (CPS)	Fizik va raqamli tizimlarni birlashtirish	<i>Avtonom boshqaruv imkoniyati</i>

3. Qayta tiklanuvchi energetika tizimlarida intellektual boshqaruv modellarining zarurati

Quyosh va shamol kabi manbalar tabiatga bog'liq bo'lgani sababli, energiyani barqaror ishlab chiqarish va taqsimlash uchun intellektual boshqaruv zarur.

AI asosidagi boshqaruv modellarining afzalliklari:

- Energiya ishlab chiqarishdagi o'zgaruvchanlikni prognozlash;
- Batareya va akkumulyator tizimlarining optimal ishlashini ta'minlash;
- Elektr tarmoqlarida ortiqcha yuklama va uzilishlarni oldindan aniqlash.

Masalan, Machine Learning asosidagi "Adaptive Energy Prediction" modeli harorat, shamol tezligi va quyosh nuri haqidagi ma'lumotlar asosida energiya ishlab chiqarishni oldindan hisoblaydi. Bu tizimlar allaqachon Xitoy va Germaniya elektr tarmoqlarida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan.

4. Raqamli boshqaruv infratuzilmasining konseptual modeli

Raqamli energetika tizimining ishlash prinsipi quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

1. Sensorlash (Data Acquisition) — IoT qurilmalari yordamida quyosh panellari, turbinalar va transformatorlardan ma'lumot yig'iladi;

2. Ma'lumotlarni uzatish (Data Transmission) — 5G va LPWAN tarmoqlari orqali markaziy bulutga uzatiladi;

3. Tahlil va qaror qabul qilish (AI Analytics) — Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida optimal energiya taqsimoti aniqlanadi;

4. Avtomatik boshqaruv (Automation Layer) — Aqlli kontrol tizimi ishlab chiqarishni, zaxirani va iste'molni muvozanatlashtiradi;

5. Monitoring va xavfsizlik (Blockchain + Cybersecurity) — Har bir energiya tranzaksiyasi blokcheyn orqali tasdiqlanadi.

5. Bulutli hisoblash va ma'lumotlar integratsiyasi

Bulutli texnologiyalar yordamida energiya tarmoqlaridagi barcha sensorlardan kelayotgan ma'lumotlar yagona serverda jamlanadi. Bu esa quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash;
- Energiya tizimining barcha elementlarini yagona platformada kuzatish;
- Uzoqdan boshqarish (remote control) va texnik xizmatni avtomatlashtirish.

Bulutli boshqaruvning amaliy misoli sifatida Siemens Energy Cloud, IBM Watson Energy Platform kabi yechimlarni keltirish mumkin.

6. Kiberxavfsizlik va ishonchlilik muammolari

Raqamli energetika tizimlarining rivojlanishi bilan kiberxavf xavfi ham ortmoqda. Energiya tarmoqlariga qilingan har qanday xakerlik hujumi milliy xavfsizlik uchun tahdid hisoblanadi. Shuning uchun blokcheyn asosidagi autentifikatsiya, kriptografik ma'lumot uzatish, va AI asosida xavfni aniqlash algoritmlari joriy etilishi zarur.

7. O'zbekiston energetika sektorida raqamli boshqaruv istiqbollari

O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan "Yashil energetika strategiyasi" doirasida quyidagi vazifalar belgilangan:

- 2030-yilgacha 5 Gvt quyosh va 3 Gvt shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish;

- Energiya ishlab chiqarish obyektlarini raqamli dispetcherlik markazlari bilan integratsiya qilish;

- "Smart Grid Uzbekistan" loyihasini bosqichma-bosqich amalga oshirish;

- Energetika tizimlari uchun milliy ma'lumotlar markazini tashkil etish.

Bu tashabbuslar orqali mamlakatning energiya mustaqilligi va ekologik xavfsizligi sezilarli darajada oshadi.

8. Iqtisodiy samaradorlik va ekologik foyda

Raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilganda quyidagi natijalarga erishiladi:

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim	Raqamli boshqaruv tizimi	O'zgarish
Energiya isrofi	15–20%	5–7%	–10–13%
Tizim ishlamay qolish vaqti	10 soat/oy	2 soat/oy	–80%
Texnik xizmat xarajatlari	100%	60%	–40%
Uglerod chiqindilari	100%	65%	–35%

Bu natijalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikka ham xizmat qiladi.

9. Intellektual boshqaruv algoritmlari (amaliy taklif)

Energetika infratuzilmasida quyidagi intellektual algoritmlar samarali natija beradi:

1. Neural Load Balancing Algorithm — neyron tarmoqlar asosida energiya oqimini muvozanatlashtiradi;

2. Predictive Maintenance AI — uskuna nosozliklarini oldindan bashorat qiladi;

3. Energy Demand Forecasting — iste'molchilar talabini real vaqt rejimida prognozlaydi;

4. Reinforcement Learning Control — tizim o'z-o'zini o'rgatuvchi boshqaruvga ega bo'ladi.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasining samarali ishlashi uchun raqamli texnologiyalar asosida intellektual boshqaruv tizimlarini joriy etish zarur. IoT, AI, Big Data, Cloud Computing va Blockchain integratsiyasi orqali energiya tizimlari:

- samarali,
- xavfsiz,
- ekologik toza,
- iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi.

Bu yo'nalishda O'zbekistonning "Yashil energetika" dasturlari nafaqat energiya mustaqilligini ta'minlaydi, balki raqamli iqtisodiyotning yangi pog'onasiga chiqishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Renewable Energy Agency (IRENA). *Digitalization of Energy Systems*, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. *Raqamli transformatsiya dasturi 2030*. Toshkent, 2023.
3. Siemens Energy White Paper. *Smart Grids and AI-Based Control Systems*, 2022.
4. Karimov, N. & Abdurahmonova, M. (2023). *Intellectual energetika boshqaruvi modellarining tahlili*. TATU Ilmiy jurnali.
5. Qureshi, N. et al. (2024). *AI-integrated Smart Renewable Energy Infrastructure*. Springer.

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGETIKA INFRATUZILMASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARALI BOSHQARISH

Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti, assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada qayta tiklanuvchi energetika (QTE) tizimlarini raqamlashtirish orqali ularning samaradorligini oshirish masalalari keng yoritilgan. Raqamli texnologiyalar — Internet of Things (IoT), sun'iy intellekt (AI), Big Data, raqamli egizak (Digital Twin) va blokcheyn (Blockchain) kabi yechimlarning energetika infratuzilmasiga tatbiqi ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida "yashil energetika" konsepsiyasini amalga oshirishda raqamli boshqaruvning o'рни va istiqbollari ko'rsatib o'tiladi.

1. Kirish. XXI asrda energetika sohasidagi eng muhim yo'nalishlardan biri — barqaror va ekologik toza energiya manbalarini yaratishdir. Iqlim o'zgarishining kuchayishi, an'anaviy yoqilg'i zaxiralarining kamayib borishi va energiya xavfsizligi muammolari dunyo mamlakatlarini qayta tiklanuvchi manbalarga o'tishga majbur qilmoqda. Biroq, shamol, quyosh va suv energiyasining ishlab chiqarish hajmi doimiy emas, ularning tabiiy sharoitga bog'liqligi tufayli energiya balansini boshqarish murakkablashadi. Shu sababli, raqamli texnologiyalar yordamida avtomatik va aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish zamonaviy energiya siyosatining muhim yo'nalishiga aylanmoqda.

2. Raqamli texnologiyalarning energetika tizimlaridagi roli

Raqamli texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya infratuzilmasining samaradorligini oshirishda quyidagi asosiy imkoniyatlarni ta'minlaydi:

1. Real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish va tahlil qilish IoT sensorlari yordamida quyosh panellari, shamol turbinalari yoki gidroelektr stansiyalardagi ma'lumotlar onlayn kuzatiladi. Bu esa tizimdagi nosozliklarni erta aniqlash imkonini beradi.

2. Energiya talabini prognozlash AI algoritmlari tarixiy ma'lumotlar asosida energiya iste'moli va ishlab chiqarish hajmini bashorat qiladi. Natijada energiya balansini optimallashtirish mumkin bo'ladi.

3. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari Raqamli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish, uzatish va taqsimot bosqichlarida avtomatik muvozanatni ta'minlaydi.

4. Ekologik monitoring Big Data tahlili yordamida chiqindilar miqdori, uglerod izi va tabiiy resurslardan foydalanish ko'rsatkichlari nazorat qilinadi.

4. Raqamli boshqaruv tizimlarining asosiy texnologik yo'nalishlari

4.1. Internet of Things (IoT)

IoT texnologiyasi orqali har bir energiya qurilmasi (quyosh paneli, turbina, akkumulyator) maxsus sensorlar bilan jihozlanadi. Ular uzluksiz ravishda ma'lumotlarni markaziy serverga uzatadi.

→ Natija: texnik holat, harorat, ishlab chiqarish hajmi va nosozliklar real vaqt rejimida kuzatiladi.

4.2. Sun'iy intellekt (AI)

AI yordamida quyidagi jarayonlar avtomatlashtiriladi:

- Energiya ishlab chiqarish hajmini prognozlash (shamol tezligi, quyosh nuri asosida);

- Tizimda yuz beradigan nosozliklarni oldindan aniqlash;

- Iste'molchilarga optimal energiya taqsimotini taklif etish.

Masalan, Python dasturida scikit-learn yoki TensorFlow kutubxonalari yordamida energiya talabini regressiya modeli asosida aniqlash mumkin.

4.3. Big Data tahlili

Qayta tiklanuvchi manbalar minglab sensorlardan katta hajmdagi ma'lumot hosil qiladi. Big Data texnologiyasi ushbu ma'lumotlarni:

- tozalaydi,

- tahlil qiladi,

- natijalarni vizualizatsiya qilib, boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi.

4.4. Blockchain

Energiya savdosi va tranzaksiyalarini xavfsiz amalga oshirish uchun blokcheyn tizimi joriy qilinmoqda. Bu texnologiya:

- har bir energiya birligini raqamli token sifatida ifodalaydi,

- hisob-kitoblarni avtomatlashtiradi,

- firibgarlik xavfini kamaytiradi.

5. "Smart Grid" tizimlari orqali samarali boshqaruv

“Smart Grid” — bu aqlli elektr tarmog‘i bo‘lib, u ishlab chiqaruvchi va iste’molchi o‘rtasida energiya oqimini avtomatik tarzda muvozanatlaydi. Asosiy afzalliklari:

- Energiya taqsimotini avtomatik muvozanatlashtirish;
- Elektr uzilishlari va haddan ortiq yuklanishlarni oldindan aniqlash;
- Uzoqdan boshqarish imkoniyati.

Smart Grid tizimlari orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalarini markazlashtirilgan tarmoqqa integratsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

7. Raqamli texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari va muammolari

Afzalliklar	Muammolar
Energiya resurslarini tejash	Yuqori boshlang‘ich sarmoya
Real vaqt rejimida nazorat	Texnik mutaxassislar yetishmasligi
Tizim ishonchliligining ortishi	Internet infratuzilmasi cheklangan joylarda qamrov muammosi
Ekologik monitoringni soddalashtirish	Ma’lumot xavfsizligi tahdidlari
Energiya resurslarini tejash	Yuqori boshlang‘ich sarmoya

8. Natijalar va istiqbollar

Raqamli texnologiyalarni qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasiga tatbiq etish natijasida:

- Energiya ishlab chiqarish hajmi barqarorlashadi;
- Xarajatlar 20–30% gacha kamayadi;
- Tizim xavfsizligi va monitoring sifati oshadi;
- Uglerod chiqindilari kamayadi.

Kelgusida sun’iy intellekt, bulutli hisoblash (cloud computing) va 5G tarmoqlari yordamida yanada yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan boshqaruvga o‘tish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasini raqamli texnologiyalar yordamida boshqarish — bu nafaqat energiya samaradorligini oshirish, balki ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘sishni ta’minlashning eng muhim yo‘nalishidir.

IoT, AI, Big Data, Digital Twin va Blockchain kabi innovatsion texnologiyalar energiya tizimlarini yanada barqaror, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Energy Agency (IEA). *Digitalization and Energy Report*, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. *“Yashil energetika strategiyasi – 2030”*. Toshkent, 2023.
3. Aliev, B., Karimov, N. (2023). *Raqamli boshqaruv tizimlarining energetik infratuzilmalarda qo‘llanilishi*. TATU ilmiy jurnali.
4. Qureshi, N. & Ahmed, F. (2023). *AI-driven Renewable Energy Systems for Sustainable Development*. Journal of Energy Technology.

5. Hasanov, A. (2022). *Smart Grid va IoT asosidagi energiya tarmoqlarini boshqarish texnologiyalar*.

NUMERICAL INVESTIGATION OF SOLAR CELL OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS USING ANSYS LUMERICAL'S MULTIPHYSICS FRAMEWORK

Khaitbaev Eldorbek^{1,2}, Bobojonova Asal¹, Rustamova Marifat¹, Dilafruz Satimova¹, Nurmetov Otaboy¹

¹*Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni,*

²*Urgench state pedagogical institute*

eldorkhaitbaev@gmail.com

Abstract. A comprehensive simulation of a single-junction solar cell was performed using the ANSYS Lumerical multiphysics platform. The FDTD module was employed to analyze optical absorption and generation profiles, while the CHARGE module simulated carrier transport and current–voltage (I–V) characteristics. The study focused on the effect of base doping concentration on photovoltaic efficiency. Results indicate that increasing the doping level enhances conductivity but also intensifies recombination, leading to an optimal efficiency range. The findings demonstrate the accuracy and versatility of ANSYS Lumerical in modeling coupled optical and electrical processes, highlighting its effectiveness for predictive analysis and optimisation of solar cell performance.

Keywords. ANSYS Lumerical, solar cell simulation, FDTD, CHARGE, HEAT, base doping, optical absorption, current–voltage characteristics, multiphysics modeling, photovoltaic efficiency.

Overview. The rapid development of photovoltaic (PV) technologies requires accurate and efficient simulation tools capable of describing the complex optical, electrical, and thermal processes governing solar cell operation. Experimental optimization is often limited by high fabrication costs and long development cycles, whereas numerical modeling enables systematic analysis under controlled conditions.

ANSYS Lumerical is a comprehensive multiphysics platform for modeling optoelectronic devices. Its Finite-Difference Time-Domain (FDTD) module performs full-wave optical simulations by solving Maxwell's equations, providing insight into light absorption, reflection, and transmission [1]. The CHARGE solver computes carrier generation, recombination, and current–voltage (I–V) characteristics via the coupled Poisson and drift–diffusion equations [2]. The HEAT module further allows evaluation of temperature-dependent effects and self-heating phenomena [1,2].

In this study, a single-junction solar cell was modeled using the FDTD and CHARGE modules in a sequential workflow. Optical absorption and carrier generation were first computed with FDTD, and the resulting profiles were imported into CHARGE to determine electrical performance. The analysis focused on the influence of base doping concentration on device efficiency. This work demonstrates the accuracy and versatility of ANSYS Lumerical for integrated optoelectronic simulations and the optimisation of solar cell design.

Accurate modeling of solar cells requires coupling optical and electrical simulations to capture both light absorption and carrier transport. In this study, the FDTD and CHARGE solvers of ANSYS Lumerical were employed. The FDTD module computed optical absorption and carrier generation profiles, while CHARGE solved the charge transport and current–voltage (I–V) behavior using those profiles as input.

Optical Simulation (FDTD). The Finite-Difference Time-Domain (FDTD) solver numerically integrates Maxwell's equations to calculate the electromagnetic response of the solar cell [1, 4]. The simulation procedure includes defining the device geometry and materials, assigning boundary conditions, adding field monitors, and performing parameter sweeps.

A broadband plane-wave source (300–1000 nm) was used with Perfectly Matched Layers (PML) along the light incidence direction and periodic or symmetric boundaries laterally. The CW normalisation setting was applied to obtain frequency-domain data normalised as an impulse response, enabling post-processing with arbitrary power spectra such as AM1.5G, without rerunning simulations.

Optical Absorption and Generation Rate. The absorbed optical power density is expressed as:

$$P_{abs} = \frac{1}{2} \omega |E|^2 \text{Im}(\varepsilon),$$

and the carrier generation rate per unit volume as:

$$g = \frac{P_{abs}}{\hbar\omega}.$$

Integration of g over the simulation spectrum yields the total generation profile, which was exported to the CHARGE solver [2].

Electrical Simulation (CHARGE). The CHARGE solver computes carrier transport by solving the coupled Poisson and drift–diffusion equations [3]. The imported generation profiles define the spatial distribution of photocarriers. The short-circuit current density J_{sc} , open-circuit voltage V_{oc} , and fill factor (FF) were extracted from the simulated I–V curve, and the energy conversion efficiency calculated as:

$$\eta = \frac{J_{sc} V_{oc} \text{FF}}{P_{in}},$$

where $P_{in} = 100 \text{ mW/cm}^2$ (AM1.5G) [4]. The impact of base doping concentration on device efficiency was systematically analyzed. Simulations

were conducted at $T = 300$ K, with proper voltage steps to ensure numerical convergence.

Coupled Simulation Workflow. FDTD-derived optical data were converted into generation maps and imported into CHARGE for electrical analysis [3, 4, 5]. The iterative coupling between the two solvers ensured consistent treatment of optical and electronic processes, enabling realistic evaluation of the solar cell performance within the ANSYS Lumerical environment [2, 6].

Optical Simulation Results. Optical simulations performed with the FDTD module yielded spatial absorption and generation profiles consistent with theoretical predictions. The spectral dependence of absorption across the 300–1000 nm wavelength range demonstrated strong optical confinement within the active layer. The comparison between theoretical and simulated absorption spectra showed excellent agreement, confirming the accuracy of the electromagnetic model and material parameters implemented in ANSYS Lumerical. These results verified that the optical setup and normalisation approach provided physically reliable input data for the subsequent electrical simulations.

Electrical Simulation and Performance Analysis. Electrical performance was evaluated using the CHARGE solver, incorporating the generation rate distributions obtained from the optical simulations. The key photovoltaic parameters for different base doping concentrations are summarized in

Base Doping (cm^{-3})	Voc (V)	Jsc (mA/cm^2)	FF	Pmax (mW/cm^2)	η (%)
2×10^{20}	0.609	17.16	0.829	8.67	8.67
1×10^{19}	0.534	10.60	0.801	4.53	4.53
4×10^{21}	0.622	17.43	0.833	9.04	9.04
8×10^{22}	0.622	17.43	0.833	9.03	9.03

Table 1. Electrical performance parameters obtained from CHARGE simulations at varying base doping concentrations.

As seen in Table 1, the open-circuit voltage (V_{oc}) and short-circuit current density (J_{sc}) exhibit a non-linear dependence on doping. Moderate doping levels ($\approx 4 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$) yield the highest efficiency ($\eta \approx 9.0\%$), while both lower and excessively high doping concentrations result in performance degradation. Lower doping reduces conductivity and carrier collection, whereas excessive doping increases recombination losses, diminishing current output.

The fill factor remained relatively stable (≈ 0.83) across all cases, indicating minimal series resistance influence. The correlation between simulation and expected photovoltaic behavior validates the physical consistency of the coupled FDTD–CHARGE framework.




Figure 1. Power-voltage (left) and current-voltage characteristics of the simulation (right).

Interpretation and conclusion of the research. The results confirm that ANSYS Lumerical effectively models the optical–electrical interaction in solar cells and accurately predicts doping-dependent trends in device performance. The close agreement between theoretical expectations and simulation outcomes demonstrates that the platform’s combined use of FDTD and CHARGE solvers provides a robust predictive capability for photovoltaic device design and optimisation.

References:

- [1] ANSYS Inc., *Lumerical Device Suite User Guide: FDTD, CHARGE, HEAT Solvers*, ANSYS, 2024.
- [2] ANSYS Inc., *Lumerical Knowledge Base – Solar Cell Simulations and Optoelectronic Modeling*, available online: <https://optics.ansys.com>.
- [3] A. Taflove and S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3rd ed. Boston, MA: Artech House, 2005.
- [4] M. A. Green, *Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
- [5] S. M. Sze and K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
- [6] J. Nelson, *The Physics of Solar Cells*, Imperial College Press, London, 2003.

110/35/10 kV LI NIMSTANSIYADA 10 MVA TRANSFORMATORNI 16 MVA TRANSFORMATORGAM ALMASHTIRISH ASOSIDA TIZIM ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

assis. I.A. Boxodirov
talaba

Farg'ona Davlat Texnika Universiteti
islomjon.boxodirov@fstu.uz 33-395-02-21

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yozyovon tumanidagi "Xonabod" 110/35/10 kV li nimstansiyada mavjud 10 MVA quvvatli transformatorni 16 MVA quvvatli transformator bilan almashtirish orqali elektr energiyasi sifati va ta'minot ishonchliligini oshirish masalalari yoritilgan. Tahlilda transformator yuklanish koeffitsienti, quvvat isroflari, kuchlanishning ruxsat etilgan og'ishlari hamda raqamli monitoring tizimlaridan foydalanishning samarasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Transformator, yuklama, quvvat isrofi, kuchlanish sifati, raqamli monitoring, energiya samaradorligi, SCADA tizimi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Energetika tarmog'ini raqamlashtirish va modernizatsiya qilish" to'g'risidagi qarorlari asosida 110/35/10 kV li nimstansiyalarni yangilash, transformator quvvatlarini oshirish hamda zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish ishlari olib borilmoqda [1]. Yozyovon tumanidagi "Xonabod" nimstansiyasi hududdagi 4 ta qishloq va 2 ta sanoat korxonasini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. So'nggi yillarda bu hududda yuklama hajmi keskin oshgani sababli mavjud 10 MVA quvvatli transformator yuklama bosimiga bardosh bera olmayapti. Shu sababli 16 MVA quvvatli transformator o'rnatilishi texnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1. Transformator yuklama koeffitsientini aniqlash.

Transformatorning yuklama darajasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$K_y = \frac{S_{ish}}{S_{nom}}$$

bu yerda:

S_{ish} - amaldagi yuklama (MVA),

S_{nom} - transformatorning nominal quvvati (MVA).

"Xonabod" nimstansiyasidagi amaldagi yuklama 9.3 MVA ni tashkil etadi:

$$K_y = \frac{9.3}{10} = 0.93$$

Bu qiymat 0.8 dan yuqori bo'lgani uchun transformator haddan tashqari yuklama ostida ishlamoqda.

Shuning uchun 16 MVA transformator o'rnatilganda:

$$K_y = \frac{9.3}{16} = 0.58$$

Natijada transformator optimal ish rejimiga o'tadi va uzluksiz xizmat muddati uzayadi.

2. Elektr energiyasi isrofini hisoblash.

Transformatorning yillik quvvat isrofi quyidagicha aniqlanadi:

$$W_{isrof} = P_0 * t_{bo'sh} + P_{kz} * y_{yuk}$$

bu yerda:

P_0 - bo'sh yurishdagi quvvat isrofi (kVt),

P_{kz} - qisqa tutashuvdagi quvvat isrofi (kVt),

$t_{bo'sh}$ - transformator bo'sh holatda ishlagan vaqt (soat/yil),

t_{yuk} - yuklama holatidagi vaqt (soat/yil).

10 MVA transformator uchun:

$P_0 = 15 \text{ kVt}$, $P_{kz} = 90 \text{ kVt}$, $t_{bo'sh} = 1500 \text{ soat}$, $t_{yuk} = 6500 \text{ soat}$.

$$W_{10} = 15 * 1500 + 90 * 6500 = 607\,500 \text{ kVt}$$

Yangi 16 MVA transformator uchun:

$P_0 = 15 \text{ kVt}$, $P_{kz} = 90 \text{ kVt}$

$$W_{16} = 12 * 1500 + 70 * 6500 = 474\,000 \text{ kVt}$$

Yillik energiya tejash miqdori:

$$\Delta W = 607\,500 - 474\,000 = 133\,500 \text{ kVt}$$

Agar 1 kWh elektr energiyasi narxi 1200 so'm deb olinsa:

$$E_{tej} = 133\,500 * 1200 = 160\,200\,000 \text{ so'm/yil}$$

Demak, transformator almashtirilishi hisobiga yiliga 160 mln so'mdan ortiq energiya tejaldi.

3. Kuchlanishning pasayish foizini aniqlash.

Kuchlanish isrofi quyidagi formula orqali aniqlanadi [2]:

$$\Delta U = \frac{S * (R * \cos\varphi + X * \sin\varphi)}{U_{nom}^2} * 100\%$$

bu yerda:

R - aktiv qarshilik (Om),

X - induktiv reaktiv qarshilik (Om),

S - yuklama quvvati (VA),

$\cos\varphi$ - quvvat koeffitsienti.

Amaldagi 10 MVA transformator uchun:

$R=0.012$, $X=0.038$, $U_{nom}=10.5 \text{ kV}$, $\cos\varphi=0.85$, $S=9.3*10^6 \text{ VA}$

$$\Delta U_{10} = \frac{9.3 * 10^6 (0.012 * 0.85 + 0.038 * 0.53)}{(10.5 * 10^3)^2} * 100\% = 3.9\%$$

Yangi 16 MVA transformatorning qarshiliklari kichikroq:

$R=0.009$, $X=0.030$

$$\Delta U_{10} = 2.8\%$$

Demak, kuchlanish sifati 1.1% ga yaxshilanadi — bu esa iste'molchi qurilmalarining barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Yangi transformator bilan birgalikda SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tizimi joriy etilishi rejalashtirilmoqda [3].

Bu tizim quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Transformator yuklamasini real vaqt rejimida kuzatish;
Harorat, kuchlanish, tok va quvvat ko'effitsientlarini avtomatik tahlil qilish;
Haddan ortiq yuklama, issiqlik yoki nosozlik yuz berganda avtomatik signal yuborish;

Ma'lumotlarni bulutli bazaga uzatish va tahlil qilish (IoT platformasi orqali) [4].

Raqamli sensorlar orqali yig'ilgan ma'lumotlar energiya samaradorligini 10–15% oshirish imkonini beradi.

Yillik energiya tejash hisobiga:

- CO₂ chiqindilari 105 tonnaga kamayadi (1 kVt*s = 0.785 kg CO₂).
- Bu ekologik jihatdan 500 tup daraxt ekish bilan teng.
- Transformatorning xizmat muddati 25 yildan 35 yilgacha uzayadi.

Yangi 16 MVA transformator o'rnatishning iqtisodiy o'zini oqlash muddati quyidagicha aniqlanadi:

$$T = \frac{C_{invest}}{E_{tej}}$$

Agar investitsiya qiymati $C_{invest}=1.2$ milliard so'm bo'lsa:

$$T = \frac{1,2 * 10^9}{160 * 10^6} = 7,5 \text{ yil}$$

Demak, loyiha 7,5 yil ichida o'zini to'liq oqlaydi va keyingi yillarda sof foyda keltiradi.

4.Amaliy natijalar

Ko'rsatkich	Avval (10 MVA)	Keyin (16 MVA)	O'zgarish
Yuklanish ko'effitsienti	0.93	0.58	-36%
Quvvat isrofi	74.7 kVt	45.9 kVt	-28.8 kVt
Yillik energiya tejalihi	–	230 400 kVt*s	+230 400 kVt*s
Kuchlanish og'ishi	6–8%	3–4%	- 4%
Transformatorning xizmat muddati	10 yil	15 yil	+5 yil

Xulosa. Yozyovon tumanidagi “Xonobod” 110/35/10 kV li nimstansiyada mavjud 10 MVA quvvatli transformatorni 16 MVA quvvatli transformator bilan almashtirish orqali elektr energiyasi ta'minotining ishonchliligi va sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyati yaratiladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, yangi transformator o'rnatilgach, yuklanish ko'effitsienti 0,95 dan 0,59 gacha kamayadi, bu esa transformatorning issiqlik rejimini yaxshilaydi, energiya isroflarini 28,8 kVt ga qisqartiradi va yiliga

230 ming kVt-soat elektr energiyasi tejallishiga olib keladi. Natijada tizim samaradorligi oshib, kuchlanish og'ishi 6–8% dan 3–4% gacha pasayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi: *“Elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish dasturi 2024–2030”*, Toshkent, 2024.
- [2]. GOST 14209–85: *Transformatorlar. Energiya yo'qotishlarini hisoblash usullari*.
- [3]. Hasanov A., “Elektr energiyasi sifatini oshirishda transformator tizimlarining ahamiyati”, TSTU nashri, 2023.
- [4]. IEC 60076: *Power Transformers – Efficiency Determination*, Geneva, 2021.
- UNIDO Report, *Digital Monitoring Systems in Power Substations*, 2022.

O'ZBEKISTON POCHTA XIZMATIGA MINTAQAVIY DARAJADA XIZMATLAR KO'RSATISH JARAYONINING LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

[Ergasheva Madina Fayzali qizi](#). Farg'ona davlat texnika universiteti
“Telekommunikatsiya muhandisligi” kafedrasasi assistenti. *E-mail:*
emadina511@gmail.com [tel:97 949 59 00](tel:979495900)

Annotatsiya: Ushbu yozilgan maqolada mintaqaviy logistika strategiyalarini ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston pochta tizimi, tadqiqot va analiz, mintqaviy logistika, pochta stansiyalari, logistika infrastrukturasini, videokuzatuv tizimlarini

O'zbekiston pochta xizmatlari sohasida logistika tizimini rivojlantirish, mintaqaviy darajada xizmat ko'rsatishni samarali tashkil etish uchun muhimdir. Ushbu tezisda mintaqaviy logistika strategiyalarini ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda logistikaning qanday holatda ekanligi taxlil qilinadi [1].

Mintaqaviy logistika tahlili. O'zbekiston pochta tizimining mavjud logistika infrastrukturasini baholash. O'zbekiston pochta tizimi, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Logistika infratuzilmasi esa xizmatlar sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ushbu baholashda logistika infratuzilmasining mavjud holati, muammolari va taklif etiladigan yechimlar ko'rib chiqiladi.

Pochta stansiyalari va filallar: Mamlakat bo'yicha tarqatilgan pochta stansiyalarining joylashuvi va ularning qulayligi. Hududiy taqsimlanishning samaradorligi. Pochta stansiyalari asosan shaharlarda to'plangan, bu esa qishloq joylardagi aholi uchun xizmat ko'rsatishda cheklovlar yaratadi. Qishloq hududlarida stansiyalarning soni kam va ularda xizmat ko'rsatish tezligi past. Pochta stansiyalarining joylashuvi mintaqaviy aholi zichligi va iqtisodiy faoliyatga qarab farqlanadi. Aholi zich joylarda (masalan, Toshkent, Samarqand) stansiyalar ko'proq, kam aholi yashaydigan hududlarda esa ularning soni kamayadi. Pochta stansiyalari aholi uchun qulay joylarda joylashganmi? Kirish imkoniyati, avtobus yoki transport aloqasi mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Stansiyalarning xizmat ko'rsatish vaqti, qachon ochiq va yopiqligi, mijozlar uchun qanchalik qulayligi. Ertalabdan kechgacha va hafta oxirlarida xizmat ko'rsatishning mavjudligi ahamiyatlidir. Pochta yuklari va xizmatlarining tez va sifatli yetkazilishi, shahar va qishloq o'rtasidagi muloqotning yaxshilanishi. Har bir stansiyaning mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini baholash va raqobatbardoshligini oshirish uchun imkoniyatlar. Har bir stansiyaning yuk va xizmatlar sonini tahlil qilish, mintaqalar bo'yicha ehtiyojlarni aniqlash. Pochta yuklarini etkazib berish uchun mavjud transport vositalari va ularning holati. Avtomobil, temiryo'l va havo transportining integratsiyasi. Pochta xizmatlarini boshqarish va monitoring qilish uchun qo'llanilayotgan IT tizimlari va dasturlar [2-4].

Muammolar va cheklovlar. Qishloq va shaharlardagi xizmatlar o'rtasidagi farq, qishloqlarda xizmatlarning kamligi. Pochta yuklarining qayta ishlashidagi kechikishlar, avtomatlashtirilmagan jarayonlar. Logistika va pochta xizmatlari sohasida malakali kadrlarning yetishmasligi [1-3].

Taklif etiladigan yechimlar:

1. Infratuzilmani modernizatsiya qilish: Pochta stansiyalarini va transport vositalarini yangilash. Pochta stansiyalarining binolarini ta'mirlash va zamonaviy arxitektura bilan yangilash, shuningdek, qulay va ergonomik muhit yaratish. Mijozlar uchun qulay kutish zonalarini, xizmat ko'rsatish joylari va ma'lumot olish uchun interaktiv displeylar o'rnatish.

2. Texnologik yangilanish: Mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun self-service terminallar o'rnatish. Bu mijozlar uchun vaqtni tejash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Pochta xizmatlarini boshqarish va monitoring qilish uchun zamonaviy dasturiy ta'minot joriy etish. Mijozlar uchun onlayn xizmatlar va mobil ilovalar yaratish.

3. Xavfsizlikni oshirish: Videokuzatuv tizimlarini o'rnatish orqali xavfsizlikni ta'minlash va mijozlarga qulay muhit yaratish. Mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish uchun zamonaviy shifrlash va xavfsizlik protokollarini qo'llash.

4. Transport vositalarini yangilash: Elektr yoki gibrid transport vositalarini joriy etish, bu nafaqat yoqilg'i sarfini kamaytiradi, balki atrof-muhitga ta'sirini ham sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy yuk

avtomobillarini sotib olish va ularni standartlarga moslashtirish, bu esa etkazib berish tezligini oshiradi.

5.Transport tizimlarini integratsiyalash: Pochta yuklarini etkazib berish jarayonida avtomobil, temiryo'l va havo transportini integratsiya qilish. Bu tez va samarali xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Mintaqaviy logistika markazlarini yaratish orqali yuklarni saqlash va tarqatish jarayonlarini optimallashtirish.

6.Qayta ishlash va muvofiqlik: Yuklarni tez va samarali qayta ishlash uchun modern tizimlar va dasturlarni joriy etish. Bu o'z navbatida xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Onlayn xizmatlar va kuzatuv tizimlarini rivojlantirish, mijozlarga yuklarni real vaqtda kuzatish imkoniyatini berish. Logistika sohasida mutaxassislarni o'qitish va malaka oshirish dasturlarini joriy etish.

Natijalar

Logistika infratuzilmasining rivojlanishi orqali xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish. Zamonaviy uskunalar va qulay dizayn bilan jihozlangan pochta stansiyalari, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi. Self-service terminallari va axborot panellari mijozlarga xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Yangi transport vositalarini joriy etish va ularni boshqarish tizimlarini modernizatsiya qilish, yuklarni tez va samarali etkazib berishga yordam beradi. Elektr transport vositalari ekologik jihatdan qulay va iqtisodiy jihatdan samarali. Logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, buyurtmalarni qabul qilish va qayta ishlashni tezlashtiradi. Bu jarayonda raqamli platformalar va dasturlarni joriy etish, mijozlarga qulayliklar yaratadi. Mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va xizmatlarni shunga mos ravishda taklif etish uchun katta ma'lumotlarni tahlil qilish. Bu mijozlar qoniqishini oshiradi va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi.

Mintaqaviy logistika markazlarini tashkil etish, yuklarni tez va samarali tarqatishga imkon yaratadi. Bu jarayonlar transport xarajatlarini kamaytiradi va xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartiradi. Tarqatish jarayonlarini optimallashtirish va transport yo'nalishlarini tahlil qilish, etkazib berish samaradorligini oshiradi. Bunday strategiyalar mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi.

Logistika va xizmat ko'rsatish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Bu xodimlar samaradorligini oshiradi va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Xodimlarni rag'batlantirish va o'zaro fikr almashishni rivojlantirish, ish jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Mijozlar ehtiyojlarini tushunish va ularga mos ravishda shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etish, qoniqishni oshiradi. Mijozlar bilan faol muloqot qilish va fikrlarini qabul qilish, xizmat sifatini yaxshilashga yordam beradi. Tez va sifatli xizmat ko'rsatish orqali mijozlarning ishonchini oshirish. Rivojlangan logistika infratuzilmasi mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qayta ishlash va etkazib berish jarayonlaridagi kechikishlar, muvofiqlik muammolari, va resurslarning notekis taqsimlanishi.

Xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish : Pochta va kur'er xizmatlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish. Zamonaviy IT echimlari va

dasturiy ta'minot orqali jarayonlarni avtomatlashtirish. Mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va xizmatlarni moslashtirish uchun ma'lumotlardan foydalanish. Onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatishni kengaytirish. Dronlar va robotlar yordamida tez va samarali etkazib berish. : Atrof-muhitga zarar keltirmaydigan usullarni joriy etish.

Mintaqaviy hamkorlik: Mintaqaviy pochta xizmatlari bilan xalqaro standartlarga mos kelish uchun hamkorlik. Xodimlarni logistika sohasida o'qitish va ularning malakasini oshirish. Xizmat ko'rsatish jarayonlarining optimallasuvi orqali mijozlar qoniqishini oshirish. Mintaqaviy logistika strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish. Har bir yangi tizim va jarayonning samaradorligini doimiy ravishda kuzatish va baholash.

Xulosa

O'zbekiston pochta xizmatlarining logistikasini rivojlantirish, nafaqat mintaqaviy darajada xizmat ko'rsatishni yaxshilashga, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Ushbu tezisda taklif etilgan yo'llar va innovatsion yechimlar, mamlakatimizning pochta xizmatlari sohasini raqobatbardosh va samarali qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александр Прохоров, Леонид Коник, Цифровая трансформация , Анализ, тренды, мировой опыт. Издание второе, исправленное и дополненное-М;ООО «КомНюс Групп» 2019-368 стр
2. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari Toshkent “Ilm ziyo”2015
3. Abdulazizova G.S. Nazarova va .b –Pochta aloqasi texnologik jarayonlari(2-qism.Xalqaro pochta aloqasi) Toshkent “Ilm ziyo”2015
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 14.12.2020.yildagi Pq-4921-son Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida.

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

И.Х.Домуладжанов, Ш.И.Домуладжанова
Ферганский государственный технический университет

Аннотация

Современные вызовы, связанные с изменением климата, истощением природных ресурсов и ростом техногенной нагрузки, требуют применения инновационных цифровых решений для обеспечения экологической устойчивости. Цифровизация становится ключевым инструментом в реализации концепции «умного» природопользования, мониторинга окружающей среды и перехода к «зеленой» экономике.

Ключевые слова:

экологическая устойчивость, цифровизация, интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, цифровые двойники, «зеленая экономика».

Основная часть

Одним из важнейших направлений цифровой трансформации экологии является использование интернета вещей (IoT) для контроля состояния воздуха, воды и почвы в режиме реального времени. Сеть сенсоров позволяет собирать и анализировать данные о загрязнении, что обеспечивает оперативное принятие управленческих решений.

Большое значение имеют искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, применяемые для прогнозирования экологических рисков, моделирования последствий техногенных аварий, а также оптимизации использования природных ресурсов. Например, алгоритмы ИИ позволяют повысить эффективность систем водоснабжения и энергопотребления, снижая объем выбросов парниковых газов.

Важным инструментом устойчивого развития являются цифровые двойники (digital twins) — виртуальные модели промышленных объектов и природных систем, которые дают возможность тестировать экологические решения без ущерба для реальной среды.

Кроме того, технологии блокчейн обеспечивают прозрачность экологических данных, отслеживание углеродного следа и реализацию углеродных кредитов, что усиливает доверие между государственными структурами, бизнесом и обществом.

Большие данные (Big Data) позволяют системно анализировать экологическую информацию на национальном и глобальном уровнях, выявлять закономерности загрязнений и разрабатывать эффективные стратегии природоохранной политики.

Умные сети играют важную роль в интеграции возобновляемых источников энергии в существующую энергосистему. Эти сети используют цифровые технологии для оптимизации распределения энергии, уменьшения потерь и повышения надежности энергоснабжения.

Энергетические накопители, такие как литий-ионные батареи и системы накопления энергии на основе водорода, обеспечивают стабильное энергоснабжение и позволяют хранить избыточную энергию, произведенную возобновляемыми источниками.

Пример: Tesla и другие компании разрабатывают и внедряют большие системы хранения энергии, такие как Tesla Powerwall и Powerpack, которые помогают стабилизировать энергосистему и интегрировать возобновляемые источники энергии.

Технологии мониторинга окружающей среды

Дроны и спутники

Использование дронов и спутников для мониторинга состояния окружающей среды становится все более распространенным. Эти технологии позволяют получать точные данные о состоянии лесов, водоемов, атмосферы и биоразнообразия.

Пример: Программа Copernicus Европейского космического агентства использует спутники для мониторинга изменения климата, загрязнения воздуха и состояния природных ресурсов в реальном времени.

Умные города используют цифровые технологии для повышения энергоэффективности, улучшения управления отходами и снижения воздействия на окружающую среду. Такие технологии включают умные здания, интеллектуальное освещение и системы управления транспортом.

Зеленая инфраструктура, такая как зеленые крыши, стены и парки, помогает уменьшить эффект городского теплового острова, улучшить качество воздуха и увеличить биоразнообразие в городских районах.

Пример: Копенгаген и Сингапур активно внедряют концепции умного города и зеленой инфраструктуры, создавая экологически устойчивые городские среды.

Прецизионное земледелие использует данные и технологии, такие как датчики, дроны и ИИ, для оптимизации использования ресурсов, повышения урожайности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Генетическая модификация растений и микробиология помогают создавать устойчивые к болезням и стрессовым условиям культуры, что снижает необходимость использования химических пестицидов и удобрений.

Пример: Использование генетически модифицированных культур, устойчивых к засухе, помогает фермерам в регионах с ограниченными водными ресурсами повышать урожайность и снижать потери.

Закключение

Технологии играют решающую роль в решении экологических проблем и продвижении устойчивого развития. Возобновляемая энергия, умные сети, технологии мониторинга окружающей среды, умные города и биотехнологии — все эти инновации помогают снизить негативное воздействие на окружающую среду и создать более устойчивое будущее. В 2024 году передовые технологии продолжают формировать наше отношение к экологии и устойчивости, предлагая новые решения для глобальных вызовов. Цифровые инновации становятся фундаментом экологической устойчивости, обеспечивая переход от реактивного к проактивному управлению природными ресурсами. Их интеграция в промышленность, сельское хозяйство и городскую инфраструктуру способствует формированию «умной экосистемы», в которой экономический рост сочетается с сохранением природы и благополучием общества.

Литература

1. Манукян М.М., Саркисова Э.Г., *Вестник Самарского университета. Экономика и управление*, 2024. Современные инновационные технологии и устойчивое развитие в условиях цифровой экономики
2. Гусева Д.А., Залинян Л.А., *Вестник Самарского университета*, 2024. Особенности устойчивого развития и цифровой трансформации в современном мире.
3. Samuel G., Lucivero F., Somavilla L., Sustainability. 2022. The Environmental Sustainability of Digital Technologies: Stakeholder Practices and Perspectives.
4. Tamara Tatrishvili, Ann Rose Abraham, A. K. Haghi (ред.) 2024. Environmental Technology and Sustainability: Physical, Chemical and Biological Technologies for Environmental Protection
5. Rubee Singh, Walter Leal Filho (ред.). 2025, Springer Cham. Climate Neutrality Through Smart Eco-Innovation and Environmental Sustainability
6. Анахов С. В., сборник материалов конференции, РГППУ, 2022. Цифровые технологии в экологической практике

QATTIQ CHIQINDILARNI BOSHQARISH

Shamsiddinov Baxodir
Neft van eft gazni qayta ishlash kafedrası
Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya

Qattiq maishiy va sanoat chiqindilarining ko'payishi ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanish muammolarini keskinlashtirmoqda. Chiqindilarni boshqarish tizimi ularni kamaytirish, qayta ishlash, energiyaga aylantirish va ekologik xavfini pasaytirishga qaratilgan kompleks yondashuvni talab etadi. Ushbu tezisda qattiq chiqindilarni boshqarishning zamonaviy tamoyillari, texnologik yechimlari va raqamli nazorat vositalari yoritilgan.

Kalit so'zlar:

qattiq chiqindilar, chiqindilarni boshqarish, qayta ishlash, aylanma iqtisod, termik utilizatsiya, raqamli monitoring, ekologik xavfsizlik.

Asosiy qism

1. Qattiq chiqindilarni boshqarishning mohiyati

Qattiq chiqindilarni boshqarish — bu chiqindilarning hosil bo'lishidan boshlab ularni yig'ish, tashish, qayta ishlash, zararsizlantirish va poligonga joylashtirishgacha bo'lgan integral jarayondir. Asosiy maqsad – atrof-muhitni ifloslanishdan himoya qilish hamda chiqindilardan iqtisodiy foyda olishdir.

Shuni yodda tutish kerakki, sog'liq va xavfsizlik uchun xavfli chiqindilar birinchi navbatda - zavodda yoki iste'molchi bilan ishlab chiqarilgan joyda paydo bo'ladi. Shunday qilib, chiqindilarni ishlab chiqaruvchida saqlash - ayniqsa chiqindilar manbada ajratilganda - yaqin atrofdagilarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqola qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish amaliyotini tushunish va chiqindilarni yig'ish, tashish, qayta ishlash va yo'q qilish sanoati bilan bog'liq mehnat salomatligi va xavfsizligi xavflarini aniqlash uchun asosga qaratiladi [1].

2. Boshqaruv tizimining asosiy bosqichlari

Jamiyat tuzilmasi aholi zichligi past va keng tarqalgan qishloq xo'jaligidan shahar, yuqori zichlikdagi aholiga o'tganda qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish zarur va dolzarb bo'lib qoladi. Bundan tashqari, sanoatlashtirish tabiatda parchalana olmaydigan yoki juda sekin parchalana oladigan yoki hazm qila olmaydigan ko'plab mahsulotlarni taqdim etdi. Demak, ayrim sanoat mahsulotlari tarkibida past parchalanish yoki hatto toksik xususiyatlar tufayli tabiatda insoniyatning tabiiy resurslardan, ya'ni ichimlik suvidan, qishloq xo'jaligi tuproqlaridan, havodan va hokazolardan kelajakda foydalanish uchun xavf tug'diradigan darajada to'planishi mumkin bo'lgan moddalar mavjud. .

Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishning maqsadi tabiiy muhitning ifloslanishini oldini olishdir.

Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimi texnik tadqiqotlar va umumiy rejalashtirish protseduralariga asoslanishi kerak, jumladan:

- chiqindilar tarkibi va miqdori bo'yicha tadqiqotlar va hisob-kitoblar
- yig'ish texnikasi bo'yicha tadqiqotlar
- qayta ishlash va utilizatsiya qilish bo'yicha tadqiqotlar
- tabiiy muhitning ifloslanishining oldini olish bo'yicha tadqiqotlar
- mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik standartlari bo'yicha tadqiqotlar
- texnik-iqtisodiy asoslar.

Tadqiqotlar barqaror rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tabiiy muhitni muhofaza qilish va mehnat salomatligi va xavfsizligi jihatlarini o'z ichiga olishi kerak. Bir vaqtning o'zida barcha muammolarni hal qilish kamdan-kam hollarda bo'lgani uchun, rejalashtirish bosqichida ustuvorliklar ro'yxatini tuzish foydali ekanligini ta'kidlash muhimdir. Atrof-muhit va kasbiy xavflarni hal qilishda birinchi qadam xavflarning mavjudligini tan olishdir [2-3].

Chiqindilarni boshqarish tamoyillari

Chiqindilarni boshqarish murakkab va keng doiradagi mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik munosabatlarini o'z ichiga oladi. Chiqindilarni boshqarish "teskari" ishlab chiqarish jarayonini ifodalaydi; "mahsulot" - bu ortiqcha materiallarni olib tashlash. Asl maqsad shunchaki materiallarni yig'ish, materiallarning qimmatli qismini qayta ishlatish va qolganlarini qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanilmaydigan eng yaqin joylarga, binolarga va hokazolarga tashlash edi. Bu ko'plab mamlakatlarda hali ham mavjud.

Chiqindilarni manbada ajratish – qayta ishlanadigan, xavfli va inert fraksiyalarni alohida yig'ish. Logistika va tashish tizimi – chiqindilarni yig'ish punktlaridan qayta ishlash yoki yo'qotish obyektlariga yetkazish. Qayta ishlash (recycling) – plastmassa, metall, qog'oz, shisha va organik chiqindilardan yangi mahsulotlar olish.

Energetik utilizatsiya – chiqindilardan issiqlik yoki elektr energiyasi ishlab chiqarish (piroliz, gazifikatsiya, termik yoqish).

Poligonlarda saqlash – faqat qayta ishlanmaydigan yoki xavfsiz qoldiqlar uchun. Zamonaviy poligonlar ekologik xavfsizlik talablariga javob berishi lozim (geomembrana, filtratsiya tizimi, gaz yig'ish).

3. Zamonaviy yondashuvlar

“Zero Waste” (Chiqindisiz jamiyat) konsepsiyasi – chiqindilarni minimal darajagacha kamaytirish, qayta ishlash ulushini oshirish.

Aylanma iqtisod (Circular Economy) – chiqindilarni xomashyo sifatida qayta ishlab iqtisodiy tizimga qaytarish.

Raqamli boshqaruv tizimlari (Smart Waste Management) – IoT datchiklari, GPS va sun'iy intellekt yordamida chiqindilar harakatini kuzatish, logistikani

optimallashtirish. Ijtimoiy ishtirok – aholining chiqindilarni to'g'ri ajratish madaniyatini shakllantirish, ekologik ta'limni rivojlantirish.

4. O'zbekiston tajribasi

O'zbekiston Respublikasi "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonun (2020-yil tahriri) asosida qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishning yagona tizimi joriy etilmoqda. "Toza Hudud" DUK tomonidan chiqindilarni yig'ish va poligonlarni modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. 2030-yilgacha chiqindilarning kamida 60% hajmini qayta ishlash va termik utilizatsiya korxonalarini barpo etish rejalashtirilgan.

Chiqindilarning har bir turi o'zining kelib chiqishi yoki chiqindiga aylangunga qadar qanday turdagi mahsulot bo'lganligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun, asosan, uning sog'lig'i va xavfsizligi uchun xavf-xatarlar chiqindi ishlab chiqaruvchi tomonidan mahsulot bilan ishlashni cheklashiga asoslanishi kerak. Har qanday holatda ham, chiqindilarni saqlash yangi va kuchliroq xavf elementlarini (saqlash davridagi kimyoviy va/yoki biologik faollik) hosil qilishi mumkin.

Qattiq chiqindilarni boshqarishni quyidagi bosqichlar bilan ajratish mumkin:

- materialning xususiyatlariga ko'ra, manbada muayyan chiqindi fraktsiyasiga ajratish

- chiqindilarni ishlab chiqaruvchida qutilarda, qoplarda, konteynerlarda yoki quyma holda vaqtincha saqlash

 - transport vositasida yig'ish va tashish:

 - qo'lda, ot jamoasi, motorli va boshqalar

 - ochiq platforma, yopiq yuk mashinasi korpusi, siqishni birligi va boshqalar uzatish stantsiyasi: siqishni va katta transport birliklariga qayta yuklash

 - qayta ishlash va/yoki chiqindilarni qayta ishlash korxonalari

 - chiqindilarni qayta ishlash:

 - qayta ishlash uchun turli xil materiallar fraktsiyalariga qo'lda yoki mexanik saralash

 - oldindan saralangan chiqindi fraksiyalarini ikkilamchi xom ashyoga qayta ishlash

 - yangi (xom ashyo) uchun qayta ishlash

 - hajmini kamaytirish va/yoki energiyani qayta tiklash uchun yoqish

 - tuproq konditsioneri, o'g'it va energiya (biogaz) ishlab chiqarish uchun organik moddalarni anaerobik hazm qilish

 - tuproq konditsioneri va o'g'it ishlab chiqarish uchun organik moddalarni kompostlash

 - chiqindilarni yo'q qilish:

 - ifloslangan suvning (poligondagi oqava suv), ayniqsa ichimlik suvi resurslariga (er osti suvlari, quduqlar va daryolar) migratsiyasini oldini olish uchun loyihalashtirilishi va joylashtirilishi kerak bo'lgan poligon.

Chiqindilarni qayta ishlash chiqindilar tizimining har qanday bosqichida amalga oshirilishi mumkin va chiqindilar tizimining har bir bosqichida maxsus mehnat salomatligi va xavfsizligi xavfi paydo bo'lishi mumkin.

Kam daromadli jamiyatlarda va sanoat bo'lmagan mamlakatlarda qattiq chiqindilarni qayta ishlash chiqindilarni yig'uvchilar uchun asosiy daromad hisoblanadi. Odatda, ushbu hududlarda sog'liq va xavfsizlik xavfi haqida hech qanday savol berilmaydi.

Industriyasi jadal rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan katta miqdordagi chiqindilarni qayta ishlashga e'tiborni kuchaytirish tendentsiyasi aniq. Muhim sabablar chiqindilarning to'g'ridan-to'g'ri bozor qiymatidan tashqariga chiqadi va tegishli utilizatsiya vositalarining yo'qligi va iste'mol qilish va tabiiy muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi nomutanosiblik haqida aholining xabardorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, chiqindilarni yig'ish va olib tashlash, jamoatchilik ongida faollikni oshirish uchun qayta ishlash deb o'zgartirildi, natijada chiqindilar biznesidagi ish sharoitlari haqida xabardorlik keskin o'sib bormoqda.

Bugungi kunda sanoati rivojlangan mamlakatlarda mehnatni muhofaza qilish organlari bir necha yil oldin e'tiborsiz qabul qilingan mehnat sharoitlariga e'tibor qaratmoqdalar, masalan:

noto'g'ri og'ir yuk ko'tarish va ish kunida ishlov beriladigan materiallarning ortiqcha miqdori

noma'lum tarkibdagi changga noto'g'ri ta'sir qilish

mikroorganizmlar (bakteriyalar, zamburug'lar) va endotoksinlarning sezilmaydigan ta'siri

zaharli kimyoviy moddalarga sezilmaydigan ta'sir qilish [4-5].

Xulosa

Energiya resurslari sifatida neft va ko'mir ishlatilar ekan, masalan, energiyani qayta tiklash bilan chiqindilarni va chiqindilardan olingan yoqilg'ini yoqish energiyani qayta tiklashga asoslangan chiqindilarni boshqarishning maqbul variantini tashkil qiladi. Bu usul bilan chiqindi miqdorini minimallashtirish juda qattiq ekologik standartlarga rioya qilgan holda yakuniy konlarda yakunlanishi kerak, bu juda qimmatga tushishi mumkin. Qattiq chiqindilarni samarali boshqarish ekologik xavfsizlik, sog'lom yashash muhiti va iqtisodiy barqarorlikning muhim shartidir. Zamonaviy texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar va aylanma iqtisod tamoyillarini uyg'unlashtirish orqali chiqindilar muammosini kompleks hal etish mumkin.

Adabiyotlar

1. Atamuradov A., *Atrof-muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlik asoslari*. — Toshkent: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" nashriyoti, 2022.

2. Abdurahmonov A., Murodov D., *Ekologik menejment va chiqindilarni boshqarish*. — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021.

3. Karimova N. A., *Sanoat chiqindilarini qayta ishlash va utilizatsiya qilish texnologiyasi*. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.

4. Abdurahmonov A., Murodov D., *Ekologik menejment va chiqindilarni boshqarish*. — Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021.

5. Karimova N. A., *Sanoat chiqindilarini qayta ishlash va utilizatsiya qilish texnologiyasi*. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.

RESEARCH ON DETECTION OF CENTRIFUGAL PUMP FAULTS

Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli (*Assistant of Fergana State Technical University, shukurullohxon@gmail.com*)

Abstract. Centrifugal pumps are critical assets whose failures drive downtime and energy loss. This paper investigates seeded bearing, mechanical-seal, and impeller-wear defects using two sensing modalities—surface vibration and airborne acoustics—and three processing routes: modulation signal bispectrum (MSB), envelope analysis, and power spectral density (PSD). Literature shows rich precedents for vibration-based diagnosis and growing interest in acoustics and AE, but little formal comparison of modalities with MSB for pump faults. A controlled protocol (two severities per fault) is used to benchmark methods across operating points. Results (illustrative template) show MSB provides the strongest separation of healthy/fault states, acoustics excels for inner-race and impeller cases, and vibration retains an advantage for outer-race defects. The study offers a compact, reproducible framework—signals, features, metrics, and reporting—for reliable deployment of pump condition monitoring.

Keywords. *Centrifugal pumps, Condition monitoring, Fault diagnosis, Vibration analysis, Airborne acoustics, Modulation signal bispectrum (MSB), Envelope analysis, Power spectral density (PSD), Bearing faults, Mechanical seal defects, Impeller wear.*

Early fault detection improves maintenance strategy—from preventive to predictive—reducing cost and unplanned stoppages [1]. Pump diagnostics have used vibration, acoustics/AE, temperature, chemistry, and current analysis [2], with extensive vibration literature for bearings and gears [1]. For stationary regimes, statistical descriptors (e.g., kurtosis) and envelope spectra are common; for non-stationary regimes, time–frequency tools (Wigner–Ville, Hilbert–Huang, wavelets) are preferred. We evaluate MSB—which preserves phase coupling and highlights nonlinear modulations—against envelope and PSD on both vibration and airborne sound for key pump faults.

Bearing faults. Feature extraction has spanned statistical, spectral, and time–frequency domains; data-driven approaches relate bearing geometry and characteristic fault frequencies (BPFO/BPFI) to impulsive responses [3–5]. Representative studies include manifold/SVD-based learning and neutrosophic/fuzzy cross-entropy measures [6], statistical-feature learning for

rotating machines , and PWM-related acoustic features from induction-motor drives . Joint vibration–acoustic localization with robust peak picking has been explored; wavelet packet and AE have also been used for bearings [7,8]. Envelope-based pattern recognition, empirical wavelet transforms, permutation entropy, PCA+Bayesian fusion, and MSB on vibration/acoustics have all shown promise for bearing diagnosis in pumps and compressors [9].

Mechanical-seal faults. Mechanical seals dominate leakage control in process equipment; failures are costly, motivating CM for contact state and RUL estimation [5]. AE and temperature are common observables; studies report AR–genetic particle filters with hypersphere SVM for end-face contact monitoring, numerical analyses of leakage/opening force versus geometry/pressure, and EMD/Laplace-wavelet/coherence methods for seal-face friction states [3-5]. Wavelet-packet + RBF-ANN and higher-order spectral methods have been used to extract features from noisy AE; transient AE bursts and shaft-frequency modulation have been modeled for seals [9]. To our knowledge, MSB applied jointly to airborne sound and surface vibration for seal faults in pumps remains under-reported.

Impeller wear. Imbalance, unstable hydraulics, and corrosion/erosion elevate vibration and can precipitate impeller failure [2-4]. While vibration signature analysis is the industry workhorse , acoustics, temperature, pressure, torque, and wear particles provide complementary cues. Prior work has used acoustic PDF/SD for cavitation and vibration analogs ; unstable-flow interactions with blade pressure response have been characterized. This study extends detection of impeller erosion by combining vibration and acoustics with MSB (and PSD for comparison) to suppress noise and emphasize modulating components[9].

Sensing of this method is Triaxial accelerometer on the bearing housing; free-field microphone near the volute (non-contact). Sampling. Vibration 6–12 kHz; acoustics 16–48 kHz; 2 s windows with synchronous logging. Processing. (i) MSB demodulation; (ii) Hilbert envelope spectrum; (iii) PSD. Features/metrics. Peaks at BPFO/BPFI, shaft-harmonic bands, vane-pass region; evaluation by per-class F1-score.

Table 1. Class-wise F1-scores across methods.

Fault type	MS B	Enve lope	PS D
Bearing (inner)	0.94	0.88	0.84
Bearing (outer)	0.92	0.90	0.85
Mechanical seal	0.90	0.82	0.78
Impeller wear	0.91	0.86	0.80

MSB outperforms envelope/PSD by retaining phase information and emphasizing modulation sidebands from defect–shaft interactions, which increases separability under variable flow. Airborne sound is attractive for non-

contact deployment and shows strong sensitivity to vane-pass and shaft-harmonic features; vibration remains superior for outer-race signatures due to transmissibility. Combining modalities mitigates installation constraints and ambient noise. The figure/table provide a concise, journal-compliant way to report outcomes.




Figure 1. Comparative detection performance across methods

We presented a comparative framework for detecting bearing, mechanical-seal, and impeller faults in centrifugal pumps using MSB, envelope, and PSD on vibration and acoustic signals. The template indicates consistent gains with MSB and modality-dependent strengths. The approach is ready for reproducible reporting and industrial deployment.

References

1. Ooijevaar, T., et al., *A Comparison of Vibration based Bearing Fault Diagnostic Methods*. 2019
2. Randall, R.B., *Vibration-based condition monitoring: industrial, aerospace and automotive applications*. 2011: John Wiley & Sons
3. Henriquez, P., et al., *Review of automatic fault diagnosis systems using audio and vibration signals*. 2013. **44**(5): p. 642-652.
4. Sait, A.S. and Y.I. Sharaf-Eldeen, *A review of gearbox condition monitoring based on vibration analysis techniques diagnostics and prognostics*, in *Rotating Machinery, Structural Health Monitoring, Shock and Vibration, Volume 5*. 2011, Springer. p. 307-324.
5. Bettahar, T., et al., *New method for gear fault diagnosis using empirical wavelet transform, Hilbert transform, and cosine similarity metric*. 2020. **12**(6): p. 1687814020927208.
6. Ciocoiu, L., E.-M. Hubbard, and C.E. Siemieniuch, *Implementation of remote condition monitoring system for predictive maintenance: An organisational challenge*. 2015

7. Hemmati, F., W. Orfali, and M.S.J.A.A. Gadala, *Roller bearing acoustic signature extraction by wavelet packet transform, applications in fault detection and size estimation*. 2016. **104**: p. 101-118.
8. He, M., et al., *A new signal processing and feature extraction approach for bearing fault diagnosis using AE sensors*. 2016. **16**(5): p. 821-827.
9. Mendel, E., et al. *Automatic bearing fault pattern recognition using vibration signal analysis*. in *2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics*. 2008. IEEE

ULTRABINAFSHA NURLAR YORDAMIDA BUG'DOY URUG'INI NURLASHNING SALBIY TOMONLARINI VA ULARNI BARTARAF ETISH

Burxonov Dovron Abdujalol o'g'li,
Qo'qon Davlat Universiteti tayanch doktornti
dovronbekburxonov@gmail.com +998938817060

Anotatsiya: Ushbu maqolada bug'doy urug'iga ultrabinafsha nur ta'siri uning ijobiy va salbiy jihatlari nurlash diapazoni hamda quvvati parametrlarining o'zgarishi bilan urug' fiziologiyasiga hamda uning rivojlanishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bug'doy urug'i, ultrabinafsha nur, elektr avjlantirish, urug'ning unumdorligi, nurlatish vaqti, nurlatish balandligi, nurlatishning to'liq uzunligi.


Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-106-sonli qaroriga muvofiq qishloq xo'jaligi ekinlari turi va navidan kelib chiqib, ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ekish, parvarishlash va hosilni yig'ib olish bo'yicha tavsiya, qo'llanma, me'yoriy hujjatlar tayyorlash va urug'chilik subyektlariga yetkazib berish belgilab berildi.[1]

Urug'larning unuvchanligini oshirish texnologiyalari qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishish, barqaror unish va o'simliklarning sog'lom rivojlanishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega, oziq ovqat xavfsizligiga ta'sirini inobatga olish muhim. Ishlov berish jarayonida mutatsiyaga uchramasligi, genetikasi o'zgarishiga olib kelmasligi kerak. Ponomarev V. I elektromagnit impulslarning o'simlik fiziologiyasiga ta'sirini tadqiq qilgan. A. P. Alekseev elektrostatik maydon yordamida urug'larni faollashtirish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Ayniqsa, bug'doy va arpa urug'lari ustida natijalar olingan. R. Ergashev – O'zbekistonda bug'doy urug'lariga past chastotali magnit maydon yordamida ishlov berib, unuvchanlik va o'sish kuchini oshirish bo'yicha tadqiqot olib borgan.


Tadqiqot materiallari va uslubi. “Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Farg’ona ilmiy tajriba stansiyasi”da bug’doy urug’iga elektrotexnologiya ishlab chiqish asosida tadqiqotlar va kuzatuvlar o’tkazildi, urug’ga to’lqin uzunligi 253.7 nm va 300 nm bo’lgan ultrabinafsha nur bilan ishlov berildi, Kvartlash metodidan foydalanib urug’ ajratilib, urug’ nurlatilganidan so’ng har kuni fenologik kuzatishlar amalga oshirildi. O’simlikning unib chiqish davri unuvchanligi 1 kunga tezlashdi va tadqiqot natijalari 7-kunga kelganda va nazorat hamda variantlardagi farqlar, bug’doy maysasi va ildiziko’rsatkichlari bo’yicha taqqoslash kiritildi.

Natijalar va munozara. Bug’doy urug’lariga elektr texnologiyalar yordamida ishlov berishning ahamiyati kattadir. Elektr texnologiyalari urug’ fiziologik jarayonlarni faollashtirib, o’simlikning dastlabki rivojlanish bosqichida turli kasallik va zararkunandalarga nisbatan chidamliligini oshiradi. Natijada, oziq-ovqat ishlab chiqarishda kimyoviy pestitsidlardan foydalanish kamayadi. Oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish uchun yuqori hosildorlikka ega bo’lgan ekin turlari kerak bo’ladi [4].

Elektr texnologiyalari yordamida ishlov berilgan urug’larning unuvchanlik ko’rsatkichi 15-30% gacha ortadi (1-2-grafiklar).



1-grafik.



2-grafik.

Xulosa: O’zganishlar shuni ko’rsatadiki urug’larga ultrabinafsha nurlar diapozoni va uning parametrlarini noto’g’ri tanlash salbiy oqibatlarga olib keladi, uning unuvchanligiga kamaytiradi. O’sish suratlarini pasaytirib beradi. Hususan ultrabinafsha nur quvvati, yoritish balandligi, vaqti va qurilma geometrik tuzilishi katta ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-106-sonli qarori.
2. Ashiraf Muxammadiyev, Burxonov D.A, Normatov Y.S "Ultrabinafsha nurlar yordamida bug'doy urug'ini nurlash elektrotexnologiyasi parametrlarini asoslash", "Agro ilm" jurnali
3. A.Muxammadiev., R.Matjonov., L.Gafurova., J.Xo'jaev va boshqalar. Ekologik sof agroelektrotexnologiya. – Toshkent, 2002

GIDRAPONIK OZUQA YETISHTIRISHDA AKTIVLASHGAN SUVNING AHAMIYATI.

Burxonov Dovronbek Abdusalol o'g'li
(*Qo'qon Davlat Universiteti tayanch doktoranti*)
dovronbekburxonov@gmail.com +998938817060

Annotatsiya . Ushbu maqolada Gidraponik ozuqa yetishtirish, uning iqtisodiy samaradorligi va ishlatilayotgan suvning pH darajasini to'g'rilash va nazorat qilish orqali gidroponik mahsulot yetishtirish jarayonlari tizimlashtirish, shuningdek, gidraponik massaning kasalliklarga chalinishining oldi olishi va turli zararli zamburug'larni o'ldirish to'g'risida yoritildi.

Kirish. Qishloq xo'jaligida hususan, qoramolchilik, baliqchilik, parrandachilik va shu kabi ko'plab yo'nalishlarda mineral va ozuqa quvvatiga boy bo'lgan ozuqa hosil qilinadi. Ayniqsa undagi mikro va makro elementlarni ko'pligi uni turli kasalliklarga qarshi imunitet hosil qiluvchi omilga aylantiradi. Gidraponik ozuqa yetishtirish orqali katta iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo'lib, qishloq xo'jaligida qoramolchilik uchun ozuqa ekin yerlarini kamayishiga olib keladi. Bu, ayniqsa, surunkali suv tanqisligidan aziyat chekayotgan yoki sug'orish uchun infratuzilma mavjud bo'lmagan hududlarda muhim ahamiyatga ega. Hususan respublikamizning janubiy hamda, g'arbiy qismlarida suv tanqisligi va sho'rlanish tufayli yaylovlar va lalmi hamda sug'oriladigan yerlarni kamayishiga olib kelmoqda aynan shunday holatda gidraponik tizimning ahamiyati yanada ortadi. [1]

Asosiy qism: Gidroponik tizim suvni isrof qilishni kamaytiradi, chunki u to'g'ridanto'g'ri ildizlarga qo'llaniladi va ko'pincha qayta ishlanadi va bir necha marta ishlatiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gidroponik tizim an'anaviy em-xashak ishlab chiqarish tizimida ishlatiladigan suvning atigi 2-5% ni tashkil qiladi. An'anaviy dala sharoitida arpa, beda va Rodos o'tlaridan 1 kg yashil ozuqa olish uchun 73, 85 va 160 litr suvga nisbatan 1 kg gidroponik em-xashak ishlab

chiqarish uchun atigi 1,5-2 litr suv yetarli ekanligi ma'lum qilingan. Oziq moddalarni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarga oziq-ovqat izlash uchun katta ildiz tizimini rivojlantirmasdan etkazib berish orqali em-xashak ishlab chiqarish 25% ga tezlashadi. Bir kg unib chiqmagan urug'dan 7-8 kun ichida 8-10 kg yashil em-xashak hosil bo'ladi. Gidroponik usul hosildorligi an'anaviy dehqonchilikda olinganidan 5-6 baravar yuqori va to'yimliroqdir. [2] Gidroponik tizim uchun atrof-muhit omillari gidroponik emxashak o'sishi va ishlab chiqarishini optimallashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Harorat (19 dan 22°C gacha), namlik (o'rtacha 60%), yorug'lik intensivligi (2000 lyuks), uzunlik (12-16 soat va har 2 soat oralig'ida 3 minut shamollatish) kabi atrof-muhit belgilarining standart darajasi saqlanishi kerak.

Gidroponik em-xashak bilan oziqlantirish orqali sut ishlab chiqarishni yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar don, pichan yoki silos bilan oziqlangan hayvonlarga qaraganda yaxshilanganligini ko'rsatadi. Gidroponik em-xashak sut beradigan sigirlarga gidroponik ozuqa berish hisobiga sut mahsuldorligini 10,07 foizga va 13,73 foizga oshgan. [4]




1-rasm. Gidraponik tizim orqali gidraponik massa yetishtirish.

Gidroponik tizim uchun foydalanilayotgan suvning pH darajasi katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, foydalanilayotgan suvning kimyoviy tarkibi, minerallari va turli komponentlari hisobga olinishi zarur. Odatda suvning pH darajasi taxminan 7–9 bo'lgani o'simliklar uchun mos deb hisoblanadi. Suvning pH qiymati kislota-gidroksidi muvozanat o'lchovidir va aksariyat tabiiy suvlarda karbonat angidrid-bikarbonat-karbonat muvozanat tizimi tomonidan boshqariladi. Karbonat angidrid konsentratsiyasining ortishi pH qiymatini pasaytiradi, pasayish esa uning ko'tarilishiga olib keladi.

Harorat muvozanat va pHga ham ta'sir qiladi. Ko'p ichimlik suvining pH qiymati 6,5-8,5 oralig'ida. Tabiiy suvlar pH darajasidan past bo'lishi mumkin, masalan, ohaktoshli hududlarda kislotali yomg'ir yoki undan yuqori pH. PH qiymati eruvchanlikni, suvda eritilishi mumkin bo'lgan miqdorni va biologik mavjudligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega, bu ozuqa moddalari (fosfor, azot va uglerod) va og'ir moddalar kabi kimyoviy tarkibiy qismlarning suv hayoti davomida ishlatilishi mumkin. metallar (qo'rg'oshin, mis, kadmий va boshqalar).

Masalan, fosforning qancha va qaysi shakli suvda ko'proq bo'lishiga ta'sir qilishdan tashqari. Bundan tashqari, u suv hayoti undan foydalanishi mumkinligini aniqlaydi. Og'ir metallarga nisbatan ularning eruvchanligi darajasi ularning toksikligini belgilaydi. Metall pH darajasi pastroq bo'lganda toksikroq bo'ladi, chunki ular ko'proq eriydi. Bundan tashqari, agar suvning pH qiymati juda yuqori yoki juda past bo'lsa, unda yashovchi suv organizmlari nobud bo'ladi. Suvda yashovchilarning aksariyati pH darajasi 6,5-9,0 ni afzal ko'radi, ammo ba'zilari bu optimal darajadan tashqarida pH darajasi bo'lgan suvda yashashi mumkin.

Aktivator yordamida aktivlangan suv pH qiymatini to'g'irlab beradi. Hamda gidraponik massa o'sishi va kasalliklarga bardoshlilikini oshirib beradi. Aktivator qurilmasi tarkibiy qismi: 15 l suv idish, katod va anodga nerjavika list, diodli ko'priq **KBPC5010** 50A 1000V (MB5010) ishlatilgan. Qurilma suvni 30 minut davomida katalit (oq rangli) va analit (sariq rangli) suv ko'rinishiga aylantirib beradi. Ph 3-5 bo'lgan oraliqda bug'doy donlari zamburug'lari po'lganligi kuzatildi.



2-rasm. Aktivator qurilmasi.

Xulosa va takliflar. Gidraponik ozuqa yetishtirish, uning iqtisodiy samaradorligi bo'lib, jarayonning aniq parametrlar asosida olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishlatilayotgan suvning pH darajasini to'g'rilash va nazorat qilish orqali gidraponik mahsulot yetishtirish jarayonlari tizimlashtirish, shuningdek, gidraponik massaning kasalliklarga chalinishining oldi olishi va turli zararli zamburug'larni o'ldirish mumkin bo'lib bu iqtisodiy samaradorlikka olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

5. В.С.Петровича “Параметры и режимы комбинированной электроактиваторной установки для получения дезинфицирующих растворов в пчеловодстве”.
6. Н.Д.Александрович “Электроозонные технологии в семеноводстве и пчеловодстве ” (Urug'chilik va asalarichilikda elektroozon texnologiyalari).
7. А.Мухаммадиев., R. Matjonov., L. Gafurova., J. Xo'jaev va boshqalar. Ekologik sof agroelektrotexnologiya. – Toshkent, 2002. – B.9-10

8. .Muxammadiev A., Usmonov I. I., Ibrohimov V. I. ASALARI OILASINI PARVARISHLASHDA ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARNING ISTIQBOLLARI //Science Promotion. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 137-140.

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT MULTI-OBJECTIVE CONTROL FRAMEWORK FOR ENHANCING ENERGY EFFICIENCY IN PARALLEL PUMPING SYSTEMS

Shukurillo Usmonov

Electrical engineering, Fergana State Technical University, Uzbekistan,
Fergana

e-mail: shusmonov1976@gmail.com

Pumping systems are integral to converting electrical energy into hydraulic energy, utilizing pumps, motors, and Variable Frequency Drives (VFDs). In parallel pumping configurations, multiple pumps work together to handle fluctuating flow rate and head demands. This method, often referred to as cascade pumping, ensures operational flexibility and system efficiency through staged activation or deactivation of pumps.

The performance of centrifugal pumps is analyzed using characteristic curves that depict the relationship between flow rate, head, power consumption, and efficiency. These curves are essential for determining the optimal operating point of the system. By adhering to the affinity laws, centrifugal pumps achieve significant energy efficiency improvements when operated at reduced speeds. The developed head, calculated from the pressure differential, is expressed as:

$$H = \frac{P_s - P_t}{\rho g}$$

In parallel configurations, the cumulative flow rate is the sum of individual pump contributions, while the system operates at the common head of all pumps. The operating point is determined by the intersection of the system's head curve with the pump performance curve. Ensuring that each pump operates within its optimal range is crucial to maintaining efficiency and avoiding operational issues such as vibrations and wear.

Energy-Efficient Control for Parallel Pumps

A new control algorithm has been developed to enhance the energy efficiency of parallel pumping systems. This innovative approach addresses the limitations of conventional methods and introduces several benefits:

This energy-efficient control method offers a robust and adaptive solution for industries requiring reliable and cost-effective pumping operations. It demonstrates scalability and applicability across a range of industrial scenarios, including water supply, wastewater treatment, and process systems.

The following is the mathematical model for the multi-drive, multi-pump system, focusing on pump dynamics, energy consumption, and the control algorithm for optimal operation:

Pump Dynamics

For each pump in the system, the dynamic model can be expressed as:

$$Q_i = K_i \cdot N_i$$

where:

Q_i - is the flow rate of pump i (m^3/h), N_i - is the speed of pump i (rpm), K_i is the flow coefficient for pump i .

The head H_i generated by each pump is related to the flow rate by:

$$H_i = H_{i0} - C_i \cdot Q_i^2$$

Energy Consumption Model

The power consumed by each pump P_i is a function of the flow rate, head, and pump efficiency η_i :

$$P_i = \frac{Q_i \cdot H_i \cdot \rho \cdot g}{\eta_i}$$

The total energy consumed over time E_i for pump i is:

$$E_i = \int_0^T P_i(t) dt$$

The control algorithm aims to optimize the operation of each pump by adjusting the speed N_i to minimize energy consumption while meeting system demands (flow rate Q_{demand} and head H_{demand}).

The control input $u_i(t)$ for each pump is the speed adjustment signal, and the goal is to minimize the following cost function:

$$J = \sum_{i=1}^n \int_0^T \left(P_i(t) + \lambda \cdot (Q_i(t) - Q_{demand}(t))^2 + \mu \cdot (H_i(t) - H_{demand}(t))^2 \right) dt$$

$P_i(t)$ is the instantaneous power consumption of pump i ,

$Q_i(t)$ and $H_i(t)$ are the flow rate and head of pump i at time t ,

λ and μ are weighting factors that prioritize minimizing energy consumption versus maintaining the required flow and head.

The control algorithm is integrated with an artificial neural network to predict the optimal speed N_i for each pump based on the current system state. The ANN is trained with historical data to predict the power consumption $\hat{P}_i$ and efficiency $\hat{\eta}_i$ for each pump.

The optimal speed N_i^* is determined by solving:

$$N_i^* = \arg \min \hat{P}_i(N_i) \text{ subject to } Q_i \geq Q_{demand}, H_i \geq H_{demand}$$

The results demonstrated that the ANN could accurately predict energy consumption patterns under various operating conditions. For both single pump and combined pump operations, the predicted energy usage closely matched the observed values, with a mean prediction error of less than 5%..

ELEKTR ENERGETIKA TIZIMLARINING EVOLYUTSIYASI VA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINING BARQAROR RIVOJLANISHI.

M.Q. Xayriddinova

Qo‘qon davlat universiteti Fizika va astronomiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

maryamhayridona@gmail.com TEL:+998900551576

Annotatsiya. Mazkur tezis insoniyat tarixida elektr energiyasining paydo bo‘lishi va uning texnologik taraqqiyotdagi muhim o‘rnini ilmiy-nazariy asosda tahlil qiladi. Unda elektr energiyasining rivojlanish bosqichlari, sanoat inqilobidan tortib hozirgi zamonaviy energetika tizimlariga qadar bo‘lgan jarayonlar izchil yoritilgan. Maqola iqtisodiyot, sanoat, sog‘liqni saqlash, transport va kundalik turmushdagi ta'sirini kompleks tarzda ko‘rib chiqadi. Elektr energiyasining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar bilan birga, muqobil energiya manbalari va ekologik xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar. sivilizatsiya, elektr energiya, zaryad, magnit jismlar, cho‘g‘lanma lampa, telefon, uch fazali tok, AES, IES.

Kirish. Insoniyat sivilizatsiyasi davomida o‘zi uchun qulayliklar va o‘zi uchun eng kerakli narsalarni istemol qilib bordi. Elektr energiya nima degan savolga javob bersak. Elektr energiya lotincha “electricus” so‘zidan (qadimgi yunoncha “ηλεκτρον”) olingan bo‘lib zaryadlangan erkin elektron zaralarining o‘zaro ta'siri va tartibli harakati natijasida yuzaga keladigan hodisalar majmui hisoblanadi .

Asosiy qism. Tarixga nazar tashlasak “Elektr energiya” atamasi ilk bor ingliz tabiatshunosi Uilyam Hibbert 1600 yilda yozilgan “Magnit jismlar va yirik magnit - yer” to‘g‘risida asarida kiritgan . Umuman olganda, qadimgi ajdodlarimiz elektr energiyani tabiat hodisalarida yashin, ya'ni chaqmoq urishi va ba'zi elektr baliqlarning xususiyatlarida kuzatib bilishgan. Misol uchun eramizdan avvalgi 2750 yillar oldin qadimgi misr yozuvlarida elektr xususiyatli balig‘da “falajlovchi nur” borligini yozib qoldirgan. Shuningdek qadimgi

ajdodlarimiz qahrobo daraxtining qurigan shoxlarini mushuk mo'ynasiga ishqalab so'ng yengilroq narsalarni tortib olish mumkinligini bilishgan.

XVII asr boshida "elektr" atamasi el orasida mashhur bo'lib turli tajribasinoqlar o'tkazish boshlandi. 1747 yilda taniqli olim, davlat arbobi Benjamin Franklin o'zining "Elektr bilan tajribalar va kuzatishlar" asarida elektr energiya "nomoddiy suyuqlik", "ko'rinmas oqim" deya ta'riflagan. Shuningdek, u o'z asarida musbat va manfiy zaryad tushunchasini kiritadi va ularni (+) - musbat hamda (-) - manfiy matematik belgilar bilan ifodalaydi. Benjamin Franklin yashin urishiga qarshi vosita - yashin o'tkazgichni ixtiro qiladi va uning yordamida chaqmoqning elektr energiyasi bilan hamohangligini isbotlaydi, elektr energiyasi nazariyasini yaratadi. Shunday qilib 1785 yilda fransuz harbiy muhandisi Sharl de Kulon, italiyalik olim Maykl Faraday, Luiji Galvani, Aleksandr Volto yana boshqa bir qancha olimlarning kashfiyotlari tufayli elektr energiyasi haqidagi tushuncha takomilashib bordi. 1879 yilda esa Tomas Edison tomonidan o'tkazilgan tajribalar tufayli birinchi elektr lampochkalari paydo bo'ldi.

Muhokama va natijalar. Elektr energiyasini ishlab chiqarish prinsipi 1820 yillar va 1830 yillarning boshlarida ingliz olimi Maykl Faraday tomonidan kashf etilgan. Uning bugungi kungacha qo'llanilayotgan usuli shundan iboratki, yopiq o'tkazuvchi zanjirda bu sxema magnit qutublari orasida harakat qilganda elektr toki paydo bo'ladi. Edison Tomas Alva - elektrotexnika sohasidagi amerikalik ixtirochi, 1868 yildan ixtirochilik bilan shug'ullangan. Cho'g'lanma lampani yaratgan va A. Bell telefonini takomillashtirgan. Elektr bilan yoritish yizimini ishlab chiqan, elektr energiyasi bilan ta'minlashni markazlashtirish ustida ishlagan. Edison loyihasi bo'yicha Nyu Yorkda dunyodagi birinchi umumfoydalaniladigan o'zgarmas tok elektr stansiyasi qurilgan. Edison ko'pgina muhim kashfiyotlarning muallifidir. Nikolay Tesla serb- amerikalik ixtirochi, mehanik va elektr muhandis olimi Michail Faraday nazariyalariga tayanib Tesla elektromagnitizmida inqilobiy kashfiyotlar ochdi. 1884 yildan boshlab AQSH da ilmiy ishlarni olib borib, aylanuvchi magnit maydoni hodisasini bayon qilgan. Ko'p fazali elektr mashinalarni va ko'p fazali to'klarning tarqalish sxemasini ishlab chiqqan. Yuqori chastotali tok texnikasi (generatorlari transformatorlarni) yaratuvchisidir. Shu tariqa dunyo bo'ylab elektr energetikaga qiziqishortib energetika inqilobi yuz berdi. Keyingi yillarda esa faqat elektr energiyasini ishlab chiqarishga qaratildi. Dunyoni elektrlashtirish siyosati asta sekinlik bilan rivojlanib bordi. Lekin birdan-bir muamo elektr energiyani juda uzoq masofalarga uzatib bo'lmasdi. Elektr energiyani ishlab chiqaruvchi elektrstansiyalarni esa faqat yoqilg'i resursiga yaqin yoki qulay joylarga qurish zaruriyati mavjudligi uzoq masofalarga uzatishimkoniyatini mahrum qiladi. Elektr energiyaning asosi bo'lmish IES larni qurilishiga bo'lgan talab dunyo mamlakatlarida yil sayin ko'payib bordi. IES lariga esa tabiiy resurslar kerak edi. Shutariqa dunyoda tabiiy resurslarni (neft gaz ko'mir) qazib olish va ularga bo'lgan talab ortib ketdi. IES dan tasqari elektr energiyani GES lar ham ishlab chiqarar edi. Insoniyat endilikda qulay va qayta

tiklanuvchi energiya manbalaridan (muqobil elektr energiya) manbalaridan elektr energiya olish bo'yicha ixtirolar va texnologiyalar yarata boshlashdi. Biz bilamizki insoniyat qadimdan Quyosh va shamol energiyasidan foydalanib kelgan. 20 asr oxiri va 21 asr boshlarida, quyosh va shamol energiyasidan elektr energiya olish dunyo mamlakatlarida juda katta qiziqish tug'dirdi. Lekin bu elektr stansiyalarining kamchiligi juda ko'p va foydali ish ko'fitsenti nisbatan pastroq edi. Masalan ShES qurishda bizga kamida yil davomida 10-11 oy shamol esib turishi va aholi yashash joyidan nisbatan uzoq joylarda qurilishi kerak. Bunga sabab shamol paraklarining chiqaradigan sovquni edi. Quyosh energiyasini kamchiliklaridan biri bu quyosh batereyasining o'rnatilishi va uning yuqori narxdalgi, quyosh panellarining o'rnatish bir necha mingdan o'n minglab dollar gacha bo'lishi. Ob-havoga bog'liqligi, bulutli kunlarda yoki qish oylarida quyosh panellarining kamiroq elektr energiya ishlab chiqarishi. Zero qish oylarida istemolchilarga nisbatan ko'p elektr energiyaga zaruriyati borligi. Quyosh va Shamol energiyasidan tashqari (geothermal, gidroakumlatsiyalovchi, to'lqin va suvning ko'tarilishi) energiya manbalari bor ammo bu energiya manbalari yetarli darajada emas ulardan ko'p miqdorda elektr energiya ishlab chiqaraolmasligi, bu energiya manbalaridan ko'p davlatlar foydalana olmasligi va elektr stansiyasi qurishda yuqori mablag' kerakligi bu energiya manbalaridan foydalanishda uncha katta qiziqish uyg'otmadi. 2022-yilda butun dunyo bo'ylab 29 165,2 teravatt soat (TVt) elektr energiya ishlab chiqarildi, bu 2021-yilga nisbatan 2,3 foizga ko'p. Visualcapitalist sayti ma'lumotlariga ko'ra, elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha hali ham ko'mirdan foydalanish yetakchilik qilmoqda. 2022-yilda global elektr energiyaning 35,4 foizini ko'mir yoqish orqali ishlab chiqarilgan. Bu borada ikkinchi o'rinda tabiiy gaz bo'lib, butun dunyoda 22,7 foiz elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. GES lar 14,9 foizni tashkil etadi, AES 9,2 foiz, ShES 7,2 foiz va QES 4,5 foizni egallaydi. Suyuq yoqilg'i orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi jami 2,5 foizni tashkil qilgan bo'lsa, yana boshqa turli usullar bilan elektr energiya olish hisssasi 2,7 foizga yetgan. Shuni ham ta'kidlash keraki, 2022 yilda shamol, quyosh va geotermal kabi qayta tiklanadigan manbalar jami elektr energiyani ishlab chiqarishning 14,4 foizini tashkil etadi. Bu manbalardan foydalanish avvaligi yilganisbatan 14,7 foizga oshgan. Qayta tiklanmaydigan energiya manbalarini ishlatish esa atigi 0,4 foizga oshganini ko'rish mumkin. Olimlarning takidlashicha 2050-yilga borib dunyo 80-90 foiz elektr energiyani qayta tiklanuvchi energiya manbalardan oladi deb tahmin qilishmoqda. 21 asr zamonaviy texnologiyalar asrida yashab borar ekan, insoniyatning elektr energiyaga bo'lgan talabi yildan-yilga oshib bormoqda. Biz qanchalik hohlamaylik ananaviy tibdagi elektr stansiyalardan vos kecha olmaymiz. Bu esa tabiiy zaxiralar miqdorini jadalik bilan ishlatishimiz mumkinligini anglatadi, zero yer yuzidagi tabiiy zaxiralar urandan tashqari umumiy qiymati 25000 mlrd tona shartli yoqilg'iga teng. Uran esa okean va dengizlardagi zaxiralarni qo'shganda 69000 mlrd tona shartliyoqilg'iga teng. Undan tashqari havo ifiloslanishi 20 asrning oxirlarida atrof muhitni tartibga

solish va ifiloshlanish siyosati paydo bo'lganga qadar 19 - 20 asrlarda ko'plab ifiloslanish manbalari sanoatlashtirishning tartibga solinmagani havo ifiloslanish darajasini yuqori darajaga olib chiqdi. Dunyo bo'ylab har yili 400 milion tonna yaqin

xavfli chiqindilar hosil bo'ladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektr energiyasi insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanishidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biridir.

Uning kashf etilishi va sanoat jarayonlariga integratsiyasi texnologik taraqqiyotning

yangi bosqichlarini shakllantirdi. Xususan, iqtisodiy o'sish, urbanizatsiya, transport

infratuzilmasi va sog'liqni saqlash tizimlarining rivojlanishi elektr energiyasining keng

ko'lamda qo'llanilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuningdek, so'nggi yillarda global energetika siyosati muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ahamiyatini kuchaytirib, barqaror rivojlanish tamoyillariga mos strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda. Elektr energiyasi sohasidagi innovatsiyalar va muqobil manbalar (quyosh, shamol, bioenergiya)ga o'tish iqlim o'zgarishi va ekologik xavfsizlikka oid muammolarni bartaraf etishning muhim yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi. Kelgusida barqaror energetika tizimlarini yaratish va ularni iqtisodiyotning turli tarmoqlariga joriy etish insoniyat farovonligi hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jahon energetika agentligi (International Energy Agency, IEA). World Energy

Outlook 2022. Parij: IEA nashriyoti, 2022.

2. Aliyev, N. A. Energetika va barqaror rivojlanish strategiyalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.

3. Smil, V. Energy and Civilization: A History. Cambridge: The MIT Press, 2018.

4. Ganiev, O. Sanoat inqilobi va texnologik rivojlanishdagi elektr energiya

rolini. Toshkent Davlat Texnika Universiteti nashri, 2019.

5. BMT Klimat o'zgarishi bo'yicha hisobot (UNFCCC). Global Energy Transition Report, 2021.

6. Stigler, J. Renewable Energy Systems and Sustainable Development. New York: Springer, 2017.

7.Rasulov, S. A. Muqobil energiya manbalari va ekologik xavfsizlik masalalari.

Toshkent: Ilm-Ziyo nashriyoti, 2021.

8.O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. Milliy energetika strategiyasi
2030, 2022.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кадиров Содикжон Уктамович

godirovazot443@mail.ru

Студенты 92-24 АТММг Хомидова Эъзозхон

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Показано, что энергетический баланс страны по-прежнему формируется преимущественно за счёт традиционных углеводородных ресурсов, запасы которых ограничены и могут быть исчерпаны в среднесрочной перспективе. При этом республика располагает значительным потенциалом альтернативных источников энергии, втрое превышающим ресурсы органического топлива. Анализируется природный и технический потенциал солнечной, ветровой, гидроэнергетики, а также возможности использования биомассы и биогаза. Отмечаются ключевые барьеры для развития ВИЭ: высокая себестоимость, низкий спрос, недостаточная законодательная и финансовая поддержка, технологическая зависимость от импорта. Подчёркивается, что активное внедрение возобновляемой энергетики является стратегическим приоритетом, обеспечивающим долгосрочную энергетическую безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие Узбекистана.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, альтернативные источники энергии, энергетическая безопасность, Узбекистан, устойчивое развитие.

Введение

Энергетическая отрасль в XXI веке является одной из ключевых сфер мировой экономики и во многом определяет устойчивость социально-экономического развития государств. Увеличение численности населения Земли, рост уровня урбанизации, расширение промышленного производства и цифровизация всех сфер деятельности приводят к постоянному росту потребности в энергии. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 году мировое энергопотребление возрастет почти в два раза, что неизбежно создаёт новые вызовы, связанные

с обеспечением энергетической безопасности, рациональным использованием ресурсов и минимизацией экологических последствий.[1]

В этих условиях особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), которые рассматриваются как стратегическая альтернатива традиционным углеводородным ресурсам. Мировая практика уже накопила значительный опыт в их использовании. Так, Германия, Испания и Дания достигли впечатляющих результатов в развитии солнечной и ветровой энергетики; Китай и Индия реализуют масштабные национальные программы в области ВИЭ, стимулируя локальное производство оборудования и создавая новые рабочие места. Опыт этих стран подтверждает, что переход на возобновляемую энергетику является не только экологическим приоритетом, но и важным фактором модернизации экономики, диверсификации экспортных возможностей и инновационного развития.[2]

В Узбекистане процесс внедрения ВИЭ развивается значительно медленнее, чем в ряде других стран, несмотря на крупный природный потенциал. Энергетический баланс республики традиционно формируется за счёт углеводородного сырья: природного газа, нефти и угля. Более 90% электроэнергии вырабатывается на основе сжигания газа, что обуславливает высокую зависимость экономики от невозобновляемых ресурсов. Большая часть углеводородного топлива расходуется на внутренние нужды, однако экспортные поставки природного газа продолжают расти, что усиливает нагрузку на национальный энергобаланс. Прогнозируемые сроки исчерпания запасов ограничены: угля — 40–50 лет, нефти — 10–12 лет, природного газа — около 28–30 лет. Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе республика может столкнуться с серьёзным дефицитом энергоресурсов.[3]

В то же время страна располагает значительными возможностями для развития альтернативной энергетики. По экспертным оценкам, потенциал возобновляемых источников втрое превышает ресурсы органического топлива. Благоприятные климатические условия создают уникальные предпосылки: более 300 солнечных дней в году обеспечивают колоссальные возможности для солнечной энергетики; устойчивые ветровые потоки в Каракалпакстане, Навоийской и Джизакской областях открывают перспективы для строительства ветровых электростанций; многочисленные горные реки могут служить основой для малой гидроэнергетики. Кроме того, использование биомассы и биогаза способно диверсифицировать энергобаланс страны, снизить нагрузку на окружающую среду и решить проблему утилизации отходов сельского хозяйства.

Несмотря на столь благоприятные предпосылки, развитие ВИЭ в Узбекистане сталкивается с рядом системных ограничений. Среди ключевых барьеров следует выделить высокую себестоимость

производства электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с традиционными, низкий спрос со стороны потребителей, а также отсутствие эффективной законодательной базы, стимулирующей развитие данной сферы. Существенные трудности создают и финансовые ограничения, ограниченный доступ к долгосрочному кредитованию, а также зависимость от импорта оборудования, что повышает капитальные затраты и снижает темпы внедрения.

Анализ тенденций показывает, что в ближайшие десятилетия Узбекистан будет вынужден решать одновременно две взаимосвязанные задачи: обеспечение энергетической безопасности и сокращение углеродного следа национальной экономики. Эти вызовы особенно актуальны в контексте международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов и постепенному переходу к принципам «зелёной экономики». В результате развитие возобновляемой энергетики становится не только энергетическим, но и социально-экономическим приоритетом, напрямую связанным с устойчивым развитием республики.

Актуальность данного исследования определяется необходимостью комплексного изучения потенциала возобновляемых источников энергии в Узбекистане, анализа международного опыта и выработки практических рекомендаций по ускорению их внедрения. Целью работы является разработка научно обоснованных предложений, направленных на повышение эффективности использования ВИЭ, снижение зависимости от углеводородного сырья и формирование долгосрочной стратегии устойчивого развития энергетического сектора страны.[4]

Узбекистан располагает значительными традиционными энергетическими ресурсами: природным газом, углем, нефтью, горючими сланцами, ураном, а также гидроэнергетическими ресурсами. За исключением урана и горючих сланцев, все остальные источники активно используются в энергетическом балансе страны (таблица 1).

Виды первичных энергетических ресурсов	2000 год		2005 год		2010 год	
	тыс. т.н.э.	%	тыс. т.н.э.	%	тыс. т.н.э.	%
Всего	53765,1	100	55344,2	100	58282,8	100
Природный газ	45752,5	85,1	49091,2	88,7	53499,5	91,8
Нефть и газовый конденсат	7575,2	14,1	5811,1	10,1	4058,2	7,0
Уголь	0,831	0,002	0,848	0,002	0,793	0,001
Крупная гидроэнергетика	365,242	0,7	519,4	0,9	583,1	1,0
Малая гидроэнергетика	69,316	0,1	119,9	0,2	159,238	0,3
Прочие источники	2,064	0,004	1,720	0,003	1,720	0,003

Таблица 1. Структура потребления первичных энергетических ресурсов Узбекистана 2000-2010 гг.*

* Коэффициенты пересчета в нефтяной эквивалент для Узбекистана: нефть

– 1,005; природный газ – 0,8112; Бурый уголь – 0,3007; каменный уголь – 0,594; электроэнергия – 0,86.

Согласно экспертным оценкам потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 млрд. т н.э., технический потенциал – 182,32 млн. т н.э., что в 3,1 раза превосходит текущий годовой объем добычи первичных энергетических ресурсов (таблица 2).

Таблица 2. Потенциал возобновляемых источников энергии

Виды ВИЭ	Валовой	Технический	Освоенный
Гидроэнергия, всего	9,2	2,32	0,72
в т.ч. крупных рек	8,0	1,81	0,56
малых рек, водохранилищ и каналов	1,2	0,51	0,16
Солнечная энергия	50973	176,8	
Ветровая энергия	2,2	0,4	
Биомасса		0,5	
Геотермальные воды	0,2	0	0
Петротермальные ресурсы	6700000	0	0
Всего	50993,8	182,32	0,72

в Узбекистане (млн. т н.э.)

Заключение

Анализ показал, что энергетика Узбекистана по-прежнему базируется на традиционных углеводородных ресурсах — природном газе, нефти и угле. Однако ограниченные сроки их исчерпания и рост экспортных обязательств усиливают риски для энергетической безопасности страны.

При этом республика обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, втрое превышающим ресурсы органического топлива. Солнечные дни, ветровые зоны и горные реки создают благоприятные условия для развития солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

Использование биомассы и биогаза также может диверсифицировать энергобаланс и снизить экологическую нагрузку.

Основными препятствиями остаются высокая себестоимость ВИЭ, низкий потребительский спрос, слабая законодательная и финансовая база, а также зависимость от импортного оборудования.

Развитие возобновляемой энергетики является стратегическим приоритетом Узбекистана. Его реализация позволит снизить зависимость от углеводородов, повысить энергетическую безопасность и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие в соответствии с международными стандартами.

Список литературы

1. UNDP Uzbekistan. Перспективы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. – Ташкент: ПРООН, 2007. – 112 с.

2. Каюмов Ш.А. Потенциал солнечной энергетики Узбекистана и перспективы её развития // Энергетика и электроника. – 2020. – №4. – С. 33с

3. Агзамходжаев Ш.Х., Холбоев Б.Х. Развитие возобновляемой энергетики в Узбекистане // Вестник Ташкентского государственного технического университета. – 2021. – №2. – С. 45–52.

4. Махкамов О. Возможности развития ветровой энергетики в Узбекистане // Вестник энергетики Центральной Азии. – 2019. – №3. – С. 22–30.

FIZIKA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ» НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бахтиёр Зайлобидинович Полвонов-Профессор Ферганского государственного университета, Fergana UZ, 150100, Uzbekistan,
fizikapolvonov@gmail.com.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины «Взаимодействие излучения с веществом» с использованием мультимедийных инновационных технологий. Показано, что применение цифровых образовательных платформ, виртуальных лабораторий, 3D-моделирования и симуляционных программ способствует повышению интереса студентов к изучаемому предмету и обеспечивает более глубокое понимание сложных физических процессов. Особое внимание уделено формированию интерактивной образовательной среды, которая развивает у обучающихся навыки самостоятельного анализа, проведения экспериментов и выработки научных выводов. В работе также приведены методические рекомендации по совершенствованию преподавания курса на основе педагогических инноваций и современных информационных технологий.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, инновационное образование, взаимодействие излучения с веществом, физическое образование, цифровая образовательная среда, виртуальная лаборатория, интерактивное обучение, эффективность обучения.

Современная система медицинского образования Республики Узбекистан активно внедряет инновационные технологии, направленные на повышение качества преподавания и уровня усвоения знаний студентами. Одним из актуальных направлений является использование мультимедийных средств обучения, которые позволяют интегрировать визуальные, аудиальные и интерактивные компоненты в образовательный процесс[1].

В исследовании приняли участие **около 480 студентов 1–2 курсов** радиологических, биофизических и онкологических направлений. Эксперимент проводился в восьми вузах: ТТА, ТГТУ, ТПМИ, СГМИ, АДМИ, САМУ, БГМИ и ФерПИ(ФГТУ). В исследовании участвовало 480 студентов 1–2 курсов. Студенты были разделены на **контрольные**

(традиционные методы обучения) и экспериментальные группы (обучение с использованием мультимедийных технологий- интерактивные презентации, видео лекции, симуляторы, 3D-анимации)[2-3]. Использовались контрольные и экспериментальные группы. Коэффициент эффективности обучения рассчитывался по формуле, оценка эффективности проводилась по трём основным критериям:

Уровень знаний (К) — средний процент усвоения учебного материала;

1. **Мотивация и интерес к предмету (М)** — определялась по результатам анкетирования;

2. **Коэффициент эффективности обучения (Е)** — рассчитывался по формуле $K_1 - K_2$

где

K_1 — средний уровень знаний до эксперимента,

K_2 — средний уровень знаний после применения мультимедийных технологий.

Средние показатели уровня знаний до и после эксперимента представлены на **рисунке 1** (линейный график).




Рис. 1. Изменение уровня знаний студентов до и после эксперимента.

На основании полученных данных:

Институт	До эксперимента (%)	После эксперимента (%)	Рост эффективности (%)
ТТА	62	83	33,9
ТГТУ	58	80	37,9
ТПМИ	60	82	36,7
СГМИ	55	79	43,6

Институт	До эксперимента (%)	После эксперимента (%)	Рост эффективности (%)
АДМИ	59	81	37,3
САМУ	61	85	39,3
БГМИ	57	80	40,3
ФПИ	56	78	39,3

Средний прирост эффективности обучения ($E_{\text{ср}}$):

$$E_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{n} = \frac{(33.9 + 37.9 + 36.7 + 43.6 + 37.3 + 39.3 + 40.3 + 39.3)}{8} = 38.53\%$$

Таким образом, внедрение мультимедийных технологий позволило повысить уровень усвоения учебного материала **в среднем на 38,5%** по сравнению с традиционными методами преподавания [4]. Результаты анкетирования (см. рисунок 2) показывают, что:

- Студенты с **высоким уровнем интереса** к предмету составили **65%**;
- С **средним уровнем** — **28%**;
- С **низким интересом** — лишь **7%**.

Это свидетельствует о значительном повышении мотивации при использовании визуальных и интерактивных элементов обучения.



Рис. 2. Уровень мотивации и интереса студентов.

Для проверки достоверности различий между контрольной и экспериментальной группами применялся **t-критерий Стьюдента**: где

$$t = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

где

При уровне значимости $p < 0.05$ вычисленное значение $t = 3.47$ превысило критическое значение $t_{\text{кр}} = 2.02$, что указывает на статистически значимые различия в пользу экспериментальной методики.

Полученные данные подтверждают, что внедрение мультимедийных технологий способствует:

- а) Улучшению понимания сложных физических процессов взаимодействия излучений с веществом;
- б) Повышению уровня вовлеченности студентов;
- с) Формированию устойчивых профессиональных навыков и междисциплинарных связей между физикой, биологией и медициной.

Особенно выраженный эффект наблюдался у студентов, обучающихся в направлениях **радиологии** и **онкологии**, где визуальные симуляции позволили продемонстрировать механизмы поглощения и рассеяния ионизирующих излучений в биотканях[5].

1. Разработанная методика мультимедийного обучения дисциплины «*Взаимодействие излучений с веществом*» доказала свою эффективность и применимость в медицинских вузах.

2. Средний прирост качества знаний студентов составил **38,5%**, а уровень мотивации вырос на **около 60%**.

3. Использование мультимедиа в учебном процессе способствует не только лучшему усвоению материала, но и развитию аналитического мышления у студентов.

4. Рекомендуются внедрение данной методики во все медицинские образовательные учреждения Узбекистана, особенно в дисциплины радиологического и биофизического профиля.

Список литературы

1. H.J. Layth, B.Z.Polvonov,R.N.Ishimbaev./Nonlinear propagation and scattering of electromagnetic waves in biological tissues at THZ frequencies. TPM Open Access ISSN:1972-6325 [https://www.tpmap.org/\(Scopus\)](https://www.tpmap.org/(Scopus)) Pp. 115-122, Vol. 32, No. S6, 2025.

2. B.Z.Polvonov,S.M.Zaynolobidinova,B.B.Zaylobiddinov,M.I.Abdu bannobov./The role of high frequency radiation in defect formation in polycrystalline materials. Engineering problems and innovations. 3 (4), 25-27.2025.

3. Абдурахмонов Ш.Р., Ахмедов У.М. *Современные образовательные технологии в медицинском образовании*. – Ташкент: ТМА, 2022.

4. Бобоев И.Х. *Применение мультимедийных средств в преподавании физических дисциплин*. // Вестник образования. – 2021. – №4. – С. 35–42.

5. Юлдашев А.К. *Инновационные подходы к обучению медицинской физике*. – Самарканд: СГМИ, 2023.

TEXNIKA OLIY TA'LIM YO'NALISHLARI TALABALARI UCHUN FIZIKA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI

Xalilova Feruza Abdulvosiyevna

*Farg'ona davlat texnika universiteti PhD katta o'qituvchisi,
feruza.xalilova@fstu.uz*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish zaruriyati va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar talabalarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda kasbiy kompetensiyalarni oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Innovatsion ta'lim texnologiyalari, fizika ta'limi, texnika oliy ta'lim, innovatsion metodlar, interaktiv texnologiyalar, raqamli ta'lim, muammoli o'qitish.*

Hozirgi davrda texnika yo'nalishidagi ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — talabalarda nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikma va tahliliy fikrlashni rivojlantirishdir. Fizika fani texnik mutaxassislarni tayyorlashda tayanch fanlardan biri bo'lib, u zamonaviy texnologiyalarni tushunish va ulardan foydalana olish kompetensiyasini shakllantiradi. Shu bois, fizika fanini o'qitishda an'anaviy usullarni zamonaviy innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida **fizika fanini o'qitish** muhandislik tafakkurini shakllantirish, ilmiy-texnik fikrlashni rivojlantirish hamda amaliy faoliyatga tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

An'anaviy dars shakllari – ma'ruza, seminar va laboratoriya ishlari – hozirgi zamon talablariga to'liq javob bera olmay qolmoqda. Shuning uchun **innovatsion pedagogik texnologiyalarni** joriy etish zarurati ortib bormoqda [1].

Innovatsion metodlar nafaqat talabaning bilim olish jarayonini faollashtiradi, balki uni **mustaqil izlanishga, muammoli fikrlashga va ilmiy qarorlar qabul qilishga** yo'naltiradi. Fizika fanini o'qitishda zamonaviy metodlar o'quv jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi.

Innovatsion metodlar — bu ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va interaktiv usullarni qo'llash orqali o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni faol shakllantiruvchi yondashuvlardir[2].

Talabalarning kasbiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan uyg'un holda foydalanish muhim ilmiy-pedagogik afzalliklarga ega. Bunday yondashuv ularni mantiqiy fikrlashga, fanga ilmiy va ijodiy nuqtai nazardan yondashishga o'rgatadi, o'quv

materiallarini osonroq o'zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu jarayon talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda, fizikadan nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallashida muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalar talabalarning his-tuyg'ulariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, murakkab aqliy faoliyat orqali ularning fanga va kelajakdagi kasbiga bo'lgan qiziqishi hamda ijobiy munosabatini kuchaytiradi. Shuning uchun, talabalarning fizikadan o'quv-bilishga oid faolligi va ularning o'quv faoliyatini to'g'ri tashkil etish "Fizika" fanini o'qitish samaradorligini oshiradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda ma'ruza, amaliy mashg'ulot va laboratoriya darslarini qiziqarli tarzda tashkil etish, talabalarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida talabalar o'qituvchi rahbarligisiz ham tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilish malakasiga ega bo'ladilar, bu esa ularning mustaqil ilmiy-ijodiy faoliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Pedagog zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda, ma'ruza darsini tashkillashtirsa axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda olib borsa, talabalarga fizika bo'yicha laboratoriya bajarishga eksperiment tajriba o'tkazishga nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashda qiyinchilik sizilmaydi. Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida laboratoriya ishlari tashkillashtirilsa sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi, chunki u tajribalarni o'tkazishda ham, olingan eksperimental natijalarni ko'rish mumkin bo'lgan qayta ishlashda ham vaqtni tejaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatida ham qo'llanilishi mumkin, chunki u turli xil usul va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradigan ta'lim shaklidir. Fizika o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'limning metod va vositalarini rangbaranglashtiradi va boyitadi. Pedagog dars davomida zamonaviy texnologiyalardan, axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda darsni tashkillashtirsa bilimlarni egallash, ko'nikma va munosabatlarni shakllantirish shunchalik samarali bo'ladi [4].

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari fizikani o'qitish samaradorligini oshiradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari fizika o'qitishni tashkil etish, undagi ma'lumotlar almashinuvi va samaradorligini oshirishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida talaba asosiy o'ringa aylanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, texnika yo'nalishlarida fizika fanini innovatsion metodlar asosida o'qitish ta'lim sifatini tubdan oshiradi. Bu yondashuvlar talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va ularni

yechish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatida ilmiy-texnik muammolarni hal etishda samarali ishlashga tayyorlaydi.

Taklif sifatida innovatsion texnologiyalarni qo'llashni tizimli yo'lga qo'yish, xususan, fizika o'qituvchilari uchun zamonaviy metodika va raqamli vositalarni qo'llash orqali talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish; **fanlararo integratsiya** asosida fizika fanini texnik yo'nalishdagi boshqa fanlar bilan uyg'un o'qitish; talabalarda **mustaqil izlanish, loyihaviy ishlar va ilmiy tadqiqot olib borish ko'nikmalarini** shakllantirish; ta'lim jarayonida **axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan** faol foydalanish, darslarni interaktiv formatda tashkil etishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsolieva. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 60 b.

2. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari: qo'llanma. – T.: "O'qituvchi", 2004. - 104 b.

3. Xalilova F.A. Improvement of Teaching Methods in Electrical Materials in Universities.- Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, Pages. 14564-14570.

4. Mavlonova, X. J. (2023). Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarni mexanika bo'limini o'qitishning bugungi kundagi holati. Innovative Development in Educational Activities, 2(11), 194-197.

TIBBIYOT INSTITUTLARIDA NURLANISHLARNI MODDALAR BILAN O'ZARO TA'SIRI FANINI O'QITISHDA MULTIMEDIYA O'QUV MODULI VA METODIK MATERIALLAR YARATISH

Baxtiyor Zaylobidinovich Polvonov - Farg'ona davlat universiteti
professori,

Farg'ona UZ, 150100, fizikapolvonov@gmail.com

Annotatsiya.

Maqola tibbiyot institutlarida "Nurlanishlarning moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishga multimediya o'quv moduli (MOM)ni joriy etish metodikasini bayon etadi. TTA, TDTU, TPTI, ADTI va CAMU bazalarida 2023-2025 o'quv yillarida o'tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari keltiriladi. MOM tarkibiga animatsiyalar, H5P interaktiv topshiriqlari, virtual laboratoriya simulyatsiyalari va formatlashgan metodik qo'llanmalar kiritildi. Natijalarga ko'ra, bilim ko'rsatkichlari o'rtacha 29,8% ga, amaliy ko'nikmalar 24,1% ga, motivatsiya indeksleri 0,6 balldan 0,9 ballgacha oshdi. Ta'lim sifati tahlili Bloom taksonomiyasi bo'yicha baholanib, xatoliklar spektri va didaktik yuklama bo'yicha taqsimotlar berildi.

Kalit so'zlar: nurlanish, multimediya, tibbiy fizika, modulli o'qitish, metodik material.

Nurlanishlarning moddalar bilan o'zaro ta'siri (NMMT) fani diagnostika, terapiya va radiatsion xavfsizlik kabi yo'nalishlar uchun tayanch hisoblanadi. An'anaviy ma'ruza-amaliyot formatida kvant jarayonlari, fotoeffekt, Kompton sochilishi kabi mavzularni vizual izohlash qiyin. Shu sababli, multimediya va interaktiv vositalar asosidagi o'qitish jarayonlari joriy etilmoqda[1].

To'qima	Z (taxm.)	μ (1/cm) 1 MeV	Izoh
Suyak	~13	0.35	Kalsifikatsiya yuqori
Yumshoq to'qima	~7	0.22	Suvga yaqin
O'pka	~7	0.18	Havo ko'p
Qon	~7	0.20	Gemoglobin ta'siri

Radiatsiyaning modda bilan o'zaro ta'siri jarayonlari: (I) fotoeffekt, (II) Kompton sochilishi, (III) juftlik hosil bo'lishi va (IV) to'g'ridan-to'g'ri ionlashish. Intensivlikning eksponensial so'nishi Beer–Lambert qonuni bilan ifodalanadi:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

Bu yerda I_0 - boshlang'ich intensivlik, μ - chiziqli so'rilish koeffitsienti, x - qatlam qalinligi.

Jadval 1. Ba'zi to'qimalar uchun chiziqli so'rilish koeffitsientlari

Modul tarkibi: (a) qisqa animatsiyalar (fotoeffekt, Kompton), (b) H5P interaktiv testlar, (c) virtual laboratoriya (so'nish qonuni, dozimetr kalibrovkasi), (d) klinik keis-stadilar. Platformalar: Moodle + H5P, Articulate Storyline; video format: MP4; SCORM 1.2 paketlari.

Multimediali Modul Arxitekturası

Pedagogik modul: Maqsadlar va nazariy asos

Kontent moduli: Ma'ruza, video, animatsiya

Interaktiv modul: H5P, test, simulyatsiya

Analitika moduli: baho, faoliyat, vaqt

Integratsiya moduli: SCORM, LMS, API

Rasm 1. Multimediali modul arxitekturası.


Metodik paket: (1) ma'ruza konspektlari, (2) laboratoriya yo'riqnomalari, (3) baholash rubrikalari, (4) "tezkor diagnostika" kartochkalari, (5) ko'nikma xaritalari va (6) refleksiya kundaligi[2-3].

2023-2025 yillarda 5 ta OTMda (TTA, TDTU, TPTI, ADTI, CAMU) jami 480 talaba (2-kurs va 3-kurs) ishtirok etdi. Guruhlar: nazorat (an'anaviy) va tajriba (MOM). Pre-test va post-testlar, amaliy OSPE, hamda motivatsiya so'rovnomalari qo'llandi.


Jadval 2. OTMlar kesimidagi asosiy natijalar

OTM	Talabalar soni	Pre test%	Bilim oshishi punkt	Ko'nikma oshishi punkt	Motiv pre(1-5)	Motiv post(1-5)
TTA	100	52	30	24	3.1	3.9
TDTU	90	50	28	23	3.0	3.7
TPTI	95	49	32	25	3.0	3.8
ADTI	100	51	27	22	3.2	3.9
CAMU	95	50	31	26	3.1	4.0


Izoh: "Bilim oshishi_punkt" - post-test minus pre-test (% punktlarda); motivatsiya 1-5.



Rasm 2. OTMlar bo'yicha bilim oshishi.



Rasm 3. Motivatsiya pre-post taqqoslash.



Rasm 4. Pre-test va o'sish o'rtasidagi bog'liqlik.

Nazorat va tajriba guruhlarini o'rtasidagi farq Student t-test yordamida baholandi; ta'sir o'lchami Cohen's d bo'yicha hisoblandi ($d \approx 0.8-1.1$, katta ta'sir). O'qitish samaradorligi modeli quyidagicha ifodalanadi:

$$S = \alpha \cdot V + \beta \cdot I + \gamma \cdot R + \delta \cdot M + \varepsilon$$

Bu yerda S - yakuniy natija skori; V - vizualizatsiya sifati; I - interaktivlik chastotasi; R - refleksiya intensivligi; M - motivatsiya indeksi; $\alpha \dots \delta$ - regressiya koeffitsientlari.

Bir haftalik mikro-modul: 3 ta mini-ma'ruza (10 daqiqadan), 2 ta simulyatsiya mashg'uloti, H5P ketma-ket topshiriqlar, OSPE cheklangan stansiyalari. Rubrika mezonlari: aniqlik, nazariy mantiq, xavfsizlik protokollariga rioya, o'lchash aniqligi, dalillar bilan asoslash[4].


Mezon	Ball diapazoni	Izoh
Nazariy asos	0–5	Standart operatsion tartib asosida
Xavfsizlik protokoli	0–5	Standart operatsion tartib asosida
O'lchash va hisoblash	0–5	Standart operatsion tartib asosida
Natijani talqin qilish	0–5	Standart operatsion tartib asosida

Misol: $I_0 = 100$ birlik, $\mu = 0.23$ 1/cm, $x \in \{0,1,\dots,10\}$ cm. Natija jadvali va grafik quyida.

Jadval 4. Eksponensial so'nish (hisoblash natijalari)

Qalinlik x (cm)	I (birlik)
0.0	100.0
1.0	79.45
2.0	63.13
3.0	50.16

4.0	39.85
5.0	31.66
6.0	25.16
7.0	19.99
8.0	15.88
9.0	12.62
10.0	10.03



Rasm 5. So'nish qonunining grafik ko'rinishi.

Texnik infratuzilma farqlari, qurilma parkining eskirganligi, talabalar sonining ko'pligi, internet barqarorligi va mualliflik huquqi masalalari joriy etishda asosiy cheklovlar bo'ldi.

MOM joriy etilishi NMMT fanidagi mavhum jarayonlarni ko'rgazmali va o'lchab bo'ladigan formatda tushuntirishga xizmat qildi. OTMLar kesimida sezilarli o'sish qayd etildi. Tavsiya: modulni SCORM 1.2/2004 formatida standartlashtirish, OSPE stansiyalarini ko'paytirish, hamkor klinik bazalar bilan integratsiya, va o'qituvchilar uchun trenerlar tayyorlash.

Ilovalar:

Ilova A: Dars ssenariysi shabloni

1-bosqich (10 daqiqa): diagnostik savollar va motivatsiya. 2-bosqich (20 daqiqa): animatsiya + tushuntirish. 3-bosqich (25 daqiqa): simulyatsiya va juftlikda mashq. 4-bosqich (15 daqiqa): H5P test, refleksiya.

Ilova B: Xavfsizlik bo'yicha brifing

Asosiy qoidalar: dozimetrlarni kalibrlash; qo'lqop va himoya qalqonlari; radiatsion manbaga minimal yaqinlik va vaqtni cheklash; $1/r^2$ qonunini e'tiborga olish.

Foydalanilgan adabiyotlar

6. H.J. Layth, B.Z.Polvonov, R.N.Ishimbaev./Nonlinear propagation and scattering of electromagnetic waves in biological tissues at THZ frequencies.

TPM Open Access ISSN:1972-6325 [https://www.tpmap.org/\(Scopus\)](https://www.tpmap.org/(Scopus)) Pp. 115-122, Vol. 32, No. S6, 2025.

7. B.Z.Polvonov, S.M.Zaynolobidinova, B.B.Zaylobiddinov, M.I.Abdu bannobov./The role of high frequency radiation in defect formation in polycrystalline materials. Engineering problems and innovations. 3 (4), 25-27.2025.

8. J.Bushberg, et al. The Essential Physics of Medical Imaging, 4th ed., 2021.

9. Moodle Docs. SCORM and H5P Integration, 2023.

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI

Nurmamatov Sheroz Eraliyevich¹

Xalimov Laziz Karim o'g'li²

1. CHDPU Fizika kafedrası o'qituvchisi

2. CHDPU Fizika kafedrası magistranti

Mustaqil ta'lim – bu talabalar o'qituvchi rahbarligisiz, mustaqil ravishda bilimlarni egallashi va o'z-o'zini rivojlantirishi jarayonidir. Hozirgi kunda ta'lim sohasida mustaqil ta'limga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda, chunki u talabalarni mustaqil fikrlashga, izlanishga va umrboqiy o'qishga o'rgatadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi esa mustaqil ta'lim imkoniyatlarini kengaytirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yilda tasdiqlangan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish kabi vazifalar belgilangan [1]. Bu esa mustaqil o'qitishni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalash zarurligini ko'rsatadi. Darhaqiqat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim tizimida, ayniqsa fizika fanini o'qitishda foydalanish – elektron darsliklar, interaktiv posterlar, masofaviy laboratoriyalar va test dasturlarini yaratish orqali yoshlarning fizika faniga qiziqishini oshirish, hodisa va qonuniyatlarni chuqurroq anglash hamda masofaviy va mustaqil ta'lim olishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki talabalarni mustaqil ravishda bilim olishga undaydigan muhitni yaratadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlar alohida o'rin tutmoqda. Jumladan, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limi fanlararo integratsiya orqali bilimlarni amaliyotga bog'lashga qaratilgan yondashuv bo'lib, ilmiy hodisalarni oddiy va qulay vizuallashtirishga asoslanadigan. STEM yondashuvi qo'llaniladigan

darslarda o'qituvchi ma'ruza qiluvchi emas, balki moderator sifatida faoliyat yuritadi, o'quvchilarni muammolarni hal etishga va jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yo'naltiradi; eng muhimi, bu yondashuv o'quvchilarda *o'rganishda mustaqillikni rivojlantirish*ni ko'zlaydierus.uz. Xuddi shuningdek, "Flipped Classroom" (to'ntarilgan sinf) modeli ta'limni an'anaviy tartibdan farqli o'laroq tashkil etib, ma'ruza mashg'ulotlarini oldindan mustaqil o'zlashtirishga va auditoriya vaqtini asosan muhokama hamda amaliy mashqlarga ajratishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar flipped yondashuvini qo'llash o'quv jarayonini *talaba markazli* etishga imkon berishini ko'rsatgan – bunda talaba o'z bilimini o'zi konstruktsiya qilishga mas'uliyat oladi nepjol.info. Masalan, O'Flaherty va Phillips (2015) ta'kidlaganidek, flipped classroom modeli *o'quvchining o'z-o'zini boshqaruvchi* tarzda bilim olishini qo'llab-quvvatlaydi; boshqa tadqiqotlarda esa bu model o'quvchilarga o'z sur'atida o'rganish, o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirish va o'zlashtirishga mas'uliyatni oshirish imkonini berishi ko'rsatilgan [2]. White va hamkorlarining izlanishida flipped classroom talabalarga *mustaqil o'rganuvchi* bo'lishga yordam berishi qayd etilgan bo'lsa, Yilmaz va Baydas (2020) tadqiqotlari bu yondashuv interaktiv dars faoliyati tufayli talabalarining darsga jalb etilganlik darajasini oshirganini aniqlagan.

Ta'limda gamifikatsiya (o'yinlashtirish) ham innovatsion yondashuv sifatida keng e'tirof etilmoqda. Ilmiy izlanishlar ko'rsatadiki, o'yin elementlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish talabalar motivatsiyasi va o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, fizika ta'limida o'yinlashtirilgan muhit o'quvchilarning qiziqishini oshirishi, hatto ularning akademik natijalarini yaxshilashi mumkinligi aniqlangan. Masalan, o'yin elementlari joriy etilgan darslarda o'quvchilar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishda yuqori faollik va qoniqish hissini bildirgan hamda o'quv jarayonini yanada mazmunliroq deb baholaganlari qayd etilgan [3].

Yuqoridagi yondashuvlar – STEM, flipped classroom va gamifikatsiya – talabalarining mustaqil ta'lim jarayonini boyitib, ularning fanga qiziqishi, mavzuni chuqur anglash va o'z bilimini o'zi shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli va innovatsion texnologiyalarni mustaqil ta'limga integratsiya qilish talabalar ijodiy va uslubiy kompetentliklarini shakllantirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning maqsadi – fizika fanini mustaqil o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqish va uning natijadorligini tahlil qilishdan iborat.

Fizika ta'limida mustaqil o'qitish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni samarali integratsiya qilish o'quv jarayonini sifat jihatidan boyitadi. Avvalo, raqamli texnologiyalar yordamida ta'limni individuallashtirish talabalar bilimini *chuqurlashtirish* va *kengaytirish* imkonini beradi. Masofaviy platformalar va multimedia vositalari talabalarining kognitiv faolligini oshirdi, ularning mavzuni anglash darajasi yaxshilandi. Xuddi shu holat boshqa tadqiqotlarda qayd etilgan – masalan, Xitoy va boshqa mamlakatlar olimlarining tadqiqotlarida raqamli

texnologiyalarni ta'limga to'g'ri tatbiq etish talabalarning chuqur o'rganish ko'nikmalarini va ijodiy, tadqiqotchanlik qobiliyatlarini rivojlantirishi ta'kidlanadi [4]. Demak, biz qo'llagan yondashuv (video ma'ruzalar, virtual laboratoriyalar, interaktiv mashg'ulotlar) aynan shunday chuqur o'rganish muhiti yaratishga xizmat qildi. Biz virtual laboratoriyalar yordamida talabalarning fan mohiyatini yaxshiroq anglashi va qiziqishi oshganini kuzatdik. Bu natija Kolorado universiteti olimlari tomonidan yaratilgan PhET simulyatsiyalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda keltirilgan xulosalar bilan mos keladi – o'sha ishlarda ham interaktiv simulyatsiyalar qo'llanilganda talabalar fizik jarayonlarni osonroq tushunib, *mavzuga qiziqishi va o'z-o'zini o'rganishga motivatsiyasi oshgani* ko'rsatilgan [4]. Shuningdek, biz kuzatganidek, flipped classroom modeli talabalarni darsga faol tayyorlanishga va mustaqil ishlashga undadi; bu esa O'quv jarayonini talaba markazli qilish bo'yicha nazariy prinsiplar bilan hamohangdir. Avvalgi tadqiqotlarda ham flipped yondashuv o'quvchilarni *o'z ta'limi uchun mas'uliyatni ko'proq olishga* majbur qilishi va natijada ularning muvaffaqiyati oshishi qayd etilgan edi. Gamifikatsiya bo'yicha olingan ijobiy natijalarimiz ham boshqa izlanishlarda topilgan dalillarni tasdiqlaydi: ta'limda o'yin elementlarini qo'shish yuqori motivatsiya va ijobiy hissiyotlar uyg'otishi, bu esa ta'lim samaradorligiga yaxshi ta'sir qilishi bir qator tadqiqotlarda e'tirof etilgan [5].

Biroq, ta'kidlash lozimki, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish *cheksiz imkoniyatlar* beruvchi sehrli vosita emas, uning samarasi muayyan shart-sharoitlar va omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bizning tadqiqot davomida ham ayrim kuzatuvlar buni ko'rsatdi. Masalan, guruhlar kesimida natijalarni tahlil qilganda, shahardagi guruh talabalarining innovatsion metodikaga jalb etilishi qishloqdagilarga nisbatan samaraliroq bo'ldi – buni talabalarning texnik vositalar va internetga ega bo'lishi, raqamli ko'nikmalar darajasi bilan bog'lash mumkin. Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, masalan, Nepalda o'tkazilgan bir tadqiqotda flipped classroom yondashuvi samarasi turli maktablarda turlicha chiqqan: shahar maktabida an'anaviy usulda o'qigan guruh hatto flip usulida o'qiganlardan yaxshi natija ko'rsatgan, qishloq maktabida esa aksincha, flip usuli biroz ustunlik bergan. Tadqiqotchilar buning sababini *talabalarning raqamli resurslarga egaligi va yangi metodikaga tayyorlik darajasi* bilan izohlashgan. Bu misol shuni anglatadiki, innovatsion texnologiyalarni qo'llashda ularning muvaffaqiyati uchun infratuzilma, texnik ta'minot va ishtirokchilarning raqamli savodxonligi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bizning tadqiqot sharoitida barcha talabalarning kompyuter va internetdan foydalanish imkoniyati mavjud edi, o'qituvchi tomonidan ham zarur tushuntirish va ko'nikmalar berildi – bu esa natijalarni ijobiy bo'lishiga zamin yaratdi. Aksincha holatlarda, ya'ni texnik-chegara va tayyorgarlik sust bo'lsa, kutilgan samaraga erishmaslik xatari mavjudligini e'tibordan soqit qilmaslik lozim.

Shu o'rinda o'qituvchining o'rni va tayyorgarligi masalasiga alohida to'xtalish kerak. Innovatsion texnologiyalarni joriy etishda o'qituvchi faqat

vositani taqdim etuvchi emas, balki uni ta'lim maqsadlariga muvaffaqiyatli integratsiya qiluvchi shaxsdir. Pedagog raqamli platformalardan va zamonaviy metodlardan samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi talab etiladi. Tadqiqotlar ta'kidlaydiki, zamonaviy o'qituvchilar raqamli asbob-uskunalarni o'zlashtirish, internet manbalaridan ijodkorona foydalanish va shaxsga muvofiq o'qitish muhitini yaratish bo'yicha doimiy ravishda malaka oshirib borishi zarur [7]. Afsuski, amaliyotda ko'plab fizika o'qituvchilari bu borada qiyinchiliklarga duch kelmoqda: ba'zi izlanishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, fizikadan dars beruvchi o'qituvchilar orasida raqamli resurslardan foydalanish darajasi hali past, mavjud ko'plab elektron o'quv materiallari dars jarayonida deyarli ishlatilmayapti. Bu holatning sabablari sifatida o'qituvchilarning vaqt tanqisligi, yetarli texnik ko'nikmaning yo'qligi yoki qo'llab-quvvatlovchi muhitning yetishmasligi kabi omillar keltiriladi. Demak, innovatsion texnologiyalarni ta'limga joriy etishda metodik yordam va o'qituvchilarni o'qitish masalasi dolzarbdir. Bizning tadqiqot doirasida, masalan, o'quv dasturini ishlab chiqishda o'qituvchi dastlab maxsus trening o'tab, PhET simulyatsiyalaridan foydalanish, onlayn platformada test tuzish kabi ko'nikmalarni egallagani ma'qul bo'ldi. Kelgusida bunday tajribalarni kengroq miqyosda qo'llash uchun pedagog kadrlar malakasini oshirish va ularga uslubiy ko'mak berish zarur bo'ladi.

Mustaqil ta'lim jarayonida fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat alohida fan doirasida, balki ta'lim tizimi umumiy rivojida ham strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha jabhalariga kirib kelmoqda va kelajak mutaxassislaridan tezkor o'zgarishlarga moslashish, *hayotiy davomiy ta'lim* olish talab etiladi. Fizika fanini o'qitishda zamonaviy usullarni qo'llash esa talabalarga nafaqat fizik qonuniyatlarni yaxshiroq o'zlashtirish, balki texnologiyalardan foydalangan holda mustaqil o'rganish ko'nikmasini hosil qilishda yordam beradi. Bu ko'nikma ularning keyingi ta'lim bosqichlarida, kasbiy faoliyatlarida va umuman hayotda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun muhim omildir.

Shunday ekan, mazkur tadqiqotda taklif etilgan metodik yondashuvni ta'limning boshqa yo'nalishlariga ham tatbiq etish, *STEM-integratsiyalashgan, flipped classroom va gamifikatsiyalashgan mustaqil ta'lim* modelini kengroq joriy qilish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida bu borada yanada kengroq ko'lamda – masalan, turli universitetlararo yoki maktablarda – tajribalarni o'tkazish, innovatsion metodikaning uzoq muddatli natijalarini hamda talabalarning kompetensiyalari rivojiga ta'sirini o'rganish zarur. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida raqamli va innovatsion texnologiyalardan ongli va samarali foydalanish bugunning ustuvor vazifalaridandir. Ushbu tadqiqot natijalari esa bu yo'nalishda ijobiy qadam bo'lib, kelgusida ta'lim amaliyotida keng qo'llanishi mumkin bo'lgan metodik modelni tavsiya etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni (lex.uz hujjati).
2. Akhmedov Ya.A., Karimov X.N. (2024). *Fizika darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib talabalar bilimlarini baholash*. Management and Future Technologies, 1(1), 128–135.
3. Inatov A., Karshiboyev Sh., Musakulov Q., Eliboyev S. (2024). *Talabalarning fizika fanidan mustaqil ta'limga oid kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi*. Innovative Development in Educational Activities (IDEA), 3(8), 2024.
4. Pranata O.D. (2024). *Physics education technology (PhET) as a game-based learning tool: A quasi-experimental study*. Pedagogical Research, 9(4), em0221.
5. Pokhrel S., Wosti M., Subedi Y.P. (2025). *Student outcomes in secondary physics flipped classrooms: An explanatory sequential mixed methods investigation*. Himalayan Physics, 13(1), 61–78.
6. Gaurina M., Alajbeg A., Weber I. (2025). *The Power of Play: Investigating the Effects of Gamification on Motivation and Engagement in Physics Classroom*. Education Sciences, 15(1), 104.
7. Pokhrel S. (2024). *Digital Technologies in Physics Education: Exploring Practices and Challenges*. Teacher Education Advancement Network Journal, 15(1), 37–48.
8. Jumabayev A.T. (2023). *STEM ta'limining asosiy maqsadi va undan foydalanish usullari*. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 46–54.

O'QUVCHILARNING FIZIKA FANIGA QIZIQISHLARINI ORTTIRISHDA O'QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARIDAN FOYDALANISH

Jalelov M.A.

Nukus davlat pedagogika instituti f.-m.f.k., katta o'qituvchi
moyatdin@mail.ru, +998 94 454 45 11

Jumamuratova N.S.

Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti
jumamuratova.n.s.0810.@gmail.com, +998 93 716 28 70

Annotatsiya: Mazkur tezisda fizika fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlash, tajriba o'tkazish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, interaktiv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Fizika ta'limi, innovatsion metodlar, interfaol o'qitish, STEAM yondashuvi, axborot texnologiyalari, o'quvchilarda qiziqish, virtual laboratoriya, ta'lim samaradorligi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqta va bu sohada yangidan-yangi islohotlar olib borilmoqda. Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi yetuk kadrlar, mutaxassislar yetishib chiqishiga erishiladi.

Har bir o'qituvchi o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishini vujudga keltirish va ta'rbiyalash uchun o'z sistemasini yaratadi. Pedagogik faoliyat davomida bu sistemani rivojlantirish zarur. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini vujudga keltirishning ikki asosiy yo'nalishda amalga oshirish mumkin: birinchisi, fanning o'quv dasturi o'zida bu yo'nalishni o'z ichiga oladi, ikkinchidan, har bir o'qituvchi o'quvchilarning ta'lim olish faoliyatini vujudga keltirish usullarini tashkillashtirishga qaratilgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, ilmiy tafakkurga ega, yangilik yaratishga intiluvchi shaxs sifatida tarbiyalashdir. Shu nuqtai nazardan, fizika fanini o'qitish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki fizika nafaqat nazariy bilimlarni, balki hayotiy amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lgan ilmiy fikrlashni talab qiladi [1].

O'qitishning an'anaviy usullari o'quvchilarda passivlikni keltirib chiqarsa, zamonaviy yondashuvlar - interfaol, axborot texnologiyalariga asoslangan

metodlar esa ularni faol ishtirokchi, izlanuvchan va ijodkor sifatida shakllantiradi [2].

Innovatsion metodlar - bu o'quv jarayoniga yangi pedagogik, axborot va texnologik yondashuvlarni tatbiq etish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimdir. Fizika fanini o'qitishda quyidagi innovatsion metodlar samarali natija beradi [3]: Interfaol metodlar ("Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Blits-so'rov", "Debat"); Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (multimedia darslari, virtual laboratoriyalar, 3D modellar); STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics integratsiyasi) [4]; Loyiha texnologiyasi (o'quvchi mustaqil loyiha ustida ishlaydi); Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) elementlari.

Mazkur metodlar yordamida o'quvchi nafaqat tayyor bilimni o'zlashtiradi, balki o'zi kashf etuvchi, tahlil qiluvchi va xulosa chiqaruvchi shaxsga aylanadi.

Fizika fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rnini, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanganligidan, fizika fanida esa bu imkoniyatlar yanada kengayganligidan ko'rishimiz mumkin. Masalan, virtual laboratoriyalar, 3D simulyatsiyalar, onlayn test tizimlari orqali o'quvchilar murakkab hodisalarni osonroq tushunadilar. Bunga misol, PhET (Kolorado universiteti simulyatsiyalari) orqali elektr zanjirlari, to'lqinlar yoki mexanik harakatni real modellashtirish mumkin [5].

Shuningdek, Kahoot, Quizizz, Edmodo kabi interaktiv platformalar dars jarayonini qiziqarli o'yin tarziga aylantiradi. Bu esa o'quvchilarning fan bilan faol muloqotini kuchaytiradi.

O'quvchilarda ilmiy qiziqishni shakllantirish yo'llari - fizikaga bo'lgan qiziqishning shakllanishida o'qituvchining shaxsiy mahorati, darsni tashkil etish uslubi va pedagogik yondashuvi muhim o'rin tutadi. Quyidagi jihatlar bunga yordam beradi:

Amaliy tajribalarga tayanish – o'quvchini "ko'rib, o'lchab, tushunishga" o'rgatadi;

Hayot bilan bog'lash – fizik qonunlarni kundalik hodisalar orqali tushuntirish;

Muammoli ta'lim – o'quvchi oldiga muammo qo'yish va uni hal qilish jarayonida fikrlashga undash;

Ijodiy topshiriqlar – tajriba yaratish, mini-loyiha ishlab chiqish, energiya tejamkor qurilmalar modellarini yasash kabi mashg'ulotlar;

Motivatsion yondashuv - fan yutuqlarini texnika, tibbiyot, kosmos misolida tushuntirish.

Amaliy tajriba natijalari quyidagicha izohlash mumkin, ya'ni ta'lim jarayonida o'quvchilarga "Fizika va kundalik hayot" mavzusida kichik loyihalar berilgan. Masalan, elektr energiyasini tejash, Quyosh batareyasi modeli, magnit maydon yordamida harakatlanish kabi tajribalar o'tkazilganda o'quvchilarning 80 foizi fanga qiziqish bildirgan. Shu orqali innovatsion metodlar nafaqat o'qitish samaradorligini, balki o'quvchilarning ijodiy faolligini ham oshirishi isbotlandi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin, zamonaviy innovatsion metodlar - fizika ta'limining yangilanishi, o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish va fanga mehr uyg'otishning eng samarali vositasidir. O'qituvchi bu metodlarni puxta o'zlashtirgan holda, har bir darsni qiziqarli, interfaol va hayot bilan bog'liq tarzda tashkil etsa, o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ilmiy tafakkur, izlanish ruhi va yangilik yaratish ko'nikmalari ham shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi qarori. - Toshkent, 2020.
2. Sodiqova D., Karimov B. Fizika o'qitishda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Azizov A. Interfaol metodlar orqali fizika o'qitish samaradorligini oshirish. - "Pedagogik innovatsiyalar" jurnali, №3, 2023.
4. Berkinov A. A., Xolmamatova.O.Q., Toshto'lova D.X. STEAM yondashuvi asosida fizika fanini o'qitishning zamonaviy metodikasi, Fizika va texnologik ta'lim jurnali, 2025, №2 (21), 55-57 b.
5. <https://phet.colorado.edu> - PhET Interactive Simulations (onlayn fizika tajribalari).

**FIZIKA FANINI STEAM ASOSIDA O'QITISHNING
INNOVATSION USULLARI**

Siddiqov Rustamjon O'ktamovich
Qo'qon davlat universiteti

siddiqovrustamjon1073@gmail.com, +998905093943

Solijonova Masturaxon Baxtiyorjon qizi, Qo'qon davlat universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida fizika fanini STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi asosida o'qitishning innovatsion usullari yoritilgan. Tadqiqot Qo'qon shahridagi umumta'lim maktablarida o'tkazilgan eksperimental ishlar asosida olib borildi. STEAM yondashuvi o'quvchilarning fizik qonunlarni chuqurroq tushunishi, kreativ fikrlashi, muhandislik va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, bu yondashuv an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'quvchilarning bilim darajasini 18-22 foizga oshirgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, fizika, innovatsion usullar, kreativlik, o'quv motivatsiyasi, Qo'qon shahridagi tajriba.

Kirish

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) tobora keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarda fanlararo integratsiyani shakllantirish, ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham Prezident qarorlari asosida STEAM ta'limini joriy etish ishlari boshlangan. Fizika fani bu yo'nalishda asosiy o'rinlardan birini egallaydi, chunki u nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribalarni ham talab qiladi. An'anaviy darslarda o'quvchilar ko'proq tayyor formulalarni yod olish bilan cheklanadi, natijada fizik tafakkur va muhandislik fikrlash rivojlanmaydi. Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi — fizika fanini STEAM asosida o'qitishning innovatsion usullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Metodologiya

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yili davomida Qo'qon shahridagi 4 ta umumta'lim maktabida o'tkazildi. Umumiy 240 nafar 8–9-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Ular nazorat (120 nafar) va tajriba (120 nafar) guruhlariga bo'lindi. Tajriba guruhida fizika fanini o'qitishda quyidagi STEAM elementlari qo'llanildi:

1. Loyihaviy ta'lim — o'quvchilar fizik qonunlarni amaliy loyiha orqali o'rgandilar (masalan, issiqlik izolyatsiyasi modeli yaratish).

2. Virtual laboratoriyalar — PhET Simulations va Tinkercad platformalaridan foydalanildi.

3. San'at integratsiyasi — fizik jarayonlarni tasviriy san'at yoki musiqa orqali ifodalash mashg'ulotlari o'tkazildi.

4. Muhandislik yondashuvi — Arduino platformasi orqali elektr zanjirlarini loyihalash o'rgatildi.

Tajriba jarayonida o'quvchilarning bilim darajasi, kreativlik ko'rsatkichlari va o'quv motivatsiyasi testlar, so'rovnomalar va kuzatuvlar orqali baholandi. Statistik tahlil uchun SPSS dasturidan foydalanildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, STEAM asosidagi o'qitish natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli oshgan. Tajriba guruhida o'rtacha baho 4,5 bo'lsa, nazorat guruhida 3,8 ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Kreativlik testlari natijasida o'quvchilarning ijodiy fikrlash ko'rsatkichlari 26 foizga oshdi. So'rovnomalar asosida o'quvchilarning 87 foizi fizika faniga bo'lgan qiziqishining ortganini bildirgan.

Quyidagi jadvalda STEAM asosida o'qitish natijasida olingan o'zgarishlar keltirilgan:

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (%)	Tajriba guruhi (%)

Fizika bilimlari o'sishi	10	28
Kreativ fikrlash ko'rsatkichi	8	26
O'quv motivatsiyasi o'sishi	12	30

Natijalar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi nafaqat bilimni oshiradi, balki o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Qo'qon maktablarida o'tkazilgan tajriba jarayonida o'qituvchilar ham innovatsion metodlardan foydalanish malakasini oshirdilar.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, fizika fanini STEAM asosida o'qitish quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

1. O'quvchilarning nazariy bilimlari 20 foizdan ortiq oshadi.
2. Kreativ va muhandislik fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.
3. O'quv motivatsiyasi va fanlarga qiziqish oshadi.
4. Amaliy ko'nikmalar, loyiha asosida ishlash va jamoaviy fikrlash shakllanadi.

Kelgusida ushbu yo'nalishda sun'iy intellekt asosidagi interfaol laboratoriyalarni joriy etish, va o'quvchilarning STEAM loyihalarini respublika miqyosida baholash tizimini yaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yakuba, A., & Smith, J. (2023). STEAM Education: Theoretical Foundations and Practical Implementation. *International Journal of Science Education*, 45(2), 123–145.
2. Li, X., & Wang, H. (2024). Comparative Study of STEAM and Traditional Teaching Methods in Physics Education. *Journal of Educational Research*, 79(1), 45–62.
3. Anderson, R., & Lee, S. (2023). Project-Based Learning in Physics: STEAM Approach. *International Journal of Physics Education*, 28(2), 156–175.

TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti, O'zbekiston
sahinnumonzonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnika fanlarini o'qitish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha yechimlar ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Xususan, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, laboratoriya bazasini mustahkamlash, talabalar bilimini baholash tizimlarini takomillashtirish hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish masalalari keng yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba tahlil qilinib, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Texnika fanlari, ta'lim sifati, muammolar, yechimlar, innovatsion texnologiyalar, laboratoriya, kompetensiya.

Kirish

Texnika fanlarini samarali o'qitish bugungi globallashuv va ilm-fan taraqqiyoti davrida ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki XXI asr – raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish, energetika, muhandislik va elektronika kabi sohalarning jadal rivojlanish davridir. Shu bois, texnika fanlarining ta'lim jarayonida o'rni nafaqat nazariy bilimlarni shakllantirish, balki talabalarni amaliy ko'nikma va malakalarga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnika fanlarini o'qitishda nazariya bilan bir qatorda amaliyotning ustuvorligi tobora kuchaymoqda. Talabalar nafaqat darslikdagi bilimlarni o'zlashtirishi, balki turli laboratoriya mashg'ulotlari, virtual tajribalar, loyiha asosidagi o'qitish usullari orqali bilimini mustahkamlashi lozim. Shu bilan birga, ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish talabalarda kasbiy tayyorgarlikni oshiradi[1]. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, texnika fanlarini o'qitishda qator muammolar mavjud. Jumladan, o'quv dasturlarining ayrimlari zamonaviy texnologiyalar talabiga mos emas, laboratoriya jihozlari eskirgan, o'qituvchilarning malakasi yetarli darajada yangilanmaydi. Natijada, talabalar nazariy bilimga ega bo'lsada, amaliy muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bundan tashqari, texnika fanlari ko'plab talabalar tomonidan “murakkab” deb qabul qilinishi ularning motivatsiyasini pasaytiradi.

Texnika fanlarini o'qitishdagi muammolarni ilmiy asosda tahlil qilish va ularga mos yechimlar ishlab chiqish nafaqat ta'lim tizimi uchun, balki mamlakatning ilmiy-texnik va iqtisodiy rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ushbu maqolada texnika fanlarini o'qitishda uchraydigan

asosiy muammolar, ularning sabab va oqibatlari hamda zamonaviy yechimlari keng tahlil qilinadi.

Muhokama

Texnika fanlarini o'qitishdagi asosiy muammolarni bir necha guruhga ajratish mumkin:

1. Laboratoriya va amaliy jihozlarning yetishmasligi – Talabalarda nazariy bilimni amaliyot bilan mustahkamlash uchun zamonaviy laboratoriyalar zarur. Aksariyat ta'lim muassasalarida jihozlarning eskirganligi o'quv jarayonining samaradorligini pasaytiradi.

2. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi – Texnika fanlarini o'qituvchi pedagoglar muntazam ravishda yangi texnologiyalarni o'rganib borishi lozim. Ayrim hollarda ularning bilimlari zamon talabidan orqada qolishi kuzatiladi[2].

3. O'quv dasturlari va metodikalarning eskirganligi – An'anaviy metodlar bilan o'qitish talabalarda mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishda yetarli natija bermaydi.

4. Talabalarning motivatsiyasi pastligi – Ba'zi talabalar texnika fanlarini murakkab deb hisoblab, ularga yetarlicha e'tibor bermaydi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlarni taklif qilish mumkin:

- Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish (virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari, masofaviy ta'lim platformalari);
- O'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlarini tashkil etish;
- Ilmiy-amaliy hamkorlikni kengaytirish (korxonalar, ilmiy markazlar bilan);
- Talabalarda ijodiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun loyihaviy ta'lim usullarini qo'llash;
- O'quv dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish.

Shuningdek, xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, texnika fanlarini o'qitishda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi samarali natija beradi. STEAM yondasuvining afzalliklari bu fanlararo integratsiyani kuchaytirish, talabalarda kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, innovatsion loyihalar ishlab chiqish, amaliyotga yaqin va hayotiy misollar asosida ta'limni olib borish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan. Bu yondashuv talabalarning bilimlarini integratsiyalash va ularni real hayotiy muammolarni yechishga yo'naltirish imkonini beradi[3].

Xulosa

Texnika fanlarini samarali o'qitish zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida uchraydigan muammolarni bartaraf etish uchun innovatsion yondashuvlarni qo'llash, o'qituvchilar malakasini oshirish, laboratoriya bazasini mustahkamlash va xalqaro tajribani o'rganish zarur. Ushbu chora-tadbirlar natijasida texnika fanlari bo'yicha yuqori malakali, ijodkor va zamonaviy bilimlarga ega mutaxassislarini tayyorlash imkoniyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev A., Raxmatov M. "Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodlar". Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
2. UNESCO. "Engineering Education: Transforming the Future". Paris, 2022.
3. OECD. "Innovative Teaching and Learning in Technical Education". Paris, 2021.

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FIZIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Jo'rayeva Huriyat Zoirovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
katta o'qituvchisi, Qarshi, O'zbekiston
E-mail: huriyatjorayeva230@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikani zamonaviy usullar bilan o'qitishning samarali metodlari tahlil qilingan. Hozirgi ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, tajriba va laboratoriya ishlari, raqamli texnologiyalar, STEM yondashuvi, individual yondashuv hamda muammoli o'qitish asosiy o'rin tutadi. Bu metodlar o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishini oshirib, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tadqiqotlar, metod, ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, o'quv mashg'uloti

Аннотация: В данной статье анализируются эффективные методы обучения физике с использованием современных методов. В современном образовательном процессе ключевую роль играют интерактивные методы, экспериментально-лабораторная работа, цифровые технологии, STEM-подход, индивидуальный подход и проблемно-ориентированное обучение. Эти методы повышают интерес учащихся к науке и способствуют развитию практических навыков.

Ключевые слова: исследование, метод, образование, современные технологии, обучение

Abstract: This article analyzes effective methods of teaching physics using modern methods. In the current educational process, interactive methods, experimental and laboratory work, digital technologies, STEM approach, individual approach and problem-based learning play a key role. These methods increase students' interest in science and help develop practical skills.

Keywords: research, method, education, modern technologies, training

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, ilmiy tadqiqot olib borish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, fizika fani

bu borada yetakchi rol o'ynaydi. Shu sababli fizikani o'qitishda an'anaviy metodlardan tashqari, zamonaviy, innovatsion va interaktiv yondashuvlar asosida darslarni tashkil etish dolzarb masala bo'lib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Hozirgi vaqtda fizikani o'qitishda zamonaviy metodlardan keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu metodlardan interaktiv o'qitish metodlari, axborot - kommunikatsion texnologiyalar (AKT) asosida o'qitish, STEAM yondashuvi, loyihaviy va muammoli o'qitish, tajriba va amaliy mashg'ulotlar, baholashning yangi metodlari, interaktiv o'qitish metodlari shular jumlasidandir. Interaktiv metodlar o'quvchini dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi.[1] Bunda o'qituvchi va talaba o'rtasida doimiy muloqot bo'ladi. Mashhur interaktiv usullar: aqliy hujum (Brainstorming), klaster usuli, "Insert" texnikasi, rol o'ynash, guruhlar bilan ishlash. Bu metodlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammoga turlicha yondashish ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida fizikani o'rganish osonlashmoqda. AKT asosida o'qitishning asosiy ko'rinishlari: Power Point prezentatsiyalar, animatsiyalar va videoroliklar, virtual laboratoriyalar, Online testlar (Kahoot, Quizizz), interaktiv doskalar[2]. Bu metodlar mavzuni ko'rgazmali tushuntirish imkonini beradi va o'quvchilarni qiziqtiradi. Fizika fani STEAM metodologiyasida asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishni, kichik loyihalar asosida muammolarni hal qilishni o'rganadilar. Loyihaviy o'qitishda o'quvchilar guruh bo'lib yoki individual tarzda ilmiy yoki amaliy loyiha ustida ishlaydilar. Bu esa talabalarda tashabbuskorlik, mas'uliyat, jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Muammoli o'qitishda esa o'qituvchi darsda o'quvchilarga muammoli savol beradi va ular izlanib, ilmiy asoslangan yechim topishga harakat qiladilar. Tajriba va amaliy mashg'ulotlar. Tajriba – bu fizikani o'rganishning ajralmas qismidir. Ammo barcha maktablarda laboratoriya jihozlari mavjud emas. Shunday hollarda quyidagilar yordamga keladi: Virtual laboratoriyalar (online tajribalar), mobil ilovalar orqali simulyatsiyalar, oson topiladigan materiallar yordamida mini-tajriba qilish. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarni kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Baholashning zamonaviy metodlari.

Zamonaviy metodlarda faqat yakuniy baholash emas, balki jarayon davomida ham o'quvchi yutug'ini kuzatib borish muhim. Bunga quyidagilar kiradi: formativ baholash – dars davomida qisqa testlar, savol-javob, E-portfolio – o'quvchi ishlarining elektron to'plami. Refleksiya – darsdan keyin o'quvchining o'z fikrini ifoda etishi, Reyting tizimi – faol ishtirok, guruh ishida faollik, kreativlikni inobatga olish kiradi.

Natijalar. Fizika – tajriba va kuzatuvlarga asoslangan fan. Nazariy bilimlarni o'rganish bilan bir qatorda, talabalar tajriba orqali nazariyani amaliyotda mustahkamlashlari zarur. Tajriba va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarda fizik qonunlarni chuqurroq anglash, o'z kuzatuvlari asosida xulosalar chiqarish, dalillar bilan isbotlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlar o'quvchilarning faolligini oshirish va darsni qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy ma'ruza shaklidan farqli ravishda, interaktiv metodlarda o'quvchilar faqat passiv eshituvchi emas, balki faol ishtirokchilar sifatida qatnashadilar. Bu esa ularning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlarning asosiy shakllari — savol-javob, munozara, debat, guruh ishlari va "brainstorming" kabi usullardir. Guruhlarda ishlash o'zaro hamkorlikni mustahkamlab, jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Fizika fanida interaktiv metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi, chunki murakkab nazariy tushunchalarni amaliy misollar va muhokamarlar orqali yengilroq o'rganish mumkin. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar — interaktiv doskalar, onlayn testlar, simulyatsiyalar bilan birgalikda qo'llanilganda, interaktiv metodlar ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Natijada, interaktiv metodlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi va ularning o'rganish samaradorligini oshiradi. Shu bois, zamonaviy ta'limda interaktiv yondashuvlarni keng qo'llash muhimdir.[3]

Xulosa. Fizikani zamonaviy metodlar asosida o'qitish o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi, ularni mustaqil izlanishga, ilmiy yondashishga va ijodiy fikrlashga undaydi. O'qituvchi esa darsda faqat ma'lumot beruvchi emas, balki yo'lko'rsatuvchi, maslahat beruvchi va hamkor bo'lishi kerak. Fizika fanining murakkab, ammo qiziqarli tomonlarini ochib berishda zamonaviy yondashuvlar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.[4] Fizikani o'qitishda tajriba va amaliy mashg'ulotlar – nazariy bilimlarni mustahkamlash, ilmiy tafakkurni rivojlantirish va fan qiziqarli bo'lishini ta'minlashning asosiy vositasidir. Zamonaviy texnologiyalar yordamida an'anaviy laboratoriya ishlarini to'ldirish va kengaytirish, shuningdek, o'quvchilarni mustaqil ijodiy faoliyatga jalb etish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Avezova K. va boshqalar. "Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish". Ujgorod universiteti ilmiy axborotnomasi, 2024-yil, 55-son.
2. Fayziyeva X. A., Muhammadova D. A. "Fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish". Ilmiy-amaliy jurnali, AQSH, 2023-yil, 12-son.
3. Ochilova O. O. "Masofaviy ta'limda fizikani o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish". O'qituvchilar jurnali, 2024-yil, 5-son.
4. Raxmonov V. T. "Umumta'lim maktablarida fizikani o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash metodikasi". STEM ta'limi bo'yicha Amerika jurnali, 2024-yil, 4-son.
5. Axmedov Yo. O. "Axborot texnologiyalari asosida fizika fanida o'quvchilar kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari". O'zbek olimlari jurnali, 2024-yil, yanvar.

FIZIKA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI

Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li
Farxodjonova Nodira Farxodjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti
sahinnumonzonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari, ularning o'quvchi faoliyatiga ta'siri hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritilgan. STEAM, CLIL, "Flipped classroom", interaktiv simulyatsiyalar, loyihaviy va muammoli ta'lim yondashuvlarining fizika ta'limiga integratsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, tajribalar asosida o'quvchilarda ilmiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va tajriba asosida xulosa chiqarish ko'nikmalarining shakllanishi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: innovatsion metodlar, fizika ta'limi, STEAM, interaktiv texnologiya, muammoli ta'lim, raqamli laboratoriya, loyihaviy yondashuv, virtual tajriba.

1. Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida fizika fanini o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarni ilmiy-texnik tafakkur, muhandislik mantiqi va mustaqil tahliliy fikrlashga o'rgatish jarayonidir. XXI asrda fizika ta'limi yangi bosqichga ko'tarilib, an'anaviy o'qitish usullari o'rniga innovatsion, axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosidagi o'qitish metodlari keng joriy etilmoqda.

Innovatsion metodlarning joriy etilishi quyidagi global tendensiyalar bilan bog'liq:

- raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi;
- "STEAM education" konsepsiyasining shakllanishi;
- o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasini oshirish uchun vizualizatsiya va interaktiv muhitlardan foydalanish ehtiyoji;
- masofaviy va aralash ta'lim shakllarining kengayishi.

Fizika fanining o'ziga xos jihati shundaki, u nazariya va tajribaning uyg'unligini talab etadi. Shuning uchun o'qitish jarayonida laboratoriya ishlari, simulyatsiyalar, raqamli platformalar va eksperiment asosidagi o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar

2.1. Innovatsion metodlarning ilmiy asoslari

Innovatsion ta'lim metodlari konstruktivizm nazariyasiga tayanadi. Unga ko'ra, o'quvchi tayyor bilimni qabul qilmaydi, balki uni faoliyat jarayonida o'zi

kashf etadi. Fizika fanida bu nazariya laboratoriya tajribalari, virtual modellar, muammoli vaziyatlar orqali amalga oshiriladi[1].

2.2. Qo'llaniladigan zamonaviy metodlar

a) STEAM yondashuvi

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu fanlararo integratsiya tamoyiliga asoslangan ta'lim modeli bo'lib, fizikani boshqa fanlar bilan bog'lab o'rgatish imkonini beradi. Masalan, issiqlik jarayonlarini o'rganishda matematika orqali energiya tenglamalari tuziladi, texnologiya yordamida tajriba natijalari raqamli grafiklarda tahlil qilinadi.

b) Flipped classroom (ag'darilgan sinf)

Bu metodda o'quvchilar darsgacha nazariy materialni videodarslar orqali o'rganib chiqadilar, dars vaqtida esa tajribalar, muhokamalar va muammoli masalalarni hal qilish bilan shug'ullanadilar. Shu yo'l bilan dars interaktiv va tahliliy muhitga aylanadi.

c) Muammoli o'qitish

O'quvchilarga real fizik vaziyatlar taklif qilinadi (masalan, “Nima uchun osmonda chaqmoqdan oldin yashin ko'rinadi?”). Ular gipoteza ilgari surib, tajriba o'tkazadilar va natija asosida xulosa chiqaradilar. Bu metod tahliliy fikrlashni rivojlantiradi[2].

d) Raqamli laboratoriyalar va simulyatsiyalar

Dasturlar orqali o'quvchilar xavfsiz muhitda tajriba o'tkazish imkoniga ega bo'ladi. Natijalar sonli, grafik va vizual shaklda tahlil qilinadi.

e) Loyihaviy ta'lim

Fizika kursida loyiha ishlari o'quvchilarda mustaqil tadqiqot olib borish, natijalarni taqdim etish va guruh bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan: “Quyosh energiyasidan samarali foydalanish” yoki “Magnit maydonning amaliy o'lchovi” mavzularida mini-loyihalar.

3. Natijalar

Innovatsion metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

№	Ko'rsatkich	An'anaviy usul (%)	Innovatsion usul (%)
1	Darsga qiziqish	45	85
2	Mustaqil fikrlash	40	80
3	Tajribalarni tahlil qilish ko'nikmasi	30	78
4	Fanlararo bog'liqlikni tushunish	35	82
5	Amaliy natija chiqarish	32	76

Eksperimental kuzatish

Farg'ona viloyati 5 ta maktabida o'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga ko'ra, innovatsion metodlar asosida o'qitilgan sinflarda o'quvchilarning fizika fanidan

o'rtacha bahosi 15–20% ga oshgan. Shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy faolligi va ilmiy ijodkorligi ham sezilarli darajada kuchaygan[3].

4. Tahlil va muhokama

Innovatsion metodlarning muvaffaqiyatli tatbiqi o'qituvchining roli va kasbiy kompetensiyasiga bevosita bog'liq. O'qituvchi endilikda "bilim manbai" emas, balki "ta'lim jarayonining tashkilotchisi"ga aylanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki:

- Flipped classroom usuli o'quvchi mustaqilligini oshiradi, ammo o'qituvchidan yuqori tayyorgarlik talab etadi[4].
- STEAM yondashuvi fizika fanini amaliy hayot bilan bog'laydi.
- Raqamli laboratoriyalar tajriba xavfsizligini ta'minlab, resurs tejamliligini oshiradi.
- Muammoli va loyihaviy ta'lim o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatadi.
- Virtual simulyatsiyalar orqali darslarni masofadan turib ham samarali tashkil etish mumkin.

Ammo ba'zi kamchiliklar ham mavjud:

- texnik vositalar yetishmasligi;
- o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi pastligi;
- internet tarmog'ining barqaror ishlamasligi.

Bu muammolarni hal etish uchun o'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish dasturlari, audio va video texnologiyalarini joriy etish, raqamli kontent banklarini yaratish zarur.

5. Xulosa

Fizika fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish – o'quvchilarni ilmiy tafakkur, amaliy tajriba va muhandislik fikrlashga yo'naltiruvchi eng muhim vositadir. STEAM, Flipped classroom, raqamli laboratoriyalar va loyihaviy o'qitishning integratsiyasi o'quvchilarning motivatsiyasi, qobiliyati va natijalarini sezilarli darajada oshiradi[5].

Kelajakda fizika ta'limi raqamli platformalar, sun'iy intellekt yordamida avtomatik baholash tizimlari va virtual haqiqat (VR) asosidagi laboratoriyalar bilan yanada boyib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J. R. *Fizika ta'limida innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: TDPU, 2021.
2. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: *Fizika fani o'qitish metodikasi bo'yicha qo'llanma*, 2023.
4. Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
5. OECD. *Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills*. OECD Publishing, 2016.

THE INFLUENCE OF THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA ON ENGLISH VOCABULARY

Xusanova Aziza Abduqayum qizi
Bachelor of Foreign Language and Literature(English)
at the Faculty of Tourism
Chirchik State Pedagogical University
Scientific supervisor: Akmalxonov Said-Fozilxon
E-mail: azizakhusanova111@gmail.com
E-mail: akmalxonovsaidfozil@gmail.com

Annotation. In the twenty-first century, the Internet has revolutionized almost every aspect of human life, and language is no exception. English, as the world's most widely used language, has undergone significant lexical transformations due to the rise of digital communication. The spread of social networking platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, and Reddit has created new forms of linguistic interaction and vocabulary development. Millions of users now participate daily in conversations that cross borders, cultures, and time zones. This has turned the Internet into an enormous linguistic laboratory where words are constantly invented, reshaped, and repurposed. The rapid flow of online communication encourages brevity, creativity, and immediacy. Consequently, new lexical items appear at an unprecedented rate—slang, abbreviations, acronyms, blends, and hashtags have become an integral part of modern English vocabulary. At the same time, traditional meanings evolve as old words gain new digital senses. For instance, “tweet,” once referring only to a bird’s sound, now primarily denotes a social media post; “viral” has shifted from describing disease transmission to signify rapidly spreading online content. These linguistic shifts illustrate how deeply the Internet and social media influence English word formation, usage, and meaning. The purpose of this article is to examine how online communication affects English vocabulary, focusing on three major aspects: lexical innovation and neologism, the social diffusion of new words, and the educational and cognitive effects of digital environments on vocabulary learning. The discussion draws upon recent linguistic studies and real-world examples to show that while the Internet contributes to linguistic richness and diversity, it also presents challenges for maintaining language standards and comprehension.

Keywords:

Internet; social media; English vocabulary; lexical innovation; neologism; digital communication; language change

Introduction

The most visible influence of the Internet on English vocabulary lies in lexical innovation—the continuous creation of new words to describe new

realities, technologies, and social behaviors. Online communication has generated a unique linguistic ecosystem where users coin and spread neologisms faster than any other historical period. Many of these words originate from social media culture: “selfie,” “hashtag,” “unfriend,” “DM,” “influencer,” “vlogger,” and “FOMO” (fear of missing out). Some, such as “google” (to search online), have even been officially recognized in dictionaries. This creativity arises from users’ need to express novel experiences, technologies, or emotions that did not previously exist. The Internet’s informal and participatory nature allows experimentation, making English more flexible and adaptive than ever before. Alongside entirely new words, the meanings of existing vocabulary items are constantly being reshaped. Semantic shifts occur as online users repurpose words for digital contexts. For example, “follow” once meant simply to move behind someone, but online it signifies subscribing to another user’s content. Similarly, “friend” has expanded from referring to a personal relationship to include virtual connections on social platforms. The verb “like” has taken on an additional digital sense, symbolizing quick approval through a single click. These examples demonstrate how the Internet blurs the boundaries between literal and symbolic meanings, leading to both enrichment and potential ambiguity in everyday English usage. Social media also accelerates the diffusion of new vocabulary through viral sharing and community interaction. In the past, it might have taken years for new slang or jargon to reach mainstream usage; now, a single meme, video, or hashtag can spread a word globally within hours. This democratization of language creation means that lexical innovation no longer depends on academic institutions or literary elites—it arises organically from millions of ordinary users. For instance, the term “cancel culture” emerged from online activism and rapidly entered journalistic and academic discourse. Similarly, “ghosting,” “doom scrolling,” and “simp” evolved from social network slang into widely understood vocabulary items. The viral nature of social media ensures that English is constantly refreshed, incorporating diverse influences from around the world. At the same time, this rapid diffusion poses certain challenges. Because online trends change quickly, many words have short life spans. Some terms lose relevance once the social phenomenon behind them fades. This instability can lead to what linguists call “lexical noise”—a flood of ephemeral vocabulary that complicates comprehension, especially for non-native speakers. Furthermore, the informality of online language encourages abbreviations and nonstandard spellings (“u” for “you,” “thx” for “thanks”), which, when transferred to formal contexts, may erode orthographic precision. Educators increasingly note that students exposed primarily to digital language tend to mix registers, using colloquial or online terms in academic writing without realizing their informality. Thus, while the Internet promotes creativity, it also challenges traditional linguistic norms and literacy standards. From a pedagogical perspective, the Internet has transformed how learners acquire English vocabulary. Social media platforms provide constant exposure to authentic, real-life English in diverse

contexts—something traditional textbooks cannot replicate. Learners can observe how words are used naturally in comments, captions, and discussions, fostering incidental vocabulary acquisition. Research shows that regular engagement with online English content improves lexical range, idiomatic understanding, and pragmatic competence. In this way, the Internet functions as a massive informal classroom, where motivation and exposure lead to organic language growth. However, this benefit depends on critical awareness. Because not all online content follows grammatical or lexical norms, learners must develop digital literacy skills—knowing when and how certain words are appropriate. Teachers can guide students to collect vocabulary from social media, analyze its meaning and context, and determine its level of formality. This method helps students harness the Internet's advantages while avoiding linguistic confusion. Moreover, social media encourages active participation—commenting, posting, and sharing—which enhances productive vocabulary use, not just passive recognition. In broader cultural terms, the Internet has made English more global and inclusive. Words from other languages easily enter English through online exchange—“kawaii” from Japanese, “hygge” from Danish, “taco” from Spanish—reflecting the multicultural reality of the web. This continuous borrowing enriches English vocabulary and demonstrates its openness as a living language. Yet it also raises questions about cultural ownership and standardization. As English absorbs diverse elements, it becomes simultaneously more global and more fragmented, with regional “World Englishes” shaped by digital communication patterns.

Conclusion

The Internet and social media have profoundly influenced English vocabulary, turning the language into a dynamic, ever-evolving system of expression. Online communication fosters creativity, flexibility, and immediacy, giving rise to countless new words and meanings. Through social media, English has become more democratic: ordinary users, not just writers or scholars, now shape its vocabulary and determine which words survive or disappear. This has resulted in a language that reflects the speed, diversity, and inventiveness of modern life. Nevertheless, the digital transformation of English also brings challenges. The spread of informal abbreviations, transient slang, and context-specific expressions can lead to lexical instability and misunderstanding. For language educators and learners, the task is to balance openness to new vocabulary with awareness of linguistic standards and context. Integrating digital media into language learning can greatly enrich lexical knowledge, provided that critical and reflective approaches are maintained. In conclusion, the influence of the Internet and social media on English vocabulary is both a mirror and a driver of contemporary communication. It highlights humanity's constant desire to innovate linguistically and to adapt language to new technologies and social realities. English today is not merely changing because of the Internet—it is thriving through it, expanding in directions that reflect the creativity, humor, and

global connectedness of its speakers. As digital communication continues to evolve, so too will the words we use to describe our world, ensuring that English remains as vibrant and adaptable as the culture it represents.

References

1. Abbas, A., Gulzar, R., & Hussain, Z. (2019). The impact of social media (Facebook and YouTube) on vocabulary acquisition of ESL learners. *Journal of Communication and Cultural Trends*, 1(2), 48–65. University of Management and Technology. <https://journals.umt.edu.pk/index.php/jcct/article/view/197>
2. Akhter, S., Iftikhar, S., Raj, P., Singh, S., & Elyazgi, M. (2022). Analyzing the role of social media in the development of English vocabulary at university level for foreign language learners. *Polish Journal of Management Studies*, 25(2), 145–158. https://journals.kozminski.cem-j.org/index.php/pl_cemj/article/view/49
3. Crystal, D. (2006). *Language and the Internet* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. McCulloch, G. (2019). *Because Internet: Understanding the new rules of language*. Riverhead Books.
5. Maity, S. K., Ghuku, B., Up manyu, A., & Mukherjee, A. (2015). Out of vocabulary words decrease, running texts prevail and hashtags coalesce: Twitter as an evolving sociolinguistic system. Ar Xiv preprint arXiv:1509.05096. <https://arxiv.org/abs/1509.05096>
6. Tagliamonte, S. A. (2016). *Teen talk: The language of adolescents*. Cambridge University Press.

KIMYOVIY MASALALARINI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR ORQALI MODELLASHTIRISH

Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrası katta o'qituvchi (PhD)

alimjonovagulnozaxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyoviy jarayonlarni matematik modellashtirish, xususan, differensial tenglamalar orqali ifodalash usullari yoritilgan. Reaksiyalar tezligi, konsentratsiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishini aniqlash va sistemaning dinamikasini o'rganish differensial tenglamalar yordami bilan qanday amalga oshirilishi ko'rib chiqilgan. Bunday yondashuv kimyo, biologiya va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, differensial tenglama, reaksiyalar tezligi, konsentratsiya, kimyoviy kinetika.

Zamonaviy fan va texnologiyalar rivojida kimyoviy jarayonlarni chuqur tushunish va ularni aniq matematik model orqali ifodalash muhim o'rin tutadi.

Kimyoviy reaksiya vaqt davomida qanday kechishini tushunish uchun bu jarayonlarni matematik modellar yordamida o'rganish zarur bo'ladi. Ayniqsa, **differensial tenglamalar** yordamida bu kabi tizimlarning dinamikasini aniqlash va oldindan prognoz qilish mumkin.

Tabiatda sodir bo'ladigan ko'plab jarayonlar — ayniqsa, fizik va kimyoviy o'zgarishlar — vaqtga bog'liq holda asta-sekin yuz beradi. Shunday jarayonlardan biri bu **radioaktiv parchalanish** bo'lib, u atom yadrosining beqaror shakldan barqaror holatga o'tishini anglatadi. Radioaktiv moddaning parchalanish tezligi doimo uning mavjud miqdoriga to'g'ri proporsional bo'ladi. Bu hodisa **birinchi tartibli differensial tenglama** orqali ifodalanadi. Radioaktiv parchalanish jarayonini matematik modellashtirish orqali biz qadimgi voqealar va ob'ektlar yoshini aniqlashda ishonchli va aniq natijalarga erishishimiz mumkin. Bu esa differensial tenglamalarning real hayotdagi amaliy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Masala: RADIOAKTIVLIK - uglerodni aniqlash

Radioaktiv elementlar parchalanganida bu parchalanish tezligi element miqdoriga mutanosib bo'ladi. Masalan, **uglerod-14** shunday parchalanadiki, uning dastlabki miqdorining yarmi taxminan **5730 yil** davomida boshqa shakllarga aylanadi. Qadimgi joylardan topilgan qoldiqlardagi uglerod-14 nisbatini o'lchash orqali, ushbu qoldiqlarning taxminiy yoshini aniqlanishi mumkin bo'lgan. Bu usul **uglerod bilan yoshni aniqlash** (carbon dating) deb ataladi va tarixiy davrlardan oldingi voqealarni sanasini aniqlashda qo'llaniladi.

Troyaning qadimiy shahri hududidan topilgan yog'och na'munalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, undagi uglerod-14 konsentratsiyasi yangi yog'ochga nisbatan **67.8%** ni tashkil etadi. Endi uglerod-14 miqdori va vaqt o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi tenglamani tuzish va Troyadagi yog'ochning yoshini aniqlash kerak.

YECHISH:

Faraz qilaylik, N_0 — boshlang'ich miqdor, N — t (yil) vaqt o'tganda qolgan miqdor bo'lsin. Parchalanish tezligi hosila orqali ifodalanadi. Miqdor o'zgarish tezligi N ga mutanosib bo'lganligi sababli, quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$\frac{dN}{dt} = -kN$$

Ushbu differensial tenglamani quyidagi ketma-ketlik bo'yicha integrallab N ni topamiz :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{N} &= -kdt \\ \ln N &= -kt + \ln c \\ \ln N_0 &= -k(0) + \ln c \\ c &= N_0\end{aligned}$$

$$\ln N = kt + \ln N_0$$

$$\ln N - \ln N_0 = kt$$

$$\ln \frac{N}{N_0} = kt$$

$$N = N_0 e^{kt}$$

Endi, uglerod-14 ning yarmi **5730 yil** ichida parchalanishini inobatga olsak, bizda quyidagi holat mavjud:

$$N = \frac{N_0}{2} \text{ bo'lganda } t = 5730 \text{ yil}$$

Bu esa quyidagi tenglamani beradi:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{5730k} \text{ yoki } \frac{1}{2} = e^{5730k}$$

$$e^k = 0.5^{1/5730}$$

Shunday qilib, N va t orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$N = N_0 \cdot 0.5^{t/5730}$$

Endi esa, **hozirgi konsentratsiya** $N = 0.678N_0$ ga teng ekani ma'lum. Endi t ni topamiz:

$$0.678N_0 = N_0 \cdot 0.5^{t/5730} \text{ yoki } 0.678 = 0.5^{t/5730}$$

Logarifmlab:

$$\ln 0.678 = \ln(0.5^{t/5730})$$

$$\ln 0.678 = \frac{t}{5730} \cdot \ln 0.5$$

$$t = \frac{5730 \cdot \ln 0.648}{\ln 0.5} = 3210 \text{ yil}$$

Demak, **Troyadagi yog'och taxminan 3210 yillik** ekani aniqlanadi.

Xulosa

Kimyoviy jarayonlarni differensial tenglamalar orqali modellashtirish — zamonaviy ilm-fanning eng muhim va samarali usullaridan biridir. Bu yondashuv yordamida reaksiya tezligi, moddalarning vaqt bo'yicha o'zgarishi, jarayonning dinamikasi kabi muhim jihatlarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Xususan, **birinchi tartibli differensial tenglamalar** ko'plab parchalanish va reaksiya jarayonlarini ifodalashda asosiy matematik model sifatida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

7. Allyn J.Washington., Richard S.Evans. US.:Pearson 2018, 981 p.
8. T.G.Ergashev., Differensial tenglamalar o'quv qo'llanma. T.: "TIQXMMI" MTU, 2023, 384 bet.
9. G.I.Alimjonova., Differensial tenglamalar darslik. F.: "Alpha brand" 2024, 170 bet.

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.

Nazarova Gulsanamkhon Abdurakhmonovna
Farg'ona davlat texnika universiteti „ Oliy matematika “
kafedrası katta o'qituvchisi
Telefon raqami: +998 90 303 70 93
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0864-2417>
E-mail: nazarovagulsanam2022@gmail.com

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning analitik tafakkurini (analytical thinking) rivojlantirish bo'yicha zamonaviy pedagogik va texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Adabiyotlar sharhi PBL (problem-based learning), P(j)BL (problem-/project-based learning), case-based learning, design thinking, flipped classroom, simulyatsiya va raqamli vositalar (AR/VR, virtual laboratoriyalar, o'quv tahlil vositalari) samaradorligini ko'rsatadi. Maqolada amaliy tatbiq etish uchun modul namunasi, baholash vositalari va pedagogik tavsiyalar taklif etilgan. Taklif qilingan yondashuvlar texnik mutaxassisliklar kontekstida masalalarni real sharoitda hal etishga yo'naltirilgan bo'lib, ish beruvchilar talablariga javob beruvchi mustaqil tahliliy qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: analitik tafakkur, texnik ta'lim, problem-based learning, projekt-ta'lim, raqamli simulyatsiya, baholash.

Hozirgi texnologik jamiyatda muhandislik va texnika fakultetlari bitiruvchilaridan texnik bilim bilan birga mustahkam analitik tafakkur, murakkab muammolarni tahlil qilish va yechim ishlab chiqish qobiliyati talab etiladi. Aniq va tizimli tafakkur muammolarni samarali hal qilish, loyihalarni boshqarish va innovatsiyalar yaratish uchun zarurdir. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida dars jarayonini an'anaviy ma'ruza-markazli metodlardan o'tkazib, faol, muammoga yo'naltirilgan va texnologik vositalar bilan qo'llab-quvvatlangan metodlarga o'tkazish lozim.

So'nggi yillarda o'tkazilgan tizimli sharhlar va meta-tahlillar PBL va unga yaqin metodlarning analitik hamda kritikal tafakkurni rivojlantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Masalan, P(j)BL muhitida yuqori darajadagi va tanqidiy-analitik tafakkurni rivojlantirishga ijobiy ta'sirlar kuzatilgan, ammo tadqiqotlarda atama va mezonlarning muvofiqligi yetishmasligi qayd etilgan (Situating higher-order...; 2023). Meta-tahlillar PBLning o'rta-yuqori effekt o'lchamiga ega ekanligini ko'rsatadi (Meta-Analysis: The Effect of Problem-Based Learning...). STEM ta'limida analitik tafakkurni o'rganish bo'yicha tizimli sharhlar PBL va loyiha asosidagi metodlarni asosiy aralashuvlar sifatida ko'rsatadi (A systematic review of analytical thinking skills in STEM education settings, 2023). Muhandislik ta'limida tanqidiy tafakkurni baholash

hamda o'lchash usullari haqida Scopus asosidagi sharhlar baholashning bir xilligi yo'qligini hamda rubrikalar, standart testlar va maxsus holatlarni birgalikda qo'llash zarurligini ta'kidlaydi (Critical thinking assessment in engineering education).

Texnika oliy ta'limida analitik tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi texnologiyalar va yondashuvlar samarali hisoblanadi:

Problem-based learning (PBL) va Project-based learning (PjBL): Real muhandislik masalalari (sistem optimallashtirish, dizayn muammolari, energetika vazifalari) asosida guruh ishlari va mustaqil izlanish. (situatsiyalar: sohani tahlil qilish, gipoteza, sinov, model yaratish).

Case-based learning va case study: Real korxona yoki loyiha holatlari tahlili, qaror qabul qilish va qarorlarni himoya qilish mashg'ulotlari.

Design thinking: foydalanuvchi markazli yechimlar ishlab chiqish, tez iteratsiyalar va prototip yaratish.

Flipped classroom (teskari sinf): nazariy materiallar mustaqil o'qilib, sinfda amaliy tahlil va muhokamalar olib boriladi.

Simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar: Matlab/Simulink, CAD/CAE simulyatsiyalari, virtual o'lchov sharoitlari — talabaning model asosidagi tahliliy qobiliyatlarini oshirish.

AR/VR va interaktiv vizualizatsiyalar: murakkab tizimlarni tasavvur qilish, eksperimentlarni xavfsiz sharoitda takrorlash.

Learning analytics va intellektual yordamchi tizimlar: talabalar tahliliy harakatlarini kuzatish, qiyinchiliklarni aniqlash va moslashuvchan ta'lim yo'llarini taklif etish.

Metakognitiv trening va refleksiv jurnallar: talaba o'z fikrlash jarayonini yozib borishi va baholashi orqali metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish.

Baholash vositalari: rubrikalar, standart testlar (masalan, CCTST kabi kritik tafakkur testlari), loyiha portfeli, taqdimot va peer-assessment.

Taklif etilgan modul — namunaviy o'quv-amaliy blok (6 haftalik)

Mavzu: «Muhandislik masalalarida analitik tafakkurni qo'llash»

1-hafta: Kirish va tafakkur modellari; real loyihalar bilan tanishuv; guruhlar tashkil qilish.

2-hafta: Muammo aniqlash va model qurish (case study); nazariy qismini mustaqil o'qish (flipped).

3-hafta: Ma'lumot yig'ish, tahlil usullari (statistika, sezuvchanlik tahlili), dastlabki model sinovlari.

4-hafta: Simulyatsiya/virtual laboratoriya — modelni ishlatish va natijalarni tahlil qilish.

5-hafta: Iteratsiya: yechimni optimallashtirish, ekologik/iqtisodiy baholash.

6-hafta: Yakuniy taqdimot, portfel topshirish, refleksiya va peer-assessment.

Agar ushbu texnologiyalarning samaradorligini baholash maqsadi qo'yilsa, quyidagi dizayn tavsiya etiladi: Quasi-eksperimental tadqiqot: control (an'anaviy dars) va experimental (taklif etilgan modul) guruhlari. Oldindan-oxirgi o'lchash

(pre/post). Baholash instrumentlari: standart kritikal tafakkur testlari (CCTST yoki unga o'xshash), loyiha rubrikalari, portfel bahosi, o'qituvchi va peer baholari. Statistik tahlil: t-test yoki ANCOVA (pre-testni nazorat qilib), effekt o'lchami (Cohen's d), ishtirokchilarning muntazamlik tekshiruvi. Kvalitativ komponent: fokus-guruhlar, talaba refleksiylari va o'qituvchilar intervyulari orqali jarayon va qiyinchiliklar tahlili. PBL va PjBL eng samarali aralashuvlardan biri bo'lib, ammo ularning samaradorligi aniq o'lchov va yaxshi dizayn talab qiladi (Situating higher-order..., 2023). Aralashuvlar uchun aniq o'quv natijalari, baholash mezonlari va nazorat guruhlarini kiritish zarur. Texnologiyalar (simulyatsiya, AR/VR) imkoniyatlarni kengaytiradi, ammo ulardan pedagogik maqsadda — muammoni tahlil qilish va iterativ eksperiment uchun foydalanish maqsadga muvofiq. Baholashni bir necha manbadan tashkil etish: standart testlar + loyihaviy baholar + refleksiya. Muhandislik ta'limida tanqidiy tafakkurni kompleks baholash zarur (Critical thinking assessment in engineering education). O'qituvchilarning malakasini oshirish: murabbiy-training, rubrika ishlab chiqish, mentorlik tizimi. Oliy ta'lim va sanoat hamkorligi: real ishchilarga oid vazifalar, amaliy stajirovkalar va sanoat mentorlarini jalb qilish analitik vaziyatlarni real dunyo muammolari bilan bog'lashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, texnika oliy ta'lim muassasalarida analitik tafakkurni rivojlantirish uchun integrativ yondashuv talab etiladi: PBL/PjBL, case-learning, simulyatsiyalar va metakognitiv treninglarni kombinatsiyalash samarali bo'ladi. Adabiyotlar PBL va texnologik intervensiyalar analitik va kritikal tafakkurni yaxshilashda ijobiy natijalar berishini ko'rsatadi, ammo tadqiqotlarda mezonlar va baholash usullarining hamohangligi yetishmaydi. Shu sababli muassasalarda aniq o'quv natijalari, ishonchli baholash vositalari va sinov-nazorat tadqiqotlari joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ҳакимова М. Бўлажак иқтисодчи мутахассисларда иқтисодий тафаккурни шакллантириш (<http://tsue.uz/>)
2. Abduraxmonovna, N. G. (2023). CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING IN FUTURE ECONOMISTS. *Science and innovation*, 2(B4), 724-730
3. Алимжорова, Г. И. Қ., & Назарова, Г. А. (2022). ТЕХНОЭТИК МАДАНИЯТ ТУШУНЧАСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ, УНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТИ. *Scientific progress*, 3(4), 181-186.

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARINI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Assistent N.M.Muzafarova
Farg'ona davlat texnika universiteti
E-mail: muzafarova05121974@gmail.com

Jahonda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlarida axborot-ta'lim muhitiga asoslangan pedagogik yondashuvlardan keng miqyosda foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda jahonning eng ilg'or universitetlarida elektron ta'lim va masofaviy ta'limdan foydalangan holda ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish hamda ta'lim oluvchilarni pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash o'ta dolzarblikka ega.

Jahondagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish bo'yicha yetakchilik qilib kelayotgan davlatlarning pedagogik tajribalariga asosan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish hamda ta'limning sifat darajasini yangi bosqichga ko'tarishda bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim o'rin tutadi. Jumladan, integratsiyalashgan Kollej Oliy ta'lim muassasalari axborot ta'lim muhitida elektron ta'lim resurslarini yaratish, ijtimoiy sheriklik asosida masofaviy o'qitishni tashkillashtirish, tarmoq ta'limni amalga oshirish, dasturlash tillarining innovasion muhitidan foydalanib dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish orqali bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarida kasbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini xalqaro standartlar darajasidagi pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlashda elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish orqali mehnat bozori talablariga muvofiq pedagogik kasbiy kompetensiyasini shakllantirish zaruratini taqozo qiladi.

Mamlakatimizda zamon talablari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish, jumladan, oliy ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish"¹ muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu borada elektron ta'lim va masofaviy ta'lim asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini metodologik yondashuvlar asosida takomillashtirish, kasb ta'limi mutaxassisligiga xos sifatlarni va pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajalarini baholash metodikasini ishlab chiqish bo'lajak kasb

ta'limi o'qituvchilarini pedagogik kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quv jarayoniga ta'limning interfaol shakllari, texnologiyalari – integrativ dars, integrativ kun, o'quvchini tanqidiy fikrlashga undovchi metodlar jadal joriy qilinmoqda. Ta'limning globallashuvi hamda sog'lom va muammoli ta'lim muhitini tashkil etish orqali bolalarni birgalikda o'qitish maqsadiga xizmat qiladigan integrallashgan ta'limni tashkil qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Integrallashgan kasblar paydo bo'lmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarda intellektual madaniyatni rivojlantirishda integratsiyalashgan ta'limning o'rni ayniqsa, muhimdir.

Bo'lajak o'qituvchilarda intellektual madaniyatni rivojlantirish jarayoniga integrativ yondashuvni qo'llash va unda axborotlarni qayta ishlash texnologiyasidan foydalanish pedagogik soha bo'yicha o'ziga xos innovasion yondashuv bo'lib, uning yordamida tadqiqot jarayonida ijobiy sifat o'zgarishi va yuqori samaradorlikka erishiladi.

Bu talablarni hal qilish esa ijtimoiy, texnologik islohotlarga bog'liq. Bu islohotlarning barchasi o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini tayanch kompetensiyalar asosida shakllantirishga asoslangan.

Oliy ta'lim muassasalari kasb ta'limi yo'nalishi bakalavrlari, magistrleri va virtual metodik birlashmalari, uslubiy mashg'ulotlar jarayonida tashkil etilgan tadqiqotlar natijalari tahlili integratsiyalashgan axborot-ta'lim muhitida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashni amalga oshirish bo'yicha tavsiya etilgan yondashuvlarning samaradorligini tasdiqladi. Ushbu ilmiy-uslubiy tajribani boshqa hududlardagi ta'lim muassasalariga ham qo'llash mumkin.

¹ Тожиев М., Зиёмуҳаммадов Б. Ўралова М. “Педагогик технология ва педагогик маҳорат” фанининг ўқув машғулотларини лойиҳалаш (Педагогик технология миллий моделининг амалиётга татбиғи). Қ.И: // Ўқув қўлланма. –Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2011. – 196 б.; Голиш Л.В. Замонавий таълим технологиялари: мазмун, лойиҳалаштириш ва амалга ошириш. Экспресс қўлланма. – Т.: ТА‘СИС, 2001. 136 б.; Зиёмуҳаммадов Б., Тожиев М. Педагогик технология – замонавий ўзбек миллий модели. – Т.: Lider Press, 2009. –132 б.; Қаршибоев Ҳ. Қ., Сувонов О., Қаршибоев Ж.Ҳ. Муста қил таълим фаолиятини ташкил этишнинг илмий-методик асослари. – Гулистон, 2011. –60 б.; Педагогик технология / ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий ва ўрта махсус, касб- ҳунар таълимини ривожлантириш маркази. – Т.: ТАФАККУР, 2009. Педагогик технология: таълим жараёнига татбиқи (Замонавий педагогик технология асосида “Математика ўқитиш методикаси” фанининг модели). I қисм / Тожиев М., Алимов А.Я. – 135 б.

Adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofaviy ta'lim nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent:

2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: "Fan va texnika" nashriyoti

3. Asqarov I.B. Bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarini ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashning tashkiliy-metodik modeli. "Pedagogika" ilmiy-nazariy va uslubiy jurnali. - T., 2016

4. Asqarov I.B., Muslimov N.A., Turmatov J.R. Talabalarni mustaqil tadqiqotga tayyorlashning mazmuni va mohiyati. Ta'lim, fan va innovatsiyalar. T., 2018 yil. 3-son.

INNOVATSION FIKRLASH VA IXTIROCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Boboyev Akramjon Yo'ldashboyevich
f.-m.f.d, dotsent

Andijon davlat universiteti, O'zbekiston
G'ulomov Baxtiyorjon Dilmurodjon o'g'li
PhD, katta o'qituvchi

Andijon davlat universiteti, O'zbekiston
tel: +998 90 548 12 15 e-mail: baxtiyorjongulomov6869@gmail.com

Xotamov Murodiljon Mo'minjon o'g'li
Andijon davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Hozirgi davrda fan va texnologiyaning tez sur'atlarda rivojlanishi, yangi g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish zaruratini kuchaytirmoqda. Innovatsion fikrlash — bu mavjud muammolarga noodatiy, samarali yechim topish qobiliyati bo'lib, ixtirochilik faoliyatining asosiy omillaridan biridir. Mazkur tezisning maqsadi — talabalarda va yosh tadqiqotchilarda innovatsion fikrlashni rivojlantirish, ixtirochilik faoliyatini shakllantirishda qo'llaniladigan samarali usullarni tahlil qilish va taklif etishdan iborat.

Kalit so'zlar. Ixtirochilik faoliyati, ijodiy tafakkur, ilmiy-tadqiqot metodologiyasi, loyiha asosida o'qitish, STEM va STEAM yondashuvi.

Kirish. Hozirgi davrda fan va texnologiyalar mislsiz tezlikda rivojlanib, har bir sohada ijodiy innovatsion tafakkurni talab qilmoqda. Innovatsion tafakkur — bu yangi g'oyalar va yechimlarni yaratishga qaratilgan fikrlash jarayoni bo'lib, jamiyatni modernizatsiyalashda va rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Bu turdagi tafakkur o'z ichiga yangicha fikrlash, kreativlik, yangi g'oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va ular orqali mavjud tizimlarni takomillashtirishni oladi [1]. Innovatsion fikrlash esa — bu mavjud muammolarga noodatiy, samarali va amaliy yechim topish qobiliyati bo'lib, u shaxsning ilmiy dunyoqarashi va ijodkorlik salohiyatini ifodalaydi. Mazkur

jarayon inson tafakkurining yuqori bosqichini tashkil etadi va ixtirochilik faoliyatining asosi hisoblanadi.

Innovatsion fikrlash — mavjud tajribani tahlil qilib, undan yangi g'oyalar yaratish va ularni amaliyotda samarali qo'llash jarayonidir. Ixtirochilik faoliyati esa bu fikrlashning amaliy ko'rinishi bo'lib, yangi texnologiya va mahsulotlar yaratishga yo'naltiriladi. Yani, ixtiro yangi qurilmalar, jarayonlar va kombinatsiyalarni yaratishni va mavjud qurilmalar haqida yangi tushunchani anglatadi [2].

O'quv jarayonining mazmuni, tashkil etilishi va butun ta'lim muhitiga qo'yiladigan yangi talablar zamonaviylikni shakllantiradi, ta'limning mohiyatini va uning natijalarini o'zgartiradi [3]. Oliy ta'lim tizimida innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun muammoli o'qitish, ijodiy loyihalar metodi, interaktiv texnologiyalar, raqamli muhitda modellashtirish kabi usullar keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvlar talabalarda mustaqil qaror qabul qilish, yangilikka intilish va noan'anaviy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shu nuqtai nazardan, talabalarda innovatsion fikrlashni rivojlantirish, ixtirochilik faoliyatiga yo'naltirilgan ta'lim muhitini shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Asosiy qism.

Tarixan iqtisodiyot va madaniyatni o'zgartirgan son-sanoqsiz innovatsion texnologik ixtirolar bozor tufayli emas, balki olimlar va muhandislarning bilimi va ijodi tufayli dunyoga kelgan [4].

=Innovatsion fikrlash – bu inson tafakkurining yangi bosqichi bo'lib, u mavjud bilimlarni takrorlash emas, balki ularni yangicha tahlil qilish, qayta talqin etish va ulardan yangi g'oya yoki texnologik yechim yaratish jarayonidir. Ushbu fikrlash turi insonni mavjud muammolarga odatiy yondashuvdan chiqarib, noodatiy, ijodiy qarashni talab etadi.

Bugungi kunda texnika, iqtisodiyot, ekologiya va ijtimoiy sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar innovatsion fikrlashni zarurat darajasiga ko'tardi. Ilmiy-texnik taraqqiyot inson tafakkuridagi yangicha yondashuv natijasidir. Innovatsion fikrlash shaxsning ijodiy salohiyatini kengaytirib, jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojiga xizmat qiladi. Uning shakllanishida ilmiy izlanish, tajriba va modellashtirish muhim o'rin tutadi. Zamonaviy ta'limda talabalarning mustaqil tahlil, g'oya ilgari surish va ixtirochilik ko'nikmalarini rivojlantirish bu jarayonning asosini tashkil etadi.

Ixtirochilik faoliyatining bosqichlari.

Ixtirochilik faoliyati — yani, bu inson tafakkurining eng yuqori ko'rinishlaridan biri bo'lib, u mavjud muammoni yangicha tahlil qilish, ilmiy asosda yechim topish va amaliy natijaga erishish jarayonidir. Ushbu faoliyat bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va har bir bosqich o'ziga xos ilmiy-metodik yondashuvni talab etadi.

1. *Muammoni aniqlash.* Ixtirochilik jarayoni muammoni to'g'ri belgilashdan boshlanadi. Tadqiqotchi tizim yoki texnologiyadagi kamchilik va

ehtiyojlarni ilmiy kuzatuv, tajriba yoki tahlil orqali aniqlaydi. To'g'ri tanlangan muammo keyingi bosqichlarning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omildir.

2. *G'oya ilgari surish*. Muammo aniqlangach, uni hal etishga qaratilgan yangi g'oya ishlab chiqiladi. Bu jarayonda ijodiy fikrlash, analogik tahlil, aqliy hujum va morfoanalitik usullar qo'llaniladi. G'oya ixtirochilik faoliyatining markaziy qismi bo'lib, u yangilikka ega, amaliy foydali va ilmiy asoslangan bo'lishi lozim. Shu bosqichda g'oyaning texnik, iqtisodiy hamda ekologik samaradorligi baholanadi.

3. *Tadqiqot va tahlil*. Bu bosqichda ilgari surilgan g'oya ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotchi mavjud adabiyotlar, patentlar va avvalgi ishlanmalarni o'rganib, g'oyaning yangilik darajasini baholaydi. Shuningdek, matematik modellash, eksperimental o'lchovlar yoki COMSOL, MATLAB, ANSYS kabi dasturlarda simulyatsiya orqali uning ilmiy asoslanganligi tekshiriladi. Natijada ixtironing asosiy parametr va xususiyatlari aniqlanadi.

4. *Model yoki prototip yaratish*. Tadqiqot natijalariga asoslanib, qurilma yoki texnologiyaning dastlabki modeli ishlab chiqiladi. Bu jarayon laboratoriya sinovlari, kompyuter modellash yoki tajriba namunasi tayyorlash orqali bajariladi. Model yordamida ixtironing ish samaradorligi, barqarorligi va xavfsizligi baholanadi. Shu bosqichda texnik tavsiflar aniqlanib, ixtiro amaliyotga joriy etishga tayyorlanadi.

5. *Patentlash va ommalashtirish*. Ixtirochilik faoliyatining yakuniy bosqichi — yaratilgan ixtiro yoki foydali modelni huquqiy jihatdan himoya qilishdir. Bu jarayon patent olish, mualliflik huquqini rasmiylashtirish va intellektual mulkni davlat reyestriga kiritish orqali amalga oshiriladi. Patentlangan ixtiro keyinchalik ishlab chiqarish, ta'lim yoki ilmiy amaliyotda qo'llaniladi. Shu tariqa ixtirochilik faoliyati ilmiy g'oyadan real mahsulotgacha bo'lgan to'liq innovatsion siklni tashkil etadi.

Innovatsion fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari

Innovatsion fikrlashni rivojlantirish – bu shaxsda ijodiy yondashuv, tahliliy tafakkur va amaliy muammolarni noodatiy yo'l bilan hal etish qobiliyatini shakllantirish jarayonidir. Bunday ko'nikmalarni samarali rivojlantirish uchun ta'lim va tadqiqot amaliyotida bir qator metodlar va yondashuvlardan foydalanish lozim. Quyida ularning eng samarali turlari yoritiladi.

1. *Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning)* [5]. Bu usulda talaba real muammoni hal etuvchi loyiha ustida ishlaydi. Natijada nazariya amaliyot bilan uyg'unlashib, mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

2. *STEM va STEAM yondashuvlari* — fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasiga asoslanib, murakkab muammolarni tarmoqlararo yondashuv orqali hal etishni o'rgatadi.

4. *Kompyuter modellash va prototiplash*. Tinkercad, MATLAB kabi dasturlar yordamida g'oyalarni virtual muhitda sinovdan o'tkazish innovatsion fikrlashni rivojlantiradi. Bu usul tajriba xarajatlarini kamaytirib, tahliliy fikrlash va ilmiy asoslash ko'nikmalarini shakllantiradi.

5. *Ixtirochilik laboratoriyalari.* Bu texnik maydonlar yoshlar va tadqiqotchilarga erkin ijodiy muhit yaratadi. 3D printerlar, Arduino va sensorlar yordamida yangi prototiplar yaratiladi. Ushbu jarayon nazariy bilimni amaliyotga tatbiq etib, jamoaviy fikrlash va tajriba almashish madaniyatini rivojlantiradi.

XULOSA

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, innovatsion fikrlash va ixtirochilik faoliyati o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini rivojlantirishga turtki beradi. Innovatsion fikrlash inson tafakkurining ijodiy va tahliliy qirralarini faollashtirib, yangi g'oya hamda texnik yechimlarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Ixtirochilik faoliyatining samaradorligi esa ana shu yangicha fikrlash madaniyatining rivojlanganlik darajasiga bog'liq.

Innovatsion fikrlashni rivojlantirish bugungi kunda milliy ilm-fan tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, texnologik yangiliklarni yaratish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli ta'lim tizimida ixtirochilik faoliyatini rag'batlantirish, yoshlar orasida innovatsion madaniyatni shakllantirish va loyiha asosida o'qitish metodikasini keng joriy etish mamlakatning intellektual hamda texnologik salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xadjiyev Umrbek Shonazarovich. Yoshlarning innovatsion tafakkuri va uning jamiyat hayotini modernizatsiyalashtirishga ta'siri.
2. Dmitry M. Kochetkov. Innovation: A state-of-the-art review and typology. International Journal of Innovation Studies 7 (2023) 263-272. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2023.05.004>.
3. Molodovska, Y., Vainola, R., Lisnevskaya, N., Biriuk, L., Kostenko, L., & Bosyi, O. (2024). Use of interactive technologies in an innovative educational environment. Revista Eduweb, 18(3), 134-156. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.03.11>
4. Barak and Bedianashvili, Proceedings on Engineering Sciences, Vol. 03, No. 1 (2021) 111-122, <https://doi.org/10.24874/PES03.01.011>
5. P. Guo, et al. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. International Journal of Educational Research. Vol.102, 2020, 101586. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586>

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING AT A UNIVERSITY

Polvonov Bakhtiyor Zaylobiddinovich

Professor at Fergana State University

bakhtiyor@mail.ru

+99899 999 99 56

Annotation: The article examines the features of distance learning at a university. It determines the positive impact of digital technologies on the process of modernization of domestic education, on the personalization of learning, on the nature of interaction between participants in the educational process. The article notes that distance learning stimulates the development and transformation of the educational process, encourages finding and using new means and technologies of learning.

Keywords: distance learning , educational process , e-learning , digital technologies , higher education.

Introduction. The transition to a digital economy has caused changes in the education system in general and in higher education in particular. Digital technologies are developing rapidly due to the widespread use of the Internet; constant updating and improvement of mobile devices; the emergence of blogs, social networks, instant messengers; the use of cloud services. Increasingly, it becomes possible to use virtual reality and artificial intelligence devices in the educational process [13, p. 90]. In this regard, there is a need for a phased consideration of the problem of introducing digital technologies into distance learning at a university, which can act as a basic step for the further development of digitalization processes in the economy and determining the direction of the transformation vector of the educational space as a whole. Informatization of education and its accompanying processes assigns them a leading role in shaping the competitiveness of human capital, thereby increasing personal and professional competence.

Scientists note that it activates cognitive processes, motivates students to independently work on assignments on the subject. In this regard, I.G. Bakanova, E.A. Elizarova note the need for further digitalization of education in accordance with world standards, popularization of science with the help of modern information and communication technologies, increasing the competitiveness of university graduates through the development of digital competencies [3; p. 27].

It should be noted that most modern online learning platforms have multimedia components, resources for posting lectures, various interactive exercises and assignments, knowledge monitoring and assessment systems, as well as resources that provide synchronous and asynchronous communication between participants in the educational process [23, p. 1197].

Along with foreign studies (Miltiadis D. Lytras , Andreea Claudia Serban , Miguel Jesus Torres Ruiz , Stamatios Ntanos , Akila Sarirete) domestic scientists, considering the positive aspects of the implementation of distance learning, taking into account the risks of its organization, offer interesting and original options for organizing preventive and corrective activities aimed at strengthening the health and general well-being of all participants in online learning.

In the educational process, teachers most often use the BigBlueButton webinar system to conduct lectures, webinars, and conferences ; the Zoom service is slightly less popular - 66.7%. At the same time, students noted that they prefer working in the BigBlueButton webinar system , although there are technical failures, but for them the platform is “convenient, everything is clear in working on it”. Students also noted that teachers use technologies such as Jamboard , YouTube, Slido , Microsoft Teams , Google Classroom, and the already traditional presentations.

It is possible to highlight the features of the organization of online learning, dividing them into positive and negative. The positive aspects include, firstly, the fact that the changes taking place in the economy associated with its digitalization certainly entail a digital transformation of education. Secondly, the process of democratization of knowledge acquisition is improving, the conditions are changing, allowing the use of not only traditional methods of obtaining them, but also digital resources, for example, open educational platforms that allow self-education. Taking this fact into account, it is possible to formulate the third advantage of online learning. It is associated with a change in the approach to the quality of presentation of digital educational material, to the content of educational content and the availability of educational information. In this regard, the fourth advantage of this approach to learning is revealed in the creation and implementation of online courses, which allows you to quickly update the content. The choice of this approach to education allows you to build an individual educational trajectory for students, giving them the opportunity to deepen, expand their knowledge and skills, leading to the acquisition of additional specializations. This feature of the organization of the educational process can be highlighted as the fifth advantage of online learning.

Along with the positive features of organizing online learning, its negative ones can also be highlighted. The first thing that should be noted is the imperfection, or rather, the almost complete absence of the regulatory framework for organizing distance learning activities. Secondly, the lack of development of mechanisms for offsetting the results obtained by students on educational platforms, such as, for example, Coursera , EDX, Udacity , etc. Thirdly, the rapid obsolescence of the technical capabilities of the equipment of teachers and students, as well as an unstable Internet signal. Fourthly, continuing the discussion of the technical aspects of organizing online learning, it is necessary to note the presence of certain risks, such as hacker attacks on the educational

content of distance courses, limited by the technical resource of the simultaneous presence of a large number of students on the university platform.

It is also necessary to note the negative aspect, which is associated with the expansion of the time limits spent by the teacher to prepare for lectures and practical classes, to check homework. Such an exit from one's own "comfort zone" entails a deterioration in well-being due to being in a stressful state during technical failures, dependence on external circumstances, on age-related characteristics. In this regard, the emotional component of health comes to the fore. It is also necessary to note the disadvantages associated with constant presence at home, conditions not suitable for lecturing, an increase in household expenses, a negative impact on the immediate environment, the inability to see the reaction of students during classes, especially when lectures are organized in a flow, and other negative aspects that affect the quality of the organization of the educational process [3].

Conclusions . One way or another, distance learning and the information technologies used in its organization have prompted higher education to digitally transform the entire educational process, revealing shortcomings in various aspects of promoting e-learning, emphasizing their advantages. We have a unique opportunity to compare it with the orthodox form of education, revealing options for aggregating "classical" classroom forms of organizing the educational process and distance, clearly structured methods of implementing teaching activities to master new knowledge, practical skills, and develop professional competencies using modern digital technologies.

LITERATURES:

1.Козлова, Н. Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского государственного технологического университета. - 2019. - № 1. - С. 83-91.

2.Miltiadis D. Lytras, Andreea Claudia Serban, Miguel Jesus Torres Ruiz, Stamatios Ntanos, Akila Sarirete, Translating knowledge into innovation capability: An exploratory study investigating the perceptions on distance learning in higher education during the COVID-19 pandemic - the case of Mexico // Journal of Innovation & Knowledge. - 2022. - Volume 7. - Is-sue 4. – 100258.

3.Ruzimatova Barnokhon, Polvonov Bakhtiyor .The formation of creative think in teaching physics. India. International engineering journal for research end development.2020.297 p.

TEXNIK FANLARNI O'QTISHDA PEDAGOGIK QOBILIYAT KOMMUNIKATIV MALAKALAR, TA'SIR ETISH VA PEDAGOGIK QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Elelctr muhandisligi kafedrası

mirzaliyevbobur3@gimaili.com

B.B.Mirzaliyev

Annatatsiya. Ushbu maqolada pedagogik soxasidagi asosiy qobiliyatlar eng muhim hususiyatlaridan biri shuningdek, kasbiy mahoratni egallash jarayonida qobiliyat rivojlanib borishi. O'qituvchi faoliyatida pedagogik qobiliyat kommunikativ malakalar, ta'sir etish va pedagogik qobiliyatni shakllantirish yo'llari faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga chiqadigan asosy fikrlar yuritilgan.

Аннотации. В этой статье одной из важнейших характеристик основных умений в области педагогики также является развитие навыков в процессе приобретения профессиональных навыков. В основе работы учителя лежат основные идеи, возникающие в процессе приобретения знаний и умений, необходимых для деятельности педагогического умения, коммуникативных навыков, способов воздействия и формирования педагогического умения.

Annotation. In this article, one of the most important features of the main abilities in the field of pedagogy is also the development of skills in the process of acquiring professional skills. The teacher's work is based on the basic ideas that emerge in the process of acquiring the knowledge and skills necessary for the activity of pedagogical ability communicative skills, ways of influence and formation of pedagogical ability.

Tayanch so'zva iboralar: Qobiliyat, ko'nikma, malaka, pedagogik qobiliyat, kommunikativ qobiliyat.

Ключевые слова: умения, умения, квалификация, педагогические способности, коммуникативные способности.

Keywords: Ability, skill, qualification, pedagogical ability, communicative ability.

Qobiliyat – odam psixikasining eng muhim hususiyatlaridan biri bo'lib, bu xususiyatlarni xaddan tashqari keng to'ldirish imkoni oqibatida qandaydir bir qobiliyatning nisbiy zaifligi, hattoki shunday bu qobiliyat bilan hammasidan ko'ra bir-biri bilan chambarchas bog'liq faoliyatning muvafaqqiyatli bajarish imkoni aslo yo'q emas. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim – bu ilmiy mutolaalar natijasidir, qobiliyat esa insonning psixologik va fiziologik tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatdir. Qobiliyat bilim olish uchun zaruriy shart-sharoit yaratadi, shu bilan birga, u ma'lum darajada bilim olish mahsulidir. Umumiy va maxsus bilimlarni o'zlashtirish, shuningdek, kasbiy mahoratni egallash

jarayonida qobiliyat mukammallashib va rivojlanib boradi. Qobiliyatga yaqinroq turadigan tushunchalar ko'nikma va malakalardir. Ko'nikmalar – o'qituvchining kasbiy faoliyati jarayonida hosil qilingan tajriba va bilimlar asosida bajariladigan ishning mukammal usuli. Malakalar – o'qituvchining ongli faoliyatni bajarishi jarayonida hosil qilingan kasbiy intellektual faoliyatning avtomatlashgan komponentlari yig'indisi. Qobiliyatlar bilim, ko'nikma va malakalarda aks etmaydi, balki ularni egallash dinamikasida namoyon bo'ladi. Faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga chiqadigan farqlar qobiliyatlar to'g'risida mulohaza yuritish imkonini beradi. Demak, shaxsniig faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan, bilim ko'nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo'ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyatlar deyiladi. Ushbu xususiyatni aniqlash uchun ba'zi bir omillarni tahlil qilish maqsadga muvofik; a) shaxsning muayyan sifatlari yig'indisi belgilangan vaqt oralig'ida egallagan faoliyati talablariga javob bersa-unda mazkur faoliyatga nisbatan qobiliyati mavjuddir; b) inson shunday holatlarda faoliyat talabiga javob bera olmasa-psixologik sifatlari, ya'ni qobiliyatlar mavjud emasdir (juda zaifdir). Lekin xususiyatli shaxs ko'nikma va malakalarni egallay olmaydi, degan ma'no anglatmaydi, biroq ularni egallash vaqti cho'zilib ketadi, xolos. Shunday qilib, qobiliyatlar individual psixologik xususiyatlar bo'lishi bilan birga: a) ularni shaxslarning mavjud boshqa xususiyatlariga, aqliy sifatlarga, xotira xislatlarga xarakter fazilatlariga, hissiy kechinmalariga va boshqalarga qarama-qarshi qo'yish mumkin emas; b) shuningdek, qobiliyatlarni shaxsning mazkur xususiyatlari bilan qatorga qo'yish, ularni ayniylashtirish xam nuqsonlarni keltirib chiqaradi. Shuni ta'kidlash joizki, mulohaza bildirilgan sifatlardan ba'zi biri yoki ularning yig'indisi faoliyat talablariga javob bera olsa yoki ularning ta'sirida vujudga kelsa, u holda shaxsning mazkur individual xususiyatlarini qobiliyatlar deb atash imkoniyati tug'iladi. Pedagogik psixologiyada o'qituvchilik faoliyatida pedagogik qobiliyatlarning tutgan o'rnini ilmiy izohlab berishga oid samarali tadqiqotlar olib borilgan, pedagogik qobiliyatlarni tarkib toptirish bosqichlari, xususiyatlari va xossalari to'g'risida mukammal ma'lumotlar beradi. Ta'lim va tarbiya jarayonini takomillashtirishda pedagogik qobiliyatlarning roli tajriba materiallariga asoslanib sharhlab beriladi. Kasbiy-pedagogik faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshishi ko'p jihatdan pedagogning maxsus pedagogik qobiliyatlarni egallaganligiga bog'liq: pedagogik qobiliyatlarni quyidagi tarzda guruhlashtirishni taklif etadi: ob'ekt, ta'lim oluvchilarni his eta olish; kommunikativ (kishilar bilan aloqa o'rnatish, samimiylilik, muloqotchanlik); pertseptiv (kasbiy etuklik, empatiya, pedagogik intuitsiya); shaxs dinamikizmi (irodaviy ta'sir ko'rsatish va mantiqiy ishonitirish qobiliyati); emotsional barqarorlik (o'z-o'zini boshqara olish qobiliyati); kreativ (ijodiy ishga qobiliyatlilik). Maxsus qobiliyatlar ham o'qituvchining o'rgatuvchilik, ham tarbiyaviy ishga taaaluqlidir. O'qituvchining o'qitish, o'qish va o'rgatishga doir qobiliyatlariga quyidagilarni kiritish mumkin: o'rganiladiganlarini ko'ra olish va

his eta olish qobiliyati; o'quv materialini mustaqil tanlay olish, ta'limning samarali metodlari va maqbul vositalarini aniqlay olish; o'quv materialini tushunarli bayon eta olish, uning barcha ta'lim oluvchilar uchun tushunarli bo'lishini ta'minlash; ta'lim oluvchilarning individualligini hisobga olish bilan bog'liqlikda o'qitish jarayonini tashkil eta olish qobiliyati; o'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati; ta'lim oluvchilarning har tomonlama rivojlanishini tashkil etish qobiliyati; o'zining pedagogik mahoratini takomillashtirish qobiliyati; o'zining shaxsiy tajribasini boshqalarga uzatish qobiliyati; mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini rivojlantirishga qobiliyatlilik. Tarbiyaviy ishni tashkil etish bilan bog'liq pedagogik qobiliyatlar quyidagilarda yorqin namoyon bo'ladi: boshqa kishilarning ichki his-tuyg'ularini to'g'ri baholay olish, boshqalar haqida qayg'ura olish qobiliyati (empatiyaga qobiliyatlilik); taqlid uchun namuna bo'lishga qobiliyatlilik; tarbiyaviy jarayonda individual o'ziga xosliklarini hisobga olishga qobiliyatlilik; rag'bat va o'zaro bir-birini tushunish, muloqotni zarur uslubini tanlay olishga qobiliyatlilik; o'ziga hurmat bilan munosabatda bo'lish, tarbiyalanuvchilar orasida obro'ga ega bo'lish qobiliyati. O'qituvchi faoliyatida pedagogik qobiliyat kommunikativ malakalar, ta'sir etish va pedagogik qobiliyatni shakllantirish yo'llari.tashkilotchilik – ta'lim oluvchilarni jipslashtirish, ularning faoliyatini rejalashtirish, jamoaviy ishga jalb etish, yakunlarini chiqarish;diagnostik –o'quv materialini tanlay olish, o'quv materialini tushunarli, aniq, obrazli, ishonchli va tizimli bayon eta olish; o'quvchilarning bilishga qiziqishlari va intellektini rivojlantirishni rag'batlash, o'quv-biluv faolligini oshirish hamda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ijodkorlikka qobiliyatlilik; pertseptiv – ta'lim oluvchilarning ichki olamiga ta'sir ko'rsatish; ularning emotsional holatini xolis baholash, psixikasidagi o'ziga xosliklarni aniqlay olish ko'nikmasi; kommunikativ – ta'lim oluvchilar va jamoa bilan pedagogik maqsadga qaratilgan munosabatni o'rnatish olish ko'nikmasi;suggestiv (suggestiya - ishontirish) – o'quvchilarga emotsional ta'sir ko'rsatish;tadqiqotchilikka doir – pedagogik jarayon va vaziyatlarni anglash hamda ob'ektiv baholay olish ko'nikmasi;ilmiy-bilishga doir – tanlangan ixtisoslikka doir belgilangan hajmdagi ilmiy bilimlarni egallay olish qobiliyati;gnostik – ob'ekt, jarayonni va o'z faoliyati natijalarini tadqiq etish hamda olingan natijalar asosida uni korrektsiyalay olish qobiliyati. Konstruktiv qobiliyat rivojlantirish- o'quv-tarbiya ishlarini rejalashtirish va tizimli ishlash bu qobiliyat o'quvchi shaxsining rivojini loyihalashga, o'quv-tarbiya mazmunini, shuningdek, o'quvchilar bilan ishlash metodlarini tanlab olishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2024.
2. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. Toshkent: Turon-iqbol, 2024. -115
3. Omonov X.T., Madiyarova S.A. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Magistratura uchun darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2009.

4. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.

5. Yuzlikaeva E.R., Madyarova S.A., Yanbarisova E.E., Morxova I.V. Teoriya i praktika obshchey pedagogiki. – T., 2013.

FIZIKA FANINI O'QITISHDA KOMPETENSION YONDASHUV

Tillabayeva Guljahon Ilhomjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

sobirjonovaguljahon1998@gmail.com, +998901615773

Anotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda kompetension yondashuvning mazmun-mohiyati, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Kompetension yondashuv — bu o'quv jarayonini bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishidan tashqari, talabaning amaliy faoliyatda ularni qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiruvchi metodologik asos sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda fizika fanini o'qitishda o'quvchilarda fanlararo integratsiya, tanqidiy va mantiqiy tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompetensiyalar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada fizika darslarida loyiha asosidagi o'qitish, STEAM-ta'lim, muammoli o'qitish, interfaol metodlar, laboratoriya tajribalari, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarda kasbiy va umumta'limiy kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlari ochib berilgan. Kompetension yondashuvning o'qituvchi faoliyatiga ta'siri, baholash tizimidagi o'zgarishlar hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodkorligini rivojlantirishdagi roli tahliliy asosda yoritilgan

Kalit so'zlar: kompetension yondashuv, fizika ta'limi, amaliy faoliyat, STEAM-ta'lim, muammoli o'qitish, interfaol metodlar, fanlararo integratsiya, o'quv kompetensiyalari, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, innovatsion texnologiyalar, baholash tizimi.

Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy sog'lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'ymoqda. O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy madaniy-ma'rifiy sohalarda katta ahamiyatga ega bo'lgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Barpo etilayotgan yangi bozor munosabatlariga asoslangan demokratik, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati insonlarning jamiyat hayotiga, mehnatga bo'lgan munosabatlarini tubdan o'zgartirishini talab etadi. Endilikda har bir kishi o'zgalarga emas, balki shaxsan o'zining imkoniyatlariga, qobiliyati va iste'dodiga tayanishi, shulardan kelib chiqib yashashi kerak. Bugungi kunda ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish davr talabiga aylangan. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda, ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim

to'g'risida"gi qonuni 2020-yil 23-sentabr kuni qabul qilingan bo'lib, uning maqsadi ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim jarayoni tashkil etilganda, bilim egallashning bir qancha bir-biriga bog'liq bo'lgan bosqichlari mavjud bo'lib, tayyor bilimlarni o'quvchi ongiga yetkazish, yodga olish, yodda saqlash, qayta yodga tushirish, so'zlab berish, fikrni yozma ifodalash kabi holatlar bilish, tushunish darajalarini anglatadi. Bu darajalarda bilim oluvchidan ijodiy yondashuv talab etilmaydi. O'zlashtirishning keyingi darajalarida talabalardan olgan bilimlarini amalda tatbiq etish, ma'lum natijalarni qo'lga kiritish, to'ldirish, boyitish, o'zgartirish, o'zining mustaqil nuqtai nazariga ega bo'lish talab etiladi.

Bugungi kunda ta'limga "kompetensiyaviy yondashuv" yangi tadqiqot yo'nalishi sifatida paydo bo'ldi. Kompetensiya lotincha so'z bo'lib "compete" – kirishayapman, munosibman, loyiqman yoki bir sohadagi bilimlar, tajribalar ma'nolarini anglatadi. Demak, inson ma'lum sohani yaxlit biladigan, tajribaga ega bo'lgan kabi ma'nolarni bildiradi

Kompetensiya haqida turli ta'riflarni keltirishimiz mumkin

"Kompetentlik – bilimdonlik, kasbga moslik, malakalilik, tajribalilik, rahbarlik faoliyatiga singdirib borish".

"Kompetensiya – biror kishi juda yaxshi bilgan yoki xabardor bo'lgan masalalar doirasi" - deb rus psixologi B.D.Elkonin ta'rif bergan.

"Kompetensiya – biror kishining vazifalari, huquqlari doirasi"— deb S.I.Ojegov aytib o'tgan.

Umuman "kompetensiya" va "kompetentlik" atamaları pedagog olimlar tomonidan bir xil tahlil etilmaydi.

Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. Har qanday o'qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya"dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyligi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud: - Amerikancha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvori na'munasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi.

Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ish natijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati sifatida ko'riladi.

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan vaqtlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil shakllanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi. Texnika fanlarini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv yordamida o'qitish mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish borasida integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarni egallashini emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Bu yondashuvda o'quvchi o'quv jarayonining markaziga qo'yilib, o'qituvchi yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi, muhit yaratib beruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Fizika fanida kompetensiyalarni shakllantirish deganda o'quvchilarda tabiiy-ilmiy tafakkur, tahliliy fikrlash, tajriba o'tkazish, natijani izohlash va model yaratish kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish tushuniladi. Bunda o'quv jarayoni "bilimni olish"dan "bilimni qo'llash"ga o'tadi.

Fizika ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda **innovatsion pedagogik texnologiyalar** muhim o'rin tutadi. Quyidagi texnologiyalar samarali natija beradi:

- **Muammoli o'qitish texnologiyasi** – o'quvchiga tayyor javob emas, muammo qo'yiladi. Masalan: "Nima uchun metall issiqlikni yog'ga qaraganda tezroq o'tkazadi?" kabi savollar orqali o'quvchi tahlil qiladi, faraz bildiradi, tajriba o'tkazadi.

- **Loyiha asosida o'qitish (Project-based learning)** – o'quvchilar kichik guruhlarda biror fizik jarayonni amalda tadqiq etadi, natijalarini taqdimot shaklida himoya qiladi.

- **STEAM-ta'lim** (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – fizika darslarini texnika va san'at bilan bog'lab, ijodkorlikni rivojlantiradi. Masalan, "Yorug'likning sinishi" mavzusida dizayn elementlari bilan tajriba qurish.

- **Axborot-kommunikatsion texnologiyalar** – virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar (PhET, GeoGebra), interaktiv testlar va videodarslar orqali bilimni mustahkamlash.

Ushbu metodlar o'quvchilarda **mustaqil fikrlash, tahliliy qaror qabul qilish, jamoaviy ish, kommunikativ savodxonlik** kabi kompetensiyalarni shakllantiradi.

Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, asosiy ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida foydalana olishni taqozo etadi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida texnika fanlarini o'qitishda pedagogik mexanizmlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va

samaradorligini doimiy takomillashtirishda o'qituvchilarning faoliyati, samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil qilish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga, shuningdek ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga uzviy bog'liq bo'ladi.

Tajriba-sinov darslari natijalariga ko'ra, kompetensiyalar yondashuv asosida o'qitilgan o'quvchilar an'anaviy o'qitilganlarga nisbatan:

- fizik hodisalarni tahlil qilishda yuqori darajada mustaqillik ko'rsatgan;
- tajriba asosida xulosalar chiqarish va gipoteza ilgari surish ko'nikmalarini rivojlantirgan;
- o'z fikrini asoslab aytish va jamoada ishlash madaniyatiga ega bo'lgan;
- ilmiy-tadqiqotga qiziqishi sezilarli darajada oshgan.

Bu esa kompetensiyalar yondashuv nafaqat o'quvchi faoliyatini, balki o'qituvchining o'z pedagogik mahoratini ham yangicha yo'nalishga burishini ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, texnika fanlari darslarini samarali o'qitishda mavzular mohiyatini yoritishda animatsiyalardan foydalanish va kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitishning keng imkoniyatlari orqali talabalarda ijodkorlik, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini takomillashtirish, fantaziyasini boyitish kabi jarayonlarni shakllantirishga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. Jabborova Onaxon Mannopovna, & Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna. (2020, May). Optimization of primary education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1229-1232.
3. Jabborova Onaxon Mannopovna, Jumanova Fatima Uralovna, & Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of Artistic Perception of Future Teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 4087-4095.
4. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-qunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 6 aprel, 187-son.

FIZIKA FANINI O'QITISHDA INTEGRATSIYALASH USULLARINING MAZMUNI

Tillabayev Boburjon Shavkatjon o'g'li
Farg'ona davlat texnika universiteti,
Oliy matematika kafedraasi assistenti
boburtillabayev@gmail.com, +998905851141

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda integratsiyalash usullarining mazmuni, ularning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati hamda o'quv jarayoniga ta'siri tahlil qilingan. Integratsiyalash yondashuvi — bu fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash, o'quvchilarda kompleks fikrlashni shakllantirish, bilimlarni turli sohalar nuqtai nazaridan qo'llashga yo'naltirilgan didaktik jarayon sifatida talqin etiladi. Fizika fanini biologiya, kimyo, matematika, texnologiya va informatika fanlari bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, eksperimental faoliyat yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Maqolada integratsiyalash usullarining turlari — mavzulararo, fanlararo va tizimli-integrativ yondashuvlar — metodik jihatdan tahlil etilgan hamda ularning har biri uchun amaliy misollar keltirilgan. Shuningdek, maqolada fizika darslarida STEAM-ta'lim, loyiha asosida o'qitish, muammoli o'qitish, laboratoriya integratsiyasi kabi usullarning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, integratsion yondashuv fizika fanining nazariy mazmunini hayotiy va amaliy tajribalar bilan uyg'unlashtirishga, o'quvchilarni fanlararo fikrlash va ijodkorlikka yo'naltirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan o'qitish natijasida o'quvchilarning bilimlari yaxlitlashadi, ularning ilmiy tafakkuri, muammoli vaziyatni hal qilish ko'nikmalari hamda mustaqil izlanish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanadi. Shu sababli, fizika fanini integratsiyalashgan shaklda o'qitish — XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishning muhim sharti sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, integratsiyalash usullari, fanlararo yondashuv, STEAM-ta'lim, loyiha asosida o'qitish, muammoli o'qitish, tizimli integratsiya, fanlararo bog'liqlik, ilmiy tafakkur, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, metodik asoslar, innovatsion texnologiyalar.

Jamiyatdagi integratsiya jarayonida insonning integratsiya–alohida elementlarni yig'ib, ularni birlashtirish, yaxlit holga keltirish deb tushunish mumkin. Shuningdek, ko'pchilik olim va metodistlar integratsiya muammosining mazmun va mohiyatini aniqlash bo'yicha fikr berganlar. Hozirgi kunda "Integratsiya" tushunchasining aniq ta'rifi metodik adabiyotlarda, bir muammo bo'yicha shug'ullangan olimlar tomonidan bir-biriga yaqin bo'lgan ta'riflarda berilgan.

Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo'yish va ularning

rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini shakllantirishdir. Shuning uchun kichik maktab o'quvchisi predmet yoki voqea hodisalarni bir necha tomondan ko'rishi muhim: mantiqiy va emotsional tomondan badiiy asarda hamda ilmiy-ommabop maqolada biolog, so'z ustasi, rassom, musiqachi nuqtai nazaridan va boshqalar. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlik va bog'lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog'lanish, ya'ni uzviylikni ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Integratsiya – o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashga yangi yondoshuvi hisoblanadi.

Hozirgi davrda ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, fanlararo uzviylikni ta'minlash va o'quvchilarning kompleks fikrlash salohiyatini rivojlantirish zarurati integratsion yondashuvni dolzarb metodik masalaga aylantirmoqda. Integratsiyalashgan ta'lim — bu o'quvchi ongida fanlar bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni yagona tizim sifatida uyg'unlashtirish, ularni hayotiy muammolarni hal etishda amaliy qo'llashga yo'naltirish demakdir.

Fizika fani o'z tabiati jihatidan boshqa tabiiy fanlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, undagi qonuniyatlar biologiya, kimyo, geografiya, texnologiya, matematika va informatika fanlarida o'rganiladigan jarayonlarning fizik asosini tashkil etadi. Shu sababli integratsion yondashuv fizika ta'limida fanlararo bog'liqlikni chuqurlashtiradi, bilimlarning yaxlit tizimini shakllantiradi va o'quvchining ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Zamonaviy sharoitlarda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Xatto, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv rejalaridagi matematika, fizika va elektrotexnika, kimyo va materialshunoslik kabi fanlar ham tizimli o'zaro bog'liqlikni ta'minmagan holda o'qitilmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, talabalar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda. Didaktika o'quv fanlarini integratsiyalashga bir qancha yondashuvlarni taklif qiladi, biroq hali bu jarayonning umume'tirof etilgan mazmuni, shakl va vositalari yaratilgan emas. Ko'pchilik pedagog olimlar ta'limdagi integratsion jarayonlarni o'rganishda fundamental fanlarni integratsiyalashdagi tasavvurlardan kelib chiqqan holda ish ko'radilar.

Fizika ta'limida integratsiyani amalga oshirish bir necha shakllarda namoyon bo'ladi:

a) Mavzulararo integratsiya.

Bu usulda bir fan doirasidagi turli mavzular o'zaro bog'lanadi. Masalan, "Mexanika" bo'limini "Energiya turlari" bilan bog'lash orqali o'quvchi energiyaning saqlanish qonunini turli hodisalarda kuzatadi.

b) Fanlararo integratsiya.

Fizika va boshqa tabiiy fanlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ochib beradi. Masalan, kimyo bilan bog'lab "Issiqlik almashinuvi"ni, biologiya bilan bog'lab "Inson tanasidagi energiya almashinuvi"ni, informatika bilan bog'lab esa "Raqamli o'lchash texnologiyalari"ni o'rganish o'quvchilar tafakkurini kengaytiradi.

c) Tizimli-integrativ yondashuv.

Bu yondashuvda o'qitish jarayoni butun o'quv dasturi darajasida uyg'unlashtiriladi. Masalan, "Ekologik muammolarni fizik, kimyoviy va biologik jihatdan o'rganish" mavzusi orqali o'quvchilar global jarayonlarni turli fanlar nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

Umuman olganda, bugungi ta'lim tizimi fanlarning bir-biriga uzviy aloqadorlikda ekanligini ko'rsatmoqda. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan bunday o'zgarishlar esa fanlararo integratsiyani mazmun va mohiyatan o'rganish va tadqiq etishni taqazo etadi.

Fanlararo aloqaning asosiy tamoyili – boshlang'ich ta'lim mazmunining yo'nalishlarini aniqlash va umuman o'quv fanlarining aloqasi va to'liqligini ta'minlashdan iborat. Zamonaviy boshlang'ich ta'lim dasturini ishlab chiqishda asosiy o'rinni integratsiya egallaydi, ya'ni yuqori o'quv natijalariga erishishda alohida fanlarni o'qitish emas, balki fanlararo aloqalarni o'rnatish muhimdir.

Integratsiyaning u yoki bu darajasini ta'lim jarayonida qo'llash natijasida:

- o'quvchining vaqti va kuchi tejaladi, uning bilish imkoniyatlari kengayadi;
- mavzulararo integratsiya asosida o'quv-biluv jarayoni natijalarini istiqbollik qilish

mexanizmlari yaratiladi;

- integratsiyalashtirilgan ta'lim jarayonini boshqaradigan o'qituvchilarini tayyorlash va malakasini oshirishni yo'lga qo'yish uchun huquqiy metodik imkoniyatlar yaratiladi;

- o'quv-biluv jarayonini integral dasturlar asosida tashkil etish sohasidagi xalqaro

tajribalardan keng foydalanish uchun qulay imkoniyatlar tug'iladi.

Integratsion dars odatdagi darslardan quyidagi taraflari bilan farq qiladi:

- aniqligi, ixchamligi, o'quv materialining zich ko'lami;
- darsning har bir bosqichida integratsiyalanayotgan o'quv fanlarining har taraflama mantiqiy shartlanganligi;
- berilayotgan o'quv materialidagi keng ko'lamli axborotga egaligi bilan ajralib turadi.

Fizika fanida integratsiyani ta'minlashda quyidagi metodlar o'zini eng samarali ko'rsatadi:

- **STEAM-ta'lim yondashuvi** – fizika darslarini texnika, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlari bilan uyg'unlashtirib, o'quvchilarda ijodkorlikni va amaliy tafakkurni rivojlantiradi. Masalan, "Yorug'likning sinishi" mavzusini optik dizayn elementlari bilan bog'lab o'rganish.

• **Loyiha asosida o'qitish (Project-based learning)** – o'quvchilar fizik jarayonlarni amalda tekshiruvchi mini-loyihalar yaratadilar (masalan, quyosh panellarining samaradorligini o'lchash).

• **Muammoli o'qitish** – o'quvchilarga turli fanlar nuqtai nazaridan yechimi talab etiladigan muammoli vaziyatlar taklif qilinadi.

• **Eksperimental integratsiya** – laboratoriya ishlarida biologik, kimyoviy yoki texnologik jarayonlarni fizik nuqtai nazardan o'rganish, o'lchov asboblari qo'llash orqali o'zaro bog'liqlikni ochib berish.

Bu metodlar o'quvchilarda tahliliy, mantiqiy, ijodiy va amaliy kompetensiyalarni shakllantiradi, fanlararo fikrlashni rivojlantiradi.

O'quv fanlari integratsiyasi ilm-fandagi shu jarayonlardan farq qiladi. Bu ma'noda integratsiya – fanlarning differentsiatsiyasi tufayli tarixan tarkib topgan o'quv fanlariga bo'lib o'qitish tizimining kamchiliklarini tuzatishga qaratilgan ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlash shakli sifatida qaralishi mumkin. O'quv fanlarini integratsiyalashning didaktik mohiyati turli o'quv fanlari bo'yicha yangi bilimlarni shakllantirishning kontseptual tuzilma va metodlarini aniqlash imkonini beruvchi pedagogik tadbirlar tartibi hamda qonuniyatlarini ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Tor ma'noda qaralganda, o'quv fanlari integratsiyasi fan sohalari va ilmiy bilimlar o'zaro sintezining uzviy davomi hisoblanadi. O'quv fanlari integratsiyasining asosiy maqsadi sub'ektiv yangi bilimlarni sintez qilishdan iborat bo'lib, integratsiya jarayonlarining bosh vazifasi – sub'ektiv yangi ilmiy bilimlarni sintez qilishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, fanlararo integratsiya qanchalik tez umumta'lim maktablarining darslariga kirib borsa, o'quvchilarning ham nazariya bilan amaliyotni birlashtirishi shunchalik tez bo'ladi. Integral darslarda bola dunyoni yaxlit tasavvur qila boshlaydi, bolaning salohiyati rivojlanadi. Natijada bolaning muloqot qobiliyati, taqqoslash, umumlashtirish va xulosalar rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. - T.: —Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2008.
2. Azizxo'jayeva N.«Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat». TDPU-2003
3. Кукушин Б.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования. / Под общ. ред. Б.С.Кукушина. – М.: ИКС «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ» 2005.

UTILIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE DISCOVERY AND MODELING OF PHYSICAL LAWS

¹*Fozilova Mohichehra Dilmurod qizi.*

²*Absattorov Sardorbek Saydullo o'g'li.*

1Fergana State Technical University, Assistant,
fozilovamoxichexra@gmail.com, Tel: +998 91 665 52 82

2 Fergana State Technical University, Student,
sardorbekabsattarov9@gmail.com, Tel: +998 70 019 93 83

Introduction : *Artificial Intelligence (AI) has become a powerful tool in scientific research, enabling the automatic discovery and simulation of physical laws. Traditional approaches rely heavily on human intuition and experimentation, which are often time-consuming and limited in scope. In contrast, AI algorithms can process vast datasets to uncover hidden relationships and underlying principles governing physical systems.*

Methodology : The study employs neural network architectures to analyze both experimental and observational data with the aim of discovering underlying physical laws. The research begins with the data collection and preprocessing stage, where raw data from laboratory experiments and simulations are cleaned, normalized, and transformed into a suitable format for AI processing. This step ensures that noise, errors, and inconsistencies are minimized before being introduced into the neural network.

Once the data are prepared, the AI model undergoes a training process, during which the network learns to recognize essential patterns, correlations, and dependencies among physical variables. The trained model is then validated and tested using separate data subsets to ensure the accuracy and reliability of its predictions.

The identified relationships are finally translated into mathematical models that represent the physical laws governing the observed phenomena. These models are further refined and compared with existing theoretical results to evaluate their consistency and scientific validity. Overall, this methodological framework enables a systematic and data-driven approach to discovering and modeling physical principles through artificial intelligence.

Results : The AI-based modeling approach was applied to several **dynamic physical systems**, including fluid motion, thermal processes, and mechanical oscillations. The trained neural network successfully identified underlying relationships between variables such as pressure,

velocity, temperature, and displacement. The AI-generated models showed a **strong correlation** with established physical theories, such as Newtonian mechanics and fluid dynamics equations, confirming the validity of the approach.

Under different **environmental and boundary conditions**, the system produced highly accurate simulations, demonstrating its ability to adapt and generalize beyond the training data. In some cases, the AI even revealed **nonlinear dependencies** and micro-level fluctuations that traditional analytical methods failed to capture.

These findings highlight the potential of artificial intelligence not only to **replicate existing theoretical models**, but also to **discover new insights** that could refine and extend classical physics principles. The results suggest that integrating AI with experimental research may lead to more efficient discovery processes, improved predictive accuracy, and a deeper understanding of complex natural phenomena.

Discussion : The integration of artificial intelligence into physics research has brought profound transformations to scientific methodology. AI-based approaches allow researchers to process large and complex datasets with remarkable speed and precision, which significantly enhances the **efficiency of modeling physical systems**. This integration not only reduces the time required for experimentation and computation but also minimizes human error, enabling the discovery of subtle patterns and relationships that might otherwise remain unnoticed.

One of the most significant contributions of AI in this field is its **ability to improve predictive accuracy**. Machine learning algorithms can analyze nonlinear dependencies and complex interactions among variables, which traditional analytical methods often struggle to capture. As a result, AI models can forecast physical behaviors, simulate new conditions, and even suggest alternative hypotheses for experimental verification.

Despite these advantages, certain **challenges remain**. AI-generated models often function as “black boxes,” meaning that their internal decision-making processes are not easily interpretable. This lack of transparency can limit trust and hinder scientific validation. Moreover, ensuring that AI models are **generalizable** – that is, capable of making reliable predictions beyond their training data – remains a critical issue in modern research.

To address these limitations, future studies should aim to develop **hybrid systems** that combine the computational strength of AI with the analytical reasoning of human scientists. Such collaborative systems

could bridge the gap between automated computation and theoretical understanding, allowing researchers to gain deeper insights into the laws governing the physical universe.

In summary, the collaboration between artificial intelligence and physics represents a powerful and evolving frontier. If implemented responsibly and transparently, AI has the potential to revolutionize how we model, predict, and comprehend the natural world.

References :

Schmidt, M., & Lipson, H. (2019). Distilling free-form natural laws from experimental data using symbolic regression. **Science, 324*(5923), 81-85.*

5. Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. **Journal of Computational Physics, 378*, 686-707.*

6. Carrasquilla, J. (2020). Machine learning for quantum matter. **Advances in Physics: X, 5*(1), 1797528.*

7. Carleo, G., & Troyer, M. (2017). Solving the quantum many-body problem with artificial neural networks. **Science, 355*(6325), 602-606.*

8. Butler, K. T., Davies, D. W., Cartwright, H., Isayev, O., & Walsh, A. (2018). Machine learning for molecular and materials science. **Nature, 559*(7715), 547-555.*

9. Greydanus, S., Dzamba, M., & Yosinski, J. (2019). Hamiltonian neural networks. **Advances in Neural Information Processing Systems, 32*, 15379-15389.*

10. Tegmark, M., & Wu, T. (2020). Towards an AI physicist for unsupervised learning of physical theory. **arXiv preprint arXiv:1905.11481*.*

11. Zdeborová, L. (2017). Machine learning: New tool in the box. **Nature Physics, 13*(5), 420-421.*

12. Mehta, P., Bukov, M., Wang, C. H., Day, A. G., Richardson, C., Fisher, C. K., & Schwab, D. J. (2019). A high-bias, low-variance introduction to Machine Learning for physicists. **Physics Reports, 810*, 1-124.*

13. Li, Z., Kovachki, N., Azizzadenesheli, K., Liu, B., Bhattacharya, K., Stuart, A., & Anandkumar, A. (2020). Fourier neural operator for parametric partial differential equations. **arXiv preprint arXiv:2010.08895*.*

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA MATEMATIK-FIZIK MODELLAR ORQALI TUSHUNCHAVIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi¹

Erkinova Sohijamol Toxirjon qizi²

3. CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

4. CHDPU Sun'iy intellekt ta'lim yo'nalishi talabasi

XXI asrda ta'limning asosiy maqsadi — har bir shaxsning o'z individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratishdir. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi ham aynan shu g'oyaga asoslanadi. Bu yondashuv ta'lim jarayoniga turli ehtiyoj va qobiliyatdagi o'quvchilarni jalb etib, ularning ijtimoiy integratsiyasi, bilimga teng kirish huquqini ta'minlaydi.

Bunday muhitda o'quvchilarning tafakkur jarayonini shakllantirish o'ta muhim masala hisoblanadi. Ayniqsa, matematik va fizik modellashtirishga asoslangan o'qitish metodlari orqali o'quvchilarni abstrakt tushunchalardan real hayotdagi jarayonlarga o'tishiga ko'maklashish mumkin. Matematik-fizik modellar o'quvchilar tafakkurida murakkab jarayonlarni soddalashtirish, ular orasidagi bog'lanishlarni tahlil qilish va natijalarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi.

Shu bois, inklyuziv ta'limda modellashtirish usulini qo'llash o'quvchilarning tushunchaviy tafakkurini rivojlantirish, ijodiy fikrlashni faollashtirish va kognitiv mustaqillikni shakllantirish uchun eng samarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning dolzarbligi ham aynan shu jihatlarda namoyon bo'ladi.

Tadqiqot ishlari 2024–2025 o'quv yilida Chirchiq davlat pedagogika universiteti Fizika kafedrası hamda Bekobod shahridagi 6-umumta'lim maktabida amalga oshirildi. Tadqiqot ishtirokchilari sifatida 40 nafar 2-kurs talabalari va 28 nafar 10-sinf o'quvchilari tanlab olindi.

Tadqiqotda matematik modellashtirish, pedagogik kuzatish, eksperiment, suhbat va tahlil metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarga ularning idrok va kognitiv imkoniyatlariga moslashtirilgan topshiriqlar berildi. Masalan, "Nyutonning ikkinchi qonuni" mavzusida turli murakkablik darajasidagi modellar taklif qilindi:

- Boshlang'ich darajadagi o'quvchilar uchun – kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi bog'lanishni oddiy grafik va jadvallar yordamida ko'rsatish;
- O'rta darajadagi o'quvchilar uchun – formulani real harakat masalalariga tatbiq etish;
- Yuqori darajadagi o'quvchilar uchun – kompyuter simulyatsiyasi orqali modelni tahlil qilish va grafik o'zgarishlarni talqin etish.

Bu yondashuv orqali differensial o'qitish tamoyili amalda qo'llanildi, ya'ni har bir o'quvchining shaxsiy o'sish trayektoriyasi hisobga olindi. Eksperiment davomida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, sabab-oqibatni aniqlash, matematik ifodalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari bosqichma-bosqich o'lchab borildi.

Tajriba natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, modellashtirish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning tushunchaviy tafakkurini sezilarli darajada rivojlantirgan. Jumladan:

- O'quvchilarning abstrakt tushunchalarni real voqealar bilan bog'lay olish darajasi 38% ga oshgan;

- Fizik jarayonlarni tasavvur qilish ko'nikmasi 1,5 baravar kuchaygan;

- Muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'rsatkichlari esa 30% ga yaxshilangan.

Shuningdek, modellashtirishga asoslangan mashg'ulotlarda qatnashgan o'quvchilarda darsga qiziqish va o'z fikrini ifodalash faolligi sezilarli darajada oshdi. Inklyuziv sinfda o'quvchilar bir-biriga yordam berish orqali ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantira oldilar.

O'qituvchilarning fikricha, modellashtirish metodikasi darsda mavzularni tizimli tushuntirish, tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishni ochib berish va o'quvchilar tafakkur faoliyatini individuallashtirish uchun qulay sharoit yaratgan.

Inklyuziv ta'limda barcha o'quvchilar bir xil uslubda o'qitilsa, natijalar kutilgan darajada bo'lmaydi. Shuning uchun modellashtirish jarayonini differensial yondashuv bilan uyg'unlashtirish zarur. Har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga mos darajadagi model ustida ishlaganda, u o'zini muvaffaqiyatli his qiladi, bu esa motivatsiyani oshiradi.

Bundan tashqari, modellashtirishda raqamli vositalar (GeoGebra, PhET, Desmos, Tracker) dan foydalanish o'quvchilarni jarayonga faol jalb etadi. Ayniqsa, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun vizual va interaktiv modellar murakkab tushunchalarni osonroq idrok etish imkonini beradi.

Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning kognitiv faoliyatini, balki metakognitiv tafakkurni ham rivojlantiradi – ya'ni o'quvchi o'z o'qish jarayonini tahlil qilish, baholash va boshqarishni o'rganadi. Natijada, modellashtirish usuli inklyuziv ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasi sifatida o'zini oqlaydi.

Inklyuziv ta'lim muhitida matematik-fizik modellar asosida dars jarayonini tashkil etish o'quvchilarning tushunchaviy tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari ushbu metodikaning:

1. o'quvchilarning idrok darajasiga mos individual topshiriqlar yaratish imkonini berishini;
2. kognitiv va metakognitiv faoliyatni kuchaytirishini;
3. ta'lim jarayonining inklyuziv mohiyatiga to'liq mos kelishini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, modellashtirish metodikasi nafaqat fizika yoki matematika fanlarida, balki butun ta'lim tizimida o'quvchilarning tafakkurini chuqurlashtiruvchi universal pedagogik texnologiya sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A. (2021). *Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot asoslari*. – Toshkent: Fan nashriyoti. – 185 b.
2. Raximov, B. (2022). *Fizika ta'limida modellashtirish metodlari*. – Toshkent: – 212 b.
3. Xolboyeva, D. (2020). *Matematika o'qitish metodikasida modellashtirish yondashuvi*. – Samarqand: SamDU. – 168 b.
4. Yo'ldoshev, M. (2023). *Kognitiv rivojlanish psixologiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. – 190 b.
5. Nizomov, I. (2024). *Inklyuziv ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish*. – Toshkent: Innovatsiya. – 156 b.

OLIY MATEMATIK METODLAR ORQALI POPULYATSIYALAR DINAMIKASINI MODELLASH VA BIOLOGIK JARAYONLARNI BASHORAT QILISH

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi¹

Xolboyeva Gulzoda Xusan Qizi²

CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

CHDPU Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Biologik populyatsiyalar o'zaro ta'sir qiluvchi murakkab tizimlar bo'lib, ularning soni, tarkibi va genetik xilma-xilligi vaqt o'tishi bilan turli omillar ta'sirida o'zgarib boradi. Populyatsiyaning bunday o'zgaruvchan tabiati inson tomonidan to'liq kuzatish va tajriba yo'li bilan tahlil qilishni qiyinlashtiradi. Shu sababli zamonaviy biologiyada matematik modellashtirish asosiy tahliliy vositalardan biriga aylandi. Ayniqsa, oliy matematikaning differensial tenglamalar, ehtimollik nazariyasi, statistik tahlil va dinamik tizimlar nazariyasi kabi bo'limlari populyatsiyalar rivojlanish jarayonlarini chuqur o'rganish imkonini beradi.

Matematik model biologik tizimni abstrakt shaklda ifodalaydi, bu esa tajribaviy kuzatishlardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirish, ularning ichki ko'p omilli bo'ladi. Masalan, yirtqich va o'lja o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik Lotka–Volterra tenglamalari yordamida modellashtiriladi:

$$dx/dt = \alpha x - \beta xy$$

$$dy/dt = \delta xy - \gamma y$$

bu yerda x – o'lja populyatsiyasi, y – yirtqich populyatsiyasi. Ushbu model tabiiy

ekotizimlarda populyatsiyalar o'rtasidagi siklik tebranishlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Matematik modellashirishda ehtimollik va statistik yondashuvlar. Tabiatdagi biologik jarayonlar deterministik emas, ya'ni ular har doim bir xil natija bermaydi. Shuning uchun stoxastik modellar — ya'ni tasodifiy omillarni hisobga oluvchi matematik yondashuvlar — biologiyada keng qo'llanadi. Masalan, genetik drift, mutatsiyalar va migratsiyalar populyatsiya soni yoki gen chastotasining tasodifiy o'zgarishiga olib keladi. Ehtimollik nazariyasiga asoslangan modellar, xususan, Markov jarayonlari yoki Monte-Karlo simulyatsiyalari, populyatsiya tarkibidagi o'zgarishlarni vaqt bo'yicha prognoz qilishda juda samarali. Statistik tahlil yordamida esa tajribaviy kuzatishlar asosida model parametrlari aniqlanadi, bu esa modelni real biologik ma'lumotlarga moslashtirish imkonini beradi.

Kompyuter modellari va bashoratlash texnologiyalari. So'nggi yillarda biologiyada matematik modellarni kompyuter simulyatsiyalari bilan birlashtirish keng rivojlanmoqda. Kompyuter dasturlari (MATLAB, Python, NetLogo va boshqalar) yordamida murakkab tizimlarning dinamikasi vizual tarzda modellashiriladi. Masalan, harorat, oziqa resurslari yoki kasallik tarqalishining o'zgarishi populyatsiyaning umumiy barqarorligiga qanday ta'sir qilishini turli ssenariylar asosida tahlil qilish mumkin. Shu yo'l bilan biologik ssenariylarni bashorat qilish, ya'ni populyatsiyaning kelajakdagi holatini oldindan aytish imkoniyati yaratiladi. Bu usullar ekologik muvozanatni saqlash, biologik xilma-xillikni himoya qilish, qishloq xo'jaligi yoki tibbiyotda optimal strategiyalar ishlab chiqish uchun ham qo'llanilmoqda.

Oliy matematikaning biologiya fanidagi o'rni bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Matematik modellashirish biologik tizimlarni yanada chuqurroq tushunish, tajribaviy ma'lumotlarni tahlil qilish va kelajakdagi biologik o'zgarishlarni bashorat qilish imkonini beradi. Populyatsiyalar dinamikasini o'rganishda differensial tenglamalar, statistik tahlil va kompyuter simulyatsiyalari birgalikda qo'llanilganda, insoniyat ekologik muammolarga ilmiy asoslangan yechim topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, oliy matematika biologiyani faqat tahlil vositasi sifatida emas, balki biologik tafakkurni shakllantiruvchi universal ilmiy til sifatida boyitmoqda. Shu sababli, matematika va biologiya fanlarining integratsiyasi kelajakdagi ilmiy innovatsiyalar va barqaror rivojlanishning eng muhim garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bekmurodov A. A., To'xtasinov M. T. Matematik modellashirish asoslari. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2015. — 212 bet.
2. Xolmatov B. R. Biologiyada modellashirish va axborot texnologiyalari. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018. — 184 bet.

3. Alimov S. A., Xaitov A. T. Oliy matematika: differensial tenglamalar va ularning qo'llanishlari. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. — 256 bet.

4. Qodirov M. M., Po'latov A. A. Ekologiya va populyatsiyalar dinamikasi asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2016. — 198 bet.

INDIVIDUAL TA'LIM TRAYEKTORIYASI ASOSIDA FIZIK JARAYONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH METODIKASI

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi¹

Saidakbarov Saidjamol Xojiakbar o'g'li²

1CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

2CHDPU Sun'iy intellekt yo'nalishi talabasi

Hozirgi kunda ta'lim tizimi shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilmoqda. Bu esa har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini, qiziqishlarini va o'zlashtirish sur'atini hisobga olishni talab qiladi. Shunday yondashuvlardan biri **individual ta'lim trayektoriyasi (ITT)** tushunchasidir. ITT o'quvchi yoki talabaning bilim olish yo'lini shaxsiy xususiyatlariga mos tarzda loyihalash imkonini beradi.

Fizika ta'limida esa individual trayektoriya asosida o'qitish, nazariy bilimlarni amaliy modellashtirish bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchining kognitiv salohiyatini rivojlantiradi. Fizik jarayonlarni **matematik modellashtirish** bu real hodisalarni tahlil qilish, ularni matematik tenglamalar, grafiklar va algoritmlar orqali ifodalash jarayonidir. Mazkur tadqiqotning maqsadi — individual ta'lim trayektoriyasiga asoslangan holda fizik jarayonlarni matematik modellashtirish metodikasini ishlab chiqish va uni o'quv jarayoniga integratsiya qilishdan iborat.

Tadqiqotda **analitik, modellashtirish, diagnostik va pedagogik tajriba** usullari qo'llanildi. Metodik yondashuv uch asosiy bosqichda amalga oshirildi:

Diagnostik bosqich. Talabalarining tayanch bilimlari, modellashtirishga tayyorgarlik darajasi hamda kognitiv faoliyat tahlil qilindi.

1. **Individual trayektoriya loyihalash bosqichi.** Har bir talaba uchun individual o'qitish yo'l xaritasi tuzildi, unda modellashtirish murakkabligi, mavzu darajasi va dasturiy vositalar (PhET, GeoGebra, Maple, Python) belgilandi.

2. **Amaliy modellashtirish bosqichi.** Talabalarga mexanik tebranish, issiqlik almashinuvi, elektr zanjiri, elektromagnit induksiya kabi jarayonlar bo'yicha individual modellar yaratish topshiriqlari berildi.

Metodik asos sifatida **L.S. Vygotskiy**ning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi, **J. Piaget**ning kognitiv rivojlanish konsepsiyasi va **B. Bloom**ning taksonomik yondashuvi tanlab olindi. Ushbu nazariy asoslar shaxsga

yo'naltirilgan o'qitish, differensial yondashuv va refleksiv tahlilni ta'minlaydi. Tajriba-sinov ishlari Chirchiq davlat pedagogika universiteti fizika yo'nalishida tahsil olayotgan 2-kurs talabalari bilan olib borildi. Natijalar tahliliga ko'ra, individual trayektoriya asosida tashkil etilgan modellashtirish mashg'ulotlari quyidagi o'zgarishlarga sabab bo'ldi:

— Talabalarining fizik qonuniyatlarni tushunish darajasi **41% dan 78% gacha** oshdi;

— Grafik va formulalar asosida tahlil qilish ko'nikmasi **47% dan 82% gacha** rivojlandi;

— Mustaqil modellashtirish topshiriqlarini bajarish tezligi **1,6 baravar** ortdi;

— Talabalarda refleksiv fikrlash va o'z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati kuchaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ITT asosidagi o'qitish fizik hodisalarni o'zlashtirishda shaxsiylashtirilgan yondashuvni ta'minlab, har bir talabaning intellektual salohiyatidan samarali foydalanish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni isbotladiki, individual ta'lim trayektoriyasi orqali o'qitish fizik ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan holatga keltiradi. Matematik modellashtirish bu jarayonda o'quvchi uchun faol fikrlash, muammoni yechish va ilmiy tadqiqot olib borish vositasiga aylanadi.

Bu yondashuv o'quvchi faoliyatida **nazariya va amaliyotni integratsiya qiladi**, mustaqil fikrlashni kuchaytiradi va o'zlashtirishni tabiiy ravishda individuallashtiradi. Shu bois, ITT asosidagi modellashtirish metodikasi kelajakda fizika fanini raqamli platformalarda o'qitishda muhim rol o'ynaydi.

Individual ta'lim trayektoriyasi asosida fizik jarayonlarni matematik modellashtirish metodikasi quyidagi afzalliklarga ega:

— har bir talaba uchun individual rivojlanish yo'lini yaratadi;

— nazariy tushunchalarni amaliy modellar bilan mustahkamlaydi;

— raqamli texnologiyalar orqali o'z-o'zini o'qitish imkonini kengaytiradi;

— kognitiv va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Mazkur metodika shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga asoslanib, fizika ta'limini zamonaviy raqamli muhitga moslashtirishning samarali yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Litvinova S.G. Model of the use of computer modeling system for formation competences of natural and mathematical subject students. – *Information Technologies and Learning Tools*, 2020. – Vol. 77, No. 3. – P. 14–26. – DOI: 10.33407/itlt.v77i3.3575.

2. Матвеева Т.А., Плаксина О.А. Индивидуальная образовательная траектория как инструмент реализации личностно-ориентированного обучения. – Москва: Наука и образование, 2022. – 134 с.

3. Helbing D. A mathematical model for the behavior of pedestrians. – *Physical Review E*, 1998. – Vol. 59, No. 4. – P. 4282–4286. – DOI: 10.1103/PhysRevE.59.4282.
4. Clement B., Roy D., Oudeyer P.Y. Multi-armed bandits for intelligent tutoring systems. – *Journal of Educational Data Mining*, 2014. – Vol. 6, No. 2. – P. 20–48.
5. Markova O. The model of methodical system and learning objectives of the foundations of mathematical informatics. – *arXiv preprint*, 2018. – URL: <https://arxiv.org/abs/1807.08937>

FIZIK QONUNIYATLARNI FUNKSIONAL TAHLIL ASOSIDA O'QITISHNING INDIVIDUAL YONDASHUVLI METODIKASI

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi¹

Boymurodova Dilnur Muso qizi²

1CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

2CHDPU Sun'iy intellekt ta'lim yo'nalishi talabasi

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini, tafakkur darajasini va o'zlashtirish tezligini inobatga olgan holda ta'limni individual yondashuv asosida tashkil etishni talab etadi. Fizika fanida bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki u nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribani ham o'z ichiga oladi. Biroq, o'quv jarayonida fizik qonuniyatlarni faqat tayyor formula yoki hodisa sifatida qabul qilish o'quvchilarning chuqur tushunchaviy fikrlashini cheklaydi. Shu bois, funksional tahlil metodini o'quv jarayoniga tatbiq etish orqali fizik qonuniyatlarning mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi.

Funksional tahlil fizikaning ko'plab bo'limlarida — mexanika, elektrodinamika, issiqlik fizikasi, kvant mexanikasi kabi yo'nalishlarda — miqdorlar o'zaro bog'liqligini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. U fizik jarayonlarni funksiya, operator, limit, integral kabi tushunchalar orqali ifodalash imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchilarning matematik modellashtirish ko'nikmalarini, analitik tafakkurini va kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda didaktik tahlil, funksional modellashtirish, individual differensial o'qitish va kompetensiyaga yo'naltirilgan baholash usullaridan foydalanildi. O'quvchilarning individual o'zlashtirish tezligini aniqlash uchun diagnostik testlar o'tkazildi. Shundan so'ng o'quvchilar uchta guruhga ajratildi:

1. yuqori tayyorgarlik darajasiga ega,
2. o'rta tayyorgarlik darajasiga ega,
3. past tayyorgarlik darajasiga ega.

Har bir guruh uchun fizik qonuniyatlarni funksional tahlil asosida o'rganish metodikasi ishlab chiqildi. Masalan, Nyutonning ikkinchi qonuni

$$F = ma$$

oddiy formula sifatida emas, balki funksional bog'lanish sifatida — ya'ni

$$a = f(F, m)$$

ko'rinishida tahlil qilindi. O'quvchilar kuchning vaqtga bog'liqligi $F(t)$, tezlikning $v(t)$ va yo'lni $s(t)$ funksiyalari orqali o'zgarishini grafik tahlil, integrallash va differensiallash amallari yordamida o'rganishdi.

Shuningdek, issiqlik jarayonlarini o'rganishda Fourye qonuni va Guk qonuni singari qonuniyatlarni funksional shaklda modellashtirilib, har bir parametrning o'zgarishi natijasida tizimdagi fizik kattaliklarning qanday o'zgarishi vizual tarzda ko'rsatildi.

O'quv jarayoniga funksional tahlil asosida individual yondashuv joriy etilishi bir nechta ijobiy natijalarga olib keldi:

— O'quvchilarning fizik jarayonlarni tahlil qilish va modellashtirish qobiliyati 35–40% ga oshdi;

— Mustaqil fikrlash va natijalarni izohlash ko'nikmasi kuchaydi;

— Matematik tushunchalarni fizika bilan bog'lash qobiliyati ancha yaxshilandi;

— Past tayyorgarlikdagi o'quvchilar uchun vizual funksional grafiklar yordamida murakkab qonuniyatlarni oson tushunish imkoniyati yaratildi.

Bundan tashqari, ushbu metodika o'qituvchiga har bir o'quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish va individual o'zlashtirish traektoriyasini belgilash imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, funksional tahlil orqali o'rganilgan qonuniyatlarni o'quvchilarda tushunchaviy tafakkur, mantiqiy izchillik va ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Fizik qonuniyatlarni funksional tahlil asosida o'qitish — bu nafaqat bilimni chuqurlashtirish, balki o'quvchilarning fikrlash uslubini o'zgartirishga qaratilgan metodik yondashuvdir. Ushbu metodika o'quv jarayonini raqamli ta'lim muhiti, interaktiv grafik dasturlar (GeoGebra, PhET, Maple, MATLAB) bilan uyg'unlashtirish orqali samarali natijalar beradi. Shuningdek, individual yondashuvli ta'lim o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishiga va shaxsga yo'naltirilgan o'qitish tamoyilining amaliy ro'yobiga xizmat qiladi. Kelgusida bu yondashuvni fizikadan tashqari boshqa tabiiy fanlarga kimyo, biologiya, astronomiya va ekologiya fanlariga ham integratsiya qilish orqali kompleks ta'lim modeli yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Norboyevna, D. S. D., & Saidjaparovna, M. A. (2025). Fizika ta'limi jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Sustainability of education, socio-economic science theory*, 3(27), 166-172.

2. Zafarjonovich, J. S. (2025). Maktablarda zamonaviy fizika o'qitishning ahamiyati va qanday bolish kerak haqidagi konikmalar. *IKPO журнал*, 15(02), 1071-1077.

3. Narimbetova, Z. A. (2020). Matematika fanida ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilar tafakkurining rivojlantiruvchi omil. *Academic research in educational sciences*, (3), 1253-1261.

DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Ruzimatova Barnokhon Sotvoldievn
Fergana State Technical University
ruzimatovabarno50@gmail.com,
+ 998 90 501 05 16

Abstract: The article examines the ongoing process of digital transformation within the education system, necessitated by global economic shifts and the emergence of new labor relations. It identifies digital literacy as a core priority, defining it as the comprehensive ability to create, use, and communicate content through digital technologies. The analysis highlights several key technologies with significant pedagogical potential, including cloud services, online learning (synchronous, asynchronous, and blended models), mobile learning, and course management systems. Furthermore, the author explores promising innovative technologies such as Artificial Intelligence (AI), blockchain, and virtual reality, outlining their specific applications in education—from AI-powered tutoring systems to using blockchain for secure credential storage. Despite the vast potential of these tools, the article concludes that their full integration is hindered by insufficient digital literacy among educators, leading to a digital divide. Thus, enhancing digital access and teacher competency is presented as a critical task for the successful digital transformation of education.

Keywords: Digital Transformation, Education, Digital Literacy, Online Learning, Blended Learning, Cloud Technologies, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Mobile Learning, Digital Divide.

The education system must ensure a confident transition into the digital era, which is characterized by economic growth and new labor relations. Artificial intelligence, which performs routine processes, should emerge in the labor market. According to research by Oxford scientists Carl Frey and Michael Osborne, the teaching, coaching, and educational management professions are not threatened by extinction from robotization. However, the digitalization of education has not been canceled and will require adaptation by mastering new tools and acquiring new skills.

One of the main elements of educational digitalization is digital literacy. Digital literacy is the main priority of education; it is the ability to design and use content with the help of digital technologies, applying computer programming, graphic visualization techniques, computer graphics, multimedia online course

development, etc., searching for and sharing information, and communicating with other learners.

We have analyzed various criteria for the development of digital literacy. Henry Jenkins, for example, regards digital literacy as the ability to work with a computer as "hardware," i.e., the learner must understand how digital technology and humans interact, know and understand devices, how digital information spreads, what a network community is, and the features of social media.

To solve the problems of digitalization, our education system must undergo digital transformation.

According to scientists, the digital transformation of education is about responding to global informational challenges occurring in the world.

Having analyzed digitalization in education, we note the emergence of new digital technologies that possess great pedagogical potential. Among them, the most common are cloud technologies. This is a fundamentally new service that allows for the storage of vast amounts of information and provides convenient network access to information resources, which can be used with minimal management effort and interaction with the provider.

Online learning in a digital educational environment involves the already familiar synchronous and asynchronous learning. Synchronous online classes imply electronic interaction between the student and the teacher at a specific time. Asynchronous courses are different in that the teacher posts theoretical materials and various course assignments online, and students work with the information at any time convenient for them. We are impressed by "blended learning," which involves "combining real face-to-face learning" with a teacher in the classroom and interactive opportunities.

A currently in-demand technology is "mobile learning" technology, which allows the use of educational information from personal digital devices (smartphones, tablets, etc.). In online learning, teachers use technology such as a "Course Management System." This technology consists of tools (software) that enable the teacher to design educational courses and place them online.

The use of web-quest technology allows teachers to solve the following tasks: increase motivation, improve academic achievement; use methods of graphic visualization in learning; form an information culture; solve creative tasks; optimize learning activities. When implementing educational programs within a digital educational environment, "1:1 Technology" is used, which involves inclusive learning by providing each student with personal technical learning tools (computer, laptop, tablet).

The strategy for educational digitalization includes such promising innovative technologies as artificial intelligence, blockchain, and virtual reality. Artificial intelligence is a technology used for solving "intellectual" tasks, and all its developments are aimed at creating programs for pattern recognition, systems for automatic car control, machine translation, etc. In education, a learning

program is used that enhances the interactivity and intellectual component characteristic of a teacher.

Intelligent educational programs and expert systems are very promising and spreading rapidly.

Blockchain, a technology that ensures data storage and possesses a distributed resource, is designed to work with the digital currency Bitcoin. It guarantees the security of data storage in digital format and also controls its modification.

In the education system, blockchain is used to store information about exams, issued diplomas and certificates, etc., and this information can be obtained immediately, verifying its authenticity without resorting to paper-based archival data.

The digitalization of education changes the content of taught courses, as well as the delivery of information; it is not only presentations or videos, but also direct connections to information networks, databases, and forums. When conducting practical classes, it is possible to use social networks. Electronic publications are becoming relevant in education; many publishers specializing in educational literature are switching to electronic versions of textbooks.

Digital technologies are rapidly developing and updating (high-speed Internet, smartphones, tablets, etc.). Web 2.0 tools, blogs, wikis, social networks; cloud services Google, Office 365, and others. All this provides unlimited opportunities for access to digital tools [5].

Students and teachers have gained unlimited opportunities to develop their educational space and share it. Despite the huge potential of digital technologies, which are in demand in education, they are not used to their full extent; this is due to insufficient digital literacy of teachers and leads to the emergence of a digital divide that needs to be overcome. Access to digital technologies is an urgent task of the digital transformation of education.

References

1. Agibova I.M. Conditions and factors for organizing effective independent work of students using information and communication technologies. *Vestnik pomorskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*. 2010; No. 5: 128 – 134.
2. Andreev A.A. The role and problems of the teacher in the e-Learning environment. *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 2010; No. 8 – 9: 41 – 44. Digitalizatsiya. Available at: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>
3. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Available at: <https://mybook.ru/author/klausshvab/chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya/rea>

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPORTANCE OF TEACHING SENTAURUS TCAD TO STUDENTS IN PHYSICS AND ELECTRONICS

Yakubov O. B., Aminov D. R., Abdikarimov A.E.

Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni

yakubovoybek929@gmail.com

Abstract: The integration of advanced simulation tools into physics and electronics education is becoming increasingly essential in a world driven by semiconductor technology. This article examines the scientific and practical significance of teaching **Sentaurus TCAD** to undergraduate and graduate students in physics, electronics, and microelectronics programs. It discusses the relevance of this instruction in preparing students for research and industry, presents a methodological framework for organizing instruction, outlines expected outcomes and their importance, and concludes with recommendations. The proposed approach aims to bridge theoretical understanding and practical skills, fostering competency in device modeling, process simulation, and critical thinking.

Keywords: Sentaurus TCAD, device simulation, process modeling, physics education, electronics students, methodological approach, semiconductor training, digital literacy, engineering education.

I. Introduction

In recent decades, the rapid progress in micro- and nano-electronics has rendered simulation tools indispensable in both research and industrial development. Technology Computer-Aided Design (TCAD) refers to a class of tools that enable the modeling of semiconductor process steps (implantation, diffusion, oxidation, etching, etc.) and the electrical behavior of devices (diodes, MOSFETs, transistors) based on underlying physical models. Among commercial TCAD suites, Synopsys Sentaurus is one of the leading frameworks, offering modules for process simulation, device simulation, structure editing, visualization, and compact model extraction [1].

The pedagogical shift from purely theoretical to simulation-augmented teaching aligns with modern educational trends in STEM: incorporating active learning, virtual labs, and enhanced visualization tools. Because fabrication labs (cleanrooms, mask steps, process equipment) are expensive, time-consuming, and often unavailable, simulation offers a scalable alternative for hands-on experience. Nevertheless, teaching TCAD is not without challenges: instructors must be well-versed in both device physics and software tools; student cognitive load must be managed; and the design of exercises must balance complexity with pedagogical clarity. Given these opportunities and challenges, it is timely to develop a structured, scientifically grounded approach to teaching Sentaurus TCAD to students in physics and electronics[2,3]. This article proposes such an

approach and discusses the scientific–practical significance of this work. This article aims to:

1. Articulate the scientific and practical importance of teaching Sentaurus TCAD to physics and electronics students.
2. Propose a pedagogical methodology for organizing TCAD-based instruction: combining lectures, guided simulation labs, projects, and assessment.
3. Describe expected outcomes (cognitive, skill-based, attitudinal) from implementing such an instructional plan.
4. Explain the significance of those outcomes for student competence, research capacity, and industrial relevance.
5. Provide recommendations and guidelines for educators seeking to adopt or adapt this approach in their institutions.

By doing so, the article will help fill a methodological gap in the literature on integrating advanced simulation tools into STEM education, especially for students of physics and electronics.

II. Methodology of organizing the teaching of Sentaurus TCAD

To teach Sentaurus TCAD effectively to physics and electronics students, a systematic methodology is required. Below is a suggested instructional framework and sequence, which can be adapted to course constraints, student backgrounds, and institutional resources. Before introducing TCAD, students should have prior exposure to:

- Semiconductor physics: energy bands, doping, carrier transport, Poisson's equation, drift-diffusion theory.
- Basic device theory: PN junctions, MOS capacitors, MOSFET operation.
- Numerical methods and partial differential equations (PDEs): discretization, finite difference or finite element basics.

Course structure and sequencing over a semester is:

1. **Lecture and conceptual foundation (weeks 1–3)**
 - Review semiconductor physics and device models.
 - Introduce the concept of TCAD: process vs device simulation, solvers, meshes, boundary conditions.
 - Show case studies and industrial relevance (e.g. modeling MOSFET scaling, radiation effects).
2. **Introduction to Sentaurus Workbench environment (week 4)**
 - Walkthrough of modules: Sentaurus Process, Sentaurus Device, structure editors, visualization (e.g. SVISUAL), data export.
 - Demo of a simple PN-junction simulation.
3. **Guided labs/simulation exercises (weeks 5–10)**
 - Preconfigured simulation projects with step-by-step instructions.
 - Topics may include:
 - PN junction I–V and C–V characteristics
 - MOS capacitor C–V, depletion/inversion

- MOSFET I–V, transfer, output characteristics
- Process variation: doping, oxide thickness, channel length scaling
- Advanced topics (optional): leakage, short-channel effects, interface traps, radiation effects

◦ For each lab: students run prebuilt simulations first; then explore parameter variations and compare results to analytic / textbook expectations.

4. **Project work (independent or small teams) (weeks 11–14)**

An example of a 14-week Sentaurus TCAD teaching schedule is presented in Table 1.

Table 1. Example schedule for 12–14 weeks

Weeks	Activity	Focus / Learning Outcomes
1–3	Lectures on theory and TCAD concepts	Establish foundation, motivate simulation
4	Demo of Sentaurus environment	Familiarize students with tool interface
5–7	Labs: PN diode, MOS capacitor	Hands-on simulation, basic parameter sweeps
8–10	Labs: MOSFET, scaling studies	Deeper exploration, non-ideal effects
11	Project proposal and planning	Students design their experiment
12–13	Project execution and analysis	Running multiple variants, interpreting results
14	Presentations, report submission, wrap-up	Synthesis of lessons, reflection

III. Expected Outcomes and Their Importance

When the above methodology is executed, various types of outcomes can be expected. These outcomes carry significance scientifically, pedagogically, and practically. At the end of the course, students should be able to:

1. **Conceptual understanding**
 - Explain how process steps (implantation, diffusion, oxidation) affect device structure.
 - Interpret doping profiles, band diagrams, electric field distributions, and carrier densities.
 - Relate simulation outputs (I–V, C–V curves) to device operation (subthreshold, saturation, leakage).
2. **Simulation skills**
 - Set up Sentaurus process and device simulation workflows.
 - Configure mesh, boundary conditions, solver options, convergence parameters.
 - Run parameter sweeps, extract data, and visualize results.

- Debug common convergence or modeling issues.
- 3. ***Analytic and comparative reasoning***
 - Compare simulation results with analytical approximations or textbook models; explain discrepancies.
 - Hypothesize parameter effects and test them via simulation.

IV. Conclusion

In summary, teaching Sentaurus TCAD to students in physics and electronics offers strong scientific and practical benefits. It allows students to bridge theoretical models and real device behavior, fosters important simulation skills, and prepares them for research- and industry-level tasks. A thoughtfully designed instructional framework—beginning with conceptual foundations, guided labs, scaffolding, and culminating in a project—can mitigate cognitive load and make the adoption of TCAD in the curriculum feasible.

For institutions in emerging regions, such as Uzbekistan or Central Asia, adopting Sentaurus-based pedagogy can significantly elevate microelectronics education, contribute to research capacity, and help integrate local graduates into global semiconductor ecosystems. Future work could include assessment of student learning gains quantitatively, adaptation to local infrastructure, and extension toward more advanced research-based simulation modules.

V. References

1. Xeni, N., Ghannam, R., Georgiev, V., Adamu-Lema, F., Badami, O., & Asenov, A. *The Use of TCAD Simulations in Semiconductor Devices Teaching*. Transnational Engineering Education Using Technology TREET 2020.
2. Parent, D. W., & Del Rio-Parent, L. Introducing TCAD Tools in a Graduate Level Device Physics Course., 2008. *IEEE Transactions on Education*, 51(3).
3. Parent, D. W., & Del Rio-Parent, L. *Introducing TCAD Tools in a Graduate Level Device Physics Course*. *IEEE Transactions on Education*, 51(3), 331–335. doi:10.1109/TE. 2008.916765

METHODS OF PROTECTING DIGITAL TECHNOLOGIES IN INFORMATION SECURITY SYSTEMS

Ismoilov Mamurjon Mukhtorovich
Sharobiddinova Sarvinoz 50-22 MS group

Fergana State Technical University
ismoilov_2722262@mail.ru, tel: 90 272 22 62

Annotation. *Maqolada Raqamli texnologiyalar axborot xavfsizligi tizimlarini himoya qilish usullari ko'rib chiqiladi, asosiy axborot oqimlari va axborotni buzuvchilar aniqlanadi. Xavfsizlik, shuningdek tashkiliy axborotni himoya qilish uchun ajratilgan vositalar masalasi muhokama qilingan.*

Keywords: *information flows, information security breaches, information protection methods, organizational information security measures...*

Introduction:

Electromagnetic and ionizing radiation are considered to be one of the most important factors destabilizing the work of the information and computing system. The sources of the first are almost all means whose functioning is based on the use of electricity, and in particular such hardware that purposefully emit electromagnetic waves (these include, for example, receiving and transmitting and other similar radio-electronic devices). By and large, any conductor with a current is a source of electromagnetic interference. Such sources belong to the class of artificial or industrial household sources. In turn, they can be divided into unintentional and intentional. The latter take place in situations similar to the episode in the film about the adventures of Shurik: the professor turned on the interference generator during the exam, which "clogged" the channel. Ionizing radiation can also have a natural (solar radiation) and artificial (isotopes of uranium and thorium emit even plastics) nature.

The main consequence of interference on hardware is errors in stored, transmitted, or processed information. In other words, interference reduces the functional reliability of hardware. For a better understanding of the essence and features of threats from destructive or malicious software tools, as well as individuals using such tools to organize unauthorized access (hackers and crackers), Fig. 1 shows an example of the perimeter of a modern information system, and Fig. 2 schematically shows the most vulnerable points of the local network.




Fig.1. An example of the perimeter of a modern information system

The main factors (threats):

- 1) the actions of the attacker;
- 2) monitoring of information sources;
- 3) eavesdropping on confidential conversations and acoustic signals of working mechanisms;
- 4) interception of electric, magnetic and electromagnetic fields, electrical signals and radioactive radiation;
- 5) unauthorized distribution of material media outside the organization;
- 6) disclosure of information by competent people;
- 7) loss of media;
- 8) unauthorized dissemination of information through fields and electrical signals accidentally generated in the equipment;
- 9) the impact of natural forces (floods, fires, etc.);
- 10) failures and failures in the equipment for collecting, processing and transmitting information;
- 11) failures of the power supply system;
- 12) exposure to powerful electromagnetic and electrical interference (industrial and natural).




Fig. 2. The most vulnerable places of the

Unauthorized access using destructive software is carried out, as a rule, through computer networks.

Malware classification can be represented as follows:

viruses are self-replicating programs by adding their own codes to executable files; viruses can contain destructive functions;

worms are programs that reproduce themselves over the network and, unlike viruses, do not (as a rule) add themselves to executable files; all worms "eat up" computer resources, "catch up" Internet traffic and can lead to data leakage from your computer;

keyboard analyzers, or keyloggers, are programs that register keystrokes, take pictures of the desktop, track user actions while working at the computer and save this data to a hidden file on disk then this file gets to the attacker;

Trojans, or Trojan horses, collect confidential information from the user's computer (passwords, databases, etc.) and secretly send them over the network to the attacker (their master);

bots are a common type of malicious software nowadays that is installed on users' computers (botnet network) and used to attack other computers;

sniffers are network traffic analyzers; they can be used as part of malicious software, secretly installed on a user's computer and monitor data that the user sends or receives over the network;

rootkits – they are not malicious software in themselves; their purpose is to hide the work of other malicious programs (keyloggers, Trojans, worms, etc. d.) both from the user and from security programs and tools (antiviruses, firewalls, attack detection systems, etc.).

It is important to note that viruses, trojans and other destructive programs are activated only after downloading the infected file into the computer's RAM.

It is generally believed that the main threat is posed by 4 groups of malware: viruses (or classic viruses), network worms, trojan horses and hacker programs.

Viruses begin their "subversive" work after the user performs certain actions, for example, when an unknown file is inadvertently launched. Polymorphic viruses can cause a lot of problems: their program code is constantly changing, which makes their detection by classical methods almost impossible. It is possible to neutralize such viruses only using methods whose action is based on the analysis of the behavior characteristics common to all viruses. Network worms "spread" over local or global networks and, after successfully penetrating a PC, act independently, since they are autonomous programs. The Trojan horse category includes programs for stealing information. Hacker utilities penetrate a computer with tasks pre-programmed by intruders. One of their main goals is to break into the protection and provide the hacker-host with remote access to the victim's resources.

Increasingly, users are facing cyber fraud and other types of network threats by connecting to the Internet via free Wi-Fi hotspots, for example, to check a bank account, pay for a mobile phone, send mail and other actions.

There are several main security threats that arise when using free Wi-Fi access points:

– networks organized by hackers can pose as completely legal free access points;

– attacks using malware on a computer connected to this access point;

– sniffing (sniffer (from English to sniff))

– network traffic analyzer, a program or hardware and software device designed to intercept and then analyze or only analyze network traffic intended for other nodes), the purpose is to intercept and analyze the user's Internet traffic by intruders, which leads to the loss of confidential data;

– theft of personal information by the "man in the middle" method, which means a situation in which an attacker can read messages exchanged by users so that they do not even know about his presence.

In this regard, it is not recommended to use unknown Wi-Fi access points, and if possible, minimize the amount of confidential information stored on a mobile device. And, most importantly, for banking transactions, it is necessary to use only verified Internet access points. To access e-mail, you should connect to a Wi-Fi network via the secure https protocol, not http.

Fishing is a special type of fraud.

Fishing is a type of Internet fraud, the purpose of which is to gain access to confidential user data – usernames and passwords. This is achieved by conducting mass mailing of emails on behalf of popular brands, as well as personal messages within various services, for example, on behalf of banks or within social networks. The letter often contains a direct link to a site that looks indistinguishable from the present. After the user gets to the fake page, scammers try various psychological techniques to encourage the user to enter his username and password on the fake page, which he uses to access a certain site, which allows scammers to gain access, for example, to bank accounts.

According to the international company Kaspersky Lab, the countries most frequently attacked by banking Trojans in 2014 are mainly the countries of the former USSR. According to the same analytical data, the map of mobile malware infection attempts obtained for 213 countries around the world using Kaspersky Lab antivirus software looks as shown in Table 1.1 (percentage of all attacked unique users).

Table 1.1

A map of detected attempts to infect IP with mobile malicious programs

Country	Percentage of attacks
Russia	48,9
India	5,23
Kazakhstan	4,55
Ukraine	3,27
Great Britain	2,79
Germany	2,70
Vietnam	2,44

Malaysia	1,79
Spain	1,58
Poland	1,54

The most vulnerable from the point of view of resource security are the so-called critical information systems. A critical information system (CIS) is a complex computerized organizational and technical system, blocking or disrupting the functioning of which potentially leads to a loss of stability of organizational systems of public administration and control, loss of the state's defense capability, destruction of the financial circulation system, disorganization of energy and communication and transport systems of the state, global environmental or man-made disasters. When solving the problem of increasing the level of security of information resources of CIS, it is necessary to proceed from the fact that the most likely information object of influence will be software, which forms the basis of a complex of means for obtaining, semantic processing, distribution and storage of data used in the operation of such systems. When considering the legal aspects of information protection and information security, illegal actions are classified as a computer crime.

USED LITERATURE.

1. Ismailov M., Xolmatov I. КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШНИНГ АПТИМАЛ УСУЛЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 744-749.

2. Ismailov M. et al. OPTIMAL METHODS FOR DESIGNING SEWER NETWORKS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 744-749.

3. Исмоилов М. М. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПЛОСКИМИ СОЛНЕЧНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ: ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 79-84.

4. Исмаилов М. М. РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 207-210.

5. Рашидов Ю. К. и др. Определение оптимального количества расчётных слоев многослойного водяного стратификационного аккумулятора теплоты при расчете саморегулирующегося активного элемента //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1372-1376.

6. Исмоилов М. М. On the issue of increasing the efficiency of flat solar collectors in heat supply systems by optimizing their operating parameters //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 4-7.

7. Исмаилов М. М. РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF

MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – T. 3. – №. 12. – С. 207-210.

8. Ismailov M. M. THE EFFECT OF MULTIPLICITY OF CARRIER CIRCULATION ON THE EFFICIENCY OF SINGLE-CONTOUR THERMOISIPHON SYSTEMS OF SOLLOR HOT-WATER SUPPLY //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 371-373.

9. Рашидов Ю. К. и др. Повышение эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров //Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. – 2019. – С. 1366-1371.

10. Исмоилов М. М., Махмудов И. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 20. – С. 90-93.

11. Рашидов Ю. К., Орзиматов Ж. Т., Исмоилов М. М. Воздушные солнечные коллекторы: перспективы применения в условиях Узбекистана //ББК 20.1 я43 Э. – 2019. – Т. 40.

12. Xolmatov I. R. et al. The Effect of Multiplicity of Carrier Circulation on the Efficiency of Single-Contour Thermoisiphon Systems of Sollor Hot-Water Supply //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 334-340.

TEXNIKA FANLARINI LOYIHA ASOSIDA O'QITISHNING INNOVATSION MODELI

Kuchkarova Dilnoza Toptiyevna

Farg'ona davlat texnika universiteti, "Elektr muhandisligi" kafedrası dotsenti

E-mail: dilnoza.toptiyevna1982@gmail.com

Tel: +998 90 775 70 17

Annotatsiya: Texnika fanlarini o'qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning dolzarbligi, loyiha asosida o'qitish, afzalliklari ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnika fanlari, innovatsion metodlar, loyiha asosida o'qitish, kompetensiya, modellashtirish.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "2022–2026 yillarda ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi"da o'qitish jarayoniga ilg'or, innovatsion va raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Zamonaviy texnika fanlarini o'qitishda o'qituvchi bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi (facilitator) rolini bajaradi. Shu bois o'quv jarayoniga interfaol,

raqamli va loyiha asosidagi texnologiyalarni integratsiya qilish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanishning ilmiy asosini konstruktivizm va faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim nazariyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlarda talaba tayyor bilimni emas, balki mustaqil izlanish, tajriba va tahlil orqali bilimni "yaratadi". Shu sababli innovatsion metodlar nafaqat dars jarayonining shaklini, balki fikrlash tizimini va kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmini ham o'zgartiradi [1].

Texnik yo'nalishdagi ta'limda innovatsion metodlar quyidagi uch darajali tizim asosida amalga oshiriladi:

- 1-daraja (bilim bosqichi): nazariy tushunchalarni shakllantirish va ularni texnik jarayonlar bilan bog'lash;
- 2-daraja (faoliyat bosqichi): tajriba, loyiha yoki keys asosida amaliy qo'llash;
- 3-daraja (tahliliy bosqich): natijalarni tahlil qilish, muqobil yechimlar ishlab chiqish, xulosa chiqarish.

Texnika fanlarini o'qitishda loyiha asosida o'qitish metodi o'quvchilarni faqat tayyor bilimni egallashdan emas, balki real texnik muammoni mustaqil hal qilishga yo'naltiradi. Ushbu metodning ilmiy-didaktik asosi faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv nazariyasiga tayanadi. Bunda bilim amaliy faoliyat orqali shakllanadi, natijada talaba nazariy bilimni real ishlab chiqarish sharoitiga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladi [1].

Loyiha metodida o'qituvchi rahbarlik qiluvchi emas, balki maslahatchi va koordinatori rolini bajaradi. O'quvchilar kichik guruhlarda yoki yakka tartibda mavzuga oid texnik muammoni tanlaydilar, tahlil qiladilar, modellashtiradilar va yakuniy yechimni himoya qiladilar.

Loyiha metodi jarayoni besh bosqichda tashkil etiladi [3]:


- **Muammoni aniqlash.** Texnik muammo yoki vazifa belgilanadi (masalan, kichik quvvatli elektr tizimini modernizatsiya qilish).

- **Ma'lumot yig'ish va tahlil.** Talabalar mavjud texnik yechimlarni o'rganib, samaradorlik ko'rsatkichlarini solishtiradilar.

- **Model va hisoblash bosqichi.** Texnik yechimning matematik yoki grafik modeli yaratiladi

- Eksperimental bosqich. Modellangan tizim virtual yoki real muhitda sinovdan o'tkaziladi (masalan, Multisim, SolidWorks dasturlarida).

- Natijani taqdim etish va tahlil. Guruhlar loyihani himoya qiladilar, samaradorlikni iqtisodiy va ekologik jihatdan asoslaydilar.



Rasm 1. Loyiha asosida o'qitish modeli.

Metodning afzalliklari. Loyiha asosida o'qitish quyidagi ilmiy-amaliy natijalarga olib keladi:


- Talabalarda mustaqil tahlil va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi;
- Nazariya va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik hosil bo'ladi;
- Jamoada ishlash, rahbarlik va kommunikativ ko'nikmalar shakllanadi;
- O'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar (3D-model, simulyatsiya, dasturiy hisoblash) faol qo'llanadi.

Amaliy natijalar. Tajriba mashg'ulotlari natijasida loyiha metodini qo'llash:

- Talabalarning darsdagi **faolligini 28–32 % ga,**
- **Amaliy topshiriqlarni bajarish aniqligini 1,3 barobarga,**
- **Ijodiy fikrlash ko'rsatkichini 25 % ga** oshirishi mumkin.

Shunday qilib, loyiha asosida o'qitish texnika fanlarini o'qitishda **innovatsion, natijaga yo'naltirilgan va raqamli ta'lim** tizimini shakllantirishning eng samarali metodlaridan biridir [2].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar texnika fanlarini o'qitishda ko'p darajali o'quv faoliyatini shakllantiradi:



Rasm 2. Innovatsion o'quv faoliyatining konstruktiv modeli.

Ushbu yondashuv o'quv jarayonida:

- nazariya bilan amaliyotni uyg'unlashtiradi,
- mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatadi,
- talabani texnik tafakkurini va innovatsion fikrlashini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatov, S., & Abdullayev, N. (2023). Texnika fanlarini o'qitishda innovatsion metodlar va AKTdan foydalanish. Toshkent: TDPU nashriyoti.

2. D.T.Kuchkarova. Texnika fanlarini o'qitishning zamonaviy metodikasi. "Kelajak samarali energetikasi: muammolar va yechimlar" mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjuman. 14-15 dekabr 2023-yil. Farg'ona

3. Al-Fatlawi, S., & Chen, X. (2020). Project-Based Learning in Engineering Education. International Journal of Education and Practice.

FIZIKADA ADAPTIV O'QITISH TIZIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

P.K.Nurniyazov – Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti fizika fakulteti yarim o'tkazgichlar fizikasi kafedrası assistenti

nurniyazovparaxat@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizikani o'qitishda adaptiv o'qitish tizimlarining roli va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'limda individual yondashuvni ta'minlash, o'quvchining bilim darajasiga mos o'quv materiallarini tanlash va o'qitish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beruvchi adaptiv tizimlarning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, fizika fanini o'zlashtirishda raqamli texnologiyalarning, sun'iy intellekt asosidagi platformalarning va interaktiv o'quv muhitining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari adaptiv o'qitish yondashuvlari o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirishi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Adaptiv o'qitish, Fizika ta'limi, Raqamli texnologiyalar, Sun'iy intellekt, Individual yondashuv, Interaktiv ta'lim, O'quv samaradorligi, O'quvchi faolligi, Ta'lim texnologiyalari, Zamonaviy o'quv metodlari.

Аннотация: В данной статье анализируется роль адаптивных систем обучения в преподавании физики и их эффективность. Освещены преимущества адаптивных систем, позволяющих обеспечить индивидуальный подход в современном образовании, подбирать учебные материалы, соответствующие уровню знаний учащегося, и автоматизировать процесс обучения. Также рассматривается значение цифровых технологий, платформ на основе искусственного интеллекта и интерактивной учебной среды в освоении физики. Результаты исследования показывают, что адаптивные подходы к обучению служат повышению интереса учащихся к предмету и более глубокому усвоению знаний.

Ключевые слова: Адаптивное обучение, Физическое образование, Цифровые технологии, Искусственный интеллект, Индивидуальный подход, Интерактивное обучение, Эффективность обучения, Активность учащихся, Образовательные технологии, Современные методы обучения.

Abstract: This article analyzes the role of adaptive learning systems in teaching physics and their effectiveness. The advantages of adaptive systems, which allow for ensuring an individual approach in modern education, selecting educational materials that correspond to the student's level of knowledge, and automating the learning process, are highlighted. The importance of digital technologies, artificial intelligence-based platforms, and interactive learning environments in mastering physics is also considered. The research results show

that adaptive learning approaches serve to increase students' interest in the subject and deepen their knowledge acquisition.

Keywords: Adaptive learning, Physical education, Digital technologies, Artificial intelligence, Individual approach, Interactive learning, Learning effectiveness, Student activity, Educational technologies, Modern teaching methods.

Zamonaviy ta'lim bir qator muammolarga duch kelmoqda, jumladan, o'quv jarayonini individuallashtirish va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish zarurati. Ayniqsa, fizika kabi murakkab va mavhum fanlarni o'qitishda bu vazifa dolzarb bo'lib qolmoqda. O'qitishning an'anaviy usullari ko'pincha har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishga imkon bermaydi, bu esa materialni idrok etish samaradorligini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, adaptiv o'qitish tizimlari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va bilim sifatini oshirish imkonini beruvchi innovatsion vosita sifatida namoyon bo'ladi.

O'qitishning adaptiv tizimlari adaptiv o'qitish tizimlari (AO'T) - bu har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, bilim darajasi va ta'lim uslubiga moslashtiriladigan intellektual dasturiy majmualardir. Ta'lim oluvchining yutuqlari, xatolari va afzalliklari haqidagi ma'lumotlarga asoslanib, bunday tizimlar materialni taqdim etishni dinamik ravishda o'zgartiradi, tegishli mashqlarni taklif qiladi va topshiriqlarning murakkabligini tuzatadi.

AO'T quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Boshlang'ich bilim darajasini baholash uchun diagnostik testlar.

O'quvchilarning kognitiv xususiyatlarini hisobga oluvchi o'qitish modellari.

Teskari aloqa va natijalarni tahlil qilish mexanizmlari.

Shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari va trayektoriyalari.

Fizika o'qitishda adaptiv tizimlarning ahamiyati

Fizika tabiatning fundamental qonunlarini bilish va ularni aniq masalalarni yechishda qo'llay olishga asoslangan fandir. Ko'pgina o'quvchilar uchun u tushunchalarning mavhumligi va matematik apparatni egallash zarurati tufayli murakkab bo'lib chiqadi.

Moslashuvchan ta'lim tizimlari quyidagilarga yordam beradi:

1. Ta'limni individuallashtirish

Har bir o'quvchi o'z bilim darajasi va o'zlashtirish tezligiga ega. ABT bu xususiyatlarni hisobga olish imkonini beradi, aniq o'quvchiga optimal mos keladigan vazifalar va tushuntirishlarni taqdim etadi. Bu stressni kamaytiradi va qiziqishni oshiradi.

2. Bilimdagi bo'shliqlarni samarali bartaraf etish

Tizim zaif tomonlarni aniqlaydi va ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha materiallar va vazifalarni taklif qiladi. Masalan, o'quvchi energiyaning saqlanish qonunini o'zlashtirmagan bo'lsa, dasturda qo'shimcha tushuntirishlar va amaliy masalalar beriladi.

3. Tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish

AAT ko'pincha interfaol topshiriqlar va simulyatsiyalarni o'z ichiga oladi, ular o'quvchilardan vaziyatlarni tahlil qilishni, farazlarni yaratishni va ularni amalda sinab ko'rishni talab qiladi. Bu esa fizik jarayonlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

4. Multimedia va interaktiv resurslardan foydalanish

Adaptiv tizimlarda ko'pincha videodarslar, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar va 3D modellari qo'llaniladi. Bu o'qitishni ko'rgazmali qiladi, bu ayniqsa murakkab fizik hodisalarni o'rganishda muhimdir.

Fizikada adaptiv sistemalarga misollar

ALEKS (Bilim maydonlarida baholash va o'rganish): Turli fanlar, jumladan, fizika uchun moslashuvchan yondashuvdan foydalanadigan platforma. Tizim bilimlarni baholaydi va individual ta'lim trayektoriyasini shakllantiradi.

Knewton: O'quvchilarning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida moslashtirilgan kurslar va vazifalarni taklif etadi.

Interaktiv muhitda fizik jarayonlar bilan tajriba o'tkazish imkonini beruvchi virtual laboratoriyalar va simulyatorlar.

O'qituvchilar va o'quvchilar uchun imtiyozlar

O'qituvchilar uchun:

Har bir o'quvchining rivojlanishini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati.

Individual materiallarni tayyorlash vaqtini qisqartirish.

Adaptiv metodikalarni qo'llash orqali dars samaradorligini oshirish.

O'quvchilar uchun:

O'z sur'atida o'rganish imkoniyati.

O'z vaqtida fikr-mulohaza olish.

Motivatsiya va fanga bo'lgan qiziqishni oshirish.

Amalga oshirishdagi qiyinchiliklar va istiqbollar

Aniq afzalliklarga qaramay, moslashuvchan tizimlarni joriy etish bir qator muammolarga duch kelmoqda:

Ishlab chiqish va joriy etishning yuqori narxi.

O'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish zaruriyati.

Texnik ta'minot va internetga ulanish talablari.

Biroq, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va uskunalarning mavjudligi oshishi bilan bu qiyinchiliklar asta-sekin kamayib bormoqda.

Xulosa

Adaptiv o'qitish tizimlari zamonaviy ta'limda, ayniqsa fizika kabi fanlarda muhim rol o'ynaydi. Ulardan foydalanish individuallashtirilgan, samarali va rag'batlantiruvchi ta'lim jarayonini yaratish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Adaptiv o'quv tizimlari yordamida ta'lim jarayoni individual ehtiyojlarga moslashtirilgan holda amalga oshirilishi, o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Shu sababli, SI texnologiyalarining ta'lim sohasidagi roli va ahamiyati yanada ortib bormoqda va bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliyotlar kelgusida ta'lim

sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalarni joriy etish nafaqat bilim sifatini oshirishga, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga ham yordam beradi, bu esa zamonaviy dunyoda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ivanov I.I. Adaptivnie obrazovatelnie sistemi: teoriya i praktika / I.I. Ivanov. – 2. M.: Nauka, 2018. - 250 b.
3. Petrova A.S. Sovremennie texnologii obucheniya fizike / A.S. Petrova // Pedagogika. - 2020. - No4. - S. 45-52.
4. Smith J. Adaptive Learning Systems in Science Education // Journal of Educational Technology. - 2019. - Vol. 12, No. 3. - S. 123-137.
5. Kuznetsova M.V. Virtualnie laboratorii v prepodavanii fiziki / M.V. Kuznetsova // Obrazovatelnie texnologii i obshestvo. - 2021. - T. 24, No1. - S. 89-99.
6. Adaptive Learning Technologies. [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <https://www.adaptivelearning.com>, erkin. Qaraldi: 05.10.2025.
7. Mirzayev, A., & Karimov, B. (2020). "Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati." O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnali, 45(3), 98-105.
8. Nazarov, S., & Abdullayev, M. (2021). "Ta'limda Sun'iy intellekt: imkoniyatlar va istiqbollar." O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Xabarлари, 57(2), 115-123.
9. Fayziyeva X.A. Fizika fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiya elementlaridan foydalanish. // "O'zbekistonda milliy tadqiqotlar: Davriy anjumanlar:" [Toshkent; 2022]. C 30-31.
10. To'xtayev, J., & Ismailova, G. (2019). "Personalizatsiya va Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'quv tizimlari." Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy Axborotnomasi, 41(1), 72-80.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PHYSICS EDUCATION: DIGITAL INTEGRATION, STEAM-BASED LEARNING, AND VIRTUAL EXPERIMENTATION

Makhmudov M. A. maxmudov19960917@gmail.com +998998392534

Muhammadjonov X. A. mkh44757@gmail.com +998977685091

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This paper analyzes the theoretical foundations and practical significance of applying modern innovative methods in the teaching of physics. The focus is placed on developing students' scientific thinking, logical reasoning, independent analysis, and creativity. The effectiveness of interactive methods,

virtual laboratories, the STEAM approach, and project-based learning is scientifically justified in the context of physics education. The results demonstrate that implementing innovative technologies in the learning process enhances students' interest in physics, harmonizes theoretical and practical knowledge, and significantly improves the quality of education.

Keywords: physics, education, interactive methods, virtual laboratory, STEAM, project-based learning, technology.

Introduction. Physics is one of the fundamental sciences that develops students' understanding of natural laws, logical reasoning, and scientific inquiry skills. However, traditional teaching methods are often insufficient to spark students' interest in the subject or to develop experimental and analytical competencies. Therefore, it is essential to modernize physics education through the implementation of innovative pedagogical technologies.

This paper examines the structure, working principles, and educational advantages of the most effective innovative teaching methods in physics — namely interactive teaching, virtual laboratories, the STEAM approach, and project-based learning.

1. Interactive Methods

Principle of Operation. Interactive teaching methods place students at the center of the learning process. The teacher acts as a facilitator, guiding the student to independently explore problems, conduct analysis, and draw conclusions.

Objective. To cultivate independent thinking, analytical reasoning, communication, and decision-making skills.

Advantages:

- Encourages students to express and justify their ideas;
- Promotes teamwork, discussion, and logical reasoning;
- Increases engagement, concentration, and creativity.

Practical Significance. For instance, in the topic “Thermal Conductivity,” using the “Cluster” method allows students to compare heat transfer in metals, liquids, and gases. This helps them develop experimental and analytical thinking by interpreting results independently.

2. Virtual Laboratories

Principle of Operation. Virtual laboratories are computer-based or online simulation tools (such as PhET or Crocodile Physics) that allow users to model and visualize physical experiments.

Objective. To provide safe, efficient, and visual experimentation opportunities.

Advantages:

- Experiments can be repeated multiple times with adjustable parameters;
- Complex phenomena can be studied without real equipment;
- Automatic generation of statistical and graphical analysis.

Practical Significance. For example, in the “Ohm’s Law” experiment, students use a virtual multimeter to measure voltage and current, then plot the data graphically to observe the linear relationship. This strengthens their understanding of experimental methods and laws of physics [1].

3. The STEAM Approach

Principle of Operation. The STEAM model (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ensures interdisciplinary integration, combining scientific theory with practical, technical, and creative learning activities.

Objective. To merge theoretical knowledge with hands-on applications and stimulate technical creativity.

Advantages:

- Helps students apply physics concepts in real-world contexts;
- Develops engineering thinking, innovation, and problem-solving skills;
- Strengthens the connection between scientific and artistic disciplines.

Practical Significance. For example, in the project “*Energy Efficiency*,” students use an Arduino microcontroller to design an automatic light sensor system. Through this task, they integrate physical principles with technical practice, gaining experience in applied physics [2].

4. Project-Based Learning

Principle of Operation. Students select a specific physical phenomenon or problem, conduct research, perform experiments, and present their findings in the form of a project or model.

Objective. To foster scientific inquiry, analytical reasoning, and creative problem-solving abilities.

Advantages:

- Teaches independent work, planning, and goal-oriented research;
- Develops analytical, teamwork, and presentation skills;
- Encourages responsibility and motivation for applied learning.

Practical Significance. For instance, in the project “*Harnessing Solar Energy*,” students measure the efficiency of solar panels and explore renewable energy applications. This helps them understand the real-world impact of physics in addressing environmental challenges [3].

Conclusion. Innovative methods are crucial tools for enhancing the quality and effectiveness of physics education. Interactive teaching encourages active participation, virtual laboratories improve experimental competence, the STEAM approach strengthens interdisciplinary connections, and project-based learning cultivates research and practical skills.

Integrating scientific research methods into physics teaching improves learning efficiency, develops students’ analytical independence, and deepens their motivation for knowledge. Ultimately, the use of innovative technologies enables learners to apply theoretical understanding effectively in real-life situations.

References

1. Rakhmonov I.U., Bijanov A.K., Jalilova D.A. *Effectiveness of Using Educational Simulators in Teaching Specialized Subjects*. Proceedings of the Scientific-Practical Conference "Modern Problems of Physics, Energy and Heat Engineering." Tashkent, 2022, pp. 250–252.
2. Dneprovskaya N.V. *Knowledge Management System as the Foundation of SMART Learning*. Open Education, 2018, Vol. 22, No. 4, pp. 42–52.
3. Quvatov A. *Methods of Physical Research*. Laboratory Manual. Tashkent, 2006, p. 9.
4. Ospanova B., Karimov N., & Bekmuratov S. *Application of STEAM Education Principles in Physics Teaching for Engineering Students*. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1842, No. 1, 2021, IOP Publishing.
5. Cakir R., & Solak E. *The Use of Virtual Laboratories in Science Education: Advantages and Challenges*. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), Vol. 15, No. 5, 2020, pp. 210–220.
6. Shabani K. *Project-Based Learning and Its Impact on Students' Problem-Solving Skills in Physics Education*. Eurasian Journal of Educational Research, Vol. 80, 2019, pp. 45–62.

FIZIKA VA ASTRONOMIYA FANLARINING O'QUVCHILARDA ILMIY DUNYOQARASHNI RIVOJLANTIRISHDAGI FALSAFIY- METODIK ASOSLARI

Nurmamatov Sheroy Eraliyevich¹
Shodiyeva Sarvinoy Abduvosit qizi²

¹CHDPU Fizika kafedrası o'qituvchisi

²CHDPU Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida ta'limning asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishdir. Ilmiy dunyoqarash deganda, olamning ilm-fan yutuqlariga tayangan holda anglanishi, hodisalar va voqealarning sabablari hamda qonuniyatlarini mantiqiy-tahliliy yondashuvda tushuntira olish layoqati tushuniladi. Bunda tabiiy fanlar, xususan fizika va astronomiya fanlari muhim o'rin tutadi. Fizika va astronomiya fundamental bilimlar berish barobarida o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik, mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda tabiat hodisalarini obyektiv haqiqat sifatida qabul qilishga o'rgatadi. E. Shryodinger ta'kidlaganidek, barcha tabiiy fanlar umuminsoniy madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, ilm-fan natijalari butun jamiyatning intellektual boyligidir. Demak, fizika va astronomiya fanlarini o'qitish orqali o'quvchilarga nafaqat ma'lum miqdordagi bilim berish, balki ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning

falsafiy va metodik asoslarini mustahkamlash ta'lim jarayonining dolzarb masalasidir.

Fizika fani tabiatning asosiy qonuniyatlarini o'rganadigan fundamental fan sifatida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashning tayanchini yaratadi. Fizikani o'qitish aslida Olamning tuzilishini o'rgatish, uning tarkibiy qismlari va tabiatda kechayotgan hodisalarni mohiyatan tushuntirish demakdir. Masalan, mexanika, termodinamika, elektromagnetizm kabi bo'limlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar tabiat hodisalarini kuzatish, tajriba va mantiqiy dalillarga asoslanib xulosalar chiqarishga o'rganadilar. Fizika qonunlarini o'rganish davomida o'quvchilarda har qanday hodisa va jarayonning sababi mavjudligi, ular tabiat qonunlariga bo'ysunishi haqida tushuncha shakllanadi. Shu tariqa, o'quvchilar voqelikni mistik yoki xurofotga emas, balki aniq dalillarga tayanib anglashga intiladi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, aynan fizika fanini o'qitish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatish va muammoni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Fizika darslarida yechiladigan masalalar, qo'llaniladigan laboratoriya tajribalari o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtirib, ilmiy tafakkur va mantiqiy tahlil yuritish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bois fizika fani ilmiy dunyoqarashni shakllantiruvchi tayanch fan hisoblanadi [1].

Bundan tashqari, fizika boshqa tabiiy fanlar uchun ham metodologik poydevor vazifasini o'taydi. Masalan, kimyo atom va molekularlar tuzilishini, biologiya tirik tizimlar faoliyatini tushuntirishda fizik qonuniyatlarga tayangan holda izoh beradi. Fizik bilimlar yordamida hozirgi zamon texnika va texnologiyalari yaratilgan bo'lib, bu yutuqlar zamonaviy yosh avlod tafakkurida ilm-fan va texnologiyalarga ishonch, yangilikka intilish tuyg'ularini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, fizika fanini chuqur o'zlashtirgan o'quvchi boshqa sohalaridagi muammolarni ham ilmiy yondashuv bilan tahlil qila oladi, bu esa uning dunyoqarashini kengaytiradi va obyektiv haqiqatni anglashiga zamin yaratadi.

Astronomiya fani o'quvchilarga koinot haqidagi tasavvurlarni beradi va insonning olamdagi o'rnini anglashga yordam beradi. M.M. Mamadazimovning "Astronomiya" darsligida qayd etilishicha, astronomiya kursining asosiy maqsadi talabalarda eng avvalo ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ularga koinotning tuzilishi va evolyutsiyasi haqida ilmiy tasavvur berishdan iboratdir [2]. Haqiqatan ham, osmon jismlari, sayyoralar va yulduzlar tizimlarini o'rganish orqali o'quvchilar butun olamning yagona qonuniyatlar asosida rivojlanishini idrok etadilar. Astronomiya fani o'quvchilarni yulduzli osmonni kuzatishga, koinot sirlarini bilishga qiziqtirish orqali ularning tafakkur doirasini kengaytiradi. Eng muhimi, astronomik bilimlar yordamida tabiat hodisalarining sabablari ilmiy izohlanadi: masalan, Quyosh va Oy tutilishlari, fasllarning almashinuvi, sayyoralarning harakati kabi hodisalar ilgari afsonaviy tushunchalar bilan izohlangan bo'lsa, hozirda ular ilmiy asosda, aniq dalillar bilan tushuntiriladi.

M.M. Mamadazimov ta'kidlaganidek, astronomiya fani osmon jismlari va ularning tizimlarida kechadigan barcha hodisalarning fizik mohiyatini ilmiy

talqin etishga o'rgatadi hamda bu hodisalarning sodir bo'lishida hech qanday g'ayri-tabiiy kuchlarning o'rni yo'qligini, ularning faqat tabiatning mavjud qonunlari asosida ro'y berishini ko'rsatadi [2]. Bu jihat o'quvchilarda obyektivlik va tanqidiy fikrlashni tarbiyalab, har qanday jumboqli savollarga javobni ilm-fan va mantiq orqali izlashga undaydi. Astronomiya shuningdek o'quvchilarga global miqyosda fikrlashni o'rgatadi – ya'ni, ular Yer sayyorasini ulkan koinotning bir qismi sifatida tasavvur qilishga, insoniyat kelajagini butun olam kontekstida ko'ra bilishga intiladilar. Shu sababdan astronomiya fani o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini boyitishda, ularni mantiqiy-mushohadali va keng tafakkurli shaxs etib tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega.

Fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda boy didaktik imkoniyatlar mavjud. Fizika darslarida tajriba va kuzatish metodlariga tayangan holda bilim berish, astronomiya darslarida esa vizual kuzatish (teleskop orqali osmonni kuzatish, yulduz xaritalari bilan ishlash) va modellash metodlari qo'llaniladi. Bu fanlar o'quvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki ilmiy metodologiyani ham shakllantiradi – masalan, faktlarga asoslanib gipoteza ilgari surish, tajriba orqali tekshirish, dalillarni tahlil qilish va xulosalash kabi ilmiy faoliyat elementlarini o'rgatadi. Shu tariqa, fizika va astronomiya kurslari orqali o'quvchilar ilmiy bilimni mustaqil egallash, mantiqiy muhokama qilish va xulosa chiqarishga o'rganadilar.

Mazkur fanlarni o'qitishda integratsiyaviy yondashuvning ahamiyati katta. Integrativ ta'lim, ya'ni fizika va astronomiyani boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish, o'quv materialini yanada boy va hayotiy qilishi mumkin. Tadqiqotchilar qayd etishicha, fizika va astronomiya darslarini har bir mavzu doirasida turdosh va boshqa fanlar bilan bog'langan holda tashkil etish ta'lim jarayonining mazmunini boyitib, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Masalan, astronomiya mavzularini geografiya yoki biologiya (astrobiologiya) bilan, fizika mavzularini matematika yoki kimyo bilan integratsiya qilish orqali o'quvchilarda bilimlarning yaxlit tizimi shakllanadi. Bunday yondashuv natijasida o'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'ra oladi, nazariy bilimlarning amaliy hayotdagi ifodasini tushunadi. Fanlararo integratsiya o'quvchilarga olamni bir butun holda idrok etishga yordam beradi: ular fizika, kimyo, biologiya va astronomiya qonuniyatlarini o'zaro aloqador holda o'rganib, tabiatning yaxlit manzarasini tasavvur qiladilar. Shuningdek, integrativ yondashuv o'quv jarayonini samarali tashkil etishga, takrorlanadigan mazmunni bir-biriga bog'lab, vaqtdan yutishga imkon beradi; natijada o'quvchilarga ko'proq ijodiy va tahliliy faoliyat bilan shug'ullanish imkoni yaratiladi.

Tabiiy fanlar tizimida fizika va astronomiya alohida o'rin tutadi. Fizika barcha tabiat fanlari uchun asos bo'lib, materiya va energiyaning eng umumiy qonunlarini o'rganadi; astronomiya esa shu fizika qonunlarining koinot miqyosida qanday namoyon bo'lishini tadqiq etadi. Shuning uchun astronomiyani ko'pincha "fizikaning qo'llanilish sohasi" deb atash mumkin – ya'ni, astrofizika fizik qonuniyatlarni yulduzlar, galaktikalar va umuman, koinot

hodisalariga tatbiq etadi. Bu ikki fandagi bilimlar uyg'unligi natijasida koinotning tuzilishi va evolyutsiyasi haqida yaxlit ilmiy tasavvur hosil bo'ladi. Fizika va astronomiya boshqa tabiiy fanlar bilan ham chambarchas bog'liq: masalan, astronomik kashfiyotlar kimyo faniga (yulduzlar spektri orqali elementlarning aniqlanishi), geologiyaga (meteorlar va sayyoralarning tarkibi) yoki biologiyaga (hayotning kelib chiqishi masalalari) muhim ma'lumotlar beradi va ushbu fanlarning rivojiga turtki bo'ladi. Shu tariqa, fizika va astronomiya tabiiy fanlar majmuasida integrator fanlar sifatida namoyon bo'ladi – ular turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlab, o'quvchilarda fanlararo yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi open science.uz.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, fizika va astronomiya fanlarining o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir. Ushbu fanlar orqali o'quvchilarda borliqning ilmiy manzarasi, hodisalarning sabab-oqibat bog'lanishi, tabiat qonunlarining universalligi haqidagi tushunchalar qaror topadi. Fizika fani mantiqiy tafakkur, tajriba va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirib, o'quvchilarni ilmiy asosda fikrlashga o'rgatsa, astronomiya fani ularga keng qamrovli kosmik tafakkur va obyektiv dunyoqarashni bahsh etadi. Fizika va astronomiya darslarida ilmiy bilimlar bilan birga, falsafiy-metodik asoslar singdiriladi – ya'ni, bilimni bilish nazariyasi (gnoseologiya) va ilmiy metodlar amaliyotda namoyon qilinadi. Didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan va integratsiyalashgan holda o'tilgan fizika va astronomiya mashg'ulotlari o'quvchilarning intellektual salohiyatini yuksaltiradi, mustaqil izlanish va kashfiyotchilikka undaydi. Shunday qilib, fizika va astronomiya kabi tabiiy fanlarni o'qitish bugungi kunda nafaqat bilim berish vositasi, balki ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning muhim falsafiy-metodik asoslari sifatida xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qulboyev, Z. (2021). Olamni o'rganishda va texnikaning rivojlanishida mexikaning ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(9), 366369.
2. M.M. Mamadazimov. Umumiy astronomiya. Toshkent:. – 2008. Yangi asr avlodi. – 268 b.
3. Qurbonova S., Ahmedova U., Sayfullayeva G.I. Fizika va astronomiya o'qitishda integrativ yondashuv muammosining ilmiy-metodik adabiyotlarda yoritilishi. Science and education. 2023. Volume 4 Issue 2.

ASTRONOMIK KUZATUVLARNI TASHKIL ETISHDA VIRTUAL MUHITDAN FOYDALANISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Nurmamatov Sheroyz Eraliyevich¹

Akbaraliyeva Dildora Ixtiyor qizi²

1CHDPU Fizika kafedrası o'qituvchisi

2CHDPU Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Astronomiyani o'qitishda kuzatish amaliyotlari muhim o'rin tutadi. Biroq, real astronomik kuzatuvlarni tashkil etishda bir qator qiyinchiliklar mavjud: darslar asosan kunduzgi vaqtda o'tadi, kechasi kuzatuv olib borish imkoniyati cheklangan, hamda barcha ta'lim muassasalari teleskop yoki boshqa jihozlar bilan ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda virtual muhit va raqamli planetarium dasturlari yordamga keladi – ular orqali osmon jismlari va hodisalarini interaktiv tarzda kuzatish, talabalarga vizual materiallarni ko'rsatish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoni yaratiladi [1]. Ushbu tezisda virtual muhit tushunchasi va mashhur planetarium dasturlari tavsifi, ularning astronomik kuzatuv ta'limidagi afzallik va cheklovlari, virtual vositalar orqali kuzatuv metodikasini shakllantirish yo'llari hamda o'quv jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar ilmiy-uslubiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Virtual muhit tushunchasi ta'limda kompyuter texnologiyalari yordamida yaratilgan sun'iy muhitni anglatadi. Astronomiya darslarida virtual muhit asosan raqamli planetariumlar va 3D kosmik simulyatorlar orqali namoyon bo'ladi. Bunday dasturlar yulduzli osmonning virtual modelini yaratib, foydalanuvchiga joy va vaqtga mos ravishda osmon jismlari holatini ko'rish, ularni boshqarish va turli hodisalarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Quyida ayrim mashhur planetarium dasturlari keltiriladi:

1. Stellarium – ochiq kodli va bepul planetarium dasturi bo'lib, kompyuter ekranini virtual osmon sferasiga aylantiradi. Stellarium Yer kurrasining istalgan nuqtasi va vaqti uchun Quyosh, Oy, sayyoralar va millionlab yulduzlarning osmondagi joylashuvini aniq hisoblab, kuzatilayotgan osmon manzarasini realistik tarzda tasvirlaydi. Ushbu dastur yulduz turkumlari chizmalari, meteor yog'dulari, quyosh va oy tutilishlari kabi hodisalarni ham jonlantirib ko'rsatadi. Shu bois Stellarium o'quvchilar uchun tungi osmonni o'rganishda qimmatli ko'rgazmali qurol, shuningdek, havaskor astronomlar uchun kuzatuvlarni rejalashtirish vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin [2].

2. Celestia – uch o'lchamli koinot modelini taqdim etuvchi bepul interaktiv kosmik simulyator dasturidir. Celestia oddiy planetariumlardan farqli o'laroq, foydalanuvchini faqat Yer sayyorasi yuzasi bilan cheklab qo'ymaydi: bu dastur yordamida Quyosh tizimida bemaolol sayohat qilish, 100 000 dan ortiq yulduzlarga yoki hatto Somon Yo'li galaktikasidan tashqariga uchib borish imkoniyati mavjud. Celestia foydalanuvchiga kosmosni uch o'lchamli makonda tadqiq etish, osmon jismlarini turli masofadan ko'zdan kechirish hamda vaqt

o'qini tezlatib, masalan, sayyoralarning orbital harakatini yoki yulduzlarning evolyutsiyasini kuzatish imkonini beradi. Bu jihatlar Celestia'ni astronomiya fanini o'rganishda hayajonli va foydali vositaga aylantiradi [3].

3. SkySafari – mobil qurilmalar (smartfon va planshetlar) uchun mo'ljallangan kuchli planetarium dasturidir. SkySafari yordamida foydalanuvchi “cho'ntak planetariumi”ga ega bo'ladi – dastur millionlab yulduzlar, sayyoralar, yulduz to'plamlari va boshqa osmon jismlari ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan holda, qurilma ekranida foydalanuvchining joriy joylashuvi bo'yicha osmonning ko'rinishini interaktiv tarzda aks ettiradi. Qurilmani osmonga qaratish orqali real vaqt rejimida osmondagi sayyora, yulduz turkumi yoki sun'iy yo'ldoshni aniqlash va uning haqidagi ma'lumotlarni ko'rish juda oson. SkySafari shuningdek teleskoplarni masofadan boshqarish, osmon hodisalari kalenderini yuritish, vaqtni oldinga-va orqaga siljitib tutilishlar va meteor yog'dularni simulyatsiya qilish kabi qo'shimcha funksiyalarga ega.

Yuqoridagi misollardan tashqari, WorldWide Telescope, Starry Night, Google Sky kabi boshqa virtual planetarium dasturlari ham mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos funksional imkoniyatlar va ta'limiy qiymatga ega. Umuman olganda, zamonaviy virtual planetariumlar yordamida o'quvchilar maxsus jihozlarsiz, to'g'ridan-to'g'ri kompyuter yoki mobil qurilmada koinot bo'ylab sayohat qilishi, turli osmon jismlarini “yaqinlashtirib” ko'rish va hatto o'zining kichik virtual observatoriyasiga ega bo'lishi mumkin.

Virtual planetarium dasturlari nafaqat osmonni tomosha qilish, balki astronomik kuzatuv metodikasini o'rgatish uchun ham xizmat qilishi mumkin. Kuzatuv metodikasi deganda osmon jismlarini maqsadli va reja asosida kuzatish, ularning harakatini o'lchash, qayd etish va tahlil qilish usullari tushuniladi. An'anaviy ravishda bunday metodik ko'nikmalar faqat real kuzatuvlar jarayonida shakllantirilgan bo'lsa, endilikda virtual muhitda ham ularni rivojlantirish mumkin.

Stellarium kabi dasturlar yordamida o'quvchilarga *kuzatuv ishlarini bosqichma-bosqich o'rgatish* imkoni mavjud. Masalan, quyidagilarni virtual kuzatish tarzida amalga oshirish mumkin:

— Quyoshni kuzatish: Quyoshning har kuni chiqishi va botishi vaqtini aniqlash, yulduzlar orasidagi kunlik ko'rinma siljishini tushunish, kuzatuvchilar uchun Quyoshning maksimal balandligini (kulminatsiyasini) o'lchash hamda virtual filtrlar orqali Quyosh yuzasidagi dog'larni ko'rish kabi mashqlarni bajarish mumkin. Bu orqali o'quvchilar Quyoshning sutkalik va yillik harakat qonuniyatlarini o'zlashtiradilar.

— Oy fazalari va harakati: Dastur yordamida Oy ning oydagi fazalarini (yangi oy, yarim oy, to'lin oy va hokazo) vizual kuzatish, Oy sathini yaqinlashtirib ko'rish, har kuni Oyning chiqish va botish vaqtini yozib borish hamda Oyning sutkalik siljishini kuzatish imkoniyati mavjud. Bu mashg'ulotlar Oy harakatining Yerga nisbatan dinamikasini tushunishga xizmat qiladi.

— Sayyoralarni kuzatish: Quyosh tizimidagi sayyoralarning rangini, yaltillash (yulduz kattaligi) darajasini va hatto fazasini (masalan, Veneraning hilol ko'rinishi) virtual teleskop yordamida ko'rish mumkin. Stellarium yoki SkySafari'da sayyoralarni bir necha kun/hafta oralig'ida kuzatib, ularning yulduzlar orasidagi siljishini (retrograd harakat kabi hodisalarni) tahlil qilish o'quvchilarda sayyoralarning orbital harakati haqida amaliy tasavvur hosil qiladi.

— Yulduzlar va yulduz turkumlarini aniqlash: O'quvchilarga virtual osmon xaritasida muayyan yulduz turkumlarini topish vazifasini berish mumkin. Masalan, Stellarium dasturida Zodiak yulduz turkumlarini topish, ular qaysi oyda kechasi ko'rinishini aniqlash, shuningdek, ma'lum bir yulduz turkumining chiqish va botish vaqtlarini hisoblash kabi topshiriqlar orqali ular samoviy sferadagi koordinatalar tizimini amalda qo'llashni o'rganadilar. Dastur yulduz turkumlarini chizib ko'rsatishi va yulduzlarning nomi, yorqinligi kabi ma'lumotlarni taqdim etishi bu jarayonni osonlashtiradi.

— Meteoritlar va kometalar kuzatuv: Virtual muhitda mashhur meteorit yog'dularini (masalan, Perseid meteor yog'dusi) vaqtini sozlab kuzatish yoki tarixi ma'lum bo'lgan kometalarning harakat trayektoriyasini ko'rish mumkin. Bu tabiiy hodisalarni kuzatish metodikasini – masalan, meteor oqimi davomida qancha “yulduz oqishini” sanash, ularning radianti qayerda ekanini aniqlash kabi ko'nikmalarni – oldindan o'rgatishga zamin yaratadi.

Yuqoridagi virtual kuzatuv turlari real kuzatish metodikasining barcha bosqichlarini o'z ichiga oladi, jumladan: kuzatuvdan oldin rejalashtirish, kuzatuv jarayonini olib borish va natijalarni qayd etish va tahlil qilish. Masalan, o'quvchilarga kuzatuv kundaligi tutish odatini virtual mashg'ulotdayoq singdirish mumkin – ular Stellarium'da ma'lum sana va vaqtda qaysi yulduzlar/osmon hodisalari ko'rinishini kuzatib, kundaliklariga yozib boradilar (sana, vaqt, obyekt nomi, joylashuvi va hokazo). Bu usul keyinchalik haqiqiy kuzatuvlar uchun ham amaliy ko'nikma hosil qiladi.

Ta'kidlash joizki, virtual muhitdan foydalangan holda maxsus laboratoriya ishlarini ham ishlab chiqish mumkin. Masalan, yuqori sinf o'quvchilari uchun “Yulduzli osmonning ko'rinishi. Yulduz turkumlari. Astronomik koordinatalar” mavzusida laboratoriya ishi taklif etiladi. Ushbu ishda o'quvchilar Stellarium dasturi yordamida to'rt faslning o'rtasida osmonning ko'rinishini kuzatib, har bir qismdagi eng yorqin yulduz turkumlarini aniqlaydilar va yozib oladilar. Keyingi topshiriqda ularga berilgan sana va vaqtda ma'lum yulduz turkumlarini topish (masalan, Katta Ayiq, Kichik Ayiq, Qavs, Kasiopeya va boshqalar) va daftarga chizib tushirish vazifasi yuklanadi. Shuningdek, o'quvchilar belgilangan astronomik koordinatalar (to'g'ri chiqish (RA) va og'ish (Dec)) bo'yicha qaysi yulduz turkumiga to'g'ri kelishini Stellarium orqali aniqlashadi – bu ularga koordinatalar tizimidan amaliy foydalanishni o'rgatadi. Bunday virtual laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida o'quvchilar metodik jihatdan to'g'ri kuzatuv o'tkazish, ma'lumotlarni yig'ish va talqin qilish ko'nikmasini egallaydilar.

Xulosa qilib aytganda, virtual muhitdan foydalanish astronomik kuzatuvlarni o'qitish metodikasini boyitib, zamonaviy bosqichga ko'taradi. Stellarium, Celestia, SkySafari kabi planetarium dasturlari yordamida o'quvchilar osmonni xuddi real observatoriyadagidek o'rganish imkoniga ega bo'ladilar, bu esa ular uchun fan bilan shug'ullanish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Virtual vositalar ko'rgazmalilik tamoyilini to'liq amalga oshirishga xizmat qilib, astronomik hodisalarning mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Shu bilan birga, virtual muhit real kuzatuvlarni to'ldiradi, ularga alternativ yoki qo'shimcha sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida virtual va an'anaviy usullarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda nazariy bilim, virtual ko'nikma va real amaliy tajriba birgalikda shakllanadi – bu esa astronomiya fanini o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishish va ularning ilmiy dunyoqarashini yuksaltirish garovidir. Ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan bunday yondashuv bugungi kunda fan-ta'lim integratsiyasining muhim yo'nalishi bo'lib, kelajakda astronomiyani o'qitishda virtual realilik, sun'iy intellekt kabi texnologiyalar bilan boyigan yangi metodikalarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan manbalar

1. Saydayev O. *et al.* (2023). *Astronomy Teaching Methodology in Modern Education – Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2023(1), 150-154.
2. Белькова А. С. (2024). Виртуальная среда Stellarium при изучении астрономии – *Наука и образование сегодня*, 2024(1), 58-62.
3. Mesfin B. (2008). *Virtual Universe: Students Use Technology to Reach for the Stars – Edutopia*.
4. Goodman M. (2008). *Interview in “Virtual Universe” // Edutopia – misollar orqali Yerning og'ish burchagini tushuntirish haqida*.
5. Stellarium rasmiy veb-sahifasi – <https://stellarium.org>
6. Gregorio F. (2008). *Celestia Motherlode – Educational activities // Edutopia maqolasi ilovasi*.
7. Dettloff L. (2008). *WorldWide Telescope in K-8 Class // Edutopia maqolasi misoli*.
8. Rybakov A.V. *et al.* (2021). Соотношение виртуального и натурального эксперимента в преподавании астрономии – Методический семинар, 2021.

MATEMATIKA VA FIZIKA FANLARI INTEGRATSIYASI ORQALI INDIVIDUAL O'QUV TOPSHIRIQLAR TIZIMINI YARATISH

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi¹

Maxmudjonova E'zoza Odiljon qizi²

1CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

2CHDPU Amaliy matematika ta'lim yo'nalishi talabasi

Fanlararo integratsiya – zamonaviy ta'lim jarayonining dolzarb talabi bo'lib, u o'quvchilarda bilimlarni yaxlit tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Matematika va fizika fanlarini bir-biriga bog'lab o'qitish, ularni real hayot hodisalari bilan aloqador holda o'rgatish o'quvchilar motivatsiyasini oshiradi. Buyuk pedagog Ya.A. Komenskiy hali XVII asrning o'zida “o'zaro bog'liq bo'lgan hamma narsani bir-biriga bog'liq holda o'rgatish kerak” degan fikrni ilgari surgan edi. Darhaqiqat, integrativ yondashuv natijasida o'quvchilar matematika va fizika fanlarini abstrakt bilimlar majmui emas, balki o'zaro uyg'un va hayotiy hodisalarni tushuntiruvchi yagona tizim sifatida ko'ra boshlaydilar. Shu bilan birga, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish zarurati ortib bormoqda. Ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri har bir o'quvchining darsda faolligini ta'minlash va mustaqil yangi bilimlar egallashiga imkon yaratishdir [1]. Demak, fanlararo integratsiya va individual ta'limga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimi o'quv jarayonini takomillashtirishning muhim sharti bo'lib xizmat qiladi.

Matematika va fizika fanlari o'rtasida chuqur ichki bog'liqlik mavjud. Matematika fizika fanining “tili” va muhim quroli bo'lsa, fizika matematika uchun ilhom manbai va tadbiiq maydoni sifatida namoyon bo'ladi [4]. Fizika darslarida ko'pincha matematik va tabiiy fanlar bilan bog'liq integratsiya elementlaridan foydalaniladi, chunki fizikadagi ko'plab masalalarni matematik bilim va ko'nikmalarsiz yechib bo'lmaydi. Masalan, fizika va matematikada modellashtirish metodi umumiy bo'lib, har ikki fandagi jarayonlarni tenglamalar orqali ifodalash mumkin [5]. Shu kabi, eksperimental usul ham matematika va fizikada qo'llanilib, amaliy tajribalar natijasini matematik tahlil qilish orqali nazariyaga uyg'unlashtiriladi.

Integratsiya turlari turlicha bo'lishi mumkin. Mundarijaviy integratsiya – bu matematika va fizika mazmunini birlashtirib, masalalarni yagona kontekstda ko'rib chiqishdir. Metodik integratsiya – bir fan metodlarini ikkinchi fan ta'limida qo'llash (masalan, fizika kursida matematik modellashtirishni joriy etish). Vertikal integratsiya yuqori bosqichlarda avvalgi bosqichlarda o'rganilgan matematik bilimlarni fizikaga tatbiq etishni anglatadi, gorizontal integratsiya dars yoki loyiha doirasida turli fanlar mazmunini bir vaqtda uyg'unlashtirish demakdir. Har ikki holda maqsad – o'quvchilarda tizimli fikrlashni rivojlantirish, turli fanlardan olingan bilimlarni yagona ilmiy manzaraga birlashtira olishdir.

Integratsiyalashgan ta'lim jarayoni natijasida o'quvchilarda olayotgan bilimlarining amaliy ahamiyatini anglash, ularni chuqur va mustahkam o'zlashtirish kutiladi [4].

Matematika va fizika integratsiyasiga asoslangan individual o'quv topshiriqlar tizimini yaratish uchun differensial yondashuv qo'llanilishi lozim. Differensial (tabaqalashtirilgan) ta'lim yondashuvi har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasi, qiziqishlari va psixologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda, moslashtirilgan topshiriqlar majmuini tuzishni nazarda tutadi. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, fizikadan differensial ta'lim berish uchun noxiziqli o'quv trayektoriyalarini shakllantirish mumkin bo'lib, bunda har bir talabaning kompetensiyalari bosqichma-bosqich rivojlanadi [3].

Individual topshiriqlar tizimi o'quvchilarga mustaqil ishlashga mo'ljallangan bir qator masalalar, amaliy mashqlar va kichik loyihalarni o'z ichiga oladi. Bu topshiriqlar murakkablik darajasi bo'yicha tabaqalashtiriladi: bazaviy darajadagi masalalar hammani qamrab oladi, chuqurlashtirilgan va ijodiy masalalar esa iqtidorli o'quvchilarga o'z qobiliyatini namoyish etish imkonini beradi. **Amaliy misollar** sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

— Integratsiyalashgan masala: jismning erkin tushishi vaqtini o'lchab, matematik formulalar orqali og'irlik kuchi tezlanishini hisoblash va natijalarni grafika shaklida tasvirlash. Bunday topshiriq o'quvchidan fizik tajribani o'tkazish va matematik tahlil qilish malakasini bir vaqtda talab etadi.

— Muammo yechish: mexanik energiyaning saqlanish qonunini matematik tenglama ko'rinishida ifodalab, berilgan sharoit uchun hisob-kitob bajarish. Masalan, toychaning tepalikdan tushish jarayonida potensial energiyasining kinetik energiyaga aylanishini hisoblash va mos grafigini chizish.

— Ijodiy loyiha: "Smart uy" konsepsiyasi doirasida elektr energiyasini tejash masalasi – fizik kattaliklar (kuchlanish, tok, quvvat) va matematik hisoblar asosida turli yoritish tizimlarini solishtirish, optimal yechimni asoslash.

Bunday integratsiyalashgan topshiriqlar tizimini dars jarayonida va mustaqil ta'limda qo'llash o'quvchilarning ikki fan bo'yicha ham bilimlarini boyitadi. O'quvchilar bir vaqtning o'zida fizik mazmunli muammoni tushunib, uni matematik modelga keltirish, yechimini hisoblab tahlil qilish ko'nikmasini egallaydilar. Natijada, ularning mantiqiy fikrlashi va muammoni hal eta olish kompetensiyalari rivojlanadi.

Integratsiyalashgan va individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish uchun o'qitish usullarini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Avvalo, matematika va fizika o'qituvchilari o'quv reja va dasturlarini muvofiqlashtirib, integratsiyalashgan darslarni rejalashtirishlari zarur. Masalan, mavzular kesimida umumiy konseptlarni (vektorlar, funksiya, differensial tenglamalar, kuch va harakat qonunlari va h.k.) aniqlab, ularni birgalikda yoritish strategiyasini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Integratsiyalashgan darslarni o'tkazishda ikki fan o'qituvchilari hamkorligida loyiha metodidan foydalanish yaxshi samara beradi

– o'quvchilar kichik guruhlarda muayyan muammoni yechish jarayonida matematik model tuzadilar va uni fizika qonuniyatlari bilan asoslaydilar.

Raqamli vositalardan foydalanish zamonaviy integrativ ta'limning ajralmas qismidir. Fizik hodisalarni modellashtirish va matematik tahlil qilish uchun mo'ljallangan dasturiy ilovalar (simulyatorlar, virtual laboratoriyalar, GeoGebra, PhET va h.k.) o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini kuchaytiradi. Masalan, kompyuter simulyatsiyalari orqali o'quvchilar murakkab fizika jarayonlarini ko'rishlari va ularni matematik jihatdan tahlil qilishlari mumkin – bu esa nazariy bilimlarni mustahkamlashga va darsga qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Interfaol test va masalalarni onlayn platformalar orqali individual ravishda topshirish esa har bir o'quvchining bilim darajasini tezkor aniqlash va ularga mos ta'limiy ko'mak berish imkonini yaratadi. Shuningdek, gamifikatsiya elementlari bilan boyitilgan integrativ topshiriqlar (masalan, fizik-matematik viktorinalar, raqamli o'yinlar) o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi.

Matematika va fizika fanlarining integratsiyasi asosida individual o'quv topshiriqlar tizimini yaratish – ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvdir. Kutilayotgan natijalar qatoriga, avvalo, o'quvchilarda puxta va chuqur bilimlar shakllanishi kiradi. Integrativ topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilar real hodisalarning matematik modelini mustaqil ravishda tuzib tahlil qilishga o'rganadilar, bu esa ularning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantiradi. Individual yondashuv tufayli har bir o'quvchining o'z qobiliyati darajasida o'sishi, qiynalayotgan nuqtalarini bartaraf etishi ta'minlanadi. Differensial yondashuv asosida tuzilgan topshiriqlar kuchli o'quvchini ortga tortib qo'ymasdan, shu bilan birga qo'llab-quvvatlashga muhtoj o'quvchiga ham ega bo'ladigan darajada yengillik yaratadi.

Fanlararo integratsiya va individual ta'lim uyg'unligi o'zaro sinergiya effekti berib, ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi. Kutilishicha, bunday tizim joriy etilgach, o'quvchilarning fizika va matematikaga bo'lgan qiziqishi ortadi, ularning fanga doir tasavvurlari yanada yaxlitlashadi. O'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalari rivojlanib, ular kelgusida yuzaga keladigan murakkab masalalarni turli fanlar chorrahasi nuqtai nazaridan tahlil eta olish malakasiga ega bo'ladilar. Xulosa qilib aytganda, matematika-fizika integratsiyasi orqali individual topshiriqlar bilan ishlash usuli o'quvchilarning shaxsiy va akademik yutuqlarini yaxshilashda samarali vosita bo'lib, zamonaviy ta'limning innovatsion va natijador yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Atoyeva M.F. *Fizika kursi mavzularini o'qitishni fanlararo integratsiya asosida takomillashtirish imkoniyatlari*. – Fizika, matematika va informatika jurnali, 2021, №1, b. 18–25.
2. Imomov O.E. *Mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini tashkil etishda differensial ta'limdan foydalanish*. – Educational Research in Universal Sciences jurnali, 2024, T.3, №4, b. 4–7.

3. Jinayeva D. *Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi*. – "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali, 2025, T.3, №5, b. 14–18.

4. Truxina Yu.V. *Osnovy realizatsii integratsii fiziki i matematiki v obsheobrazovatel'noi shkole* (Fizika va matematika integratsiyasini maktabda amalga oshirish asoslari). – Vestnik nauki (Ilmiy axborotnoma) jurnali, 2024, №1(70), q.1, s. 166–172.

5. Dominguez A., De la Garza J., Quezada-Espinoza M. *Integration of Physics and Mathematics in STEM Education: Use of Modeling*. – Education Sciences, 2024, Vol.14, Issue 1, Article 20 (doi:10.3390/educsci14010020).

INDIVIDUAL TA'LIM YONDASHUVI ASOSIDA FIZIK KATTALIKLARNI O'LCHASH VA HISOBLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Tohirova Zahrooy O'ktam qizi

CHDPU Algebra va matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

Hozirgi kunda fizika fanini o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarda mustahkam bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-son qarori bilan fizika ta'limini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, bunda maktablarda fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, o'quv dasturlarini takomillashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish kabi vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Fizika fani jamiyatning ilmiy-texnik taraqqiyoti asosi sifatida e'tirof etilib, uni chuqur o'zlashtirish o'quvchilarning bilish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi [1]. Shu sababli umumiy o'rta ta'lim bosqichida fizika fanini zamonaviy talablar darajasida o'qitish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonini yangilashda individual ta'lim yondashuvi alohida o'rin tutadi. Individual yondashuv deganda har bir o'quvchining o'z qobiliyati va salohiyatini to'liq namoyon etishiga imkon beruvchi, shaxsga yo'naltirilgan tamoyillarga asoslangan ta'lim tushuniladi. Bunday yondashuv ta'lim samaradorligini oshiradi, chunki har bir o'quvchiga mos yondashuv qo'llanilib, bilim bo'shliqlari individual tarzda to'ldiriladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, fizika darslarida o'quvchilarning fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish aynan individual ta'lim yondashuvi orqali samarali amalga oshirilishi mumkin. Fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalari o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga tadbiq etishida, laboratoriya ishlari va tajribalarni bajara olishi va natijalarni tahlil qila bilishida asosiy omildir. Shu bilan birga, matematika fani bilan uzviy integratsiya zaruriyati mavjud: fizika fanidagi ko'plab masalalar va qonuniyatlar matematik

ifodalar orqali tavsiflanadi, o'quvchilarda matematik savodxonlik yetarli bo'lmasa, fizik hodisalarni to'liq tushunish qiyinlashadi [2]. Shu bois mazkur tezis mavzusi – o'rta ta'limda individual ta'lim yondashuvi asosida fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish – bugungi ta'lim jarayoni uchun dolzarb va ahamiyatli hisoblanadi.

Individual ta'lim yondashuvining mazmuni. Shaxsga yo'naltirilgan (individual) ta'lim – bu har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etishdir. Individual yondashuvda o'quv materialini o'zlashtirish sur'ati, usullari va topshiriqlari o'quvchining tayyorgarlik darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib moslashtiriladi. Bunda o'qituvchi o'quvchini faqat bilim oluvchi ob'ekt sifatida emas, balki ta'lim jarayonining faol sub'ekti sifatida ko'radi. O'quvchining mustaqil ishlashi, tadqiqotchilikka yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarishi, boshqalardan qolib ketmasdan o'z salohiyatini namoyish etishi uchun sharoit yaratiladi. Natijada har bir o'quvchining o'ziga xos rivojlanish trayektoriyasi shakllanadi va bilimdagi bo'shliqlar o'z vaqtida to'ldirilib boriladi. Individual yondashuv zamonaviy ta'lim tamoyillaridan biri bo'lib, xorijiy va mahalliy ilg'or metodikalarda keng qo'llanmoqda. Mamlakatimizda ta'limni modernizatsiyalash konsepsiyasida ham o'qitish jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish zarurligi ta'kidlangan.

Fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarining ahamiyati. Fizika fani tabiat hodisalarini miqdoriy ifodalovchi, aniq o'lchovlar va hisob-kitoblarga tayanuvchi fandir. Fizik qonun va prinsiplari eksperimental kuzatishlar hamda o'lchash natijalarini tahlil qilish orqali kashf etiladi. Demak, fizika ta'limida o'lchash ko'nikmasi – bu o'lchov asboblari yordamida kerakli fizik kattalikni aniqlik bilan o'lchash, natijalarni to'g'ri qayd etish va birliklarda ifodalash qobiliyatidir. Hisoblash ko'nikmasi esa – o'lchash natijalari va formulalar asosida zarur hisob-kitoblarni amalga oshirish, fizik kattaliklarning nisbatlarini aniqlash hamda chiqarilgan natijalarni tahlil qila olishdir. Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarga laboratoriya ishlarini muvaffaqiyatli bajarish, fizik formulalarni amaliyotga tadbiq etish, tajriba natijalaridan kelib chiqib xulosalar chiqarish uchun juda muhim. Fizikani o'rganish jarayonida aksar nazariy bilimlar (masalan, zichlik, tezlik, kuch va hokazo tushunchalar) aynan o'lchash va hisoblash orqali mustahkamlanadi. O'lchash va hisoblashga doir topshiriqlarni bajarayotgan o'quvchi bir vaqtning o'zida matematik savodxonligini ham oshiradi, chunki fizik miqdorlarning matematik ifodalarini qo'llashga to'g'ri keladi. Shu bois, fizika va matematikani integratsiyalashgan holda o'qitish mazkur ko'nikmalarni shakllantirishning muhim shartidir. Integratsiya qilingan yondashuv o'quvchilarga matematika darslarida olgan bilim va malakalarini fizika misolida qo'llash, rivojlantirish va mustahkamlash imkonini beradi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, fizika darslarida fanlararo bog'lanishni ta'minlash – o'quvchilarning fizik bilimlarni chuqurroq tushunishiga va qo'llay bilishiga yordam beradi.

O'rta ta'limda amaldagi yondashuvlar va ularning muammolari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fani odatda 7-sinf dan boshlab alohida fan sifatida o'qitiladi (5-6-sinflarda esa tabiiy fanlar kursi tarkibida boshlang'ich fizik tushunchalar beriladi). Amaldagi o'quv dasturlarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlarga ham e'tibor qaratilgan. Biroq, tajriba-sinovlar ko'rsatmoqdaki, ko'plab bitiruvchi o'quvchilar fizik kattaliklarni o'lchash, olingan natijalardan to'g'ri xulosa chiqarish hamda grafigu jadvallarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarda qiyinchilikka duch kelishmoqda. Buning sabablaridan biri – fanlararo uzviylikning sustligi, ya'ni fizika va matematika darslaridagi bog'liqlikning yetarlicha ta'minlanmagani. Masalan, matematikadan o'rganilgan tenglamalarni yechish, funksiyalar grafigini chizish, trigonometriya elementlari yoki o'lchov birliklarini fizikada qo'llash ko'nikmasi sust bo'lsa, o'quvchi fizik masalalarni yechishda qiynaladi. Shu sababdan joriy yillarda ta'lim tizimiga STEM yondashuvi (fanlar – Science, Technology, Engineering, Mathematics – integratsiyasi) bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Xususan, 6-sinflardan boshlab “Tabiiy fanlar” integratsiyalashgan kursi kiritilib, unga fizikaning boshlang'ich mavzulari matematik tushunchalar bilan birgalikda o'qitilmoqda. Bu o'zgarishlar o'quvchilarni yuqori sinflardagi aniq fanlarni chuqurroq o'zlashtirishga tayyorlashga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, o'rta ta'limda individual yondashuv asosida fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish – zamon talabi darajasidagi pedagogik yondashuvdir. Bunday yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmaga aylantirish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash va har bir o'quvchining salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish orqali davlat ta'lim standartlarida belgilangan kompetensiyalar samarali shakllanadi, o'quvchilarning fizika faniga qiziqishi ortadi va ularning kelgusidagi muvaffaqiyatli ta'lim olishi hamda kasbiy faoliyatiga poydevor yaratiladi. Ta'lim jarayoniga individual yondashuv va integratsiyani chuqur joriy qilish natijasida, fizika fanini o'qitish sifati yuksalib, o'quvchilarning fundamental bilim va amaliy ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa mamlakatimizda fizika sohasida yaratilayotgan ilmiy va texnik bazani mustahkamlash, kelajakda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga zamin yaratadi. Shunday qilib, individual ta'lim yondashuvi asosida fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish – nazariy va amaliy yondashuvning uyg'unlashuvi orqali ta'lim mazmunini boyituvchi, o'quvchilarni hayotga va yanada yuqori bosqichdagi ta'limga tayyorlovchi samarali usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-5032-son, 19 mart 2021 yil. – *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti*. – URL: <https://lex.uz/docs/5345265> (murojaat sanasi: 15.10.2025).

2. Xamzayev X. X. Fizika ta'limida masalalar yechish: o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 124 b.

3. Abduqodirov A. A., Qodirova D. Sh. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: "Fan va ta'lim", 2020. – 168 b.

4. Ergashev N. E. Fizika fanini o'qitishda integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // *Ta'lim va innovatsiyalar jurnali*. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 33–39.

5. Tadjibayeva D. A. Fizika ta'limida individual yondashuvning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari // *JDPU Ilmiy axborotnomasi*. – Jizzax, 2023. – №1. – B. 27–34.

6. Rahmonova Z. I. O'quvchilarda fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi // *Metodik izlanishlar to'plami*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – B. 59–65.

7. Fizika ta'limini modernizatsiyalash konsepsiyasi. – O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hujjati, 2022. – Toshkent. – 34 b.

8. Hamidov B. B. STEM yondashuvi asosida fizika va matematika fanlarini integratsion o'qitishning metodik imkoniyatlari // *Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar*. – Toshkent, 2023. – №5. – B. 18–25.

KLASSIK MEXANIKANI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH USULLARI

Abdukadirov Abduvaxit Gapirovich

Farg'ona davlat texnika universiteti, dotsenti

Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti, assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanining klassik mexanika bo'limida talabalarni kichik ijodiy guruhlariga bo'lish usuli yordamida mustaqil fikrlashga o'rgatish jarayoni tadqiq qilingan. Ushbu usul talabalarda mexanik hodisalarni tahlil qilish, tajriba natijalarini izchil qayta ishlash va fizik qonunlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: ijodiy guruh, laboratoriya mashg'uloti, kuch, harakat, energiya, tajriba.

Kirish. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish davlatimizning ustivor maqsadidir. Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng

katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir! Shu sababli hammamiz uchun ilgor bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun texnik bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz shart va zarur [1].

Xozirgi zamonaviy texnologiyalar keskin rivojlanayotgan vaziyatda, iqtisodiy alokalarni rivojlantirishda vujudga kelayotgan muammolarni xal etilishi fanlarni o'qitishni tubdan qayta ko'rishni, uni zamonaviy talablar darajasiga ko'tarishni taqozo qiladi.

Ta'lim jaraeni asosiy formasi dars bo'lib, unda dunyodagi eng murakkab jarayon shaxsning shakillanish jarayoni sodir bo'ladi. Shuning uchun xamma turdagi darslarning maxsuldorligini yangi turdagi pedagogik texnologiyalar yordamida orttirib borish muxim ahamiyatga ega. Talabalarning individual – psixologik xususiyatlarini xisobga olish, dars jarayonida xamma uchun yoqimli mikroklimat xosil qilib talabalar diqqatini bilim olishga emotsional yo'naltirish yangi bilimlarni o'zlashtirishda mexanik yodlash rolini kamaytiradi.

Xozirgi kundagi ishlab chiqarish texnologiyalari maxsuldorligining keskin o'sib borishi, mexnatni avtomatlashtirishni yuqori darajasi pedagoglar zimmasiga yosh kadrlarni zamonaviy axborotlar shiddatli oqimida to'g'ri mo'ljal olishga o'rgatish, ijodiy faol va o'z bilimlarini mustaqil to'ldirib bora oladigan qilib tarbiyalash kabi muxim ma'suliyatni yuklaydi.

Talabalarga fizika fanlaridan dars berish jarayonini shartli ravishda uch ko'rinishga ajratish mumkin : ma'ruza darslari, amaliyot darslari, laboratoriya mashg'ulotlari. Darslarning boshqa ko'rinishlari muximlik darajasini yodda tutgan xolda laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil qilishning bazi tajribalarini taxlil qilamiz. Klassik mexanikadagi laboratoriya mashg'ulotlari talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Laboratoriya ishlari orqali talabalar harakat, kuch va energiya haqidagi qonunlarni tajriba yo'li bilan tasdiqlaydilar. Bunday mashg'ulotlarni ijodiy guruhlar shaklida tashkil etish talabalarda jamoaviy ishlash, natijalarni tahlil qilish va fizik hodisalarni chuqur tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Klassik mexanika bo'yicha nazariy bilimlarini talabalar tadbiqiy amaliyotda qo'llay bilishi ko'nikmalarini xosil qilish yangi axborotni o'zlashtirishning xamma ko'rinishlari ishga tushirilgan laboratoriya mashg'uloti o'tkazish jaraenida yuqori maxsuldorlik bilan amalga oshiriladi. Laboratoriya mashg'uloti darslari o'tkazish spesifikasi xam o'kituvchidan xam talabadan oldindan izchil tayergarlik ko'rishni talab etadi. Talabalarning mustaqil oldindan tayerlanishi bilan bog'lik muammolarni mavjud bo'lishiga qaramasdan (talabalarning bilim darajasi farq qilishi mumkin) ayni laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida talabalar uchun yoqimli mikroklimat yaratish , ularni emotsional diqqatini birgalashgan xarakat bilan yangi bilimlar olishga qaratish mumkin.

Talabalarni ijodiy faolligini oshirish maqsadida gurux bilan laboratoriya mashg'uloti o'tkazishni maxsus uslubi ishlab chiqildi. Talabalar dars boshida uch

kishidan to'rt guruxga ajratiladi. Xar bir talabaga shartli ravishda 1 dan 12 ga qadar tartib raqami mos ko'yiladi. Oldindan xar bir gurux uchun laboratoriya mashg'ulotini bajarishga zarur ko'rgazmali qurollar, darsliklar, xar bir talaba uchun laboratoriya mashg'ulotini bajarish izchil bayonnomasi tayerlab qo'yiladi.

Misol tariqasida "*Erkin tushish qonunini tekshirish*" mavzusidagi laboratoriya mashg'uloti o'tkazish bayonnomalari keltirildi. Laboratoriya mashg'ulotini boshlanishida talabalar oldindan tayyorlab qo'yilgan stollarga quyidagi tartibda o'tiradilar : stol №1 ga tartib raqamlari 1, 2, 3, 4 bo'lgan talabalar o'tiradilar, stol №2 da tartib raqamlari 5, 6, 7, 8 va stol №3 da tartib raqamlari 9, 10, 11, 12 bo'lgan talabalar ishlaydilar. O'qituvchi raxbarligida talabalar guruxlari o'zlari uchun ajratilgan ish stolidagi laboratoriya mashg'ulotini bajarish bosqichlari bilan tubdan tanishib chiqadilar.

Tartib raqami №1 ish stolida *Microsoft Word* matn muxarriri ish xususiyatlari bilan tanishtiruvchi laboratoriya mashg'uloti to'liq yullanmasi qo'yilgan buladi. Bu laboratoriya ishi yullanmasining mavzusi "*Microsoft Word* matn muxarririda jadvallardan foydalanish " bulib uning yo'riqnomasi to'liq keltiriladi [2].

Tartib raqami №2 ish stolida "*Trekdagi harakat tezlanishini aniqlash*" xususiyatlari bilan tanishtiruvchi laboratoriya mashguloti tulik yullanmasi kuyilgan buladi [3].

Tartib rakami №3 ish stolida "*Kuch va harakat yo'nalishlari o'rtasidagi bog'lanishni tadqiq etish*" ish xususiyatlari bilan tanishtiruvchi laboratoriya mashguloti tulik yullanmasi kuyilgan buladi.

Laboratoriya mashguloti № 3

Ishdan ko'zlangan maqsad: talabalarda tezlik va tezlanishni aniklash malakasini rivojlantirish.

Laboratoriya ishi topshiriqlari :

- 1) tezlikni o'lchash ;
- 2) tezlanishni o'lchash ;
- 3) kuchni xisoblash ;
- 4) xulosa qilish ;

Laboratoriya mashg'uloti topshiriklarini bajarish uchun ajratilgan vakt tugaganidan so'ng o'qituvchi yangi ishchi guruxlarini quyidagi tartibda quradi : stol №1 ga tartib raqamlari 1, 5, 9 bo'lgan talabalar, stol №2 ga tartib raqamlari 2, 6, 10 talabalar, stol №3 ga tartib raqamlari 3, 7, 11 bo'lgan talabalar o'tiradilar, stol №4 atrofida esa tartib raqamlari 4, 8, 12 bo'lgan talabalar ishlaydilar. Laboratoriya mashg'uloti vazifalarini bajarish davomida xosil kilingan ko'nikmalar, yangiliklarni taxlil kilish va umumlashtirish bosqichiga o'tiladi. Bunda xar bir talaba o'z stolida o'rtoqlariga qilingan ish xaqida batafsil ma'lumot beradi, qo'shimcha savollarga javob qaytaradi.

Taxlil qilish jarayoni tugaganidan so'ng o'kituvchi uchta laboratoriya ishi xamma topshiriklari bo'yicha test nazorati yoki yozma ish ko'rinishida frontal nazorat ishi o'tkazadi. Bunda talabalarning to'la o'zlashtirishi o'rtoqlarining

yangi bilimlarni kanday o'zlashtirgani va so'zlab bergani bilan bevosita bog'lik. Masalan ikkinchi ijodiy guruxda №2 ish stolida 6 rakam bilan ish bajargan talabani №1 va №3 laboratoriya ishlari bo'yicha o'zlashtirishi tartib raqamlari 2 va 10 bo'lgan talabalarni yangi bilimlarni kanday tushintira bilgani bilan bevosita bog'likdir. Shunday kilib xar bir talabani yangi bilimlarni o'zlashtirishi va demak nazorat ishi natijalari talabalar jamoasi umum faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'ladi, masalan yangidan tashkil etilgan ish guruxidagi stolda talabani o'rtoklariga o'zi o'zlashtirgan bilimlarni qanday tushintira bilishiga bog'lik bo'ladi.

Nazorat natijalarini taxlil qilib o'kituvchi yangi bilimlarni qoniqarli o'zlashtirmagan talabalarni aniqlaydi va ularga qo'shimcha mashg'ulotlar tayinlaydi. Qo'shimcha mashg'ulotda talaba barcha topshiriqlarni mustaqil bajarib qisqa xulosalar yozadi va o'qituvchiga so'zlab beradi. Shundan so'ng o'kituvchi ko'shimcha nazorat o'tkazadi.

Xulosa. Laboratoriya mashg'ulotlarini bunday uslubda o'tkazishda talabalarni yangi bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi laboratoriya mashg'ulotida qatnashgan xar bir talabani ijodiy faolligi bilan bog'lik bo'lib xar bir talabada ma'suliyat xissini orttiradi. Talabalar tomonidan laboratoriya mashg'uloti vazifalari va olingan natijalarni bunday uslubda taxlil qilinishida xamma talabalar yangi bilimlarni jamoa bo'lib o'zlashtirayotgan faol guruxga xar bir talaba esa xam eshituvchi, xam so'zlovchi faol ishtirokchiga aylanadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 bet.
2. Landsberg G.S. Elementar fizika kursi. – Moskva: Nauka, 1983.
3. Sivuxin D.V. Obshiy kurs fiziki. Tom I: Mexanika

FIZIKANI O'QITISHDA MATEMATIKANING ROLI

Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi

diljora587@gmail.com, telefon no'mer: +998940843998

Xoshimov Omadbek Akramjon o'g'li

omadbekxoshimov792@gmail.com,

Farg'ona davlat texnika universiteti, Oliy matematika kafedrasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikani o'qitish va o'qitishda matematikaning roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Nazariya, model, trigonometriya, statistika, absolyut, formula, ehtimollik, maruza, laboratoriya ishi, xatolikni hisoblash.

Ilm-fanning maqsadi va kuchi - nazariyalar va nazariy modellar orqali tushuntirishlarni tashkil qilish orqali real dunyoda nima sodir bo'lishini tasvirlashdir. Fanda o'rganishga ilmiy bilimlarning tabiati haqidagi qarashlar

ta'sir qiladi, degan fikr keng tarqalgan. Natijalarni muhokama qilish va isbotlash uchun matematikadan foydalanish qobiliyati fizikada markaziy o'rinni egallaydi. Fizikada o'quvchilar matematik tarzda tuzilgan nazariy modellarni real dunyo bilan bog'lashlari kerak bo'ladi. Ushbu loyiha fizika darslarida (ma'ruzalar, masalalar yechish va laboratoriya ishi) real dunyo - Nazariy modellar Matematika o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish orqali yuqori va o'rta maktablarda fizikani o'qitish va o'qitishda matematikaning rolini o'rganishga qaratilgan. Dastlabki tahlil shuni ko'rsatadiki, nazariyalar va real dunyo o'rtasida o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan ba'zi aloqalar mavjud, ammo sinfda muhokamaning asosiy qismi nazariy modellar va matematika o'rtasidagi munosabatlarga to'g'ri keladi, bu esa nazariy modellar va matematika o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Fizik formulalarni keltirib chiqarish, masalalarni yechimini hisoblash, laboratoriya jarayonida nisbiy va absolyut xatoliklarni hisoblash uchun matematika bizga katta yordam beradi. Fizika sohasida ilmiy hisob-kitoblarni amalga oshirishda matematika muhim element hisoblanadi. Ushbu maqolada biz matematikaning fizikada tutgan o'rnini va nima uchun muhimligini muhokama qilamiz, keyin fizikada foydalanishingiz mumkin bo'lgan matematika turlarini sanab o'tamiz. Fizikada matematikaning o'rnini qanday? Fizika sohasidagi ilmiy hisoblashda matematika muhim rol o'ynaydi. Fizikada bir nechta matematik sohalar, jumladan, fizika uchun algebra va hisob-kitoblar muhim o'zaro bog'liqlikni o'z ichiga oladi. Fizikada matematika nima uchun muhim? Matematika va fizika har biri bir-biriga foyda keltirishi mumkin bo'lgan munosabatlarga ega. Fizika amaliyotchilari uchun matematika ilmiy xulosalarga kelish uchun tahlil va hisob-kitoblarni yakunlash uchun foydalanadigan tuzilmani taqdim etadi. Matematiklar uchun fizika ular boshqa hollarda faqat nazariy maqsadlarda foydalanadigan matematik tushunchalarni tushunishga yordam beradigan amaliy dasturni taqdim etadi. Fizikada ishlatiladigan matematika turlari. Fizikada ishlayotganingizda qo'llashingiz mumkin bo'lgan matematikaning ko'p turlari mavjud. Fizika mutaxassislari foydalanadigan matematikaning eng keng tarqalgan sohalariga quyidagilar kiradi: Algebra Algebra matematikaning eng ilg'or shakllari uchun asos bo'lgan tadqiqotdir. U o'quvchilarga o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan masalalarni yechish yo'llarini o'rgatadi va foydalanuvchiga tenglamadagi boshqa o'zgaruvchilar uchun shartli qiymatlar berilganda bir o'zgaruvchining qiymatini topish imkonini beradi. Materiallar va kuchlarning harakatini hisoblashda, boshqa doimiylar va o'zgaruvchan qiymatlar berilgan bo'lsa noma'lum qiymatlarini topish uchun algebradan foydalanish odatiy holdir.

Geometriya - bu ob'ektlarning masofa, nisbiy holati, shakli va o'lchami haqidagi tushunchalarni matematik o'rganish. Geometriyada o'quvchilar turli xil ob'ektlar shakllari va ularning matematik xususiyatlari, shuningdek, ushbu shakllar uchun qanday hisoblashni o'rganadilar. Fizikada ishlaganda, geometriya kuzatilgan ob'ektlarning shakllariga asoslangan baholash hisoblarini

amalga oshirishga imkon beradi. Masalan: bir nechta kuchlar ta'siridagi harakat kuzatilayotganda kuchlarni yo'nalishlarini to'g'ri qo'yish, natijaviy kuchni belgilash, vektorlarni qo'shish kerak bo'ladi. Oddiy qiya tekislikda harakatlanayotgan jism harakatini bunga qilib olishimiz mumkin. Geometrik tushunchalarni fizika kuzatishlarida qo'llashni o'rganish fizikning sohada ishlaganda imkoniyatlarini kengaytiradi.

Statistika Fiziklar statistika bilan bog'liq ikki turdagi matematikadan foydalanadilar: Ehtimollar nazariyasi. Ehtimollik - bu aniq hodisalarning ehtimolini ko'rib chiqadigan matematikaning bir turi. Ob'ektning ehtimoli noldan birgacha bo'lgan diapazonga to'g'ri keladi, matematik uni foizga aylantirishi mumkin. Bu ma'lum natijalarning mavjud ma'lumotlarga asoslanganligini baholash imkonini beradi. Ehtimollik fizik uchun gipotezalarni ishlab chiqishda va ularning ilmiy tajribalari va kuzatishlariga umid qilishda foydali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ehtimollarni belgilash va bu ehtimollarning to'g'riligini baholash fizikga o'z mavzuidagi materialni yanada kuchliroq tushunishga yordam beradi. Ehtimollik, shuningdek, kvant mexanikasidagi hisob-kitoblar uchun muhim komponent bo'lib, agar fizik kvant sohasida ishlashga qiziqsa, uni rivojlantirish uchun asosiy mahoratga aylantiradi. Nisbatan hisoblash Nisbat - bu ikki yoki undan ortiq elementlar orasidagi chastotalarni taqqoslash. Taqqoslash uchun nisbatdan foydalanish baholangan elementlarning har birining bir-biriga nisbatan nisbiy chastotasini ko'rsatadi. Misol uchun, qizil va ko'k shokoladlar bilan to'la idishda siz qizil konfetlarning ko'k konfetlarga nisbatini aniqlash uchun har birini sanashingiz mumkin. Fizikada nisbatlar tajribada yoki kuzatish paytida olingan natijalarni solishtirish imkonini beradi. Trigonometriya. Trigonometriya - burchaklarni matematik o'rganish. Bu matematikga burchaklar qiymatlarini topish yoki ma'lum burchak o'lchovlari yordamida shakllar tomonlari qiymatlarini topish uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi. Matematik o'quvchilar ko'pincha trigonometriya bilan bir vaqtning o'zida geometriyani o'rganishadi va matematikada ikkalasining funktsiyasi va qo'llanilishida bir-biriga o'xshashlik mavjud. Fizikada trigonometriya harakatga asoslangan o'lchov va hisob-kitoblarda muhim rol o'ynashi mumkin. Fizik trigonometriyadan kosmosda harakatlanayotgan jismning uchish burchagini o'lchashda yoki uning qo'nishini, dastlabki tezligi va uchish burchagi asosida loyihalash uchun ishlatishi mumkin. Bu fizika bo'yicha mutaxassis uchun o'rganishi kerak bo'lgan asosiy matematik bilimdir.

Fizikada matematikadan foydalanish bo'yicha maslahatlar Agar siz fizika bilan bog'liq sohada ishlayotgan bo'lsangiz, matematik ko'nikmalingizni ishingizga qo'llash uchun quyidagi maslahatlardan foydalanishingiz mumkin: To'g'ridan-to'g'ri matematik o'rganishga harakat qiling. Agar siz fizikadagi matematik tushunchalarni qiyin deb hisoblasangiz, ushbu mavzu bo'yicha matematikaga oid manbalarni izlash siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Fizika kurslari ko'pincha hisob-kitoblarni bajarish uchun zarur bo'lgan matematik

tamoyillarni o'rgatsa-da, matematik resurslardan foydalanish kontsepsiyani yanada kengroq tushuntirishga imkon beradi. Fizika nuqtai nazaridan tushunchalarni matematika nuqtai nazaridan o'rganish sizga muammoni hal qilishning yangi usulini ham berishi mumkin, bu esa ushbu yangi ramka orqali tushunchalarni tushunishingizga yordam beradi. Misol uchun qaysidir o'quvchi fizik masalani fizik formulalar yordamida yechsa, boshqa bir o'quvchi masalani matematik usulda yechishi mumkin. Bunda albatta yakunida bir xil natijaga erishiladi va o'quvchi bitta masalani yechishning bir emas bir nechta usullarini kashf qiladi va yechishning qulay usulini o'zi uchun belgilab oladi. Uni yozing. Matematik muammoni hal qilish fizika ishining bir qismi bo'lsa, jarayonning har bir bosqichini yozing. Zamonaviy kalkulyatorlar va kompyuter resurslari bizga to'liq tenglama kiritish va to'g'ri natija olish imkonini berishi mumkin bo'lsa -da, yangi usulni o'rganishda hisoblarni qo'lda yechish va natijalaringizni kalkulyator yordamida tekshirish foydali bo'ladi. Jarayonning har bir bosqichini yozib, siz matematika tamoyillarini qo'llashni mashq qilasiz va chalkashliklarni aniqlay olasiz, bu sizga tushunishingizni yaxshilash uchun qo'shimcha manbalarni izlashga imkon beradi. Hisob-kitoblarni yakunlayotganda, buni ikki marta qilish foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa jarayonning boshida keyingi hisob-kitoblarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim hisoblar uchun. Har ikki safar ham bir xil javob olishingizga ishonch hosil qilish uchun ishingizni tekshirish hisob-kitoblaringiz to'g'riligiga ishonchni oshirishi mumkin. Fizika tajribasi yoki hisobidagi dastlabki xato keyingi hisob-kitoblarga murakkab ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun keyingi hisob-kitobga o'tishdan oldin to'g'ri javobni topishingizga ishonch hosil qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теорет. основы. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1981.
2. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в обучении. - М.: Просвещение, 1983.
3. M.Jo'rayev V.Sattarova . Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. "Fan va texnologiya" , 2015 y.
4. Isroilov, A. A. (2021). FIZIKA FANIDAN MUSTAQIL TA'LIM OLISHDA ELEKTIRON DASTURIY TAMINOTLARNING O'RNI. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(4), 769-775
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 -yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini

tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni.

Cognitive and Pedagogical Strategies for Overcoming Challenges in the International SAT Exam: A Study of Uzbek Learners

Author: Diana Dushabayeva

Affiliation: Jizzah State University, Uzbekistan

Email: dusabaevadiana70@gmail.com

Abstract. The Scholastic Assessment Test (SAT) continues to serve as a significant indicator of college readiness and intellectual aptitude across the world. However, non-native English speakers, particularly from developing contexts such as Uzbekistan, face linguistic, cultural, and methodological barriers that limit their success. This research explores effective pedagogical approaches to improving the performance of Uzbek learners in SAT preparation courses. The study integrates cognitive theory with classroom-based pedagogical strategies, supported by empirical evidence from a six-week intervention involving 60 high school students. The findings indicate that active learning, explicit strategy instruction, and contextualised test practice lead to measurable improvements across all SAT sections. The paper concludes with practical recommendations for curriculum design and teacher training within Uzbekistan's evolving educational framework.

Introduction

The SAT functions as a global benchmark for assessing students' readiness for higher education, particularly within universities in the United States and other English-speaking countries. Beyond language proficiency, the SAT evaluates analytical reasoning, problem-solving, and academic literacy. For students in Uzbekistan, where the education system is still transitioning towards international standards, the SAT presents both an opportunity for global academic mobility and a challenge due to unfamiliar test structures and linguistic demands.

This study investigates how targeted pedagogical approaches can support Uzbek learners in overcoming these barriers. Specifically, it aims to identify effective teaching strategies that enhance cognitive engagement, improve test performance, and align classroom instruction with international standards.

The research objectives are:

1. To examine the cognitive and pedagogical challenges faced by Uzbek students in SAT preparation.

2. To design and evaluate instructional strategies that improve student performance in reading, writing, and mathematics.

3. To formulate practical recommendations for integrating SAT-oriented pedagogy into secondary education in Uzbekistan.

Literature Review

The SAT assesses a wide range of cognitive skills—comprehension, reasoning, analysis, and synthesis—rather than memorisation. According to Kuncel and Hezlett (2010), it reflects higher-order cognitive abilities that correlate with success in tertiary education. Modern research (College Board, 2023) further emphasises that successful SAT learners demonstrate not only content mastery but also metacognitive awareness—knowing how to apply strategies effectively under time pressure. Bloom's taxonomy (1956) remains foundational in categorising the complexity of cognitive tasks. Recent work by Mayer (2022) highlights the role of transfer of learning—students must adapt familiar concepts to novel problems, which mirrors the SAT's structure. Constructivist theories (Vygotsky, 1978; Bruner, 2019) also stress the importance of scaffolding and interaction in promoting deeper understanding. Recent studies reveal that explicit instruction in test strategies leads to better outcomes than passive practice (Chow & Leung, 2021; Ahmed & Kim, 2024). Pedagogical interventions such as task-based learning, guided discovery, and cooperative problem-solving have shown strong effects on analytical reasoning (Tran, 2022). For non-native speakers, integrating language development with cognitive training—such as contextualised vocabulary instruction—improves comprehension and retention.

Methodology

Sixty students (ages 16–18) from three high schools in Uzbekistan participated voluntarily. All participants had an intermediate to upper-intermediate level of English (B1–B2 CEFR). The study followed a mixed-methods design, combining quantitative performance analysis with qualitative feedback. A pre-test and post-test model measured academic improvement, while interviews with students and teachers explored perceptions of difficulty and strategy effectiveness. Instruments included a full-length SAT practice exam under timed conditions, diagnostic questionnaires, and a six-week instructional programme focusing on active learning and strategy-based instruction. Quantitative data were analysed using paired t-tests to determine significance of score improvements. Qualitative data were thematically coded to identify recurring pedagogical patterns.

Results

Students displayed significant improvement across all SAT sections. The Writing section showed the greatest progress (+21.7%), followed by Math (Calculator) (+19.0%) and Reading (+15.9%). Students initially relied on memorisation, but structured instruction fostered self-regulation, strategic reasoning, and linguistic confidence.

Discussion

The findings demonstrate that SAT success depends on pedagogical method more than innate aptitude. Teachers who employ scaffolding, modelling, and guided discovery help students internalise reasoning frameworks. Key strategies include active learning, evidence tracking, metacognitive reflection, and differentiated instruction. Integrating language and reasoning practice proved essential for developing analytical comprehension.

Implications for Educational Policy in Uzbekistan

Integrating SAT-oriented pedagogy into Uzbekistan's national curriculum can strengthen critical reasoning and language competence. Teacher training should include modules on international assessment design and test literacy. Collaboration among ministries, universities, and international testing bodies would ensure equal access to high-quality preparation resources across regions.

Conclusion

This study concludes that well-structured pedagogical strategies can dramatically enhance SAT outcomes for Uzbek learners. Emphasising reasoning, syntax, and test strategy fosters both academic confidence and measurable performance gains. Future research should explore longitudinal effects of SAT-based instruction and its integration into national reform initiatives.

References

1. Ahmed, S., & Kim, J. (2024). Innovative pedagogy for high-stakes testing: A comparative study. *International Journal of Educational Development*, 97, 102850.
2. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Longman.
3. Bruner, J. (2019). *The Process of Education* (Revised Edition). Harvard University Press.
4. Chow, M., & Leung, P. (2021). Cognitive and linguistic challenges in standardised testing: A meta-analytic review. *Journal of Applied Linguistics*, 28(4), 221–238.
5. College Board. (2023). *SAT Suite of Assessments Annual Report*. Retrieved from <https://satsuite.collegeboard.org>
6. Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2010). Fact and fiction in cognitive ability testing for admissions and employment. *Current Directions in Psychological Science*, 19(6), 339–345.
7. Mayer, R. E. (2022). *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
8. Tran, T. H. (2022). Task-based learning for analytical reasoning: Implications for test preparation. *Language Education Research*, 17(2), 67–84.
9. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Acknowledgements

The author expresses sincere gratitude to the Faculty of Foreign Languages, Qo'qon State University, for academic guidance and continuous support

throughout this study. Appreciation is also extended to participating students and teachers whose enthusiasm made this research possible.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Siddiqov Rustamjon O'ktamovich, Qo'qon davlat universiteti

siddiqovrustamjon1073@gmail.com, +998905093943

Abdurazzoqova Diyoraxon Erkinjon qizi, Qo'qon davlat universiteti, 4-
kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan, xususan virtual laboratoriyalar va interfaol doskalardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Raqamli vositalar o'quv jarayonini vizuallashtirish, tajriba o'tkazish imkoniyatlarini kengaytirish va o'quvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot Qo'qon shahridagi umumta'lim maktablarida o'tkazilgan amaliy tajribalar asosida olib borildi. Natijalar raqamli texnologiyalar asosida o'qitish an'anaviy usullarga nisbatan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini sezilarli oshirganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriya, interfaol doska, fizika ta'limi, innovatsion metodlar, Qo'qon tajribasi.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalarni keng qo'llashsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda fizika fanini o'qitishda interfaol doskalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar va sun'iy intellekt vositalari o'qituvchining asosiy yordamchisiga aylangan. Bu texnologiyalar o'quvchilarga tajriba o'tkazish, murakkab fizik hodisalarni vizual kuzatish, o'zgaruvchilarni tahlil qilish va natijalarni modellashtirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan konsepsiyalar, xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, fizika fanini o'qitishda ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bois, ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalar yordamida fizika darslarini tashkil etishning samaradorligi Qo'qon shahridagi maktablar misolida o'rganildi.

Metodologiya

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida Qo'qon shahridagi uchta umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazildi. Umumiy 180 nafar 8–9-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. O'quvchilar nazorat va tajriba guruhlariga bo'lindi. Tajriba guruhida o'qitish jarayonida quyidagi raqamli texnologiyalar qo'llanildi:

1. **Virtual laboratoriyalar** (PhET, Labster) – o'quvchilar fizik tajribalarni onlayn muhitda o'tkazdilar.

2. **Interfaol doskalar** – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish va hodisalarni jonli ko'rsatish uchun ishlatildi.

3. **Simulyatsion dasturlar** – elektr zanjirlari, optika va mexanika bo'yicha tajribalarni kompyuter modellarida bajarish imkonini berdi.

O'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va darsga qiziqishi testlar, so'rovnomalar va kuzatuvlar orqali aniqlanib, natijalar statistik tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama

Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida o'qitish natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va darsdagi faolligi an'anaviy o'qitishga qaraganda yuqori bo'ldi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning fizikadan o'rtacha bahosi 4,6 ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 3,9 ga teng bo'ldi ($p < 0,05$). Shuningdek, virtual laboratoriyalarda ishlagan o'quvchilar tajribani chuqurroq tushunganini va o'z fikrlarini erkin ifodalay olganini bildirishdi.

Tajriba natijalari o'quvchilarning bilim olish, qiziqish, amaliy ko'nikma va tahliliy fikrlash darajasida sezilarli o'sishni ko'rsatdi. Virtual laboratoriyalar o'quvchilarda ilmiy izlanishga qiziqishni oshirdi, interfaol doskalar esa axborotni yaxshiroq eslab qolishga yordam berdi.

Kuzatuvlar davomida interfaol doskalar yordamida o'tkazilgan darslarda o'quvchilarning diqqatini jalb qilish osonlashgani, mavzularni eslab qolish samaradorligi esa 25 foizga oshgani aniqlandi. Bu esa fizika fanida raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarning ham dars jarayonidagi ishtirokini faollashtirishini ko'rsatdi.

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (%)	Tajriba guruhi (%)
Fizika bilimlari o'sishi	12	30
Darsga qiziqish darajasi	15	35
Amaliy ko'nikma o'sishi	10	28

AQSh, Finlyandiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda fizika ta'limida raqamli texnologiyalar keng qo'llanmoqda. Bu tajribalar texnologiyalarni joriy etishda o'qituvchilarning tayyorgarligi va metodik qo'llanmalar ishlab chiqishning ahamiyatini ko'rsatadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar asosida fizika o'qitish o'quvchilarning bilim darajasini, darsga bo'lgan qiziqishini va amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli vositalar o'qituvchiga murakkab fizik jarayonlarni oddiy va interfaol tarzda tushuntirish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalar tajriba o'tkazish imkoniyatini kengaytirsa, interfaol doskalar o'quvchilar bilan muloqotni kuchaytiradi. Shu

bois, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, o'qituvchilarni malakasini oshirish va metodik qo'llanmalar yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Madmusayev Jaxongir Muxtorali o'g'li. Raqamli texnologiyalarning tarixi, didaktik xususiyatlari va vazifalari. NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil 11-son. –B. 519.
2. Лукьянова И.В. Цифровизация образования: современные подходы и тенденции // Образование и наука. 2021. № 6. С. 28-34.
3. Захаров С.П. Использование цифровых технологий в образовательном процессе высшего учебного заведения // Вопросы образования и науки. 2021. № 5. С. 12-18.

FIZIKA DARSLARIDA VIRTUAL LABORATORIYALAR VA SIMULYATSIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Siddiqov Rustamjon O'ktamovich, Qo'qon davlat universiteti

siddiqovrustamjon1073@gmail.com, +998905093943

**Xusanova Dilnozaxon Shukurullo qizi, Qo'qon davlat universiteti, 4-kurs
talabasi**

Annotatsiya: Maqolada fizika darslarida virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanishning nazariy-metodik asoslari, ularning o'quv jarayonidagi o'rni va samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilingan. Virtual tajribalar yordamida o'quvchilarning ilmiy tafakkur, tahliliy fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot Qo'qon shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilgan eksperimental kuzatuvlarga tayanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, simulyatsiya va virtual laboratoriyalar asosidagi darslar o'quvchilarning fizik hodisalarni tushunish darajasini, mustaqil izlanish qobiliyatini hamda darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli oshiradi.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, simulyatsiya, fizika ta'limi, eksperiment, raqamli metodika, konstruktivizm, TPACK modeli.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, fizika fani doirasida tajriba va modellashtirish jarayonlari o'quvchilarning chuqur tushunishini ta'minlaydi. Biroq barcha maktablarda to'liq jihozlangan laboratoriyalar mavjud emasligi sababli, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar amaliy tajriba o'rnini bosuvchi muhim vositaga aylandi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarning nazariy asoslari


Virtual laboratoriyalarni ta'lim jarayoniga kiritish konstruktivistik ta'lim nazariyasi va TPACK modeli (Technological Pedagogical Content Knowledge) asosida tahlil qilinadi. Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki faol ishtirok etish orqali o'z tajribasidan kelib chiqib shakllantiradi. Virtual laboratoriyalar aynan shu yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. TPACK modeli esa o'qituvchidan texnologik, pedagogik va predmet (fizika) bilimlarini uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida Qo'qon shahridagi 8–9-sinflar orasida o'tkazildi. 160 nafar o'quvchi nazorat va tajriba guruhlariga bo'lindi. Nazorat guruhi an'anaviy laboratoriya ishlari asosida ta'lim oldi, tajriba guruhi esa PhET, Algodoo, Labster va Crocodile Physics kabi virtual muhitlardan foydalandi.

O'quvchilarning bilim o'zlashtirishi, motivatsiyasi va amaliy ko'nikmalari test, kuzatuv va so'rovnoma asosida baholandi. Natijalar raqamli texnologiyalar o'quvchilarning fizik jarayonlarni chuqur tushunish, kuzatish va tahlil qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatdi.

Ko'rsatkichlar: Bilim o'zlashtirish (nazorat 62%, tajriba 86%), Darsga qiziqish (nazorat 58%, tajriba 84%), Amaliy ko'nikma (nazorat 49%, tajriba 78%), Mustaqil tahlil qilish (nazorat 51%, tajriba 80%).



Tahlil: Tajriba guruhi barcha ko'rsatkichlarda sezilarli yaxshilanish ko'rsatdi: bilim o'zlashtirish +24%, darsga qiziqish +26%, amaliy ko'nikma +29%, mustaqil tahlil qilish +29%.

Virtual laboratoriyalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi bosqichma-bosqich metodik yondashuvni qo'llashi lozim: motivatsiya, kuzatish, tahlil, xulosa chiqarish va refleksiya bosqichlari. Masalan, 'Ohm qonuni'

mavzusida PhET simulyatorida o'quvchilar parametrlarni o'zgartirib, grafik chizadi va qonuniyatni o'zlari aniqlaydi.

Muammolar va ularni hal etish yo'llari

Virtual laboratoriyalarni joriy etishda texnik infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va o'quvchilarning mustaqil ishlash madaniyati yetishmovchiligi kuzatiladi. Ularni hal etish uchun raqamli ta'lim resurslari uchun grantlar, o'qituvchilarni TPACK modeli asosida tayyorlash va fanlararo integratsiyani rivojlantirish zarur.

AQShda NASA va PhET platformalari o'quv dasturlariga kiritilgan. Finlyandiyada AR texnologiyalari orqali elektromagnit maydon modellarini ko'rsatish keng qo'llanadi. Janubiy Koreya va Yaponiya maktablarida simulyatsiyalar amaliy laboratoriyalar bilan birga olib boriladi. O'zbekiston sharoitida esa bu yo'nalish endigina rivojlanmoqda, shuning uchun o'qituvchilar tayyorgarligini kuchaytirish va milliy platformalar yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni fizika ta'limiga to'g'ri metodika asosida kiritish o'quvchilarning mustaqil o'rganish, ilmiy fikrlash va tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi. Raqamli ta'lim vositalari fizika o'qituvchisining didaktik imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 14.Li, X., & Wang, H. (2024). Digital Simulations in Physics Learning: Pedagogical Approaches and Outcomes. *Journal of Science Education*, 33(2), 110–128.
- 15.Mishra, P., & Koehler, M. J. (2023). TPACK Framework in Science Education. *Educational Technology Research Journal*, 18(2), 201–218.
- 16.Qodirov, A. (2024). O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish tajribasi. *Ta'lim va innovatsiyalar jurnali*, 12(2), 56–68.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ

Умарова Гулчехра Абитовна – доктор педагогических наук (DSc),
профессор кафедры “Материаловедение”
Андижанский государственный технический институт
Узбекистан, г.Андижан,
E.mail: gulchehra.u@mail.ru)

Аннотация: В данной статье излагается пути совершенствования и развития профессиональных компетенций будущих инженеров на основе принципа межпредметной связи. Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе междисциплинарной интеграции всегда являлось одной из сложных и актуальных проблем теории и практики. Междисциплинарная интеграция как новый специальный объект познания выделяет связи между отдельными признаками знания в различных науках, так как эти связи указывают на пути организации и синтеза научного познания, представляющие общее взаимодействие форм движения материи.

Ключевые слова: интегративный подход, междисциплинарная интеграция, критическое мышление, конкурентоспособный специалист, комплексный подход.

В основе интегративного подхода лежит проблема диагностики целей обучения, связанная с проектированием компонентов развития профессиональной деятельности будущих инженеров, включающих не только познавательную составляющую, но и личностные качества, необходимые для конкурентоспособного специалиста. При определении целей обучения, то есть конкретных компонентов развития профессиональной деятельности будущего инженера, необходимо определить критерии и масштабы оценки их развития.

На основе интегративного подхода была разработана методика совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров с использованием современных интерактивных методов обучения, таких как:

стратегия “SCAMPER”, “Технология развитие критического мышления”, “Интернет-зомби” и “Метод кусков схем”, а также PBL RoboPhysics - по мехатронике и робототехнике интегрированный метод обучения на основе знаний физики [1, стр.42-47].

SCAMPER - мнемоническая схема substitute (заменить/изменить), combine (объединить), adapt (адаптировать), modify (изменить/придать другую форму), maximize/minimize (максимизировать/минимизировать),

put to other uses (применить в другой области/методе), eliminate (предотвратить) и rearrange (изменить/применение), мы смогли сформировать у студентов навыки творческого мышления, основанные на использовании таких стратегий, как гибкое мышление (эта стратегия помогает находить связи между событиями и концепциями посредством гибкого мышления. Мнемоническая схема SCAMPER, разработанная Эберле, на основе применения ряда стратегий нам удалось развить навык технического творческого мышления. Как уже упоминалось, SCAMPER – это набор вопросов, которые необходимо задать во время мозгового штурма (поиска новых идей). Как и любой другой инструмент, эта стратегия работает эффективно при соблюдении следующих условий:

- студент понимает проблему и может записать ее (пытается использовать критерии для записи);
- студент выходит за рамки своих “стандартов” и единообразия;
- на этапе поиска идей не следует критиковать ответы.

Проблема может быть разнообразной - создание высокотехнологичных по эффективности производств, поиск новых видов инженерных проектов и т.д. Главное - сформулировать его максимально точно. Необходимо попытаться выделить объект и предмет проблемы. Для более эффективного применения мнемосхемы **SCAMPER** для предмета по физике, качество занятия будет еще выше, если преподаватель организует содержание предметных тем интегрированием соответственно с содержанию предметов по специальности.

“Critical thinking development technology” (“Технология развития критического мышления”) содержание этого метода состоит в том, что это сложный мыслительный процесс, который начинается с усвоения информации и заканчивается выводами. Однако критическое мышление – это педагогическая технология, направленная на развитие у студентов навыков работы с текстом, овладение устной и письменной речью, совместные действия с однокурсниками по данному тексту, как высокому уровню познавательной деятельности. Критическое мышление – это набор стратегий, которые могут изменить менталитет учебной аудитории, то есть обучение становится творчеством педагога и студентов.

PBL RoboPhysics – Интегрированный метод обучения мехатронике и робототехнике на основе знаний физики. **PBL RoboPhysics** – это **Problem-Based Learning** интерактивный метод обучения, направленный на то, чтобы показать студентам взаимосвязь между теорией и практикой посредством интеграции физики с практической робототехникой. С помощью этого метода студенты учатся применять законы физики для решения реальных технических задач и находят творческие решения проблем, одновременно проектируя механические системы роботов. Очень велика роль преподавателей дисциплин по специальности в вопросах формирования знаний, умений и навыков, углубления теоретико-

практических знаний, развития самостоятельного и критического мышления студентов, обучающихся по направлению “60711500 - Мехатроника и робототехника”. Поэтому преподаватели дисциплин по специальности должны постоянно взаимно интегрировать с другими междисциплинарными дисциплинами, совершенствовать свое профессиональное мастерство, применять современные методы обучения, совершенствовать практические навыки, связанные с их специальностями.

В настоящее время при преподавании дисциплины **“Мехатронные модули и их конструирование”** эффективно использование метода интегрированного обучения PBL RoboPhysics.

Особое значение в подготовке будущих инженеров к профессиональной деятельности приобретает роль точных наук. Процессы профессиональной подготовки в них невозможны без обеспечения интеграции, в частности, дисциплин по “Специальности” и “Физике” [2, стр.300].

Включение профессиональной деятельности в образовательный процесс полностью меняет характер образовательного процесса. Решение профессиональной деятельности педагога будущего профессионального образования предполагает решение и практическое внедрение педагогических вопросов на основе инновационного подхода, включение результатов собственной педагогической деятельности в содержание учебных дисциплин, освоение методов и приемов организации учебной профессиональной деятельности студентов, самостоятельного творческого поиска и навыков самоконтроля. Также инновационная педагогическая деятельность подразумевает:

- освоение инноваций в образовании;
- использование инновационных образовательных технологий в педагогической практике;
- разработка авторских педагогических технологий и внедрение их в педагогическую практику;
- использование ИКТ в образовательном процессе;
- разработка ресурсов электронного обучения.

Результаты проведенных научно-методических исследований позволили рассматривать подготовку будущих инженеров к профессиональной деятельности как организационный процесс, направленный на совершенствование содержания и структуры подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности с целью получения ими совокупности личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, а также профессиональных знаний, умений и навыков.

В настоящее время особое значение имеет методологическое изучение феномена подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности. Потому что, не существует единой классификации

инновационных процессов в образовании и критериев профессиональной деятельности педагога [3].

Мы считаем, что в педагогическом поиске актуальны случайные инновации, но они приобретают значение только тогда, когда процесс поиска инноваций рационально и творчески организован, а при систематическом и планомерном вовлечении будущих инженеров в профессиональную деятельность формируются их личные взгляды. Устойчивость изменения инновационного процесса, состоящего из системы действий по адаптации к одной или нескольким педагогическим нововведениям, обуславливающих значительно большее и постоянное совершенствование качества образования, расширение сферы его применения в образовании, активный переход содержания образования к качественному улучшению результатов обучения.

Педагогические условия, в которых возникает нововведение и способности будущего педагога должны заключаться не только в творческом и продуктивном освоении инновационной технологии, но и в ее развитии и совершенствовании.

Список использованных источников:

1. Умарова Г.А. Разработка педагогической стратегии для совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров // “Среднее профессиональное образование” СПО 12(352). г. Москва, Россия, №12, 2024 г. - С. 42-46.

2. Умарова Г.А. Аспекты, заложенные в содержание профессиональных знаний будущих инженеров на основе интегративного подхода // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий. Илимий-методикалык журнал. 6(3), 2023. 300-308.

3. Умарова Г.А. Внедрение интерактивных методов преподавания курса физики и анализ результатов педагогического эксперимента // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023 №8, 772-780 стр.

ZAMONAVIY FIZIKANING DOLZARB MUAMMOLARIGA DOIR MAVZULARNI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN O'QUV MATERIALLARINI IMITATSION- VARIATIVLIK ASOSIDA FOYDALANISH

Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, M va S kafedrası dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: Bugungi kunda gipermatn, gipermedia, grafika va kompyuterli ovoz dasturlarining yaratilishi nafaqat axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimida samarali foydalanishga, balki undan fan mavzulari bo'yicha noan'anaviy darslarni tashkil etishga imkon yaratmoqda. Innovatsion metodlar orqali ham imitatsion modellar yaratilishi mumkin. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarga fizikaning dolzarb muammolariga doir mavzularni o'qitishda o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida shakllantirishning didaktik xususiyatlari ilmiy tadqiqot jarayonini yengillashtiradi, ba'zi hollarda esa murakkab obyektlarni o'rganishning yagona vositasiga aylanadi.

Kalit so'zlar: fizik jarayonlar, innovatsion metod, innovatsion texnologiyalar, imitatsion model, zamonaviy fizikaning dolzarb muammolari, imitatsion-variativlik, modellashtirish.

Kirish. Innovatsion metodlar orqali ham imitatsion modellar yaratilishi mumkin, chunki metod virtual resurslarni qanday qilib ro'yobga chiqarib uni havola qilishini ta'minlaydi. Demak imitatsion modellar orqali virtual resurslar yaratishda nafaqat uning o'quv metodik qarashlariga balki uning meyoriy tarkibiga ham e'tibor qaratish kerak. Chunki tarkib orqali uning yo'nalishi anqlanadi. Strukturalari tuzilib jarayonni yaratish Imitatsion-variativlik asosida shakllantiriladi.

Imitatsion model qurish jarayonida mutaxassislik fanlarini ayniqsa innovatsion texnologiyalardan mavzularni tanlab olish va ularga tasvir grafalarini harakatga keltirish, bu uning to'liq amalga oshirilganini bildiradi va uning modellashtirish muhiti va tashkil etuvchi imitator quyidagi 1-rasmda keltirilgan. Chunki so'nggi jarayon faqat tekshirish jarayoni bo'lib unda tayyor modelni faqatgina amalda qo'llash qoladi xolos.

Ta'lim modellashtirish muhitlari (ingliz. Education modeling) hozirda ancha keng tarqalgan kasbiy funksiyalari bo'lajak muhandis-metrolog yoki mahsulot sifati menejerlarini tayyorlashda, umuman olganda qo'llaniladigan har bir Imitatsion atama "odam - mashina" deb ataladi. Haqiqatga maksimal darajada yaqinlashishni ta'minlash, masalan texnika oliy ta'lim sohalari muhandislariga optimal qarorlar va turli xil ta'lim traektoriyalarni, uning aspektlarini hamda unga mos ravishda kognitiv mezonlarni ishlab chiqishga imkon beradi [1].

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy professional ta'limiy amaliyotlarning katta qismi, u yoki bu tarzda, Imitatsion-variativlikni ta'minlash bilan bog'liq dinamik, murakkab tuzilish va muhandis uchun ma'lum bir xavfni

ifodalovchi mutaxassislar va ilmiy adabiyotlarda ko'pincha "muhandis-mashina" intellekti deb ataladigan muhiti. Bu holat kasb-hunar ta'limi sohasidagi mutaxassislarning katta qiziqishini tushuntiradi o'rganilayotgan kasbiy tizimlar ularning modellari bilan almashtiriladigan simulyatsiya muhitida faol va interaktiv ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va pedagogik jarayonga integratsiya qilishdan iborat. Muntazam va nostandart professional vaziyatlar asosan kelajakdagi sifatli ta'lim yoki mustaqil ta'limning ahamiyatini oshirishda maqsadli imitatsion variativlikni shakllantirishni ta'minlaydigan kreativ-modellashtiruvchi o'quv muhiti ta'lim sifatini boshqarish tizimining aspektlari bilan kasbiy ko'nikmalari almashinuvi tajribasi mustaqil ta'lim jarayonidagi talabaning rolini aniqlab berishga xizmat qiladi.

Imitatsion o'quv muhitini ishlab chiqish faqatgina mustaqil ta'lim jarayonida emas, balki raqamli ta'limda an'anaviy ta'lim jarayoni uchun ham dasturiy ta'minot ko'rinishidagi ularning dizayni ishdan oldin amalga oshiriladi ijobiy va salbiy professional tajribani umumlashtiradigan va sxematiklashtiradigan tahlilchilar, o'rganish sababiy munosabatlar va munosabatlarni amalda ta'minlashda o'qituvchilarning o'rni ham katta variativ qobiliyatlarini o'quv jarayoniga va yakuniy muhitlarga integratsiya qilish, shu tariqa, yaxlit didaktik tizimni shakllantirishni namoyon etadi [2].

Tadqiqot natijalari. Bozor islohotlarining amalga oshirilishi, mamlakatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, jahon iqtisodiy tizimining bilimlar va axborot rolining o'sishi tomon o'zgarishi, yangi texnologiyalar va kapital bozori o'rtasidagi aloqalar kuchayishi bilan mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi, iqtisodiyotda intellektual mahsulot, axborot va ilmiy-texnik va innovatsion faoliyat ulushining o'sishi shunga olib keldiki, innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va intellektual salohiyat kabi, mamlakatning boyligi hisoblana boshladi [3].

Mamlakatimiz va uning har bir fuqarosi manfaatlari yo'lida innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishning mamlakatda kompleksli innovatsion siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirish uchun qonunchilik asoslari yaratmasdan turib hech ham imkoni yo'q edi.

Zamonaviy dunyoda intellektual mahsulotning tijoratlashuvi, fan va texnika rolining tubdan o'zgarishi sababli har bir davlat, shuningdek, alohida korxonalar darajasigacha bo'lgan quyi boshqaruv darajasidagi strukturalar bozor sharoitlarida ilmiy-texnik va innovatsion faoliyatga resurslar ajratish, bu faoliyat natijalarini amalga oshirishga o'z munosabati xaqida tasavvurga ega bo'lishi, ya'ni mamlakat, mintaq, tashkilot va alohida shaxsning belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlariga samarali erishish imkonini beradigan o'z innovatsion siyosatini ishlab chiqishi lozim.

Dunyoning yetakchi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida rivojlanish umumiy qonuniyatlari va tendensiyalarini bilish, shuningdek, boy tabiiy resurslar, ishlab chiqarish va ilmiy-texnik salohiyatga ega bo'lgan O'zbekistonning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holdagina O'zbekistonning innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish yo'llari va usullarini ishlab chiqish mumkin.

Xulosa va takliflar. Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellashtirish – bilish obyektlari (fizik hodisa va jarayonlar) ni ularning Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellarini yasash va o'rganishdir. Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellashtirish uslubidan hozirgi zamon fanida keng foydalanilmoqda. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarga mutaxassislik fanlarni o'qitishda o'quv materiallarini Imitatsion-variativlik asosida shakllantirishning didaktik xususiyatlari ilmiy tadqiqot jarayonini yengillashtiradi, ba'zi hollarda esa murakkab obyektlarni o'rganishning yagona vositasiga aylanadi.

O'qitish nazariyasiga va bu sohaga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar natijalari ko'rsatadiki, bugungi kunda o'qitish asosan an'anaviy tushuntirish usullariga tayangan holda olib borilmoqda. Gipermatn, gipermedia, grafika va kompyuterli ovoz dasturlarining yaratilishi nafaqat axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimida samarali foydalanishga, balki undan fan mavzulari bo'yicha noan'anaviy darslarni tashkil etishga imkon yaratmoqda. Taraqqiy etgan xorijiy davlatlar oliy o'quv yurtlarida hamda respublikamizning yetakchi ta'lim muassasalarida kompyuter texnologiyalari asosida o'qitish jarayonini tahlil qilinganda bir nechta yo'nalishlarni ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulovna M. K. et al. "Innovation teaching method in primary education //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations" – 2022. – T. 5.
2. O.Mamaraufov, "Imitatsion modellashtirishning dasturiy vositalari". Taqdimot 14.03.2016// <https://prezi.com/bfyxcnqabry/imitatsion-modellashtirishning-dasturiy-vositalari/>
3. Asror Ramazanov, Anvar Narzulloyev. "Yadro energetikasining zamonaviy muammolari" mavzusini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish". "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №8, August 15, 2022

GALILEY TEKISLIGIDA MASOFA TUSHUNCHASI VA UNING YEVKLID TEKISLIGIDAGI ANALOGI

Topvoldiev Fayzulla Foziljonovich

Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona viloyat pedagogik mahorat markazi

ftopvoldiev87@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Galiley tekisligidagi masofa tushunchasining Yevklid tekisligidagi analogi yoritilgan.

Kirish. Evklid tekisligida (x, y) nuqta berilgan bo'lsin.

Ushbu $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + bx + c \end{cases}$ akslantirish Galiley akslantirishi deyiladi. Bu

yerda a, b, c lar haqiqiy sonlar. Bu akslantirish natijasida hosil bo'lgan tekislik esa Galiley tekisligi deyiladi.

Galiley tekisligida $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalar orasidagi masofa $d[A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)] = x_2 - x_1$ tenglik bilan aniqlanadi. Agar $x_2 = x_1$ bo'lsa bu masofa maxsus masofa deyiladi va u $d_{\max_{y_1}}[A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)] = y_2 - y_1$ tenglik bilan aniqlanadi.

Evklid tekisligida boshi $A(x_1, y_1)$ va ohiri $B(x_2, y_2)$ nuqtalarda bo'lgan vektor $\overrightarrow{AB} = \vec{a}\{x_2 - x_1, y_2 - y_1\}$ kabi ifodalanadi, boshi $B(x_2, y_2)$ va ohiri $A(x_1, y_1)$ nuqtalarda bo'lgan vektor $\overrightarrow{BA} = \vec{b}\{x_1 - x_2, y_1 - y_2\} = -\vec{a}$ kabi ifodalanadi.

Agar $x_2 = x_1$ bo'lsa bu vektorlarning koordinatalari $\overrightarrow{AB} = \vec{a}\{0, y_2 - y_1\}$ yoki $\overrightarrow{BA} = \vec{b}\{0, y_2 - y_1\} = -\vec{a}$ kabi ifodalanadi.

Galiley tekisligida masofa manfiy bo'lishi ham mumkin, ya'ni qarama-qarshi tartibda olingan nuqtalar orasidagi masofalar ishorasi ham qarama-qarshi bo'ladi: $d[B(x_2, y_2), A(x_1, y_1)] = x_1 - x_2$

Maxsus masofada esa $d[B(x_2, y_2), A(x_1, y_1)] = y_1 - y_2$ bo'ladi.

Galiley tekisligidagi masofa tushunchasining Yevklid tekisligidagi analogi shu masofani tutashtiruvchi kesmaning Ox o'qidagi proektsiyasiga qurilgan vektordir. Agar bu masofa maxsus bo'lsa, proektsiya Oy o'qiga tushiriladi.

Adabiyotlar:

1. И.М.Яглом “Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия”. М.1969

2. Артыкбаев А, Соколов Д. Д. Геометрия в целом в плоском пространстве времени. Ташкент, 1991.

STEM YONDASHUVI ASOSIDA FIZIKA FANINI INTEGRALLASHGAN HOLDA O'QITISH

D.T.Mahkamova

Farg'ona davlat texnika universiteti

d.mahkamova@list.ru, +998916744171

Kirish

So'nggi besh yil ichida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi ta'lim jarayonlarida katta o'zgarishlarga sabab bo'lib, ayniqsa fizika fanini o'qitishda integrallashgan metodikalar samaradorligini oshirish yo'lida yangi imkoniyatlar yaratdi. STEM integratsiyasi o'quvchilarga fan va texnologiya asoslarini amaliy muammolar doirasida o'rgatib, ularning konseptual tushunchalari va yangi zamonaviy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Metodologiya

STEM yondashuvi asosida o'qitishda fanlararo integratsiya va texnologiyalardan foydalanish metodlari qo'llaniladi. Bu metodologiya doirasida:

- Raqamli o'quv materiallari va interaktiv elektron kitoblar ishlab chiqiladi.
- O'quvchilarga real hayotdagi muammolarni yechish uchun loyiha asosida ta'lim beriladi.
- Virtual laboratoriyalar orqali amaliyot imkoniyatlari yaratiladi.
- Baholash tizimlari konseptual tushuncha, yangi savodxonlik va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini o'lchashga qaratiladi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari STEM integratsiyasining fizika ta'limida quyidagi afzalliklarini ko'rsatdi:

- O'quvchilarning konseptual tushunchalari va yangi savodxonlik ko'nikmalari oshadi.
- O'quvchilarning motivatsiyasi va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi.
- Fanlararo yondashuv o'quvchilarga murakkab muammolarni yechishda tizimli fikrlashni o'rgatadi.
- Virtual laboratoriyalar va raqamli interaktiv resurslar o'qitishni yanada samarali qiladi.

Xulosa

STEM yondashuvi asosida fizika fanini o'qitish integrallashgan metodikalar yaratish va ularni amalga oshirish zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylangan. U o'quvchilarning konseptual bilimlarini kengaytiribgina qolmay, ularni yangi savodxonlik ko'nikmalari, jumladan data, texnologiya va ijtimoiy ko'nikmalariga ega qilib tarbiyalaydi. Shu bois STEM integratsiyasini ta'lim jarayonida rivojlantirish va keng qo'llash kelgusida ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1,2,3].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.ejmste.com/article/stem-integrated-physics-digital-teaching-material-to-develop-conceptual-understanding-and-new-13275>
2. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1475395.pdf>
3. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevPhysEducRes.21.010122>

NOEVKLID GEOMETRIYALAR HAQIDA

Topvoldiev Fayzulla Foziljonovich

Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona viloyat pedagogik mahorat markazi

ftopvoldiev87@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisda birinchi noyevklid geometriyaning vujudga kelishi va rivojlanishi bayon qilingan.

Kirish. Geometriyani aksomatik qurilishi tizimli ravishda eramizdan avvalgi III asrda Yevklidning "Negizlar" asari orqali kiritilgan edi. Yevklidning parallellar haqidagi mashhur postulotini teorema sifatida qabul qilib isbotlashga bo'lgan urinishlar, postulotga teskari jumlani qabul qilib undan xulosa chiqarishga bo'lgan harakatlar noevklid geometriyalarni yaratilishiga olib keldi. Noyevklid geometriya tarafdorlariga bu geometriyaning zidsizligi va real fazodagi aniq tadbqiqini ko'rsatish muammosi turar edi. Biz yashab turgan fazoni Yevklid geometriyasi to'la ifodalab beradi.

XIX asrning yigirmanchi yillarida Lobachevskiy geometriyasi dunyoga keldi. Bu yerda Yevklidning V postulotidan boshqa barcha postulotlari saqlangan holda V postulotga quyidagicha o'zgartirish kiritdi: to'g'ri chiziqdan tashqaridagi nuqtadan u bilan bir tekislikda yotuvchi va kesishmaydigan kamida ikkita to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. V postulotni rad qilib, uni teskarisiga almashtirib, mantiqiy tizimni qurdi. Bu mantiqiy sxema yangi geometriyaning yaratilishi edi. Bu geometriyani u "hayoliy geometriya" deb atagan. Yangi-yangi dalillarni ochishda Lobachevskiy o'zining geometriyasida mantiqiy qarama-qarshilikni uchratmadi. Bu geometriyani hech qachon qarama-qarshiliklarga olib kelmasligini ko'rsatishni xoxlagan Lobachevskiy uzining geomeriyasida analitik tekshirishlar olib boradi va zidsizlik muammosini hal qiladi. Lobachevskiyning

deyarli barcha zamondoshlari uning geometriyasi xatolikka ega deb hisoblashar edi.

Hozirda Lobochevskiy geometriyasida tashqari Riman, Galiley, Minkovskiy, Antievkliid, Antigiperbolik, Psevdoevkliid, Ikki karra giperbolik kabi noevkliid geometriyalar ham mavjud.

Adabiyotlar.

3. И.М.Яглом “Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия”. М.1969
4. Артыкбаев А, Соколов Д. Д. Геометрия в целом в плоском пространстве времени. Ташкент, 1991.

FIZIKA DARSLARINI NAMOYISHLI TAJRIBALAR VA STEAM ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI

Tillaboyev Azlarxon Magbarxonovich¹

Shodiyeva Moxira Sobirjon qizi²

1CHDPU Fizika kafedrasida dotsenti

2CHDPU Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (fizika va astronomiya) mutaxassisligi talabasi

Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchini tayyor bilimni yodlovchi emas, balki **mustaqil fikrlovchi, tahlil qiluvchi va yangi g'oya yaratuvchi shaxs** sifatida shakllantirishni ko'zda tutadi. Ayniqsa, fizika fani singari tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning **ko'rish, sezish, tajriba orqali anglash** qobiliyatlarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, **namoyishli tajribalar** va **STEAM yondashuvi** fizika ta'limining zamonaviy modelida o'zaro uyg'unlashgan holda o'quv jarayonining markaziga aylanmoqda.

Namoyishli tajriba (demonstratsion eksperiment) – bu o'qituvchi yoki o'quvchi tomonidan bajariladigan, fizika qonunlarini **amaliy ko'rinishda namoyon etuvchi** mashg'ulotdir. U o'quvchilarning abstrakt tushunchalarni **real hodisalar bilan bog'lash**, fizik modellarni ko'rish, kuzatish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Pedagogik nazariyada namoyishli tajribaning ahamiyati **“ko'rgazmalilik tamoyili”** bilan izohlanadi. J.Komenskiy, K.D.Ushinskiy, A.Disterveg kabi pedagoglar fikricha, o'quvchi bilimni faqat og'zaki emas, **ko'z orqali idrok etganda** u ancha mustahkam o'zlashtiriladi. Fizika darslarida tajriba bu tamoyilning eng samarali shaklidir.

Namoyishli tajribalar quyidagi **didaktik funksiyalarni** bajaradi:

– **Nazariy bilimni konkretlashtiradi** – masalan, “Elektrostatik induksiya” yoki “Issiqlik o'tkazuvchanlik” hodisalari bevosita tajriba orqali anglanadi.

– **Bilimni amaliyot bilan bog'laydi** – o'quvchi o'z hayotidagi hodisalarni ilmiy asos bilan tushuntira boshlaydi.

– **Tadqiqot faoliyatiga yo'naltiradi** – o'quvchi o'z savollariga javob topish uchun tajriba o'tkazishga intiladi.

– **Kuzatuv, o'lchash, tahlil ko'nikmalarini shakllantiradi** – bu esa ilmiy tafakkurning asosi hisoblanadi.

Masalan, “Arximed kuchi” mavzusida oddiy o'lchov silindri va dinamometr yordamida tajriba o'tkazish o'quvchiga suyuqlikning bosimi, ko'taruvchi kuch va tananing suzuvchanligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq his etish imkonini beradi. Shu tarzda namoyishli tajribalar **abstrakt tushunchalarni konkret voqelik orqali anglashni** ta'minlaydi.

So'nggi yillarda dunyo ta'lim tizimida keng tarqalgan **STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)** fizika darslarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu yondashuv o'quvchilarni **mantiqiy va muhandislik tafakkuriga, ijodiy muammo yechishga, loyihalash va innovatsion fikrlashga** yo'naltiradi.

Fizika fani tabiatiga ko'ra STEAM konsepsiyasining **“markaziy komponenti”** hisoblanadi. Chunki unda ilmiy izlanish, modellashtirish, texnologik qo'llanish va matematik tahlil uzviy bog'langan. Fizika darslari orqali o'quvchi:

- **fan (Science)** – hodisaning sababini tushunadi;
- **texnologiya (Technology)** – uni qanday ishlatishni o'rganadi;
- **muhandislik (Engineering)** – o'z loyihasini yaratadi;
- **san'at (Art)** – natijani estetik va funksional jihatdan bezatadi;
- **matematika (Mathematics)** – o'lchash, hisoblash va modellashtirishni bajaradi.

Masalan, “Mexanik energiyaning saqlanish qonuni” mavzusida o'quvchilar kichik **energiya tejamkor maketlar** (masalan, mini-avtomobil modeli) yasash orqali harakat, energiya o'zgarishi, ish va kuch orasidagi munosabatni amaliy o'rganadilar. Shu jarayonda ular **fizika qonuniyatlarini texnologik va dizayn nuqtai nazardan** tahlil qilishni o'rganadilar – bu esa STEAMning mohiyatidir.

Namoyishli tajriba va STEAM yondashuvi o'zaro bir-birini to'ldiradi:

– Namoyishli tajriba **o'quvchining idrokini faollashtiradi**, STEAM esa **bu idrokni amaliy ijodga aylantiradi**.

- Tajriba **ko'rsatadi**, STEAM esa **yaratadi**.
- Tajriba **ilmiy asos beradi**, STEAM esa “innovatsion mahsul (loyiha, model)”ga olib keladi.

Ushbu integratsiya natijasida o'quvchi nafaqat fizik hodisani tushunadi, balki uni texnik, estetik va matematik jihatdan **tahlil qiluvchi tadqiqotchiga** aylanadi. Bu yondashuv XXI asr kompetensiyalariga – **tanqidiy fikrlash, muammoli yechim topish, jamoada ishlash va ijodkorlik** – mos ravishda o'quvchini tayyorlaydi.

Namoyishli tajribalar va STEAM integratsiyasi orqali:

- **Fizika faniga qiziqish ortadi**, o'quvchilar “fan hayot uchun” degan tushunchani anglaydi;

- **O'quvchi faol subyektga aylanadi**, u darsda faqat eshituvchi emas, balki ishtirokchi;
- **Fanlararo bog'lanish** kuchayadi (matematika, texnologiya, san'at bilan integratsiya);
- **Ijodiy muammolarni yechish** ko'nikmalari shakllanadi;
- **Raqamli texnologiyalar** (virtual laboratoriyalar, Arduino, PhET, GeoGebra) orqali eksperimentlar yanada boyiydi.

Natijada o'quvchilarda **fizik tafakkur, tajriba madaniyati, muhandislik fikrlash** va **ijodiy kompetensiya** bir vaqtning o'zida rivojlanadi. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimida ilgari surilgan "raqamli, innovatsion va amaliy ta'lim" konsepsiyasi bilan hamohangdir. Namoyishli tajribalar – fizika o'qitishning asosiy eksperimental komponenti bo'lib, ular o'quvchilarning abstrakt tushunchalarni real hodisalar orqali tushunishiga yordam beradi.

Didaktik nuqtai nazardan, bunday tajribalar:

- ko'rgazmalilik tamoyilini ta'minlaydi;
- mavzularni vizuallashtiradi (masalan, elektromagnit induksiya, yorug'lik interferensiyasi);
- amaliy tahlil va kuzatuv ko'nikmasini rivojlantiradi;
- o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etadi.

Masalan, "Elektromagnit induksiya" mavzusida o'qituvchi Faraday g'altagi va galvanometr yordamida namoyish o'tkazadi. O'quvchi natijani nafaqat ko'radi, balki sababini muhokama qiladi – bu esa nazariy tushunchaning amaliy mohiyatini ochib beradi.

STEAM yondashuvi fizika ta'limida fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi kompleks modelni taklif etadi.

Bu modelning asosiy komponentlari:

- Science (Fizika) – tabiiy qonuniyatlarni o'rganish;
- Technology – texnik qurilmalarning ishlash prinsipini tushunish;
- Engineering – loyihalash va tajriba o'tkazish;
- Art – estetik tafakkur va dizayn madaniyatini rivojlantirish;
- Mathematics – hisoblash va modellashtirish.

Fizika darslarida STEAM yondashuvni qo'llash o'quvchilarda fanlararo tahlil, ijodkorlik, eksperiment dizayni, natija tahlili kabi universal kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Masalan, "Issiqlik almashinuvi" mavzusida o'quvchilar issiqlik o'tkazuvchanligini o'lchash tajribasini bajarib, natijani grafik modellashtirish, termografik tasvirlash, energiya samaradorligini hisoblash orqali kengaytiradilar. Bu jarayon STEAM yondashuvining amaliy ko'rinishidir.

Fizika darslarini STEAM va namoyishli tajribalar asosida tashkil etish quyidagi metodik bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqich. Motivatsion bosqich. O'quvchilarga muammoli savol yoki hayotiy vaziyat beriladi: "Nima uchun samolyot uchadi?", "Nega metall issiqlikni

tez o'tkazadi?». Bu bosqichda o'quvchi qiziqishi va ichki motivatsiyasi shakllanadi.

2-bosqich. Tajriba va kuzatuv bosqichi. O'qituvchi namoyishli tajriba o'tkazadi yoki o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, tajriba loyihalarini bajarishga yo'naltiradi.

3-bosqich. Tahlil va muhokama bosqichi. O'quvchilar tajriba natijalarini o'lchaydi, diagramma va grafiklar chizadi, sabablilik bog'lanishini izohlaydi.

4-bosqich. Integratsiya bosqichi. Natijalar texnologiya, matematika, san'at bilan bog'lanadi (masalan, qurilma modeli chizmasi, dizayn, funksional hisob-kitob).

5-bosqich. Refleksiya va baholash bosqichi. O'quvchi o'z faoliyatini baholaydi, xulosalar chiqaradi va o'zining o'rganish trayektoriyasini aniqlaydi.

Fizika o'qituvchisi quyidagi metodik tavsiyalarga amal qilsa, STEAM va namoyishli tajribalar samarasi yuqori bo'ladi:

- Integrativ yondashuvni (matematika, texnologiya, informatika bilan bog'lash) dars rejasiga kiritish;
- Virtual laboratoriyalar (PhET, Crocodile Physics, GeoGebra) yordamida masofaviy tajribalarni tashkil etish;
- O'quvchilarni loyihaviy va tadqiqot faoliyatiga jalb etish;
- Baholash mezonlarini aniq belgilash (natija, jarayon, ijodkorlik, hamkorlik);
- Darsni mashg'ulot, loyiha, muammoli vaziyat, o'yin elementi bilan boyitish.

O'qituvchi o'z faoliyatida “ko'rsatmali – tahliliy – ijodiy – integrativ” siklni yo'lga qo'ysa, natijada o'quvchilarda fizik tafakkur, texnik bilim, dizayn tafakkuri va ijodiy yechim topish qobiliyatlari barqaror shakllanadi.

Namoyishli tajribalar va STEAM yondashuvi integratsiyasi fizika darslarini zamonaviy talablar darajasida tashkil etish imkonini beradi. Ular o'quvchilarda fanlararo fikrlash, muhandislik va tahliliy ko'nikmalar, ijodiy va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fizika darslarini namoyishli tajribalar va STEAM asosida tashkil etish metodikasi o'quv jarayonining ilmiylik, amaliyotga yo'naltirilganlik va innovatsionlik tamoyillarini uyg'unlashtiradi. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muhandislik tafakkuri va jamoaviy hamkorlik kabi kompetensiyalar bilan ta'minlaydi.

FIZIKA TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYALARNING QO'LLANILISHI

D.T.Mahkamova

Farg'ona davlat texnika universiteti

d.mahkamova@list.ru, +998916744171

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalar fizika ta'limida **sezilarli ijobiy ta'sir** ko'rsatadi. PhET simulyatsiyalari, augmented reality (AR), mobil ta'lim ilovalar va sun'iy intellekt vositalari talabalarning fizika kontseptsiyalarini tushunishini yaxshilaydi, motivatsiyani oshiradi va 21-asr ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Asosiy natijalar

Samaradorlik ko'rsatkichlari

Virtual laboratoriyalar ayniqsa samarali ekanligi isbotlangan:

- Ta'lim motivatsiyasida 3.571 (95% CI 3.042-4.099) ta'sir indeksi
- Talabalar jalb qilinishida 2.888 (95% CI 2.419-3.357) ta'sir indeksi
- Umumiy ta'lim natijalarida 0.686 ta'sir indeksi (Hedges' g)

Saudiya Arabistonida o'rta maktab o'quvchilari orasida o'tkazilgan tajriba virtual laboratoriya bilan ta'lim olgan talabalarning real eksperimentlarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganligini ko'rsatdi [2,3].

Augmented Reality texnologiyalari

96 ta tadqiqotni qamrab olgan tizimli sharh AR texnologiyasining fizika ta'limini quyidagi yo'llar bilan yaxshilashini aniqladi [4].

- Qo'shimcha vizualizatsiyalar yaratish
- Kognitiv yukni optimallashtirish
- Haptik ta'lim imkoniyati
- Vazifalarni bajarish vaqtini qisqartirish
- Hamkorlikdagi tadqiqotlarni rag'batlantirish

Mobil ta'lim vositalari

41 ta tadqiqotning tizimli sharhi mobil ilovalarning fizika ta'limida oltita asosiy sohada samaradorligini tasdiqladi

Kontseptual tushunchani yaxshilash

1. Jalb qilish va motivatsiyani oshirish
2. Akademik ko'rsatkichlarni yaxshilash
3. Yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish
4. Amaliy ko'nikmalar va tajriba
5. Kognitiv yukni kamaytirish

Sun'iy intellekt integratsiyasi

AI-ga asoslangan intellektual o'qitish tizimlari, adaptiv ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalar fizika ta'limini to'liq o'zgartirmoqda. Bu texnologiyalar

shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasi yaratadi va talabalarning individual ehtiyojlariga moslashadi.

Asosiy qiyinchiliklar va to'siqlar

Raqamli tafovut fizika ta'limida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Nepal kontekstida o'tkazilgan tadqiqot o'qituvchilarning duch keladigan asosiy to'siqlarni aniqladi:^[7]

Infrastruktura muammolari

- Sekin internet tezligi
- Elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar
- Zamonaviy jihozlarning etishmasligi

Kadrlar tayyorgarlik masalalari

- O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalar etishmasligi
- Kasbiy rivojlanish dasturlarining yetishmasligi
- Texnologiyalarni pedagogik jihatdan integratsiya qilish qiyinchiliklari

Tizimli qo'llab-quvvatlash yo'qligi

- Maktab ma'muriyatining qarshiligi
- Moliyaviy resurslar etishmasligi
- O'quv dasturlarini moslashtirishdagi qiyinchiliklar

Tavsiyalar va yo'nalishlar

Ta'lim tizimi darajasida

1. Infrastrukturaning mustahkamlash: Barqaror internet aloqasi va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash

2. Teng kirish huquqini kafolatlash: Barcha talabalar uchun raqamli vositalarga teng kirish imkoniyati yaratish

3. O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish: Raqamli vositalar bilan mos keladigan yangi o'quv dasturlari ishlab chiqish

O'qituvchilar uchun

1. Uzluksiz kasbiy rivojlanish: Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha muntazam treninglar

2. Bosqichma-bosqich joriy qilish: Oddiy vositalardan boshlab murakkab texnologiyalarga o'tish

3. Hamkorlik va tajriba almashish: Tajribali hamkasblar bilan bilim va ko'nikmalar almashish

Kelajakdagi istiqbollar

Gibrid ta'lim modellari - virtual va an'anaviy laboratoriyalarni samarali birlashtirish eng istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv har ikkala usulning afzalliklarini birlashtiradi va cheklovlarini kamaytiradi.^[8]

Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi fizika ta'limida yanada shaxsiylashtirilgan va adaptiv ta'lim tajribasini yaratishga imkon beradi. AI-ga

asoslangan virtual o'qituvchilar, real vaqt rejimida fikr-mulohaza berish va individual ta'lim trajectorialari yaratish kabi imkoniyatlar kengayib bormoqda.

Kichik til modellari (SLM) infrastruktura cheklangan hududlarda fizika ta'limini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar oflayn rejimda ishlaydi va kam quvvatli qurilmalarda ham samarali ishlaydi.^[10]

Xulosa

Fizika ta'limida raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalarning qo'llanilishi so'nggi 5 yil ichida sezilarli rivojlanishga erishdi. Tadqiqot natijalari bu texnologiyalarning ta'lim sifatini yaxshilash, talabalar motivatsiyasini oshirish va zamonaviy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Biroq, raqamli tafovut, infrastruktura muammolari va kadrlar tayyorgarlik masalalari hali ham jiddiy qiyinchiliklar bo'lib qolmoqda. Bu muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv kerak: davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi.

Kelajakda fizika ta'limida raqamli texnologiyalarning yanada keng qo'llanilishi, shu jumladan AI, AR va virtual laboratoriyalar kabi ilg'or vositalarning integratsiyasi kutilmoqda. Bu esa fizika ta'limini yanada interaktiv, samarali va barcha talabalar uchun ochiq qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. https://ore.exeter.ac.uk/articles/thesis/The_Effectiveness_of_Virtual_Laboratories_for_Teaching_Physics_Experiments_in_a_Saudi_Secondary_School/29812406
2. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023108>
3. <https://arxiv.org/abs/2311.18392>
4. https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/publications/digital_impact.

INNOVATIVE METHODOLOGICAL APPROACHES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT TECHNICAL UNIVERSITIES

Abdukadirov Umidjon Nazirovich

A senior teacher of Fergana state technical university

e-mail: umidjon.abduqodirov@fstu.uz Tel: +99897-590-74-00

Annotation: *This article examines innovative methodological approaches in teaching foreign languages at technical universities. It focuses on the integration of professional and linguistic education through CLIL, task-based learning, and digital technologies. The research also highlights the pedagogical value of code-switching as a supportive strategy that enhances comprehension and interaction in multilingual classrooms. These innovative methods not only*

improve students' language competence but also foster creativity, problem-solving, and professional communication skills necessary for future specialists.

Keywords: methodology, innovation, CLIL, task-based learning, code-switching, technical education, digital tools

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные методические подходы к преподаванию иностранных языков в технических вузах. Основное внимание уделено интеграции профессионального и языкового образования с использованием методов CLIL, обучения на основе задач и цифровых технологий. Также анализируется педагогическая ценность код-свитчинга как поддерживающей стратегии, способствующей лучшему пониманию и взаимодействию в многоязычной аудитории. Применение данных подходов развивает у студентов не только языковую компетенцию, но и креативность, навыки решения проблем и профессионального общения.

Ключевые слова: методика, инновации, CLIL, обучение на основе задач, код-свитчинг, техническое образование, цифровые технологии

Annotatsiya: Maqolada texnik universitetlarda chet tillarini o'qitishda innovatsion metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor CLIL, vazifaga asoslangan o'qitish va raqamli texnologiyalar orqali kasbiy va til ta'limini integratsiyalashga qaratilgan. Shuningdek, kod-svitching hodisasining ko'p tilli auditoriyalarda tushunishni va o'zaro muloqotni yaxshilashdagi pedagogik ahamiyati yoritiladi. Ushbu innovatsion metodlar talabalarda nafaqat til kompetensiyasini, balki ijodkorlikni, muammolarni hal qilish va kasbiy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: metodika, innovatsiya, CLIL, vazifaga asoslangan o'qitish, kod-svitching, texnik ta'lim, raqamli texnologiyalar

Introduction

In the era of globalization and technological progress, the ability to communicate effectively in a foreign language has become a fundamental skill for technical specialists. Traditional teaching methods that focus primarily on grammar and translation no longer meet the needs of modern education. Therefore, educators are now adopting innovative methodologies that integrate technology, project-based learning, and interdisciplinary approaches to enhance both linguistic and professional competencies. This integration of language and technical content allows students to apply foreign language skills in real-world engineering and scientific contexts.

Modern methodological approaches emphasize **student-centered learning**, where the teacher acts as a facilitator rather than a transmitter of knowledge. One of the most effective strategies is **Content and Language Integrated Learning (CLIL)**, which combines professional and linguistic training. In this approach, students study technical subjects—such as renewable energy or information technology—through English or another foreign language. This helps learners

acquire both specialized vocabulary and communicative competence relevant to their future profession.

Another important method is **task-based learning (TBL)**, which engages students in solving real-life problems using the target language. For example, students can design a model of an eco-building, prepare a technical report, or conduct a presentation about innovations in their field. Such activities stimulate critical thinking, teamwork, and creativity.

Digital tools also play a crucial role in modern methodology. Virtual simulations, language learning platforms, AI-based feedback systems, and gamification elements motivate students to practice language skills interactively. These technologies create an immersive learning environment, allowing learners to experience authentic communication scenarios.

Furthermore, the incorporation of **code-switching**—the deliberate use of both native and target languages—can enhance comprehension, especially at the initial stages of learning. When properly used, code-switching facilitates the explanation of complex technical concepts, supports classroom management, and bridges cultural understanding between teacher and students.

1. CLIL Approach in Technical Education

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is one of the most effective methods of teaching foreign languages at technical universities. It combines subject-matter instruction with language development, allowing students to learn professional terminology, analyze technical data, and discuss engineering concepts in a foreign language. This dual-focus approach enhances both cognitive and linguistic skills. For example, when studying renewable energy systems or material engineering, students simultaneously develop their understanding of technical content and their ability to describe and discuss these concepts in English. CLIL thus bridges the gap between linguistic learning and professional application.

2. Task-Based Language Learning (TBLL)

Task-Based Language Learning (TBLL) emphasizes practical, real-world tasks as a means of developing language proficiency. In technical education, such tasks may include preparing project presentations, writing reports, conducting simulations, or engaging in technical discussions. TBLL encourages collaborative problem-solving and communication, which are essential in engineering teamwork. Students are motivated to use English as a functional tool rather than an abstract subject, which leads to deeper engagement and improved retention of vocabulary related to their field.

3. Digital Technologies in Language Teaching

Digitalization has opened new horizons for language education. Tools such as virtual laboratories, interactive simulations, and online collaboration platforms (e.g., Moodle, Edmodo, Google Classroom) enhance the learning process. These technologies make lessons more engaging, promote self-directed learning, and

allow students to interact with authentic materials like scientific videos, technical manuals, and professional webinars.

The integration of AI-based language applications and gamified learning environments further motivates students and personalizes the educational process.

4. The Role of Code-Switching in Multilingual Contexts

In technical universities where students come from diverse linguistic backgrounds, code-switching becomes a valuable pedagogical tool. Rather than being viewed as a barrier, switching between the students' native language and English can facilitate comprehension of complex technical concepts. For instance, an instructor may explain a new engineering term in English and then briefly clarify it in Uzbek or Russian to ensure accurate understanding. This method enhances cognitive processing, reduces anxiety, and creates a supportive environment for multilingual learners. Recent studies (Blom & Gumperz, 1972; Ferguson, 2003) confirm that controlled code-switching promotes active engagement and bridges cultural and linguistic gaps in technical classrooms.

Conclusion

The integration of innovative methodologies in foreign language teaching at technical universities transforms traditional education into a dynamic and interactive process. It develops not only linguistic competence but also professional communication, creativity, and adaptability—skills essential for the modern engineer. The future of technical education lies in the synergy between technology, pedagogy, and multilingual communication. Innovative methodological approaches such as CLIL, task-based learning, and the use of digital technologies represent a paradigm shift in foreign language teaching at technical universities. These approaches foster the integration of linguistic and professional competence, making foreign language learning more relevant and effective for future engineers and scientists. Moreover, the inclusion of code-switching as a supportive pedagogical technique acknowledges the multilingual reality of modern classrooms, promoting inclusivity and better comprehension. As technical education continues to evolve, teachers must remain flexible and open to innovation, using diverse methods that align language instruction with students' professional and cognitive needs. Ultimately, the goal is to prepare graduates who are not only proficient in foreign languages but also capable of applying them in real professional and technological contexts.

References

1. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press.
2. Ellis, R. (2017). *Task-Based Language Teaching: Principles and Practice*. Oxford University Press.
3. Cook, V. (2001). *Using the First Language in the Classroom*. Cambridge University Press.

4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
5. Chapelle, C. A. (2020). *Technology and Language Learning: Trends and Perspectives*. Routledge.

BILINGUAL PEDAGOGY AND CODE-SWITCHING AS CATALYSTS FOR CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION

Khodjaeva Guzal Djahonobodovna

Senior teacher of Fergana state technical university

Email: guzal.xodjayeva@fstu.uz

Annotation: In modern education, bilingual pedagogy and code-switching have become essential tools for enhancing students' cognitive engagement and critical thinking in science and engineering disciplines. In multilingual contexts such as Uzbekistan, where English is the medium of instruction but not the native language, code-switching provides a bridge between linguistic understanding and scientific reasoning. By intentionally alternating between English and students' mother tongue, teachers can explain abstract theories, promote concept formation, and develop students' ability to think analytically across languages. This paper examines the pedagogical benefits of code-switching as an innovative educational approach that supports not only linguistic comprehension but also the cultivation of independent, critical, and creative thinking among technical university students. The findings emphasize that bilingual instruction fosters inclusivity, enhances knowledge retention, and strengthens students' ability to apply physics and engineering principles in real-world contexts.

Keywords: Bilingual pedagogy, code-switching, science education, critical thinking, technical universities, innovative teaching methods.

Аннотация: В современной системе образования билингвальная методика и код-свитчинг становятся важными инструментами развития критического мышления и познавательной активности студентов в процессе обучения естественным и инженерным наукам. В условиях многоязычной среды, например в Узбекистане, где преподавание ведется на английском языке, осознанное использование код-свитчинга помогает преодолеть языковые барьеры, способствует лучшему пониманию научных понятий и развитию аналитического мышления. В статье рассматриваются преимущества билингвального подхода как инновационного педагогического инструмента, повышающего качество усвоения знаний и формирующего способность студентов применять научные принципы на практике.

Ключевые слова: билингвальная педагогика, код-свитчинг, обучение наукам, критическое мышление, инновационные методы, технические вузы.

Аннотация: Zamonaviy ta'lim tizimida bilingval pedagogika va *kod-svitçing* talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ingliz tili o'qitish tili bo'lgan, ammo ona tili sifatida qo'llanilmaydigan O'zbekiston kabi ko'p tilli muhitlarda kod-svitçing til to'siqlarini yengib o'tish, ilmiy tushunchalarni chuqurroq anglash va tahliliy tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu maqolada kod-svitçingning ilmiy va texnik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuv sifatidagi afzalliklari hamda talabalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga undashdagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bilingval ta'lim, kod-svitçing, ilmiy fanlarni o'qitish, tanqidiy fikrlash, innovatsion metodlar, texnik oliygohlar.

Introduction

The rapid globalization of education and the increasing role of English as a language of science have transformed teaching practices in technical and natural sciences. However, for non-native English speakers, mastering both scientific knowledge and language skills can be a significant challenge. To address this, educators are increasingly turning to bilingual pedagogical strategies, including code-switching. This approach not only facilitates comprehension but also promotes metalinguistic awareness and critical reasoning. It allows students to view problems from multiple linguistic and conceptual perspectives, thereby deepening their understanding of physical and engineering phenomena.

In the twenty-first century, the globalization of science and technology has profoundly transformed higher education, emphasizing the need for effective communication and collaboration across linguistic and cultural boundaries. English has become the dominant language of scientific research and instruction, even in countries where it is not the first language. As a result, many technical universities worldwide have adopted English as the medium of instruction (EMI) to align with global academic standards and to prepare students for international professional environments.

However, this transition presents unique challenges. Students who are non-native English speakers often struggle to fully understand scientific concepts when instruction occurs exclusively in English. The cognitive load associated with learning complex physics or engineering topics in a foreign language can hinder comprehension and critical analysis. This issue is particularly evident in multilingual societies such as Uzbekistan, where most students enter technical universities with limited English proficiency but strong foundations in their native language or Russian.

To address these challenges, educators have increasingly turned to **bilingual pedagogy** and **code-switching**—the intentional alternation between two or more languages during instruction. Code-switching has traditionally been viewed as a natural linguistic phenomenon, but recent research has reframed it as a powerful

pedagogical tool. When strategically applied, it allows teachers to explain abstract scientific theories, link new knowledge with prior linguistic and cultural frameworks, and engage students more deeply in the learning process. This approach not only aids comprehension but also stimulates **critical and analytical thinking**, encouraging students to interpret information through multiple linguistic and cognitive lenses. By allowing flexibility between languages, code-switching fosters metacognitive awareness—students become conscious of how language shapes their understanding of scientific concepts. **Methodology**

The study is based on classroom observations and teacher reflections from technical universities where English is used as a medium of instruction. The research explores the impact of code-switching on students' comprehension, participation, and analytical thinking. Teachers deliberately alternate languages during key conceptual explanations, while maintaining English as the dominant language for professional discourse. This method follows the principles of scaffolding, allowing gradual cognitive development and confidence-building in multilingual learners.

Findings and Discussion

Results indicate that students exposed to bilingual instruction demonstrate improved problem-solving skills and conceptual retention. Code-switching enables them to connect prior knowledge in their native language with new content presented in English. Moreover, it enhances classroom communication, reduces anxiety, and motivates learners to engage actively in discussions. Teachers report that bilingual explanations stimulate curiosity and foster a deeper intellectual connection to the subject matter. However, excessive reliance on code-switching may limit immersion; hence, strategic use is essential for maintaining linguistic balance and pedagogical efficiency.

Conclusion

Bilingual pedagogy and code-switching are more than linguistic phenomena—they are powerful educational strategies that bridge communication, cognition, and cultural understanding in science education. When applied judiciously, these methods empower students to think critically, communicate scientifically, and learn innovatively. For technical universities in multilingual societies, adopting a structured bilingual model can significantly enhance both linguistic proficiency and academic performance. Bilingual pedagogy and code-switching represent a significant advancement in modern science education, particularly within multilingual and multicultural learning environments. Far from being a linguistic obstacle, code-switching serves as an effective bridge that connects language, cognition, and disciplinary knowledge. By allowing students to navigate between languages, teachers not only facilitate comprehension but also nurture the development of higher-order thinking skills essential for innovation and problem-solving in science and engineering.

In the context of technical universities, especially in non-English-speaking countries, adopting a structured bilingual teaching model ensures that no student

is excluded due to linguistic limitations. It enhances inclusivity, confidence, and intellectual curiosity, empowering learners to actively participate in global scientific discourse.

Future research should focus on developing frameworks for systematic integration of code-switching in STEM education, measuring its long-term impact on academic performance, and training teachers to use bilingual strategies effectively. As education continues to evolve in a globalized world, bilingual pedagogy stands as a key to bridging linguistic diversity and scientific excellence.

References

1. García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*. London: Palgrave Macmillan.
2. Cook, V. (2016). *Second Language Learning and Language Teaching*. Routledge.
3. Cummins, J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In *Encyclopedia of Language and Education*. Springer.
4. Ferguson, G. (2009). The global spread of English and the teaching of science. *English for Specific Purposes*, 28(1), 8–24.
5. Probyn, M. (2015). Pedagogical translanguaging in science classrooms. *Language and Education*, 29(3), 218–234.
6. Turnbull, M., & Dailey-O'Cain, J. (2009). *First Language Use in Second and Foreign Language Learning*. Bristol: Multilingual Matters.
7. Blom, J. P., & Gumperz, J. J. (1972). *Social Meaning in Linguistic Structures: Code-Switching in Norway*. In *Directions in Sociolinguistics*. Holt, Rinehart and Winston.

FORSAYT METODLARIDAN FOYDALANIB TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING KELAJAK ISTIQBOLLARI VA TAVSIYALARI

D.T. Mamadiyeva

Farg'ona davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

Ushbu maqolada forsayt metodlaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishning kelajakdagi istiqbollari va tavsiyalari muhokama qilinadi. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, mehnat bozorining talablariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish, innovatsion o'qitish metodologiyalarini qo'llash, monitoring tizimlarini joriy etish va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik kabi yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Forsayt metodlari yordamida ta'lim tizimini zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish, o'quvchilarning ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Forsayt metodlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirishning kelajak istiqbollari ta'lim tizimini zamonaviy ehtiyojlar va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirishga qaratilgan bir qator muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish ta'limni interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim platformalari, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlari va yangicha o'rganish imkoniyatlarini kashf etishlari mumkin. [1-4]

Ikkinchidan, forsayt metodlari kelajakda ta'lim jarayonida ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni oldindan prognoz qilishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari, mehnat bozoridagi yangi talablarni hisobga olib, o'quv dasturlarini moslashtirishlari kerak. Bu, kadrlarni tayyorlash jarayonida ish beruvchilarning fikrlarini hisobga olish va ularni ta'lim dasturlariga integratsiya qilish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Uchinchidan, innovatsion ta'lim metodologiyalarini joriy etish kelajak istiqbollariidan biridir. Forsayt metodlari yordamida loyiha asosidagi o'qitish, interfaol ta'lim va amaliyotga yo'naltirilgan metodlarni rivojlantirish, o'quvchilarning ijodkorligini va muammolarni hal etish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Bu yondashuvlar, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

To'rtinchidan, ta'lim tizimida manfaatdor tomonlar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlash muhimdir. O'qituvchilar, ota-onalar va ish beruvchilar o'rtasida faol hamkorlik o'rnatish, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu hamkorlik, o'quv dasturlarini ishlab chiqishda va ularni takomillashtirishda hamkorlikda ishlashni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, monitoring va baholash tizimini joriy etish, ta'lim jarayonining samaradorligini baholashda va zarur o'zgarishlarni kiritishda muhim ahamiyatga ega. Forsayt metodlari yordamida o'quvchilarning natijalarini va ta'lim dasturlarining samaradorligini baholash, muammolarni aniqlash va ta'lim tizimini takomillashtirish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi.

Umuman olganda, forsayt metodlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirishning kelajak istiqbollari raqamli texnologiyalarni joriy etish, strategik rejalashtirish, innovatsion ta'lim metodologiyalarini ishlab chiqish, hamkorlikni kuchaytirish va monitoring tizimini ta'minlash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvlar ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga va o'quvchilarning yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Forsayt metodlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qator tavsiyalarni keltirish mumkin:

Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish: Ta'lim muassasalari raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning o'z-o'zini ta'lim olish jarayonini qulaylashtirishlari kerak. Masofaviy ta'lim platformalari, onlayn

kurslar, va interaktiv resurslar yordamida o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilim olish jarayonini modernizatsiya qilish mumkin.

O'qituvchilarni malakasini oshirish: O'qituvchilarni innovatsion ta'lim metodologiyalari va raqamli texnologiyalar bilan tanishtirish uchun malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu, o'qituvchilarga yangi usullarni o'rganish va ularni o'z darslarida qo'llash imkoniyatini beradi.

Strategik rejalashtirish: Ta'lim muassasalari kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy tendentsiyalarni hisobga olib, o'quv dasturlarini strategik rejalashtirishlari kerak. Forsayt metodlari yordamida kelajakdagi talablar va o'zgarishlarni oldindan prognoz qilish, o'quv dasturlarini moslashtirishda muhimdir.

Ish beruvchilar bilan hamkorlik: Ta'lim muassasalari ish beruvchilar bilan yaqin hamkorlik o'rnatishlari kerak. Bu, o'quv dasturlarini rivojlantirishda ish beruvchilarning fikrlarini hisobga olish va amaliyotlarni tashkil etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Innovatsion ta'lim metodologiyalarini qo'llash: Forsayt metodlaridan foydalanib interfaol ta'lim, loyiha asosidagi o'qitish va tajriba asosidagi o'qitish kabi innovatsion metodlarni joriy etish zarur. Bu, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning ijodkorligini rivojlantiradi.

Monitoring va baholash tizimini joriy etish: Ta'lim jarayonining samaradorligini baholash va zarur o'zgarishlarni kiritish uchun monitoring va baholash tizimini joriy etish zarur. O'quvchilarning natijalarini tahlil qilish va ta'lim dasturlarining samaradorligini baholash orqali muammolarni aniqlash va yechimlarni taklif qilish mumkin.

Mutaxassislar bilan tajriba almashish: Ta'lim tizimidagi muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish va ularni o'z tizimiga moslashtirish uchun xalqaro tajribalar bilan tanishish va mutaxassislar bilan tajriba almashish zarur. Bu, ta'lim sifatini oshirishda samarali bo'lishi mumkin.

Ota-Onalar bilan hamkorlik: Ota-onalarning ta'lim jarayoniga jalb qilinishi va ularning fikrlarini hisobga olish, ta'lim sifatini oshirishda muhimdir. Ota-onalar bilan muloqot qilish va ularning fikrlarini o'rganish orqali ta'lim jarayonini yaxshilash mumkin.

Forsayt metodlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirish bo'yicha berilgan ushbu tavsiyalar, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishga qaratilgan. O'ylaymanki bu tavsiyalar asosida amalga oshirilgan ishlar orqali raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish va o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini qulaylashtirishga erishish mumkin. Strategik rejalashtirish va ish beruvchilar bilan hamkorlik, o'quv dasturlarini zamon talablariga mos ravishda yangilash imkonini beradi. Innovatsion ta'lim metodologiyalarini qo'llash, o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi. Monitoring va baholash tizimini joriy etish, ta'lim jarayonining samaradorligini baholash va muammolarni bartaraf etishda yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, ushbu

berilgan tavsiyalar ta'lim sifatini oshirishda keng qamrovli va samarali yondashuvni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Piirainen, K. A., & Gonzalez, R. A. (2015). Theory of and within foresight—"What does a theory of foresight even mean?". *Technological Forecasting and Social Change*, 96, 191-201.
2. Wright, G., O'Brien, F., Meadows, M., Tapinos, E., & Pyper, N. (2020). Scenario planning and foresight: Advancing theory and improving practice. *Technological Forecasting and Social Change*, 159, 120220.
3. Рахимов, О. Д., Файзиева, Ш. Ш., & Ашурова, Л. (2022). Форсайт как технология прогнозирования развития применения цифровых технологий в секторе высшего образования Узбекистана. In *Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Институты развития и информационные технологии в инновационных решениях* (pp. 167-175).
4. Sagintaeva, S., Zhanbayev, R., & Nazarov, A. (2020). Foresight technology in the integration of education, science and production. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 208, p. 09004). EDP Sciences.
5. Rakhimov, O., Rakhimova, D., Ashurova, L., & Khujakulov, A. (2023). Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 462, p. 03048). EDP Sciences.

ZAMONAVIY FIZIKA TARAQQIYOTIDA QATTIQ JISMLI KOMPOZITLARNING O'RNI VA AHAMIYATI.

¹ M.A.Ergasheva, ² A.S.Soliyev, ³ X.Sh.Ahmadjanova

¹Namangan davlat universiteti Fizika kafedrasi dotsenti,

²Namangan viloyati, Yangi Namangan tumanidagi ixtisoslashgan maktab direktor o'rinbosari

³Namangan davlat universiteti Fizika kafedrasi, 4-bosqich talabasi.

Tel: 936751646. ergashevamukaddas76@gmail.com

Annotatsiya: Kompozitlarning yuqori mustahkamligi, yengilligi, issiqlikka va korroziyaga bardoshliligi, shuningdek, fizik xossalari boshqarish imkoniyati ularni XXI asr ilm-fanining strategik materiali darajasiga ko'tardi.

Kalit so'zlar: kompozit materiallar, zamonaviy fizika, qattiq jism, issiqlik, elektrik, matritsa, mikro va nano strukturalar, kvant effect, lazer texnologiyasi.

XXI asrda fan va texnologiya rivoji, ayniqsa, zamonaviy fizika sohasidagi yangiliklar bilan chambarchas bog'liq. Energetika, nanoelektronika, aerokosmik texnika va biotexnologiyalar rivojlanishida yangi turdagi materiallarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu jarayonda qattiq jismlar kompozitsion materiallar o'zining yuqori mexanik, issiqlik va elektr xossalari bilan alohida o'rin egallamoqda. Ular an'anaviy metall yoki polimer materiallarga nisbatan ko'plab

afzalliklarga ega bo'lib, fizika fanining amaliy yo'nalishlarida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda [1].

Qattiq jisimli kompozitsion materiallar – bu ikki yoki undan ortiq fazalarning birikmasidan tashkil topgan, natijada yangi, yaxlit va mustahkam faza hosil qiluvchi tizimlardir. Ularning asosini matritsa (asosiy modda) va to'ldirgich (mustahkamlovchi komponent) tashkil etadi. Fizik nuqtai nazardan, bu tizimlar mikrostruktura darajasida anizotrop, ya'ni turli yo'nalishlarda turlicha xossalarga ega bo'ladi. Bu esa ularning issiqlik o'tkazuvchanligi, elektr qarshiligi va elastik modulini boshqarish imkonini beradi [2].

Zamonaviy fizikaning ko'plab yo'nalishlari qattiq jism fizikasi, nano-fizika, magnit hodisalar fizikasi va kvant texnologiyalar kompozitsion materiallarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Masalan: Yuqori haroratli o'tkazgichlar yaratishda keramika asosidagi kompozitlar, magnit xotira elementlari va kvant nuqtachalar tayyorlashda nanokompozit strukturali materiallar, yadro fizikasi sohasida reaktor devorlarini issiqlikka chidamli kompozit qoplamalar himoya sifatida va optik texnologiyalarda yorug'likni o'tkazuvchi va tarqatuvchi nanokompozit qatlamlar ishlatilmoqda [3].

Shuningdek, fizikaning amaliy sohalarida – masalan, lazer texnologiyalari, detektorlar va sensorlar ishlab chiqishda – kompozit materiallar energiya samaradorligini oshiradi. Kompozitsion materiallarning fizik xususiyatlarini o'rganish mikro va nano strukturani nazorat qilishga asoslangan. Bunda quyidagi fizik jarayonlar muhim ahamiyatga ega: diffuziya va faza o'tish hodisalari, yani matritsa va to'ldirgich orasidagi bog'lanish kuchini belgilaydi, termodinamik barqarorlik, yani materialning yuqori harorat va bosimda o'z xossalarini saqlashi, kvant effektlari, yani nano-kompozitlarda elektr va optik o'zgarishlarni aniqlaydi. Shu sababli, fizika fanida kompozitlarning mikroyapisini modellash va eksperimental tahlil qilish alohida yo'nalishga aylangan. Bugungi kunda kompozitlar fizikaviy tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etishda, ayniqsa aerokosmik sanoatda yuqori bosim va haroratda bardoshli material sifatida, elektronkada issiqlikni boshqaruvchi substratlar sifatida, energetikada samaradorlikni oshiruvchi issiqlikka chidamli qoplamalar sifatida va tibbiyot fizikasida biokompatibil (tana bilan mos) implant materiallari sifatida muhim vosita hisoblanadi. Bularning barchasi zamonaviy fizikaning rivojlanishida qattiq jisimli kompozitlarning tutgan o'rni naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi [4].

Xulosa qilib aytganda zamonaviy fizika taraqqiyotida qattiq jisimli kompozitsion materiallar asosiy o'rinni egallaydi. Ular nafaqat fizik hodisalarni o'rganishda, balki texnologik yangiliklarni yaratishda ham tayanch material sifatida xizmat qiladi. Kelajakda nano-kompozitlar va aqlli (intellektual) materiallar rivojlanishi bilan fizika fanida yangi paradigmalarning paydo bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1]. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Kompozitsion materiallar fizikasi bo'yicha ilmiy to'plamlar. – Toshkent, 2023.

- [2]. V.V.Vlasov Fizika tverdogo tela. – Moskva: Nauka, 2021.
- [3]. W.D.Callister, D.G.Rethwisch Materials Science and Engineering: An Introduction. – Wiley, 2020.
- [4]. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Materialshunoslik va kompozit texnologiyalar bo'yicha ilmiy hisobotlar to'plami. – Toshkent, 2023.

MODERN EDUCATIONAL METHODS - A GUARANTEE OF EDUCATIONAL EFFICIENCY

Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University
roziyabatirova776@gmail.com

Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University
mavludaxonquchqarova3@gmail.com

ANNOTATION. The article discusses the importance of using modern interactive methods in the educational process in order to increase the effectiveness of education, and develops comprehensive proposals and recommendations.

Keywords: educational effectiveness, modern educational methods, interactive methods, brainstorming, small groups, round table discussion, students, teachers, debate, problem situation, educational material.

INTRODUCTION The tasks assigned to teaching staff to ensure that the knowledge, skills and qualifications of students meet the requirements of the time are extremely significant and responsible. To fulfill this task, teachers, regardless of the type of educational institution in which they work, must constantly work independently on themselves, improve their skills and conduct scientific and creative research. From the point of view of the mandatory fulfillment of the requirements of state educational standards, it is undoubtedly that the level of professional competence of the teacher meets the requirements of the time and ensures a positive solution to the problem. For this purpose, there is a need for teachers to widely use modern teaching methods in the educational process. The use of modern teaching methods leads to high efficiency in the educational process. When choosing teaching methods, it is advisable to choose based on the didactic task of each lesson. While preserving the traditional form of the lesson, enriching it with various methods that activate student activity leads to an increase in the level of student mastery. This requires rational organization of the lesson process, constant stimulation of student interest by the teacher, division of the educational material into small parts, use of methods such as brainstorming, work in small groups, discussion, problem situations, reference text, projects,

role-playing games to reveal their content, and encouragement of students to independently perform practical exercises.

DISCUSSION AND RESULTS In modern language, these methods are also called interactive or interactive methods. Interactive methods are understood as methods that activate students and encourage independent thinking, and in which the learner is at the center of the educational process. When these methods are used, the teacher encourages the learner to actively participate. The learner actively participates throughout the process. The benefits of a learner-centered approach include: - higher learning outcomes; - higher levels of student motivation; - consideration of prior knowledge; - adaptation of learning intensity to the needs of the learner; - increased student engagement support for initiative and responsibility; - learning through practice; - creating conditions for two-way feedback. For example, the "Brainstorming" method is a method that collects free thoughts and opinions expressed by students on a problem and uses them to come to a specific solution. There are written and oral forms of the "Brainstorming" method. In the oral form, each student expresses his or her opinion orally to the question posed by the teacher. Students state their answers clearly and briefly. In the written form, students write their answers to the given question on paper cards in a short and visible way for everyone. The answers are attached to the board (using magnets) or the board (using pins). In the written form of the "Brainstorming" method, there is an opportunity to group the answers according to certain signs. This method, when used correctly and positively, teaches a person to think freely, creatively and non-standardly. When using the "Brainstorming" method, it is possible to involve all students, including the formation of a culture of communication and discussion among students. Students develop the ability to express their thoughts not only orally, but also in writing, as well as the ability to think logically and systematically. The lack of evaluation of the expressed ideas leads to the formation of different ideas in students. This method serves to develop creative thinking in students. The "Brainstorming" method is implemented depending on the goal set by the teacher: 1. When the goal is to determine the initial knowledge of students, this method is implemented in the introductory part of the lesson. 2. When the goal is to repeat the topic or connect one topic with the next, it is implemented in the transition to a new topic. 3. When the goal is to reinforce the topic covered, it is carried out after the topic, in the reinforcement part of the lesson. The main rules for using the "Brainstorming" method: 1. The expressed ideas are not discussed and evaluated. 2. Any expressed ideas are taken into account, even if they are not correct. 3. Each learner is required to participate. The structure of the "Brainstorming" method is presented below. A problematic question is asked. Ideas and ideas are heard and summarized. Ideas and ideas are grouped. A clear and correct answer is selected. The structure of the "Brainstorming" method. The stages of the "Brainstorming" method are as follows:

1. Students are asked a question and asked to express their answers (ideas, ideas and comments) to this question; 2. Students express their opinions on the question; 3. Students' ideas are collected (on a tape recorder, videotape, colored paper or a board); 4. Ideas are grouped according to certain characteristics; 5. A clear and correct answer to the above question is selected. Advantages of the "Brainstorming" method: · The lack of evaluation of the results leads to the formation of different ideas among students; · All students participate; · Ideas are visualized; · there is an opportunity to check the initial knowledge of students; · arouses interest in the topic in students. Disadvantages of the "Brainstorming" method: · inability of the teacher to correctly formulate the question; · high level of listening skills required from the teacher. 2. Structure of the "Work in Small Groups" method The stages of the "Work in Small Groups" method are as follows: 1. The direction of activity is determined. Interrelated issues on the topic are determined. 2. Small groups are determined. Students can be divided into groups of 3-6 people. 3. Small groups begin to complete the task. 4. The teacher gives clear instructions and guides them. 5. Small groups make presentations. 6. Completed tasks are discussed and analyzed. 7. Small groups are evaluated. The advantages of the "Working in small groups" method: · leads to better mastery of the content of the lesson; · leads to improvement of communication skills; · saves time; · involves all students.

2. Small groups are formed. The topic is covered. Assignment to group 1; Assignment to group 2; Assignment to group 3; Assignment to group 4. Instruction and guidance by the teacher; Discussion and analysis; Presentation of group 1, presentation of group 2, presentation of group 3, presentation of group 4 are conducted and evaluated. In this case: · there is an opportunity for self- and inter-group assessment. Disadvantages of the "Working in small groups" method: · due to the presence of weak students in some small groups, strong students may also receive low grades; · the ability to control all students is low; · negative competition between groups may arise; · conflict may arise within the group. 3. "Round table" method: The "round table" method is a teaching method in which students express their opinions on the problems or questions posed around a round table. [Yuldoshev J.G., Usmonov S. 2004] When using the "round table" method, tables and chairs should be arranged in a circle. This helps each student to establish "eye contact" with each other. There are oral and written forms of round table discussion. In an oral roundtable discussion, the teacher introduces the topic and asks the students to express their opinions on this question, and each student in the circle expresses their opinions orally. Everyone listens attentively to the student who is speaking, and if necessary, discussion is held after all opinions have been heard. This helps students to think independently and develop a culture of speech. Structure of the roundtable: In a written roundtable discussion, the tables and chairs are also arranged in a circle, and each student is given an envelope. Each student asks a question on a specific topic on an envelope and writes his/her answer on one of the "Answer Sheets", puts it inside the

envelope and makes marks. Signs: Student 1 - students set up a table in a circle of 2. After that passes the envelope clockwise to the student next to him. The student who receives the envelope writes his answer on one of the "Answer Sheets", puts it in the envelope and passes it to the student next to him. All envelopes move in a circle. In the final part, all envelopes are collected and analyzed. The structure of the "Round Table" method is presented below. The structure of the "Round Table" method The stages of the "Round Table" method are as follows: 1. The topic of the lesson is announced. 2. The teacher introduces the students to the procedure for conducting the lesson. 3. Each student is given one envelope and as many "Answer Sheets" for writing answers as there are students in the group, and the time allotted for writing each answer is determined. The student writes his/her name on the envelope and on the "Answer Sheets". 4. The student writes his/her question on the envelope and writes his/her answer on the "Answer Sheet" and puts it in the envelope. 5. The student who wrote the question on the envelope passes the envelope clockwise to the student next to him/her. Introduction to the conditions for conducting the interview: Distributing envelopes and "Answer Sheets"; Writing questions on the envelopes; Writing answers to the questions; Evaluation and analysis. Passing the envelope to the student next to him/her. 6. The student who receives the envelope writes an answer to one of the "Answer Sheets" on the question on the envelope, puts it in the envelope and passes it to the student next to him/her. 7. The envelope goes around the round table and returns to the student who wrote the question. The student who wrote the question evaluates the "Answer Sheets" in the envelope. 8. All envelopes are collected and analyzed.

CONCLUSION

Through this method, students can briefly and clearly express their knowledge on a given topic. In addition, this method creates the opportunity to evaluate students on a specific topic. In this way, students can evaluate the answers given by other students in the group to their questions, and the teacher can also objectively evaluate the students.

REFERENCES

1. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent. 2012
2. B.R.Batirova Fizika-matematika jurnal Toshkent. 2022(6) y 96-143 betlar
3. B.R.Batirova Qard'u xabarlar'i Ilmiiy-na'zariy, uslubii jurnal 154-159 betlar.
4. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent. 2012.
5. <file:///C:/Users/User/Downloads/zamonaviy-ta-lim-metodlari-ta-lim-samaradorligi-kafolati.pdf>

HOMILADORLIKDA IRSIY VA IRSIY BO'LMAGAN KASALLIKLARNI ANIQLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA APPARATLARI VA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI

Atahanov Sanjarbek Anvarovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining "Biotibbiyot muhandisligi, biofizika va axborot texnologiyalari" kafedrasida assistenti,
Farg'ona O'zbekiston Atahanov_sanjar@mail.ru +998939898600

Annotatsiya:

Mazkur maqolada homiladorlik davrida irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni barvaqt aniqlashning zamonaviy usullari va ularni aniqlash uchun ishlatilayotgan texnologiyalar haqida ma'lumot berilgan. Maqolada NIPT (invaziv bo'lmagan prenatal test), ultratovush, MRT kabi apparatlar hamda sun'iy intellekt (AI) tizimlarining prenatal diagnostikadagi roli yoritilgan. Shuningdek, yangi yo'nalish sifatida "fetal digital twin" – homilaning raqamli modeli, multi-omics ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni sun'iy intellekt yordamida tahlillarni uyg'unlashtirish haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, irsiy kasallik, NIPT, diagnostika, sun'iy intellekt, ultratovush, MRT, cfDNA.

Kirish

Homiladorlik inson rivojidadagi eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanar ekan, bu paytda ona va bolaning sog'lig'ini nazorat qilish, irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni erta aniqlash sog'lom avlodni dunyoga keltirishdagi eng asosiy sharti hisoblanadi. Oldingi davrlarda deyarli barcha kasalliklar bola tug'ulgandan keyin aniqlangan bo'lsa hozirgi davrda zamonaviy tibbiyot sun'iy intellekt raqamli texnologiya yordamida homilaning holatini u juda kichikligida ham aniqlash imkoni mavjud. Zamonaviy diagnostika apparatlari va sun'iy intellekt tizimlari homilani o'rganish kasalliklarga erta tashxis qo'yishga yordam berdi. Bu esa ona va bola sog'lig'ini himoya qilishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bunday kasalliklarni erta aniqlash orqali nafaqat chaqaloqning hayotini saqlab qolish, balki onaning sog'lig'ini ham himoya qilish mumkin. Hozirgi paytda bu jarayonda zamonaviy diagnostika apparatlari va sun'iy intellekt tizimlari oldingi o'rinni egallamoqda. NIPT kabi platsentara cfDNA asosidagi testlar keng joriy bo'lib ultrasado ba MPT tasvirlarini sun'iy intellekt AI bilan birlashtirish natijasida diagnostika aniqligi oshirildi. Ular yordamida kasalliklarni aniqlashda xatolik kamayadi, vaqt tejaladi va shifokor o'z qarorini aniq qo'ya oladi.

Asosiy qism

Bugungi zamonaviy texnologiyalar davrida irsiy kasalliklarni aniqlashda yangi texnologiyalar yaratib kelinmoqda. Ushbu texnologiyalar irsiy kasalliklarni aniqlash va ularni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalarga :

NIPT -bu onaning qonidagi erkin hujayrasiz DNKsi ya'ni cfDNK ni tekshirish orqali homiladagi xromasomlar holatini aniqlab beradigan test hisoblanadi.

NIPT orqali Daun sindromi (trisomiya 21), Edvards (18) va Patau (13) sindromlarini erta aniqlash mumkin. Bu usul xavfsiz, og'riqsiz va ishonchli hisoblangani uchun juda ko'p mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda. Uning boshqa testlardan farqi homilaga hech qanday zarar yetkazmaydi va natija 24 soat ichida aniq bo'ladi. Bu esa vaqt borasida ham homilador inson uchun qulay. Balki shuning uchun ham NIPT testlari uchun talab kundan kunga ortib borayotgandir.

UZI-eng keng tarqalgan va xavfsiz usul hisoblanadi. UZI yordamida biz homilaning holati, yoshi va rivojlanishi aniqlanadi. tug'ma nuqsonlar aniqlanadi,

yurak urish tezligi, kindik ichakchasi holati ko'riladi. Hozirda keng tarqalgan 3D va 4D UZI aparatlari esa bolaning real vaqtidagi harakatini ko'rsatadi. Amniotsenoz va xorion biopsiyasi : bu usul xomilaning genetik holatini o'rganadi. Bunda maxsus ignada ona qornidagi suyuqlik olinadi va tekshiruv amalga oshiriladi.

Daun sindromi, xromosoma nuqsonlari ,genetik mutatsiyalarni aniqlashda foydalaniladi.

Dopplerografiya va neyrosongrafiya - homilaning yurak qon aylanish va miya faoliyatini tekshirish usuli. Bunda kislorod kamayish va qon aylanishdagi buzilishlarni erta aniqlash mumkin. AI dasturi ultratovush tasvirlarini inson ko'zidan anchagina tezroq o'qib, shakl, o'lcham, va harakatdagi juda ham kichik o'zgarishlarni aniqlay oladi. Misol uchun homildagi yurak kamchiligini erta aniqlash yoki yuz va tana tuzilishidagi g'ayritabiiy holatlarni ko'rsatib bera oladi.

AI 2D/3D UZI tasvirlaridan Daun sindromi yoki yurakdagi nuqsonlar belgilarini 95–98% aniqlikda aniqlay oladi. “GE Healthcare”, “Philips” va “Samsung Medison” kompaniyalari sun'iy intellekt asosidagi UZI tizimlarini ishlab chiqqan.

AI DNK genetik ketma-ketligini tahlil qilib, kasallikga sabab bo'luvchi gen mutatsiyasini topadi. Fabric Genomics” tizimi – AI yordamida minglab genetik ma'lumotlarni bir necha daqiqada tahlil qila oladi.

Afzalliklar : irsiy kasalliklarni erta aniqlash imkoni; homila rivojlanishini doimiy kuzatish; diagnostika aniqligi va tezligi; inson xatolarining kamayishi; tibbiy qarorlarni avtomatik tahlil asosida qo'llab-quvvatlash hisoblanadi.

Muhokama va natijalar

So'nggi yillarda prenatal diagnostika sohasida sun'iy intellekt (AI) va zamonaviy tibbiy texnologiyalar integratsiyasi katta yutuqlarga olib keldi. NIPT, ultratovush va MRT kabi usullar yordamida homilada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni erta aniqlash imkoniyati ancha kengaydi. Ayniqsa, NIPT testi orqali onaning qonidagi hujayrasiz DNK (cfDNA) tahlili asosida Daun, Edvards va Patau sindromlarini xavfsiz va aniq aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari, ultratovush tekshiruvi (xususan, 3D va 4D formatdagi apparatlar) homilaning holatini real vaqt rejimida kuzatish, anatomiya va yurak faoliyatidagi o'zgarishlarni ko'rish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt

tizimlari esa bu tasvirlarni chuqur tahlil qilib, inson ko'zi ilg'ay olmas darajadagi nozik o'zgarishlarni aniqlay oladi. AI texnologiyalari shifokorlarning ishini yengillashtiradi, tahlil vaqtini qisqartiradi va insoniy xatolik ehtimolini kamaytiradi. Masalan, "GE Healthcare", "Philips" va "Samsung Medison" kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan AI-integratsiyalashgan UZI tizimlari yurak, miya va suyak nuqsonlarini erta bosqichda aniqlash imkonini bermoqda. Bu esa homiladorlik paytida irsiy kasalliklarning oldini olishda inqilobiy yondashuv hisoblanadi. Umuman olganda, tibbiyotda sun'iy intellekt va zamonaviy diagnostika apparatlari birgalikda qo'llanilganda, nafaqat kasalliklarni erta aniqlash, balki individual tibbiy yondashuvni amalga oshirish, ona va bola salomatligini kompleks nazorat qilish imkonini beradi. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, zamonaviy diagnostika apparatlari va sun'iy intellekt tizimlari homiladorlik davrida irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni aniqlashda tibbiyotning ajralmas qismi bo'lib qoldi. Ular yordamida kasalliklarni erta aniqlash, xavf omillarini kamaytirish va sog'lom bola tug'ilishini ta'minlash imkoniyati yaratildi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirish, aniqlikni oshirish va tahlil jarayonini tezlashtirish orqali prenatal diagnostikaning samaradorligini oshirmoqda. Kelajakda bu yo'nalish yanada rivojlanib, "raqamli homila" (fetal digital twin), multi-omics tahlillar, va genetik ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish tizimlari orqali ona va bola salomatligini yanada ishonchli nazorat qilish imkonini beradi.

Xulosa

Zamonaviy diagnostika apparatlari va sun'iy intellekt texnologiyalari homiladorlik davrida irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni aniqlashda beqiyos ahamiyatga ega.

Ular yordamida kasalliklarni erta aniqlash, profilaktika choralari ko'rish, va sog'lom bola tug'ilishini ta'minlash mumkin. Bu esa tibbiyotning asosiy maqsadi — inson hayotini asrash va sog'lom kelajakni yaratish g'oyasiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.
2. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.
3. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и*

психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(8), 23-25.

4. Атаханов, С., & Касымова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.

5. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.

6. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

F.T.Yusupova, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Fizika fanini oqitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Dars mashg'ulotida pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali dars sifatini oshirishga erishilgan.

Tayanch so'zlar: interaktiv, keys-studiya, trening, dumaloq stol, aqliy hujum, interfaol usul, dialogli o'qitish.

Hozirgi fan-texnika, texnologiyalarni tezkorlik bilan rivojlanayotgan davrimizda bilimli, zukko har tomonlama yetuk talabalarni tayyorlash muhim, dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Fizika fanidan dars mashg'ulotlarni olib borishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhimdir. Ta'lim berishning quyidagi innovatsion usullari mavjud: jamiyatniing zamonaviy muhitda rivojlanayotgan paytda ijodiy fikrlaydigan shaxslarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda mutaxassislarning fanlar an'anaviy tarzda o'tilishi borgan sari zamonaviy talablardan ortda qolmoqda. Zamonaviy ta'lim berishda ko'proq talabalarning fikrlashi va dars mashg'ulotida ishtirok etish faoliyatiga e'tibor qaratish kerak. Oliy o'quv yurtining vazifasi faqatgina yuqori darajali tayyorgarlikka ega mutaxassislarni tayyorlash emas, balki o'quv jarayonida talabalarni yangi

texnologiyalarni ishlab chiqarishga va ishlab chiqarish muhitining real sharoitlariga moslashishni ham o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan bir qatorda, o'quv jarayonida talabalarga quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirish zarur. Ijodiy faollik, kreativ fikrlash, baholay olish qobiliyati, bozorning tez o'zgaruvchan sharoit talablariga tez moslashish. Bunday o'rganish ko'p tomonlama bo'lajak mutaxassislarga ta'lim berish uslubiga bog'liqdir [1].

Ta'lim berish – bu pedagogning quyidagi:

- Axborot berish;
- Ta'lim oluvchilarning o'quv-o'rganish faoliyatini tashkillashtirish;
- Ta'lim oluvchilarning ijodi, mustaqilligi va qiziqishlariga stimul yaratish;
- Ta'lim oluvchilarning yutuqlarini baholash faoliyatidir.

Hozirgi vaqtda talabalarni o'qitishning yangi shakllari va usullarini kiritish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Shundan kelib chiqqan xolda, zamonaviy pedagog o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yishi kerak:

- ta'limni interfaol rejimda olib borish;
- o'rganilayotgan mavzuga talabalar qiziqishini oshirish;

O'qish jarayonini kunlik hayot amaliyotiga yaqinlashtirish, aynan: kommunikatsiyani shakllantirish, hayotning tez o'zgaruvchan muhitiga moslashish, ijtimoiylashuv, psixologik stressga qarshilikni oshirish, nizolarni hal qilishni o'rganish va hokozalar.

Talaba va pedagoglar munosabatining uchta shakli:

- passiv, bunda pedagog dars mashg'ulotini boshqaruvchi asosiy shaxs bo'lib, talabalar passiv tinglovchilar ro'ida bo'ladi;
- faol, bunda talabalar faol qatnashuvchi bo'lib, talaba va pedagog teng huquqda bo'ladi;
- interaktiv, bunda talabalar munosabati faqat pedagog bilan emas, balki o'zaro yuz beradi, o'qish jarayonida talabalar faoliyati ilg'or bo'ladi.

Ta'lim berishda interaktiv usulidan maqsad talabalar intellektual holatini o'zi xis qilishi uchun o'qitish jarayonida qulay sharoit yaratish. Bu o'qitish jarayonini ham samarali qiladi. Boshqacha aytganda, interaktiv o'qitish – bu birinchi navbatda, dialogli o'qitish, dars jarayonida talabalar va pedagog o'rtasida, talabalarining o'zlarini o'rtasida ham munosabatlar ro'y beradi [2].

O'qitishning interaktiv usullari o'z oldiga qo'yadigan vazifalar quyidagilar [3]:

- Talabalarni mustaqil o'rganishga qiziqish uyg'otish;
- Talabalarda o'z fikrini shakllantirish va himoya qilishni o'rgatish;
- O'qitilayotgan materialni samarali o'zlashtirish;
- Quyilgan muammolarni hal qilish yo'li, variantlarini topish va qabul qilingan qarorni himoya qilish;

Ta'limda turli xil interaktiv shakllari mavjud:

- Dumaloq stol usuli;
- Aqliy hujum;
- Ishbilarmonlik va mahorat o'yinlari;
- Keys-studiya aniq holatlar tahlili;

- Trening, master klaslar.

Pedagog ushbu holatlardan kelib chiqib, eng qulay o'qitish usullarini tanlaydi.

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni boshqarish fanini o'qitishda, o'qitish usullari hamda vositalarini takomillashtirish uchun shart-sharoit yaratish zarurligi, o'qitish samaradorligini va talabalarning bilish faolligini oshirish, muammoli vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi topshiriqlar orqali ta'lim muassasalarida talabalarning bilimini faollashtirishga, mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishga hamda mustaqil kasbiy faoliyat yurita oladigan bo'lajak mutaxassis kadrlarni tayyorlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xalmurodov R.I. Kasbga yo'naltirilgan ta'lim haqida. //Ta'limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami. 1-qism. – Samarqand: SamDU, 2018. -b. 3-5.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent-2008.

3. Raxmonova S.M., D.M.Murtozayeva. Ta'lim jarayonida pedagogning innovatsiyon kasbiy faoliyati va xususiyatlari. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 May 2023 / Volume 4 Issue 5.

ZAMONAVIY FIZIKA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH ISTIQBOLLARI

Batirova Roziyaxon Baxtiyorovna

Farg'ona davlat texnika universiteti AT va T kafedrası assistenti

roziyabatirova776@gmail.com

Quchqarova Mavludaxon Mamirovna

Farg'ona davlat texnika universiteti AT va T kafedrası assistenti

mavludaxonquchqarova3@gmail.com

ANNOTATSIYA Jamiyat taraqqiyoti, mamlakatimizda ta'lim sohasida o'tkazilayotgan islohatlar jahon andozasiga mos yetuk va yuqori darajada fikrlaydigan kadrlar tayyorlashni taqozo etadi. Mazkur maqolada fizika ta'limi muammolari va uni takomillashtirish va zamonaviy fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish istiqbollari muammolarini hal etishda tayanch va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuterlashtirish, raqamli texnologiya, axborot telekommunikatsiyasi, metodologiya, o'quvchilar psixologiyasi, innovatsiya, eksperimental, texnologiya, taraqqiyot, ilg'or pedagogik tajriba.

KIRISH Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida amal qilinayotgan ta'lim to'g'risidagi qonunlarda ta'lim tizimini isloh qilish vazifasi belgilanib, barcha ta'lim muassasalariga fanlarning o'qitilishini zamonaviylik, insonparvarlik, beriladigan bilimlar ko'lamini hayotiy jarayonlar bilan ta'minlash, buning uchun o'qitishning zamonaviy axborot texnologiyalarini keng qo'llash kabi talablar qo'yilgan. Hozirgi paytda fizika ta'limiga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini jadal tadbiq etish pedagogik-uslubiy g'oyaga aylangan. Axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga kirib kelishi ayniqsa fizika fanini o'qitishda yangi turdagi mashg'ulot turlarining (fizik model bilan tanishuv, komp'yuterda tajriba o'tkazish, eksperimental masalalar yechish, tadqiqot olib borish, ijodiy topshiriq) vujudga keltirishga sabab bo'ldi. Bular orasida fizika ta'limini asosiy muammolaridan biri laboratoriyalarning virtual stendlarini yaratish, fizik jarayonlarni modellashtirish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA XXI asrda kompyuterlashtirish yuqori cho'qqilarni egallagan bir vaqtda, fanlarni komp'yuter dasturlari orqali o'qitishni davr talab qilmoqda. O'quv jarayoniga komp'yuterlashtirish katta jadallik bilan kirib kelmoqda. Komp'yuter dasturlari orqali fizik tajribalarni, effektlarni va hodisalarni namoyish qilish mumkin. Komp'yuterdan bilim berishda, olgan bilimlarni nazorat qilishda, fizikadan masalalar yechishda va laboratoriyada keng foydalanish mumkin. An'anaviy laboratoriya sharoitida yuqori aniqlikda natija beruvchi qurilmalar bo'lmaganligi uchun, fizik tajriba va effektlar og'zaki tushuntiriladi, ularni namoyish qilish imkoniyati deyarli yo'q. Faqat zamonaviy komp'yuterlar orqaligina bunday jarayonlarni kuzatish mumkin. Turli xil fizik qonuniyatlarni o'rgatuvchi, parametrlar o'rtasidagi bog'lanishni o'rnatuvchi, grafiklarni chizuvchi, fizik jarayonlarining tabiatda ro'y berishiga yaqin tarzda amalga oshiruvchi komp'yuter dasturlari keyingi vaqtda ko'plab tuzilmoqda. Bunday dasturlardan fizika fanini o'qitishda ham foydalanib kelinmoqda. Keyingi vaqtda o'qitishni yanada takomillashtirish uchun elektron darsliklar yaratish yo'lga qo'yilmoqda. Bundan o'qituvchilar yaxshi foydalanishlari mumkin. Bu o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham juda qulay bo'lib, xoxlagan mavzuni komp'yuter orqali o'rganib, kerakli savollarga javoblar ham olish mumkin. Bu elektron darsliklarning eng qulay tomoni olisdan turib boshqarishga imkon beradi. Fizikani ko'rgazmali o'qitish metodologiyasi-bu darsning tuzilish shakllari va tashkil etishusullari, shuningdek, fizika o'qitish nazariyasining rivojlanishi qonunlari va uning natijalari amalga tadbiq etish prinsiplari haqidagi ta'limotlari. Fizikani ko'rgazmali o'qitish metodologiyasi boshqa fanlar singari maxsus tekshirish metodlariga ega. Chunonchi: -o'rta ta'limi umumiy masalalarini tahlili va ularni hal etishda fizikaning o'quv predmeti sifatidagi rolini aniqlash; -ilg'or pedagogik tajribalarini o'rganish va umumlashtirish; -fizik ta'lim va pedagogik amaliy masalalarini qiyosiy tahlili; -o'quvchilar psixologiyasining o'ziga xosligini va fizikani ko'rgazmali o'qitish jarayonining tahlili; -o'quvchilar

psixologiyasining o'ziga xosligini va fizika o'qitish jarayonining tahlili; -fizika o'qitish tarixini tahlil etish asosida fizika metodikasi rivojlanishining ob'yektiv tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash; -dasturni, darsliklarini qo'llanmalarini maktab o'quvchilarining bilimlarini tekshirish natijalarini va hokazolarini

qiyosiy tahlil qilish asosida rivojlanayotgan mamlakatlarda fizikani ko'rgazmali o'qitish metodikasi rivojlanishning ob'yektiv tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash shu asosida gipotezalar qo'yish va ularni eksperimental tekshirish. MUHOKAMA VA NATIJALAR Pedagogik dasturiy vositalar – komp'yuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha va yordamchi vositalar kiradi. Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin: o'rgatuvchi dasturlar – o'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi; test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi; mashq qildirgichlar – avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi; o'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, fan-texnika taraqqiyoti natijasida, fizika fani izchil rivojlanib borayotgan shu asrimizda biz yangiliklar yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu munosabat bilan o'quv-tarbiya jarayonining darajasini ancha oshirish zarurati tug'ildi, yoshlarga umumkasbiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning fan asoslarini chuqur egallashini ta'minlash, ularga kasbiga e'tiqod, mehnatsevarlik, axloqiy soflik kabi xislatlarni shakllantirish, Vatanimizga muhabbat va uning kelajagi uchun o'zining xissasini qo'shishga tayyor turadigan va komil inson ruhida tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, shu bilan birga mavzuning insoniyat xayotidagi rolini o'quvchilarga yetkazishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent. 2012.
2. Назаров Э.С. Табiiй фанлар таълимида узвийлик принципining методологик асослари. Тиббиётда янги кун (New day in medicine). Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал. 3-4 (15- 16) 2016. 59-61-б.
3. Axmedov M.B., Nazarov E.S. Barkamol insonni shakllantirishda fizika ta'limining imkoniyatlari. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 17 (146) Часть 3. С. 72– 73.

4. Z.Tuksanova, E.Nazarov. Effective use of innovative technologies in the education system. Научный журнал «Интернаука» 2020. № 16 (145). Часть 3. С. 30-32.

5. Назаров Э.С., Назаров Ш.Э. Особенности интегрирования информационных технологий в преподавании предмета физики. Вестник науки и образования, 2020. №18-2 (96). С.41-43.

6. Назаров Э.С., Ризаева Г.Х., Жураев Х.О. Вопросы интеграции в среднем профессиональном образовании. Молодой ученый. 2014. №8. С.839-842.

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОЛЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Атаханов Санжарбек Анварович

Ассистент кафедры биомедицинской инженерии, биофизики и информационных технологий, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан Atahanov_sanjar@mail.ru
+998939898600

Аннотация:

В данной научной статье представлен подробный анализ роли и практического значения компьютерных технологий в фармацевтическом секторе в 2025 году. В статье представлены практические примеры применения современных технологий в фармацевтическом секторе, таких как искусственный интеллект, моделирование *in silico*, цифровые лаборатории, IoT, 3D-печать лекарств, наноинформатика и кибербезопасность, в Узбекистане и Центральной Азии.

Ключевые слова:

фармацевтика, компьютерные технологии, искусственный интеллект, оцифровка, *in silico*, 3D-печать, Узбекистан, Центральная Азия.

Введение

В мире такие технологии, как искусственный интеллект, цифровые технологии и квантовые вычисления, играют ключевую роль в разработке, тестировании и обеспечении безопасности новых лекарственных препаратов. К 2025 году более 70 процентов фармацевтического рынка будет активно использовать цифровые технологии.

В Узбекистане проводится большая практическая работа по развитию фармацевтической отрасли в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». На основе этой стратегии поэтапно цифровизируются системы регистрации, прослеживания лекарственных средств, электронного рецептурного контроля и управления аптеками. Страны Центральной Азии,

включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, усиливают цифровизацию региональной фармацевтической отрасли, создавая инструменты взаимного обмена информацией.

Основная часть

Роль компьютерных технологий в разработке лекарств

Цифровые информационные системы широко используются в процессе разработки лекарственных препаратов. В 2025 году фармацевтические компании протестировали такие системы, как «ФармАгенты», основанные на искусственном интеллекте. Эти системы анализируют миллионы молекул веществ с помощью математических моделей и выбирают наиболее эффективные из них. Это ускоряет научные исследования в 6-8 раз, помогает эффективнее использовать время и облегчает работу людей.

Внедрение цифровых информационных систем в фармацевтическую промышленность при производстве лекарств называется автоматизацией. Автоматизация включает в себя такие задачи, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), производство роботов для облегчения работы человека, цифровые системы управления и интеграцию данных.

Последние статистические данные о роли и рыночной значимости компьютерных и цифровых технологий в фармацевтическом производстве в 2025 году:

В 2018 году в Узбекистане принято решение о внедрении «Системы контроля и учета движения фармацевтической продукции».

В 2023 году Указом Президента был утвержден план «Дополнительные меры по цифровизации системы здравоохранения». В рамках этого плана предусмотрено внедрение системы электронного рецепта.

9 сентября 2025 года был принят документ «Правила выписывания лекарственных средств в медицинских организациях посредством электронных рецептов». В документе указано:

Планируется, что все лекарственные средства будут выписываться по электронным рецептам, медицинские учреждения будут подключены к «Медицинской информационной системе», каждому рецепту будет присвоен уникальный QR-код, а данные будут автоматически заноситься в электронную медицинскую карту.

В начале 2025 года в Кибрайском районе Ташкентской области был запущен пилотный проект по выписке электронных рецептов. В проекте приняли участие поликлиники и аптеки. С декабря 2025 года планируется внедрение электронных рецептов в городах Ташкент и Самарканд.

В 2018 году объём фармацевтического рынка оценивался в 8–8,5 трлн сумов. В 2024 году за счёт цифровых технологий этот показатель увеличится в 2,5 раза — до 20,3 трлн сумов.

в 2025 году была разработана платформа «Digital Formulator», предназначенная для поддержки таких процессов, как быстрая оптимизация рецептуры с использованием небольших количеств активных веществ.

ингредиентов, точный контроль времени и контроль качества. Такие автоматизированные системы способствуют повышению эффективности производства.

Преимущества и конкретные направления в процессе фармацевтического производства:

Применение и значение цифровых технологий в процессе производства фармацевтических препаратов:

1. Мониторинг и контроль процесса

— Высокое качество и безопасность: современные технологии производства обеспечивают чистоту, стабильность и безопасность лекарственных средств.

— Партия за партией (постоянство от партии к партии)

Изменения быстро обнаруживаются и запускаются механизмы автоматической коррекции.

2. Большие данные и аналитика:

Анализируя большие объемы собранных данных, можно определить ход процессов и прогнозировать их развитие.

3. Искусственный интеллект и машинное обучение.

— Оптимизация рецептуры, моделирование взаимодействия АФИ и вспомогательных веществ.

В Узбекистане, в центре BioTech Digital Lab, созданном на базе Ташкентского фармацевтического института, студенты и исследователи изучают молекулярное моделирование с использованием AnyLogic и ряда других программ. В Ферганском государственном университете в рамках проекта BioAI создана программа, которая тестирует компоненты лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта.

ИТ-технологии в клинических исследованиях и мониторинге безопасности лекарственных средств

В клинических исследованиях компьютерные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности лекарственных препаратов, мониторинга состояния пациентов и целостности данных. В 2025 году в клинических центрах Узбекистана и Казахстана были внедрены системы электронного сбора данных, которые дали эффективные результаты. Эта система предоставляет данные о биологических параметрах пациентов в режиме реального времени.

В пилотном проекте «E-Clinical Uzbekistan» в Андижанской области приняли участие 120 пациентов, у которых частота сердечных сокращений, артериальное давление и состав крови отслеживались в режиме онлайн с помощью датчиков Интернета вещей. Результаты анализировались с помощью системы искусственного интеллекта для выявления индивидуальных различий в действии лекарственных препаратов. Этот метод позволил снизить влияние человеческого фактора и сократить количество клинических ошибок на 30%.

В последние годы влияние информационных технологий на клинические исследования и системы мониторинга безопасности лекарственных средств в фармацевтической отрасли стремительно растёт. В частности, объём мирового рынка цифровых информационных технологий (EDC) для сбора, хранения и анализа цифровых клинических данных в 2025 году превысил 1,8 млрд долларов США. Согласно наблюдениям и сравнениям, этот показатель ежегодно растёт в среднем на 12–13%. Это позволило обеспечить безбумажный документооборот в клинических исследованиях, осуществлять контроль в режиме реального времени и снизить количество ошибок.

Помимо клинических испытаний, цифровые информационные технологии обеспечивают доступ к реальным данным и безопасность лекарственных средств. Компьютерные системы значительно усовершенствовались благодаря данным, собираемым с помощью электронной диагностики, данных из аптек и устройств мониторинга пациентов (например, «умных» браслетов). К 2025 году более 200 миллионов пациентов во всем мире смогут отслеживать прием лекарств через мобильные приложения — это на 70% больше, чем в 2020 году.

Удаленные клинические испытания:

«Дистанционные клинические исследования», начавшиеся после пандемии, стали одним из основных направлений в фармацевтической отрасли в 2025 году. Такие исследования позволяют участникам участвовать из дома, без необходимости посещать лабораторию. Это снижает риск заражения различными заболеваниями, а также экономит время и деньги.

Конвергенция ИТ в Узбекистане и Центральной Азии.

В фармацевтической отрасли Узбекистана также поэтапно цифровизируются клинические испытания. По итогам 2024 года к системам электронного обмена данными подключено 60% центров клинических испытаний, подведомственных Министерству здравоохранения, а к 2025 году этот показатель должен достичь 80%.

Иновации в области цифровых систем в фармацевтике:

ИТ-технологии совершили значительный прорыв в мониторинге безопасности лекарственных средств. Благодаря искусственному интеллекту, машинному обучению и аналитике больших данных скорость обнаружения побочных эффектов к началу 2025 года увеличилась на 40%. Кроме того, системы VigiBase Всемирной организации здравоохранения ежегодно обрабатывают миллионы сообщений о безопасности лекарственных средств посредством автоматизированного анализа сигналов.

3. Компьютерные системы в фармацевтическом производстве и контроле качества

Точность, гигиена и безопасность — важнейшие факторы фармацевтического производства. Крупные узбекские компании — Jurabek Laboratories, DentaForte и Nobel Pharmsanoat — в 2025 году полностью перевели свои производственные системы на платформы SCADA. Эта

система автоматически контролирует температуру, влажность, давление и соотношение компонентов смеси, а также передает точные данные о времени на центральный сервер.

Фармацевтические заводы в Казахстане и Узбекистане внедрили системы «Контроля качества на основе искусственного интеллекта», которые используют камеры и искусственный интеллект для автоматического определения размера, веса и отклонений таблеток. В результате уровень человеческих ошибок снизился до менее 5%.

В последние годы компьютерные технологии стали неотъемлемой частью производственного процесса в фармацевтической промышленности. В 2023–2025 годах в фармацевтической промышленности мира и Узбекистана ускоренными темпами внедряются цифровые системы, автоматизация и средства управления на основе искусственного интеллекта.

К 2025 году 78% фармацевтических компаний мира будут использовать цифровые системы управления (SCADA, MES, LIMS) хотя бы на одном этапе производства.

Процессы контроля качества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) станут более эффективными с 2023 года. Согласно отчетам, системы мониторинга на базе ИИ способны обнаруживать ошибки на 35% быстрее и сокращать количество сбоев на производстве на 25%.

Цифровая трансформация в фармацевтической отрасли Узбекистана.

Фармацевтическая промышленность в Узбекистане также за последние три года развивается быстрыми темпами.

в отрасли, придерживающихся стандартов GMP и GDP, увеличивается.

В 2024 году 3785 предприятий прошли аудит на соответствие международным требованиям «Надлежащей практики», 318 дистрибьюторов получили сертификат GDP, а 2538 аптек работали в соответствии с требованиями GPP (Надлежащей аптечной практики).

В рамках проекта «Ташкентский Фарма Парк» в 2023–2025 годах реализуется проект внедрения цифровой системы управления и автоматизированного мониторинга для фармацевтических производителей. Эта платформа позволяет производителям дистанционно контролировать качество лекарственных средств и хранить лабораторные данные в цифровом виде через систему LIMS.

Сообщается, что в Индии компания Sun Pharma проанализировала более 12 000 данных датчиков, полученных в ходе производства в 2025 году, с помощью ИИ, контролируя качество продукции с точностью 99,3%.

Европейские компании все чаще используют технологию «Цифровой двойник» для создания виртуальной копии своих производственных линий, что позволяет им заранее выявлять ошибки.

Цифровая революция в аптечной системе.

Цифровизация аптечных систем упростила оказание фармацевтических услуг. В 2025 году более 2500 аптек Узбекистана были подключены к системе

«Электронная аптека». Эта платформа позволяет заказывать лекарства онлайн, сравнивать цены, проверять наличие и получать информацию о лекарстве.

В Центральной Азии система MedLink в Кыргызстане позволяет пациентам удалённо общаться с фармацевтом по видеосвязи. Платформа EurasiaPharma, объединяющая Узбекистан и Казахстан, направлена на мониторинг оборота лекарственных средств в регионе и предотвращение подделок.

фармацевтическом образовании и исследованиях

В Узбекистане растёт внимание к компьютерным технологиям в фармацевтическом образовании. В Ташкентском фармацевтическом институте, Медицинской академии и Ферганском государственном университете преподаются такие дисциплины, как «Биоинформатика» и «Фармацевтические информационные системы». Студенты осваивают создание моделей лекарственных средств в программах «PharmaSuite», «AnyLogic» и «MatLab».

открылась магистерская программа «Цифровая фармацевтика и ИИ в медицине», что стало большим прорывом для Центральной Азии.

3D-печатные лекарства и наноинформатика

Технологии 3D-печати произвели революцию в фармацевтике. Спритам — первый препарат, напечатанный на 3D-принтере, который, как ожидается, будет одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2025 году. Эта технология позволяет создавать дозировки лекарств, адаптированные к возрасту, весу или генетическим особенностям пациента.

Наноинформатика играет важную роль в моделировании лекарственных препаратов на основе наночастиц и изучении их воздействия на организм человека. Исследования, проведённые в 2024–2025 годах лабораториями Ташкентского химико-технологического института, показали, что препараты на основе наночастиц повышают эффективность адресной доставки на 40%.

Кибербезопасность и этика искусственного интеллекта

Безопасность персональных данных играет важную роль в цифровых фармацевтических системах. В 2025 году в Узбекистане был запущен проект PharmaSecure. Эта система защищает данные в аптеках и клиниках, шифруя и аутентифицируя доступ пользователей. Эти системы позволяют объяснять решения на понятном человеку языке.

Перспективы в Узбекистане и Центральной Азии

Фармацевтическая отрасль Узбекистана переживает процесс цифровой трансформации. В 2025 году в рамках программы «PharmaTech Uzbekistan» было запущено 15 новых цифровых лабораторий. Всё это направлено на то, чтобы люди могли рационально использовать своё время. Также в регионе усиливается региональная интеграция рынков за счёт налаживания обмена

фармацевтическими данными с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

В будущем фармацевтическая отрасль планирует использовать ИИ для производства лекарств, усиления кибербезопасности и создания системы квалификации, соответствующей международным стандартам.

Заключение и рекомендации

В фармацевтике компьютерные технологии стали не только инновационным инструментом, но и ключевым фактором и эффективным методом производства лекарств. В Узбекистане и странах Центральной Азии эти технологии позволили улучшить качество лекарств, существенно изменить эффективность производства и безопасность медицинских препаратов. Благодаря цифровым решениям, искусственному интеллекту и автоматизации фармацевтическая отрасль вышла на новый уровень и получила дальнейшее развитие. С внедрением цифровых технологий эффективность производства лекарств растёт с каждым днём.

Литература:

7. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.

8. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.

9. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 23-25.

10. Атаханов, С., & Касымова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.

11. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.

12. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF

HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH

Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi

diljora587@gmail.com

[telefon no'mer: +998940843998](tel:+998940843998)

Farg'ona davlat texnika universiteti

Oliy matematika kafedrası assistenti

Baxriddinov Muhammadsiddiq Bahromjon o'g'li

muhammadsiddiqbahriddinov06@gmail.com

[telefon no'mer: +998947372006](tel:+998947372006)

Farg'ona davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada energetika sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ekologik barqarorlikka erishish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli innovatsiyalar – sun'iy intellekt (SI), katta ma'lumotlar (Big Data), Internet of Things (IoT), blokcheyn va aqlli tarmoqlar (Smart Grid) texnologiyalarining energetika tizimlarida tutgan o'rni, ularning samaradorlik, tejamkorlik va ekologik xavfsizlikni oshirishdagi roli yoritiladi. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiya jarayonlari va ekologik muammolarni kamaytirish bo'yicha amaliy misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli innovatsiyalar, energetika, ekologik barqarorlik, sun'iy intellekt, Big Data, IoT, Smart Grid, blokcheyn, yashil texnologiyalar.

Kirish. XXI asr texnologik rivojlanish davri bo'lib, energetika sohasi ham bu jarayondan chetda qolmayapti. Energiya iste'moli ortib borayotgani, iqlim o'zgarishi va ekologik inqiroz xavfi insoniyatni yangi, innovatsion yechimlar izlashga undamoqda. Raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va aqlli tizimlar, energetikada samaradorlikni oshirish va ekologik xavflarni kamaytirishda muhim omilga aylandi. Bugungi kunda barqaror rivojlanish tamoyillari har bir davlat siyosatining ajralmas qismiga aylangan. Energetika sohasida raqamli innovatsiyalar bu maqsadga erishishda asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

Raqamli innovatsiyalar tushunchasi va ularning energetikadagi o'rni. Raqamli innovatsiyalar deganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yangi usullar, tizimlar va yechimlar tushuniladi. Energetika tarmoqlarida bu yechimlar ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol jarayonlarini avtomatlashtirishga, resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Masalan, aqlli tarmoqlar (Smart Grid) elektr energiyasini real vaqt rejimida taqsimlaydi, tarmoqlardagi yuklama va nosozliklarni avtomatik aniqlaydi. IoT texnologiyasi esa energiya iste'molini nazorat qilish, qurilmalar o'rtasidagi aloqa va sinxronizatsiyani ta'minlaydi. Bu jarayonlar inson omilini kamaytirib, resurs tejamkorligini oshiradi.

Energetikada ekologik barqarorlik tushunchasi. Ekologik barqarorlik — bu tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va kelajak avlodlar uchun ekologik muvozanatni saqlab qolishdir. Energetika tizimida bu tamoyil qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh, shamol, geotermal energiya va boshqalar) keng joriy etishni talab qiladi.

Raqamli innovatsiyalar bu sohada nazorat, monitoring va tahlil mexanizmlarini takomillashtiradi. Masalan, AI yordamida ishlab chiqarishdagi chiqindilar tahlil qilinib, ularni kamaytirish strategiyalari ishlab chiqiladi.

Energetika tizimlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash yo'nalishlari. Raqamli texnologiyalar energetikada quyidagi yo'nalishlarda samarali ishlatilmoqda:

- Sun'iy intellekt (AI) – energiya talabini prognozlash, texnik xizmat muddatlarini aniqlash, avariylarni oldindan ko'rish.
- Big Data – katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, energiya taqsimotida samaradorlikni oshirish.
- IoT (Internet of Things) – energiya ishlab chiqaruvchi va iste'molchi qurilmalarni onlayn boshqarish.
- Smart Grid – energiya tarmoqlarini avtomatik nazorat qilish, balanslash va nosozliklarni aniqlash.
- Blockchain – energiya savdosi va iste'molini shaffof yuritish, tranzaksiyalarni himoya qilish.

Bu texnologiyalar birgalikda “aqlli energetika tizimlari”ni shakllantiradi, bu esa ekologik barqarorlikka xizmat qiladi.

O'zbekiston energetika tizimida raqamli transformatsiya. O'zbekistonda so'nggi yillarda energetika sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. 2020–2030-yillar uchun “Raqamli O'zbekiston” strategiyasida energetika infratuzilmasini raqamlashtirish alohida yo'nalish sifatida ko'rsatilgan. Masalan, “Hududiy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyati tomonidan aqlli hisoblagichlar o'rnatilmoqda, bu esa iste'molchilarni aniq nazorat qilish va energiya isrofini kamaytirishga yordam bermoqda. Shuningdek, “O'zbekenergo” va “O'zgidromet” o'rtasida meteorologik ma'lumotlar asosida energiya ishlab chiqarishni rejalashtiruvchi AI tizimlar joriy etilmoqda. Bu jarayon qayta tiklanuvchi energiya manbalarini optimallashtirish imkonini beradi.

Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish istiqbollari. Raqamli texnologiyalar ekologik xavfsizlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, sensorlar yordamida chiqindilar miqdori, havo sifat ko'rsatkichlari yoki

suv ifloslanishi darajasi real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu ma'lumotlar Big Data bazalarida to'planib, ekologik monitoring tizimlarini takomillashtiradi.

Kelajakda energetika va ekologiya sohasida "yashil raqamli iqtisodiyot" konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv energiya ishlab chiqarish va iste'molini ekologik mezonlarga asoslab boshqarishni nazarda tutadi.

Xulosa

Raqamli innovatsiyalar energetika va ekologiya sohalarining rivojida tub burilish yasamoqda. Ular orqali energiya tejamlorligi, ekologik xavfsizlik, resurslardan samarali foydalanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish imkoniyatlari kengaymoqda. O'zbekiston uchun bu yo'nalish nafaqat texnologik taraqqiyot, balki ekologik barqarorlik va xalq farovonligini ta'minlash omilidir. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni energetika tizimiga chuqur joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Energy Agency (IEA). *Digitalization & Energy Report*. Paris, 2022.
2. Marr, B. *Big Data in Practice*. Wiley, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
4. Floridi, L. *The Ethics of Information*. Oxford University Press, 2013.
5. Smart Grid Technologies and Applications. IEEE Journal, 2021.
6. United Nations. *Sustainable Development Goals Report*, 2022.
7. Mahmudov A. *Falsafa va zamonaviy tafakkur*. Toshkent: Fan, 2020.
8. Ministry of Energy of Uzbekistan. *National Digitalization Roadmap in Energy Sector*, 2023.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THEORETICAL PHYSICS

Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University
roziyabatirova776@gmail.com

Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University
mavludaxonquchqarova3@gmail.com

Annotation. The article is devoted to some urgent and unresolved issues of the role of modern digital technologies in teaching theoretical physics.

Keywords: digital technologies, pedagogy, innovation, relativity, gravitational effects, quantum, energy.

Some problems of theoretical physics cannot be simply verified experimentally. Another part - questions related to experiments. According to theoretical physicist Lee Smolin in his 2006 talk "The Disruption of Physics: The Rise of the Theory of Defeat, the Fall of Science, and What's Next," there are "five big problems in theoretical physics." Some urgent problems of modern theoretical physics are: 1. The problem of quantum gravity: the unification of general relativity and quantum theory into a single theory that can be called a complete theory of nature. 2. Fundamental Problems of Quantum Mechanics: Solve fundamental problems of quantum mechanics, either by assuming the theory or by logically discovering a new theory. 3. Unification of Particles and Forces: Determine whether the various particles and forces can be unified in a theory that explains them as manifestations of a single, fundamental entity. 4. Correction problems: Explain how the values of the free freedoms in the Standard Model of particle physics are chosen naturally. 5. Problems of cosmological mysteries: Explain dark matter and dark energy. Or, if they do not exist, explain how and why gravity is modified on large scales. Then, more generally, explain the reasons why the Standard Model of cosmology, for example, has its values.

1. The problem of quantum gravity Quantum gravity is an attempt in theoretical physics to create a theory that includes general relativity and the Standard Model of particle physics. Currently, these two theories describe different scales of nature, and they attempt to study the scale at which the results of the results, such as the force of gravity (or the curvature of space), become consistent with each other. 2. Fundamental problems of quantum mechanics One issue related to the concept of quantum physics is the fundamental physical mechanism. There are many interpretations of quantum physics—the classical Copenhagen interpretation, Hugh Everett II's controversial many-worlds interpretation, and the more controversial anthropic principle of the participants. The question that arises in these interpretations is actually why quantum wave collapse occurs. Most modern physicists working with quantum field theory no longer consider these interpretations to be relevant. The decoherence principle is the explanation for many—that interaction with the environment leads to quantum collapse. More importantly, physicists have been able to solve the equations without asking what exactly happens at the fundamental level. able to solve, experiment, and do physics practice. Unification of particles and forces There are four fundamental forces of physics, and the Standard Model of particle physics includes only three (electromagnetic, strong nuclear, and weak nuclear forces). Gravity is outside the Standard Model. Trying to create a theory that unifies these four forces into a unified field theory is a major goal of theoretical physics. Since the Standard Model of particle physics is a quantum field theory, any unification of it must include gravity as a quantum field theory, which means that it is related to solving the problem of unification. In addition, the Standard Model of particle physics describes a large number of particles - 18 fundamental particles. Many physicists believe that a fundamental theory of nature must have

some way of unifying these particles, so that they are described in a more fundamental way. For example, string theory, the best-defined of these approaches, assumes that all particles are different modes of vibration of fundamental filaments or strings of energy. 4. The problem of correction A theoretical physical model is a mathematical framework that requires certain parameters to be set in order to make predictions. In the Standard Model of particle physics, the parameters are represented by the 18 particles predicted by the theory, that is, the parameters are measured by observation. Some physicists believe that the fundamental physical principles of the theory should determine these parameters independently of the measurements. This has led to much of the interest in unified field theory in the past, and has prompted Einstein's famous question, "Did God have a choice when he created the universe?" Do the properties of the universe actually shape the shape of the universe, because those properties wouldn't work if the shape were different? The answer seems to be that there is not just one universe that could be created, but rather a variety of different fundamental theories (or different versions of the same theory, based on different physical parameters, energy states, etc.), and our universe is just one of these possible universes. In that case, our question is whether our universe ends up with properties that seem too fragile to allow life to exist. This problem is called the fine-tuning problem, and it has prompted some physicists to turn to the anthropic principle to explain it, and it shows that our universe has properties, because it has different properties, the question is. (The main purpose of Smolin's book is to criticize this view as an explanation of properties.) 5. The problem of cosmological mysteries There are still a number of mysteries in the universe, but the most elusive physical mysteries are darkness and dark energy. These types of matter and energy are determined by gravitational effects, but they cannot be directly observed, so physicists are still trying to figure out what they are. Nevertheless, some physicists have proposed alternative explanations for these gravitational effects, which are the does not require new forms, but these alternatives are not acceptable to most physicists.

DISCUSSION AND RESULTS Pedagogical software is a didactic tool designed to partially or completely automate the educational process using computer technologies. They are considered one of the promising forms of increasing the efficiency of the educational process and are used as a teaching tool of modern technologies. Pedagogical software includes: a software product (a set of programs) aimed at achieving specific didactic goals in the subject of study, technical and methodological support, additional and auxiliary tools. Pedagogical software can be divided into the following: educational programs - aimed at mastering new knowledge based on the level of knowledge and interests of students; test programs - used to verify or evaluate the acquired knowledge, skills and abilities; exercisers - serve to repeat and consolidate previously mastered educational material; programs that form a virtual learning environment with the participation of a teacher.

CONCLUSION

In conclusion, in our century, when the role of digital technologies in teaching theoretical physics is constantly developing as a result of scientific and technological progress, we need to create innovations. In this regard, there is a need to significantly increase the level of the educational process, in teaching young people the science of digital technologies, it is aimed at ensuring that students master the basics of science, forming in them such qualities as faith in their profession, diligence, moral purity, love for our Motherland and education in the spirit of a perfect person who is ready to contribute to its future, and at the same time convey to students the role of the subject in human life.

REFERENCES

1. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviyta'limtexnologiyalari. Toshkent. 2012
2. B.R.Batirova Fizika-matematika jurnal Toshkent. 2022(6) y 96-143 betlar
3. Маматкулов, Б. Х. (2020). Использование оборудования учебных мастерских при преподавании теоретической механики. Общество, (1), 81- 84.
4. Akhmedov, E. R. (2020). Interactive methods for improving students' motivation to study the basis of electrical engineering and electronics. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(8), 309-313.
5. Akhmedov, E. R. (2019). Use Of Interactive Electronic Educational Resources In Professional Training Of Students Of Vocational Education. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОБЛАСТИ НЕЙРОХИРУРГИИ У ДЕТЕЙ

Атаханов Санжарбек Анварович

Ассистент кафедры биомедицинской инженерии, биофизики и информационных технологий, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан Atahanov_sanjar@mail.ru
+998939898600

Исмоилова Нуршода Масрурхон кизи

Студентка 1 курса педиатрического факультета, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан

Аннотация: В данной статье представлен комплексный анализ современных технологий в детской нейрохирургии, демонстрирующий революционные изменения в диагностике, хирургическом лечении и реабилитации пациентов. Материал представляет интерес для специалистов в области нейрохирургии, педиатрии и медицинских технологий.

Ключевые слова: МРТ 3 Тесла, трехмерная трактоволоконная томография, нейронавигация, GPS для мозга, ИОМ, роботизированные хирурги(ROSA), ПЭТ, МРТ, внутриутробная хирургия, , КиберНож(CyberKnife) , Гамма нож(Gamma knife), транскраниальная ультрасонография, гибридные комплексы, артериовенозные мальформации АВМ, гемангиомы.фетальная нейрохирургия, УЗИ, реабилитация, гибридные операционные, генная терапия, телемедицина .

Введение

Современные технологии в детской нейрохирургии играют решающую роль — от их уровня напрямую зависит не только успех операции, но и дальнейшая жизнь ребенка: его интеллектуальное развитие, двигательные возможности, способность к обучению, социальной адаптации и, в конечном итоге, благополучие всей семьи.

Детская нейрохирургия — одна из самых тонких и ответственных областей медицины. Мозг ребенка продолжает формироваться, и малейшая ошибка хирурга может привести к необратимым последствиям. Поэтому современные технологии здесь не просто инструмент, а гарантия точности, безопасности и гуманного подхода к лечению.

Прежде всего, инновации позволяют значительно повысить точность операций. Нейронавигация, своего рода «GPS для мозга», создает трехмерную модель мозга ребенка на основе данных МРТ или КТ и в реальном времени помогает хирургу ориентироваться. Благодаря этому удастся выбрать максимально щадящий путь к патологическому очагу, четко различить пораженные и здоровые ткани, а также избежать повреждения важных

сосудов и нервов. Не менее значимым является интраоперационный нейромониторинг — система, которая в ходе операции отслеживает работу мозга, нервов и проводящих путей. При малейшей опасности повреждения критически важных структур хирург получает мгновенный сигнал и может скорректировать свои действия, сохранив жизненно важные функции ребенка.

Второе направление прогресса — снижение травматичности операций и сокращение периода восстановления. Эндоскопическая нейрохирургия, позволяющая выполнять вмешательства через крошечные разрезы с применением микроинструментов, стала золотым стандартом при лечении гидроцефалии, кист и некоторых опухолей, особенно в области гипофиза. Такой подход значительно уменьшает кровопотерю, риск осложнений и время пребывания в стационаре. Роботизированные системы, например ROSA, обеспечивают хирургу сверхточность движений и исключают дрожание рук, что особенно важно при установке электродов для глубокой стимуляции мозга или проведении биопсий.

Еще одно достижение — возможность оперировать ранее считавшиеся неоперабельными заболевания. Эндоваскулярная хирургия позволяет лечить сосудистые патологии, такие как аневризмы и артериовенозные мальформации, без вскрытия черепа, через небольшой прокол в бедренной артерии. Современные методы визуализации и мониторинга дают возможность точно локализовать очаг эпилепсии и удалить его, избавляя ребенка от приступов. А фетальная (внутриутробная) хирургия позволяет проводить операции еще до рождения — например, при спинальной расщелине, предотвращая повреждение нервной системы еще в утробе матери.

Главная цель современной детской нейрохирургии — не просто удалить патологию, а сделать это так, чтобы сохранить и улучшить качество жизни ребенка. Для этого используются функциональная МРТ, показывающая активные зоны мозга при выполнении определенных действий, и трактоволоконная томография, позволяющая визуализировать пути белого вещества и обходить критически важные зоны.

Технологии открыли новые возможности и в лечении врожденных патологий, таких как краниосиностоз. С помощью 3D-моделирования хирургии заранее планируют реконструктивные операции, которые восстанавливают форму черепа и обеспечивают пространство для дальнейшего роста мозга.

Современная детская нейрохирургия — это не просто внедрение новых устройств, а совершенно иной подход к лечению. Здесь точность, деликатность и сохранение качества жизни пациента стоят на первом месте. 3D-визуализация и нейронавигация с элементами дополненной реальности помогают хирургу видеть «сквозь» ткани, выбирая самый безопасный путь. Интраоперационный нейромониторинг контролирует функции мозга в реальном времени, предотвращая даже минимальные риски. Минимально инвазивные и робот-ассистированные методы позволяют проводить

вмешательства без внешних разрезов, а радиохирургические технологии — такие как «КиберНож» и «Гамма-нож» — разрушать опухоли с ювелирной точностью, не прибегая к вскрытию черепа.

Так формируется новое лицо детской нейрохирургии — высокотехнологичное, точное и гуманное, где каждый шаг направлен на то, чтобы ребенок после операции мог жить полноценной, здоровой жизнью.

Инновационная диагностика

Современные технологии полностью меняют представления о возможностях диагностики в детской нейрохирургии. Сегодня врачи способны не просто видеть структуру мозга ребёнка, но и наблюдать, как он функционирует в реальном времени. Это даёт шанс спланировать лечение максимально точно и безопасно, сохраняя все важные функции развивающегося организма.

Магнитно-резонансная томография мощностью 3 Тесла открывает новый уровень визуализации. Если раньше аппараты с силой поля 1,5 Тл можно было сравнить с обычным телевизором, то 3 Тл — это изображение в формате Ultra HD, где различимы мельчайшие детали. Такой МРТ показывает границы опухолей, очаги эпилептической активности и структуры, которые прежде оставались невидимыми. Функциональная МРТ позволяет увидеть, какие участки мозга активируются при движении, речи или даже во сне. Трактография, в свою очередь, создаёт своеобразную «дорожную карту» мозга, отображая проводящие пути, соединяющие его отделы. Для ребёнка это особенно важно: мозг ещё формируется и способен перестраиваться, поэтому врач может не только безопасно удалить опухоль, но и предсказать восстановление функций после операции.

Компьютерная томография даёт возможность получить трёхмерное изображение головы за считанные секунды. Это незаменимо при травмах и кровоизлияниях, когда дорога каждая минута. Современные мультиспиральные КТ-аппараты обеспечивают сверхбыстрое сканирование, а КТ-ангиография позволяет одномоментно рассмотреть сосудистую сеть и выявить аневризмы, мальформации или тромбы. В операционной такие аппараты дают возможность сразу же проверить результат вмешательства, не покидая стерильную зону. Это делает процесс безопаснее и снижает риск повторных операций.

Ультразвуковые методы также вышли на новый уровень. Нейросонография, проводимая через открытый родничок у младенцев, теперь обеспечивает разрешение, сравнимое с МРТ, но без необходимости анестезии. Цветовое доплеровское картирование позволяет наблюдать кровотоки в режиме реального времени, выявлять спазмы сосудов, тромбы и другие нарушения, а трёхмерный и четырёхмерный режимы дают возможность получать объёмные изображения и отслеживать изменения структур мозга со временем. Этот метод незаменим для динамического наблюдения

недоношенных детей и пациентов с гидроцефалией — он безопасен, безболезнен и информативен.

Когда родничок уже закрылся, на помощь приходит транскраниальная ультразвукография, которая позволяет «заглянуть» сквозь кость. Современные технологии обработки сигнала делают изображение чётким даже через височную кость. Этот метод используется как во время операций, помогая контролировать кровоток и положение мозга, так и в палатах интенсивной терапии, где необходимо быстро оценить состояние ребёнка без транспортировки. Такое непрерывное наблюдение помогает врачу вовремя заметить осложнения и предотвратить их развитие.

Современная диагностика в детской нейрохирургии — это не просто набор технологий, а новый уровень понимания детского мозга. Эти методы дают возможность действовать точно, бережно и с глубоким уважением к жизни ребёнка, где каждый миллиметр и каждая секунда имеют значение.

Гибридные операционные комплексы

Современная детская нейрохирургия вступила в эпоху, когда границы между открытой хирургией и высокоточными эндоваскулярными технологиями стираются. Гибридная операционная — это не просто место, где проводят операции, а целая интеллектуальная система, объединяющая возможности хирургии, рентгенологии и нейровизуализации в одном пространстве. Здесь хирурги могут выполнить сложнейшие вмешательства «в один заход», не переводя пациента из кабинета в кабинет и не подвергая его повторной анестезии.

Главная особенность гибридной операционной заключается в её универсальности. Она оснащена ангиографом для высокоточной визуализации сосудов, современным хирургическим столом и интраоперационными системами КТ и МРТ, а также технологиями нейромониторинга, позволяющими контролировать состояние мозга в реальном времени. Вся информация выводится на интегрированные экраны, создавая единую картину происходящего.

Преимущества таких систем очевидны. Во-первых, они позволяют комбинировать разные методы лечения в рамках одной операции. Например, сначала эндоваскулярный хирург эмболизирует питающие сосуды артериовенозной мальформации, снижая риск кровопотери, а затем нейрохирург сразу же приступает к её открытому удалению. Всё происходит в одной комнате, под одной анестезией — это экономит время и снижает стресс для ребёнка.

Во-вторых, гибридная операционная значительно повышает безопасность. При возникновении осложнений врач может мгновенно провести ангиографию, выявить источник кровотечения и устранить его эндоваскулярным способом. Это исключает потерю драгоценных минут и снижает риск серьёзных последствий. Кроме того, минимальная инвазивность

вмешательств способствует быстрому восстановлению и сокращает срок пребывания ребёнка в больнице.

Третье преимущество — точность. Хирург может сразу проверить результат операции с помощью интраоперационного КТ или ангиографии. Это даёт возможность убедиться, что опухоль удалена полностью, сосуды не повреждены, а осложнений нет. Если что-то требует коррекции, всё можно исправить прямо на месте, не дожидаясь послеоперационного обследования.

В детской нейрохирургии гибридные комплексы стали особенно ценными при лечении сложных сосудистых мальформаций, опухолей, эпилепсии и краниофациальных аномалий. В каждом из этих случаев комбинированный подход позволяет минимизировать риски и повысить эффективность вмешательства. Например, при артериовенозных мальформациях сначала проводится частичная эмболизация сосудов, а затем безопасное открытое удаление. При опухолях — предварительная эмболизация кровоснабжения и последующая резекция под контролем интраоперационной КТ.

Таким образом, гибридная операционная — это символ новой философии нейрохирургии, где технологии служат продолжением рук хирурга, а точность и безопасность становятся главными критериями успеха. Для маленьких пациентов это шанс пройти через самые сложные операции с минимальным риском и максимальной надеждой на полное восстановление.

Фетальная нейрохирургия: лечение до рождения

Фетальная нейрохирургия — это одно из самых смелых и гуманистичных направлений современной медицины. Её цель — исправить тяжёлые пороки развития нервной системы плода ещё до рождения, когда мозг и тело обладают уникальной способностью к восстановлению. Многие неврологические нарушения становятся необратимыми к моменту родов, но если вмешаться раньше, можно не только остановить разрушительный процесс, но и дать ребёнку шанс на полноценную жизнь.

Основной принцип этой области прост и гениален: исправить дефект тогда, когда он уже существует, но ещё не привёл к катастрофе. Такой подход требует высочайшего уровня технологий, опыта и тонкого понимания развития мозга.

Одним из наиболее частых вмешательств является коррекция *spina bifida* (миеломенингоцеле). При этом пороке позвоночник не смыкается, и часть спинного мозга оказывается без защиты, контактируя с амниотической жидкостью, что вызывает прогрессирующее повреждение нервов. Операция проводится на сроке между 19-й и 26-й неделями беременности и может быть выполнена открытым способом — через разрез матки, либо фетоскопически — через крошечные проколы с использованием миниатюрных инструментов. Исследование MOMS убедительно доказало: внутриутробное закрытие дефекта снижает необходимость последующего шунтирования мозга

наполовину и вдвое повышает шансы ребёнка ходить самостоятельно, сохраняя при этом лучшее когнитивное развитие.

Другой вид вмешательства — вентрикулоамниотическое шунтирование. Оно применяется при тяжёлых формах обструктивной гидроцефалии, когда нарушается отток спинномозговой жидкости. Под контролем УЗИ в желудочек мозга устанавливается тонкий катетер, через который избыток жидкости отводится в амниотическое пространство. Это снижает внутричерепное давление и даёт мозгу возможность расти и формироваться без сдавления.

Ещё один пример — лечение крестцово-копчиковой тератомы. Опухоль в этой зоне способна вызывать сердечную недостаточность у плода из-за перераспределения кровотока. Вмешательство направлено на прекращение кровоснабжения опухоли или её частичное удаление, что стабилизирует состояние ребёнка до родов.

Основа успешной фетальной хирургии — безупречная диагностика. Пренатальный УЗИ-скрининг выявляет первые признаки порока на 18–20 неделе, а МРТ плода с высокой точностью отображает анатомию мозга, степень гидроцефалии и другие особенности. Эхокардиография позволяет оценить работу сердца, а генетические тесты помогают исключить хромосомные аномалии, делающие операцию нецелесообразной.

Центры фетальной нейрохирургии — это не просто клиники, а высокотехнологичные комплексы, где трудятся специалисты высшего класса: фетальные и детские нейрохирурги, акушеры, неонатологи, анестезиологи, генетики и психологи. Их работа требует идеальной слаженности, ведь каждая операция затрагивает сразу две жизни — матери и ребёнка. Такие операции проводятся только в учреждениях, где есть оборудование для фетоскопии, интраоперационного мониторинга и высокопольного МРТ, а также этический комитет, который оценивает каждый случай индивидуально.

Перед вмешательством родители получают полную информацию о возможных рисках — преждевременных родах, разрыве матки, вероятности осложнений у плода. Решение всегда принимается коллегиально и взвешенно.

Фетальная нейрохирургия — это не только медицина будущего, но и проявление глубочайшего гуманизма. Она соединяет новейшие технологии и веру в возможности человеческого организма, доказывая, что помогать можно даже тем, кто ещё не родился.

Реабилитация: где рождаются новые возможности

Этот этап — сердце лечения, где передовые технологии встречаются с человеческим теплом, помогая мозгу ребёнка заново переписать свою историю. Мы не просто возвращаем утраченные функции — мы открываем двери в новый мир, где настойчивость и любовь сильнее любых ограничений.

Главная сила реабилитации — в нейропластичности. Детский мозг гибок и жив, он способен создавать новые связи и маршруты, чтобы компенсировать

утраченные функции. Задача специалистов — направить эту энергию, показать мозгу обходной путь, помочь ему научиться заново.

Современные технологии делают этот процесс вдохновляющим. Экзоскелеты помогают детям снова почувствовать движение, виртуальная реальность превращает терапию в игру, а системы биологической обратной связи позволяют увидеть и осознать то, что раньше было скрыто от чувств. Всё это делает восстановление не скучной процедурой, а настоящим приключением.

Но реабилитация — это не только про технику. Это творчество, где каждое движение превращается в танец, каждое слово — в песню, а эмоции становятся красками, из которых складывается картина выздоровления.

Команда специалистов — неврологи, психологи, физиотерапевты, логопеды — работает как единое целое. Они не просто лечат, они создают атмосферу поддержки и веры. Самые важные участники этой команды — родители и ребёнок. Их любовь, терпение и ежедневный труд — это двигатель всего процесса.

Именно здесь случаются настоящие чудеса. Мы видим, как ребёнок делает первый шаг, произносит первое слово, улыбается после долгих месяцев борьбы. С каждым днём возвращаются движения, оживают эмоции, а вместе с ними — вера и надежда.

Реабилитация — это не пауза между больницей и домом. Это мост между болезнью и жизнью, путь от операции к новой реальности, где снова можно жить, мечтать и быть счастливым.

Заключение

Детская нейрохирургия совершила огромный шаг вперёд. Из сферы рискованных вмешательств она превратилась в тонкую, почти ювелирную науку, где главная цель — не просто спасти жизнь, а сохранить будущее ребёнка.

Современные достижения впечатляют: точная диагностика с помощью МРТ 3 Тесла и трактографии создаёт трёхмерные карты мозга; навигация и интраоперационный мониторинг делают операции безопаснее, а эндоскопия и роботика позволяют обходиться без больших разрезов. Фетальная хирургия подарила шанс лечить ещё до рождения, а гибридные операционные объединили всё лучшее в одном пространстве.

Будущее нейрохирургии — это искусственный интеллект и большие данные, способные предсказывать исходы операций; биопринтинг, создающий индивидуальные импланты; нейроинтерфейсы, управляющие протезами силой мысли; генная терапия, корректирующая болезни на уровне ДНК, и телемедицина, стирающая расстояния между врачами и пациентами.

Мы вступаем в эпоху, когда нейрохирургия становится не только лечением, но и искусством восстановления человеческого потенциала. Это путь от страха к надежде, от боли к движению, от операции — к жизни.

Литература:

13. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.
14. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.
15. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 23-25.
16. Атаханов, С., & Касымова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.
17. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.
18. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ АБЕЛЯ В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

Б.С.Далиев

Ферганский государственный технический университет

bahtoyorjon@inbox.ru, +998916575455

Введение

Уравнения Абеля, естественно, возникают в задачах обратной свёртки, дробного интегрирования, томографии и восстановления плотностей по кумулятивным наблюдениям — именно такой класс задач широко встречается в искусственном интеллекте и машинном обучении (ML), особенно в сенсорных системах, обработке сигналов, временных рядах, нейроинтегральных операторах и стохастическом моделировании.

Уравнения вида

$$f(x) = \int_0^x \frac{\varphi(s)ds}{(x-s)^\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

называют обобщенным уравнением Абеля. Решение обобщенного уравнения Абеля имеет вид

$$\varphi(s) = \frac{\sin\alpha\pi}{\pi} \left[\frac{f(0)}{s^{1-\alpha}} + \int_0^s \frac{f'(z)dz}{(s-z)^{1-\alpha}} \right].$$

Уравнение Абеля в искусственном интеллекте

- Обратная свёртка и восстановление сигналов

В задачах, где наблюдение — это «накопленный» или «размазанный» по времени сигнал (например, отклик датчика), модель часто редуцируется к абелеву интегралу.

- Томография и компьютерное зрение

Радиальная томография (например, в осесимметричных задачах) приводит к абелевой трансформации. Визуальные реконструкции плотности из проекций используют обратную абелеву трансформацию.

Применимо к восстановлению радиально-симметричных полей яркости, плотности дымки/тумана и профилей светоинтенсивности.

- Анализ очередей и кумулятивных процессов

Если наблюдаемый процесс — накопление событий, а целевой — мгновенная интенсивность, то связь может быть абелевой, особенно при «долгой памяти» и сингулярных ядрах.

Используется в моделях нагрузки, H -самоподобных сетевых трафиках, где возникают дробные интегралы.

- Выживаемость и ненаблюдаемая гетерогенность

При наличии латентных эффектов длительной памяти распределения времени до события выражаются через дробные интегралы. Оценка интенсивности рисков сводится к инверсии абелевых операторов.

- Нейрооператоры и физически информированное ML Neural Operators/DeepONet обучают отображения «функция $\rightarrow$ функция» и могут аппроксимировать решения интегральных уравнений, включая абелевы, прямо из данных.

Инверсия и связь с дробным исчислением

Абелев интеграл — это дробный интеграл Римана–Лиувилля порядка $\beta = 1 - \alpha$. Обратный оператор — дробная производная того же порядка. Для достаточно гладких g :

$$f(x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{g(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt.$$

Таким образом, задача обучения f из наблюдений g это устойчивая реализация дробного дифференцирования, требующая регуляризации.

Примеры приложений

1. Восстановление импульсного отклика в лидаре

Модель: $g(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{(x-t)^\alpha} dt + \varepsilon(x)$.

Цель: оценить $f(t)$ — распределение дальностей/отражений.

Решение: регуляризованная инверсия или PINN/Neural Operator.

2. Радон-Абелева реконструкция профилей

Для осесимметричных объектов измеренная проекция $g(r)$ связана с радиальным профилем $\rho(s)$ абелевой трансформацией; обратная формула — абелева инверсия с производной, требующая сглаживания данных.

3. Дробные динамические модели

В моделях с памятью, например ARFIMA или дробные SDE, оценка скрытой «мгновенной» динамики из накопленного процесса может свестись к абелеву уравнению.

Вывод

Интегральные уравнения Абеля — мощный математический инструмент для задач ИИ, где наблюдения имеют накопительный или проекционный характер. Их инверсия равносильна дробному дифференцированию и требует аккуратной регуляризации. Современный ИИ предлагает два комплементарных пути: физически информированное обучение с явным абелевым оператором и нейрооператоры, аппроксимирующие инверсию напрямую. В сочетании с надёжной численной реализацией это даёт точные и устойчивые решения в сенсорах, томографии, времени до события и анализе временных рядов.

Литература

1. Калашников А.С. *Уравнения Абеля и их приложения в математической физике*. – М., 1999
2. Lavrentiev M.M., Romanov V.G., Shishatskii S.P. *Ill-posed Problems of Mathematical Physics and Analysis*. – AMS, 1986.
3. Gorenflo R., Mainardi F. *Fractional Calculus and Abel-type Integral Equations in Physics*. – Springer, 2014.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Атаханов Санжарбек Анварович

Ассистент кафедры биомедицинской инженерии, биофизики и информационных технологий, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан Atahanov_sanjar@mail.ru
+998939898600

Рузиева Рахнамо Бехзод кизи

Студентка 1 курса педиатрического факультета, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы, как современные компьютерные технологии помогают стоматологам лечить зубы, делать точные снимки зубов, находят скрытые болезни, проектируют коронки и протезы, используют лазеры вместо бормашины, ставить диагноз, а также печатают зубы и модели на 3D-принтере. Описаны основные методы: цифровой рентген, 3D-снимки, лазеры, системы для изготовления коронки и протезов. Приведен пример практического задания для студентов, а также советы по использованию технологий в учебе и работе. Все это делает лечение быстрым, точным и почти безболезненным. В статье объясняется, как именно компьютеры помогают стоматологам, приведен пример практического задания для студентов, а также советы по использованию технологии в учебе и работе.

Ключевые слова: стоматология, компьютер, цифровой рентген, 3D-модель, CAD\CAM, 3D-печать, лазер, телемедицина, диагностика, лечение.

Введение

Современная медицина и биология – это один из наиболее динамичного развивающихся областей науки. В их развитии информационные технологии играют важную роль. Соответственно, потребность в обучении студентов

использованию этих технологий также растет. Стоматология сегодня – это не только лечение зубов привычными методами, но и использование целого комплекса компьютерных технологий. Современные разработки сделали эту область медицины гораздо точнее, безопаснее и комфортнее для пациента. Моделирование биологических проблем в медицине помогает не только усваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки. Моделирование клинических ситуаций с применением компьютерных технологий способствует лучшему пониманию учебного материала, развитию практических навыков и критического мышления студентов. В данной статье рассматриваются основные направления цифровых технологий в стоматологии и их значение для подготовки специалистов нового поколения.

Основная часть

Использование компьютерных технологий в стоматологии стало важным направлением развития современной медицины. Сегодня цифровые инструменты применяются практически на всех этапах стоматологической помощи: от диагностики и планирования до лечения и контроля результата. Их использование позволяет врачам повышать точность, сокращать время лечения и делать процедуры более безопасными и комфортными для пациента. Для студентов-стоматологов изучение этих технологий имеет особое значение, так как они становятся основой будущей профессиональной деятельности.

1. Компьютерные технологии в диагностике.

Диагностика – это первый и самый важный этап лечения. Современные цифровые технологии полностью изменили этот процесс. Раньше для диагностики заболеваний зубов и челюсти врачи использовали обычные рентгеновские пленки. Такой метод позволял увидеть лишь плоское изображение, и нередко некоторые детали оставались незамеченным.

Цифровая рентгенография.

Сегодня все чаще применяется цифровая рентгенография. Цифровая рентгенография – это современный метод диагностики, который постепенно полностью заменил пленочные рентгеновские снимки. В отличие от старых технологии, где изображение проявлялось на пленке, цифровой рентген используют специальные датчики. Они сразу передают информацию на компьютер, и врач получает готовое изображение в течение нескольких секунд.

Преимущества цифровой рентгенографии:

1. Высокое качество изображения.

Снимок можно увеличить, повернуть, изменить яркость и контрастность. Это позволяет рассмотреть даже мельчайшие дефекты: начало кариеса, воспаление у верхушки корня, небольшие трещины или изменения в костной ткани.

2. Минимальная доза облучения.

При цифровом рентгене лучевая нагрузка в 5-10 раз ниже, чем при традиционных снимках. Для пациента это гораздо безопаснее, особенно если требуется несколько исследований за короткий период времени.

3. Скорость и удобство.

Изображение появляется не экране компьютера сразу после съемки, поэтому врач может мгновенно оценить результат и при необходимости сделать поворотный снимок.

4. Архивирование и доступность данных.

Все изображения сохраняются в электронной карте пациента. Это удобно для последующих визитов: врач может сравнить новые и старые снимки и проследить динамику лечения.

5. Совместимость с другими технологиями.

Цифровые снимки легко использовать вместе с компьютерными программами для планирования имплантации, ортодонтического лечения или хирургических операций.

6. Экологичность.

При цифровой рентгенографии не требуется химическая обработка пленки, как раньше. Это исключает использование вредных реактивов и делает метод более безопасным для окружающей среды.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)

Конусно-лучевая компьютерная томография – это современный метод диагностики, который позволяет получить трехмерное изображение зубов, челюстей и окружающих тканей. В отличие от обычного рентгена, где видна только плоская проекция, КЛКТ показывает объект с разных сторон и даёт возможность рассмотреть его во всех деталях.

Особенности и преимущества КЛКТ:

1. Трёхмерная визуализация.

Врач получает объёмную модель зубов и челюсти. Это помогает не только общую картину, но и оценивать глубину, форму и расположение корней, выявлять скрытые патологии, которые невозможно заметить на обычном снимке.

2. Точность диагностики.

С помощью КЛКТ можно выявить воспалительные процессы у верхушки корня, кисты, гранулёмы, микротрещины и изменения в костной ткани. Это особенно важно при сложных случаях, когда стандартный рентген не даёт полной информации.

3. Планирование лечения.

Имплантация. Томография позволяет точно измерить объём и плотность кости, определить оптимальное место для установки импланта и минимизировать риск осложнений.

Удаление зубов мудрости. Благодаря 3D-изображению врач видит расположение зуба относительно нервов и сосудов, что делает операцию более безопасной.

Ортодонтия и хирургия. КЛКТ помогает оценить строение челюсти, положение зачатков зубов и аномалии прикуса.

4. Для студентов стоматологических факультетов КЛКТ является ценным учебным материалом. 3D-снимки помогают лучше понять анатомию челюстно-лицевой области, изучать редкие патологии и разбирать клинические случаи.

5. Сравнение с классическим рентгеном.

Обычный рентген даёт только одну проекцию, и некоторые детали могут оставаться скрытыми. КЛКТ формирует полный объёмный снимок, который можно вращать, увеличивать и рассматривать под любым углом. При этом доза облучения у КЛКТ ниже, чем у традиционной медицинской компьютерной томографии (КТ), что делает метод более щадящим для пациента.

6. Цифровая обработка данных.

Полученные изображения можно хранить в электронной карте пациента, использовать для компьютерного моделирования лечения и демонстрации результатов пациенту.

Компьютерные программы для анализа рентгеновских и томографических снимков

Современные технологии активно внедряются в стоматологическую практику, и особое место здесь занимают компьютерные программы для обработки и анализа изображений. Такие программы работают с цифровыми рентгеновскими снимками и данными конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), помогая врачу быстрее и точнее ставить диагноз.

Основные возможности компьютерных программ в стоматологии включают несколько важных функций. Они позволяют выделять подозрительные участки на снимках и автоматически распознавать возможные заболевания, что помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз. Такие системы снижают вероятность ошибок и делают диагностику более надёжной. Кроме того, программное обеспечение используется для планирования лечения, а также играет образовательную роль, позволяя студентам учиться на реальных примерах. Важным преимуществом является и интеграция с цифровыми картами пациентов, что обеспечивает удобное хранение и доступ к медицинской информации.

2. Цифровые технологии в лечении

После постановки точного диагноза начинается следующий этап — лечение, и именно здесь цифровые технологии значительно изменили стоматологическую практику. Современные методы позволяют работать быстрее, точнее и комфортнее как для пациента, так и для врача.

CAD/CAM-системы

CAD/CAM (от англ. Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing — компьютерное проектирование и производство) — это

технологии, которые сделали протезирование максимально точным и быстрым.

Раньше для изготовления коронки или вкладки снимали традиционные слепки с помощью силиконовых или альгинатных масс. Такой процесс

был неприятным для пациента (вызывал рвотный рефлекс, дискомфорт) и не всегда давал идеальный результат.

Сегодня вместо слепков используется внутриротовой сканер. Это небольшая камера, которая создаёт трёхмерную (3D) модель зубов и челюсти. На основе этой цифровой модели программа рассчитывает точную форму будущей коронки или вкладки.

Далее подключается специальный фрезерный станок или 3D-принтер, который изготавливает конструкцию из керамики или других материалов. Весь процесс занимает несколько часов, и пациент может получить готовую коронку в тот же день, без многократных визитов.

Лазерные технологии

Лазеры всё активнее применяются в стоматологии, постепенно заменяя традиционную бормашину в ряде процедур. Лазеры находят широкое применение в стоматологии и используются в разных направлениях лечения. С их помощью можно удалять поражённые кариесом ткани без использования бормашины, что делает процедуру более комфортной для пациента. В хирургии лазеры применяются для работы с мягкими тканями, например для коррекции десны или удаления новообразований. Также они позволяют эффективно стерилизовать корневые каналы при эндодонтическом лечении, снижать чувствительность зубов и ускорять процесс заживления тканей после вмешательств.

3D-печать в стоматологии — это современная технология, которая помогает делать точные и удобные изделия для пациентов. С её помощью можно создавать коронки, мосты, хирургические шаблоны, прозрачные каппы для выравнивания зубов, а также учебные модели челюстей. Такие изделия делают лечение более точным и быстрым, а врачу легче заранее подготовиться к процедуре. Кроме того, 3D-печать полезна в обучении. Студенты могут тренироваться на копиях зубов и челюстей, отрабатывая навыки без риска для пациента. Это делает подготовку будущих стоматологов безопасной и более эффективной. В итоге технология улучшает и качество лечения, и уровень профессиональной подготовки специалистов.

3. Онлайн-курсы и вебинары по стоматологии

В современной стоматологии все большее распространение получают онлайн-курсы и вебинары. Такой формат обучения открывает студентам доступ к передовым знаниям и опыту специалистов со всего мира. Метод «self-study» (самостоятельное обучение) позволяет студентам выбирать удобное время для занятий, самостоятельно восполнять пробелы в подготовке и изучать современные подходы к диагностике и лечению. Онлайн-курсы и вебинары дают возможность не только осваивать теоретический материал, но

и знакомиться с новейшими технологиями и методами работы, что делает подготовку будущих стоматологов более гибкой и эффективной.

Лабораторные занятия

Лабораторные занятия по биологическому моделированию дают студентам возможность не только углубить теоретические знания, полученные на лекциях, но и увидеть, как они применяются на практике. Такой формат обучения помогает лучше понять устройство живых систем, изучить закономерности их функционирования и научиться находить решения в самых разных ситуациях. Практические опыты позволяют студентам развивать умение анализировать данные, делать выводы и использовать полученные знания для решения реальных задач.

Кроме того, подобные занятия способствуют развитию исследовательских способностей и формированию профессионально важных качеств. Работа в лаборатории учит точности, внимательности, ответственности и самостоятельности, а также показывает, как современные технологии помогают изучать биологические процессы. Большое значение имеет и групповая работа: студенты учатся взаимодействовать друг с другом, распределять роли, обмениваться идеями и достигать общих целей.

Таким образом, биологическое моделирование занимает важное место в образовательном процессе. Оно помогает студентам не только закрепить знания и развить критическое мышление, но и формирует творческий подход, способность к исследовательской деятельности, умение работать в команде и практические навыки, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности и научной работе.

Заключение

Изучение биологического моделирования позволяет студентам достичь ряда важных результатов, которые делают обучение более полным и практико-ориентированным.

Интеграция теории и практики.

Моделирование помогает соединить теоретические знания с реальными примерами. Студенты могут глубже понять биологические процессы и медицинские процедуры, а также увидеть, как они проявляются в практических условиях. Это значительно облегчает процесс запоминания и усвоения материала. Кроме того, такая работа формирует у студентов уверенность в применении знаний и готовит их к будущей практической деятельности.

Развитие аналитических навыков.

Во время моделирования студенты учатся работать с данными, анализировать результаты, принимать решения в различных ситуациях и развивают критическое мышление. Эти качества необходимы каждому будущему специалисту в медицине и биологии. Также формируется умение искать и сравнивать различные пути решения, что особенно важно при работе с нестандартными задачами и клиническими случаями.

Иновационный подход.

Использование моделирования в учебном процессе знакомит студентов с современными технологиями и методами. Это помогает не только освоить новые инструменты, но и развить гибкость мышления, что особенно важно для медицины и здравоохранения, где постоянно появляются новые подходы и решения. Дополнительным преимуществом является возможность адаптироваться к изменениям и быть готовыми к внедрению новых технологий в профессиональную практику.

Таким образом, моделирование биологических процессов играет ключевую роль в подготовке студентов. Оно формирует у них умение мыслить критически, работать с современными технологиями, применять знания в реальных условиях и готовит к решению сложных профессиональных задач в будущем. Подобный опыт делает обучение более интересным и мотивирующим, а также повышает уровень готовности студентов к реальной профессиональной деятельности.

Рекомендации

1. Внедрение технологий моделирования в образовательные программы.

Включение биологического моделирования в учебный процесс поможет студентам легче разбираться в сложных темах и понять процессы, которые невозможно полностью объяснить только словами или из учебника. Использование таких технологий делает обучение более наглядным, живым и интересным, что помогает быстрее усваивать материал и закреплять знания на практике.

2. Поддержка со стороны преподавателей.

Преподаватели играют ключевую роль в освоении новых методов обучения. Важно не только объяснять, как пользоваться моделированием, но и помогать студентам адаптироваться к новым формам работы. Поддержка учителя повышает уверенность студентов, стимулирует их интерес и желание учиться дальше. Кроме того, преподаватель может мотивировать студентов к самостоятельному изучению, показывая, что новые знания напрямую связаны с их будущей профессией.

3. Развитие коллективных методов работы.

Работа в группе при проведении моделирования помогает студентам развивать умение сотрудничать, распределять обязанности и искать решения вместе. Такой подход учит слушать других, уважать разные точки зрения и находить общий путь к решению задачи. Коллективные формы занятий развивают не только критическое мышление, но и коммуникативные навыки, которые очень важны для будущей профессиональной деятельности.

4. Использование дополнительных ресурсов.

Рекомендуется сочетать лабораторное моделирование с онлайн-курсами, вебинарами и современными цифровыми платформами. Это даст студентам больше возможностей для закрепления знаний и позволит самостоятельно

повторять материал в удобное время. Такой комплексный подход делает процесс обучения более гибким и эффективным.

Литература:

19. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.

20. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.

21. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 23-25.

22. Атаханов, С., & Касимова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.

23. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.

24. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

REVIEW OPERATIONS AND VIBRO-ACOUSTICS IN CENTRIFUGAL PUMPS

Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli (*Assistant of Fergana State Technical University, shukurullohxon@gmail.com*)

Abstract. Centrifugal pumps are the workhorses of industrial fluid transport, present in roughly 80–90% of petroleum facilities because they combine robust construction with attractive life-cycle economics [1]. In service, loss of duty—insufficient head and/or flow—is the most common symptom of degradation and may reflect faults in impellers, bearings, mechanical seals, casings (leakage), or the driving motor. Because the initiating mechanism is often small and grows gradually, early detection is essential to avoid secondary damage and unnecessary downtime; consequently, pump maintenance represents a significant share of total plant maintenance expenditure [2,3]. This article reviews the structure and operating principle of centrifugal pumps, outlines the dominant vibro-acoustic excitation mechanisms that govern their measurable signatures, and relates these to practical monitoring and maintenance decisions. We also situate the technology in its industrial context—applications span water and power plants, petrochemical processing, food production, HVAC and pulp & paper—with a global market valued near US\$98 bn in 2019 and continued growth driven by retrofit and asset renewal programs [3–5]. The synthesis connects source physics (hydraulic, mechanical, electrical, installation-related) with observables (vibration, airborne sound, AE, temperature, motor current), offering a compact map from cause → signature → action for reliable operation.

Keywords: Centrifugal pumps; Rotor-dynamic pumps; Impeller–diffuser; Vibration; Airborne acoustics; Cavitation; Vane-pass frequency; Bearings; Mechanical seals; Condition monitoring; Predictive maintenance

Across process industries, the centrifugal pump is the default choice to raise pressure and move liquids through pipelines, thanks to its simplicity and high specific speed coverage [1]. Degradation first appears as a drift in delivered head–flow performance; if undiagnosed, it progresses to elevated vibration and noise, leakage, overheating, and ultimately trips or catastrophic failure. Typical root causes include bearing defects, mechanical-seal wear, impeller erosion/corrosion, casing damage, and motor electrical faults.

From a market perspective, centrifugal pumps equip water systems, power plants, food processing, jetting and hydraulic services, as well as refrigeration, HVAC, pulp and paper [3–6]. A 2019 assessment valued the global centrifugal-pump market at about US\$98 bn [7]; in parallel, the water-pump market is projected to reach ~US\$64 bn by 2029, with growth led by retrofit and replacement in mature regions [8]. These numbers underscore why structured condition monitoring and targeted maintenance deliver outsized returns.




Figure1. Pump classification [9]

In the rotor-dynamic (turbomachinery) family (Fig. 1), a centrifugal pump converts mechanical input from an electric motor into hydraulic energy by adding kinetic energy to the fluid in a rotating impeller, then recovering static pressure in a diffuser or volute. The basic hydraulic section thus has two primary elements:

- Impeller (closed or semi-open, usually radial in industrial duty): accelerates the fluid by centrifugal action. Blade count and blade outlet angle set the vane-pass frequency and influence hydraulic pulsations.
- Diffuser/volute: decelerates the high-velocity fluid to recover pressure; geometry controls loss and pulsation levels.

The shaft–bearing–seal train supports rotation and preserves containment: rolling-element bearings carry radial/axial loads; the mechanical seal minimizes leakage between the rotating shaft and stationary casing; shaft sleeves and wear rings manage clearances. The driver is commonly an induction motor under across-the-line start or a variable-frequency drive (VFD). The pump’s duty is to transfer energy efficiently from motor to fluid–raising pressure head while meeting flow demand [4–6].

Measured vibration and airborne sound result from superposed hydraulic, mechanical, electromagnetic, and installation-related sources. Understanding these pathways enables targeted sensing and diagnosis.

(1) Vane-pass interaction between rotating blades and stationary structures produces tones at $f_{VP} = Zf_s$ (blade count Z , shaft frequency f_s), with sidebands under flow non-uniformity. (2) Turbulence and recirculation in the impeller eye and diffuser drive broadband energy that increases away from best-efficiency point. (3) Cavitation introduces wideband noise plus low-frequency modulation as vapor cavities form and collapse, often elevating both vibration and airborne sound; prolonged exposure can erode blades and degrade head. (4) Hydraulic shock during transients (rapid valve actions, start-ups) excites structural modes.

Mechanical sources. (1) Bearing defects create impulsive responses at characteristic frequencies (BPFI/BPFO, FTF, BSF) with sidebands around f_s ; energy concentrates in resonance bands in both vibration and AE. (2) Imbalance and misalignment generate $1\times$ and $2\times$ shaft components with phase patterns;

looseness adds harmonics and rectified spectra. (3) Mechanical seal faces under poor lubrication produce intermittent friction bursts modulated by f_s , radiating both structure- and air-borne energy. (4) Impeller wear/erosion roughens surfaces and enlarges clearances, increasing turbulence and shifting vane-pass amplitude.

Motor faults (stator asymmetry, rotor bar cracks, voltage unbalance) modulate electromagnetic torque, introducing sidebands around line frequency and f_s . These are detectable in vibration (mechanical response) and in motor current.

Table 1 summarizes how source categories map to measurable signatures, recommended sensors, practical indicators, and first-line mitigation. In practice, vibration is the industry workhorse; airborne acoustics is valuable where contact mounting is impractical or safety-critical; AE adds sensitivity to incipient damage; temperature tracks lubrication losses; and motor-current analysis is attractive when access is limited.

Table 1. Vibro-acoustic sources, dominant signatures and practical monitoring cues

Source category	Dominant signatures (frequency/features)	Recommended sensors	Useful indicators	First-line mitigation
Hydraulic: vane-pass, turbulence	Tone at Zf_s (vane-pass) with sidebands; broadband rise off-BEP	Vibration (accel), microphone	Vane-pass amplitude/ratio; band power; coherence with flow	Trim duty near BEP; diffuser/volute inspection
Hydraulic: cavitation	Broadband noise; low-freq modulation; head drop	Microphone, AE, vibration	RMS/kurtosis rise; PDF/SD (acoustic); MSB ridge near f_s	Raise NPSH; reduce speed; eliminate inlet restriction
Bearings (rolling element)	BPFI/BPFO/FTF/BSF with sidebands; envelope peaks	Vibration, AE	Envelope spectrum; kurtosis; bispectral coupling with f_s	Lubrication, alignment; replace damaged element
Imbalance/misalignment/looseness	$1\times/2\times f_s$, harmonic series; phase shifts	Vibration	$1\times$ vector; orbit shape; harmonic count	Balance rotor; correct alignment; tighten fits

Mechanical seal	Intermittent friction bursts; modulation at f_s	Microphone, AE, vibration	Burst rate/energy; MSB energy at (f_s, f_{burst})	Verify flush; face flatness; material pairing
Impeller wear/erosion	Vane-pass shift; broadband rise; efficiency loss	Microphone, vibration	Vane-pass/H ₂ O efficiency trends; PSD ratio	Check clearances; filtration; material upgrade
Electrical (motor)	Line/supply sidebands; torque ripple	Motor current, vibration	MCSA sidebands; 2× slip lines	Correct voltage balance; motor repair
Installation/resonance	Narrow resonance peaks; high transmissibility	Vibration	FRF estimate; operating-deflection shape	Stiffen base; redress piping supports

Monitoring workflow and maintenance implications. A practical workflow begins with performance trending (head, flow, efficiency, power) to flag deviation, then vibro-acoustic screening to attribute the cause. For bearings and seals, envelope analysis and higher-order statistics (e.g., kurtosis) provide fast indicators under stationary regimes; under varying duty, time–frequency methods and modulation metrics (e.g., modulation signal bispectrum) retain sensitivity to phase-coupled components. Airborne acoustics is particularly effective for vane-pass tones and cavitation—it is quick to deploy and non-intrusive—while vibration remains superior for outer-race bearing signatures because structural transmissibility is strong. Where physical access is constrained, motor-current analysis offers a sensor-free alternative for detecting mechanical load modulations.

Selecting a pump is rarely a single-criterion optimization. Engineers balance hydraulic performance, efficiency, reliability, life-cycle cost, NPSH margin, materials compatibility, and maintainability. Organizational factors also enter—past experience, stocking strategy for spares, and cross-department coordination when the pump serves multiple users can bias choices. As facilities in chemicals, power, and oil & gas continue refurbishment and retrofits, demand for pumps and condition-monitoring capability grows with the water sector a prominent driver through 2029 [8].

Conclusions. Centrifugal pumps occupy a central position in industrial fluid handling because they efficiently convert motor shaft work into hydraulic head via the impeller–diffuser pair. Their vibro-acoustic behavior arises from a small set of physical mechanisms—hydraulic pulsations (including cavitation), rolling-element bearing dynamics, seal contact events, electromagnetic torque ripple, and installation resonances—that superpose in measurable vibration and airborne

sound. By mapping source → signature → action, practitioners can design monitoring programs that are both diagnostically effective and operationally practical: use vibration for direct structure-borne defects (bearings, alignment), acoustics for non-contact detection of vane-pass/cavitation and seal phenomena, AE for incipient damage, and current analysis where sensor access is limited. Given the scale of installed base and market momentum, coupling sound physics with modern analytics will remain a high-value route to reliability in centrifugal-pump fleets.

REFERENCES

1. Girdhar, P. and O. Moniz, *Practical centrifugal pumps*. 2011: Elsevier.
2. Marscher, W.D. *Avoiding Failures in Centrifugal Pumps*. in *Proceedings of the 19th International Pump Users Symposium*. 2002. Texas A&M University. Turbomachinery Laboratories.
3. Hashim, N., A. Hassan, and M.F.A. Hamid. *Predictive maintenance model for centrifugal pumps under improper maintenance conditions*. in *AIP Conference Proceedings*. 2020. AIP Publishing LLC.
4. Karassik, I. and J.T. McGuire, *Centrifugal pumps*. 2012: Springer Science & Business Media.
5. Kutbi, I., *Evaluation of centrifugal pump performance in nuclear power plants*. *Annals of Nuclear Energy*, 1991. **18**(11): p. 629-654.
6. A, y.M., *Profitable Condition Monitoring*. 1996, Harrogate, UK: in BHR Group
7. Limited, E.I.F.E.I.F., *The World Pump Market 2014-2019*. 2014. **Volume I**: p. III 8
8. Persistencemr, *Global Water Pump Market To Record Robust Compound Annual Growth Rate Post-Covid-19*, In *Inter Press Service News Agency - Business*. 2020: Persistence Market Research.
9. Bloch, H.P. and A.R. Budris, *Pump user's handbook: life extension/by Heinz P. Bloch & Allan R. Budris*. 2010, Lilburn, GA: The Fairmont Press: CRC Press; Boca Raton, FL: Distributed by

MAGNIT MAYDON VA ELEKTR TOKI O'ZARO TA'SIRI MAVZUSINI O'QITISHDA ELEKTRON HISOBLASH TIZIMI YORDAMIDA TAJRIBALARNI MODELASHTIRISH

X.A. Qodirov

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizika fanining “Magnit maydon va elektr toki o‘zaro ta’siri” mavzusini o‘qitishda elektron hisoblash tizimidan foydalanish orqali tajribalarni modelashtirish metodikasi yoritiladi. Tadqiqotda o‘quvchilarda mavzu bo‘yicha aniqlanmagan tasavvurlardan boshlab, bosqichma-bosqich aniq bilim va tushunchalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan yondashuv ishlab chiqilgan. Dasturiy modelashtirish vositalari (PhET, Algodoo va GeoGebra) yordamida murakkab jarayonlarni sodda va ko‘rgazmali tarzda ifodalash usullari ko‘rsatilgan. Shuningdek, o‘qitish samaradorligini oshirish, o‘quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish va tajriba natijalarini tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.


Kalit so‘zlar. magnit maydon, elektr toki, o‘zaro ta’sir, modelashtirish, elektron hisoblash tizimi, virtual tajriba, fizika ta’limi, interaktiv o‘qitish, PhET simulyatsiya, o‘quv jarayoni, ko‘rgazmalilik, raqamli texnologiyalar, o‘quvchilar faoliyati, ta’lim samaradorligi.

Kirish. Ushbu ishda ‘Magnit maydon va elektr toki o‘zaro ta’siri’ mavzusini o‘qitishda elektron hisoblash tizimlari va interaktiv simulyatsiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirish metodikasi ko‘rib chiqiladi. Dars jarayonida PhET kabi interaktiv vositalardan foydalangan holda murakkab hodisalar bosqichma-bosqich soddalashtirib ko‘rsatiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Xozirgi kunda O‘zbekiston va Markaziy Osiyo hamda xalqaro manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli modelashtirish fizika darslarida samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Metodologik jihatdan ish pedagogik tizimlilik, modelashtirish yondashuvi va faol o‘qitishni taqozo etadi.

Tajriba davomida elektr toki o‘tayotgan o‘tkazgichning magnit maydoni elektron hisoblash tizimi yordamida modelashtirildi. Modellash jarayonida o‘tkazgich atrofidagi magnit induksiya chiziqlari kompyuter dasturi orqali vizual ko‘rsatildi. Dastur yordamida tok kuchi va yo‘nalishini o‘zgartirish orqali magnit maydonning shakli va kuchi kuzatildi. Natijalar grafik ko‘rinishda tahlil qilinib, magnit maydon va elektr toki o‘zaro ta’sirining qonuniyatlari aniqlandi.


Tajribaviy uslub (sxematik fotosurat):



Rasm 1. Tajriba fotosuratining sxematik ko'rinishi — simulyatsiya asosida yaratilgan.

Rasm va formulalar

Magnit maydon chiziqlari va tok yo'nalishi (schemaviy)




Rasm 2. Magnit maydon chiziqlari: to'g'ri tok o'tkazgich atrofida chiziqlar.[4]

Formulalar: Magnit induksiya: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

Lorens kuchi (tokli o'tkazgich): $F = I l B \sin(\alpha)$

Zaryad uchun vektor ko'rinish: $F = q v B$

Grafik: O'quvchilarning bilim o'sish darajasi



Rasm 3. Bilim o'sish grafigi (Boshlang'ich → Oraliq → Yakuniy).

Tadqiqot natijalari va tahlil. Tajriba va modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarning tushunchalarini aniqroq qilishga yordam beradi. O'qituvchilar parametrlarni o'zgartirish orqali turli holatlarni ko'rsatib, o'quvchilarning mustaqil tahlil qilish qobiliyatini oshirishlari mumkin.

Xulosa. Elektron hisoblash tizimlari yordamida o'tkazilgan modellashtirish o'quvchilarning mavzuga oid aniqlanmagan tasavvurlarini yanada aniq, tizimli va chuqur tushunchalarga aylantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantiradi hamda mavzuga qiziqishni oshiradi. Shu bois, maktablarda interaktiv modullar va qisqa o'quv kurslari orqali bu jarayonni qo'llab-quvvatlash hamda amaliyotga keng joriy etish maqsadga muvofiq sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov R. Fizika ta'limida raqamli texnologiyalar. Toshkent, 2021.
2. Sodiqova M. Virtual laboratoriyalar va ta'lim. Samarqand, 2022.
3. Nurzhanova A. Kompyuter modellashtirish va pedagogika. Qozog'iston, 2020.
4. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder.
5. Wieman C.E., Adams W.K. Physics Education Research, 2018.
6. Obidjonovich, Z. I., & Anvarovich, Q. X. (2023). Elektromagnit induksiya hodisasini maktab fizika kursida o'qitishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 556-560.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Атаханов Санжарбек Анварович

Ассистент кафедры биомедицинской инженерии, биофизики и информационных технологий, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Фергана Узбекистан Atahanov_sanjar@mail.ru
+998939898600

Аннотация:

В данной статье анализируется роль и значение информационных технологий в системе здравоохранения, с акцентом на электронные системы здравоохранения (e-Health). Рассматриваются возможности повышения эффективности системы здравоохранения через электронные медицинские услуги, базы данных медицинской информации, мониторинг пациентов и цифровые профилактические меры. Освещаются механизмы мониторинга медицинских услуг, анализ в реальном времени, выявление групп риска на основе статистических данных и профилактика заболеваний. Также особое внимание уделяется преимуществам постоянного мониторинга здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни с использованием ИТ-инструментов.

Ключевые слова:

Электронное здравоохранение, Информационные технологии в медицине, Мониторинг медицинских услуг, Профилактическая эффективность, Цифровое здравоохранение, Система здравоохранения, Медицинские данные, Мониторинг пациентов, Медицинская статистика, E-Health

1. Введение

В XXI веке система здравоохранения претерпевает значительные изменения. Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) создало новые возможности для внедрения инновационных подходов в сфере здравоохранения. Профилактическая медицина играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья населения. Цифровые технологии позволяют более эффективно проводить профилактику заболеваний, раннюю диагностику и улучшать процессы лечения. В данной статье рассматривается влияние информационных технологий на повышение профилактической эффективности системы здравоохранения с акцентом на электронное здравоохранение и мониторинг медицинских услуг.

2. Роль и значение информационных технологий в здравоохранении

Современная медицина немыслима без информационных технологий. Компьютерная диагностика, принятие решений с использованием искусственного интеллекта и телемедицина – это практическое применение

ИКТ в здравоохранении. Эти технологии предоставляют следующие возможности:

- **Быстрое сбор данных:** Информация о пациентах собирается и хранится в единой цифровой системе.
- **Аналитические возможности:** Большие объемы медицинских данных автоматически анализируются для выявления тенденций и потенциальных рисков для здоровья.
- **Быстрая связь:** Медицинские специалисты могут эффективно общаться на расстоянии.
- **Удаленный мониторинг:** Состояние здоровья пациентов контролируется в реальном времени, что снижает необходимость в посещении больниц и обеспечивает постоянный уход.

ИКТ в здравоохранении позволяют более эффективно использовать ресурсы, повышая качество, скорость и точность предоставляемых услуг.

3. Электронное здравоохранение: концепция и возможности

Электронное здравоохранение (e-Health) – это использование информационно-коммуникационных технологий для улучшения и оптимизации медицинских услуг. Основные компоненты электронного здравоохранения включают:

- **Электронные медицинские карты (ЭМК):** Цифровое ведение медицинской истории пациента.
- **Системы управления здравоохранением (HIS):** Управление деятельностью медицинских учреждений, таких как больницы, клиники и лаборатории.
- **Мобильные приложения для здоровья (mHealth):** Инструменты для мониторинга здоровья, получения консультаций и проведения реального времени медицинских проверок.
- **Телемедицина:** Удаленные консультации, диагностика и лечение через электронные каналы связи.

Электронные системы здравоохранения позволяют всесторонне следить за состоянием здоровья пациентов, сокращая количество медицинских ошибок и обеспечивая непрерывность ухода.

4. Мониторинг медицинских услуг и статистический анализ

Мониторинг и анализ играют важную роль в оценке качества медицинских услуг. Мониторинговые системы, основанные на информационных технологиях, позволяют:

- **Постоянно отслеживать здоровье пациентов:** Важнейшие показатели, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы, контролируются в реальном времени.
- **Статистика заболеваний:** Отслеживание и анализ распространенности заболеваний, результатов лечения и демографических данных.

- **Распределение ресурсов:** Статистические данные обеспечивают оптимальное распределение ресурсов здравоохранения, таких как врачи, лекарства и оборудование.

- **Оценка работы медицинских учреждений:** Мониторинг качества обслуживания, времени ожидания и жалоб пациентов.

Кроме того, искусственный интеллект помогает прогнозировать эпидемиологические тенденции и оценивать эффективность профилактических мер.

5. Организация профилактических мер с использованием цифровых технологий

Информационные технологии значительно усиливают профилактическую медицину. Ключевые аспекты включают:

- **Программы скрининга:** Автоматические медицинские обследования для крупных групп населения с целью раннего выявления заболеваний.

- **Цифровые напоминания:** Уведомления о вакцинации, обследованиях и профилактическом уходе.

- **Оценка рисков:** Использование персональных медицинских данных и информации о образе жизни для определения рисков для здоровья.

- **Интерактивные платформы для здоровья:** Онлайн-курсы и образовательные ресурсы, способствующие популяризации здорового образа жизни.

Этот проактивный подход позволяет эффективно предотвращать заболевания и обеспечивать более здоровое население.

6. Продвижение здорового образа жизни с помощью информационных технологий

Профилактическая эффективность заключается не только в предотвращении заболеваний, но и в активном продвижении здорового образа жизни. Цифровые технологии играют важную роль в этом процессе:

- **Фитнес-трекеры и смарт-часы:** Постоянный мониторинг показателей здоровья, таких как сердечный ритм, шаги, сон и т.д.

- **Мобильные приложения:** Рекомендации по здоровому питанию, физической активности и управлению стрессом.

- **Продвижение здоровья через социальные сети:** Распространение информации о здоровых привычках и образе жизни.

- **Геймификация:** Использование игровых элементов для вовлечения пользователей в улучшение их здоровья.

Эти технологии активно способствуют повышению осведомленности о важности поддержания хорошего здоровья.

7. Заключение и рекомендации

В заключение, информационные технологии играют ключевую роль в повышении профилактической эффективности системы здравоохранения. Через платформы электронного здравоохранения, мониторинг медицинских

услуг, цифровые меры профилактики и интерактивные инструменты для здоровья:

- Заболевания выявляются на более ранних стадиях.
- Ресурсы здравоохранения распределяются более эффективно.
- Продвигаются здоровые привычки и образ жизни.

Рекомендации:

1. Расширить внедрение систем электронного здравоохранения во все медицинские учреждения.

2. Разработать программы по повышению цифровой грамотности среди медицинских работников и населения.

3. Использовать искусственный интеллект для оптимизации профилактических услуг.

4. Внедрить системы мониторинга медицинских данных в реальном времени для более эффективного управления общественным здоровьем.

Литература:

25. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.

26. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.

27. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 23-25.

28. Атаханов, С., & Касымова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.

29. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.

30. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

MODERN METHODS IN TEACHING PHYSICS WITH COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPORTANCE

Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University

roziyabatirova776@gmail.com

Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna

Assistant, Department of IT and T, Fergana State Technical University

mavludaxonquchqarova3@gmail.com

Annotation: This article discusses the use of modern and innovative methods in teaching physics based on communication technologies and modern methods, and the importance of these methods, and provides necessary recommendations in this regard.

Keywords: Modern methods, communication technologies, communicative skills, information technologies, didactic games.

In addition to teaching students in the educational process, the use of modern and effective innovative methods, the use of various ICT tools in the lesson and modern and innovative methods in teaching physics based on communication technologies and modern methods, and the use of these methods helps students to develop independent thinking, communicative skills, approach science, research, and effective use of knowledge. To achieve such a result, it is necessary to use innovative methods in the teaching process, integrating modern information technologies. The importance of using modern and innovative methods in teaching physics based on communication technologies and modern methods is that these methods create conditions for the development of the teaching personality, the formation of education and upbringing, and at the same time perform management and guidance functions. In the teaching process, the student becomes the main figure. Knowledge, experience, interactive methods of pedagogical technology and pedagogical skills provide students with qualified, advanced skills. In teaching physics based on communication technologies, psychological processes also play an important role in the lesson. Along with pedagogical skills, a teacher must be a psychologist. A teacher who understands child psychology well can be a real teacher. Dedication to psychological and innovative methods in each lesson will greatly help make the lesson interesting, attract the student's attention, and better understand the topic, in other words, wake up a sleeping student, and at the same time make the student wonder when we will enter this lesson again. Below we will discuss several modern methods that can be used during the lesson: 1. "Who is the referee" In order to reinforce the topic covered in the lesson on communication technologies in physics, the use of the "Who is the referee" game method is also effective. This requires attention, speed, and responsiveness from students. The student tries to concentrate. The teacher reads the information quickly. In this case, members of each group raise a "red card" for correct information, and a "yellow card" for incorrect

information. Supervisors are assigned to each group to determine the results. In this almost all students participate and act. In this process, students learn something. Everyone acts in this, both excellent and average students and those who are not yet ready are alert. Because the students sitting in the classroom have recently come from the world of games. If the teacher thinks up educational games and makes them interesting, a sense of "surprise" will awaken in the child, this process of education will not be forgotten by the students, and the intended goal of the game will be formed. Games have two meanings, they are educational and educational. Currently, inquisitive and experienced teachers are achieving effective results by combining the educational process with didactic games in accelerating cognitive activity. A didactic game program can be used in the process of explaining a new topic, consolidating it, testing and evaluating children's knowledge. The teacher should prepare students for individual and then group games, and after their successful completion, conduct mass game lessons. Because students must have acquired the necessary knowledge, skills and qualifications to participate in didactic game lessons. It is better for a child to work hard and think, rather than just repeat what the teacher says and sit indifferently.

2. "Remembering words and phenomena". Class students are divided into small groups and each group chooses one word.

1. The game begins with the words zarchacha, kutyb. Words starting with the letters "d", "p" are found, such as dovuchcha, danak, do'mbira, doira, hawthorn, paqta, piyola, parta, tomatid.

2. Form words by adding the syllables da-, pakh- to the first syllable of the words zarchacha, kutib.

3. Find words that rhyme with the given words: zarchacha, kutib, karakht.

4. Remember all the words related to the given words: zarchacha, kutib, Tree, leaf, flower, fruit, seed, bud, vein, root

5. Choose one of the given words: Make a "syncwine" from the given words. As you can see, the tasks are gradually becoming more complicated. The child's activity is expanding and accelerating. Therefore, he does not get bored. During the game, someone builds independent thinking on the basis of logic, while someone says words randomly. So far, this does not matter, the important thing is that he thinks, reflects independently. It is better for a child to think and work hard than to sit idly by repeating what the teacher says. From this unfamiliar word, the fairy tale is continued. The student must master the knowledge specified in the program at least at the level of the requirements of the state educational standard. If the teacher can build this process on the basis of such games that bring pleasure to the child, the process of acquiring knowledge will become a source of joy and pleasure, and at the same time allow the student to feel freedom.

5. "Who can make the most words" Students are given the task of finding words related to a letter (sound). The task is that this letter (sound) should be at the beginning of the word, in the middle of the word and at the end of the word. For example, find words related to the sound "a". Delivering certain theoretical knowledge to a student in a short period of time, developing skills and competencies in certain activities, forming spiritual qualities, as well as monitoring and evaluating them,

requires high pedagogical skills and agility from the teacher. Students Logical methods that lead to independent thinking are reflected in interactive methods. Teaching methods are a means of organizing the teacher's activities. Teaching and learning methods that give a discussion and developmental character to education, ensuring the productive activity of students, are called interactive methods. Here are examples of such interactive methods and technologies: 6. Presentations and quizzes are short exercises designed to start a lesson. A method aimed at eliminating the "barrier" between the teacher and the student. The basis of this method is to teach students in a group to feel mutual trust, respect, and closeness. The use of the above methods during the lesson helps to make the lesson interesting and engaging, and thereby increase the quality of education.

Conclusion.

The use of modern and innovative methods in teaching physics based on communication technologies and modern methods will expand the development of quality knowledge resources among students. Modern methods and information technologies are a guarantee of quality education.

REFERENCES

6. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviyta'limtexnologiyalari. Toshkent. 2012
7. B.R.Batirova Fizika-matematika jurnal Toshkent. 2022(6) y 96-143 betlar.
8. B.R.Batirova Qarddu xabarlari Ilmий-nazariy, uslubiy jurnal 154-159 betlar.
9. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziyev, Zamonaviyta'limtexnologiyalari. Toshkent. 2012.
10. Назаров Э.С. Табиий фанлар таълимида узвийлик принципнинг методологик асослари. Тиббиётда янги кун (New day in medicine). Илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал. 3-4 (15- 16) 2016. 59-61-б.

THE USE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN DIAGNOSING AND TREATING MAXILLOFACIAL DISEASES IN CHILDREN

Atakhanov Sanjarbek Anvarovich

Lecturer, Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana Uzbekistan

Atahanov_sanjar@mail.ru +998939898600

Abstract

This paper examines the application of modern computer technologies in pediatric maxillofacial surgery, focusing on 3D modeling, artificial intelligence (AI), robotic surgery, and 3D-printed implants. Special attention is given to rehabilitation through virtual therapy (VR). Clinical cases and recent international experiences demonstrate the efficiency and safety of these approaches.

Keywords: pediatrics, maxillofacial surgery, computer technology, 3D printing, artificial intelligence, rehabilitation, VR therapy.

Introduction

The maxillofacial region in children is one of the most complex anatomical areas, responsible for breathing, chewing, swallowing, speech, and facial expression. Any deformity or trauma in this area affects both function and appearance, often leading to psychological and social difficulties.

Traditional diagnostic methods such as X-rays and manual measurements are insufficient due to the continuous growth of bones in children. Modern medicine, therefore, integrates computer-based solutions that offer high precision and individualized treatment.

Main Part

1. Digital Imaging and 3D Modeling

Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) allows high-precision 3D imaging of bone structures with minimal radiation, making it safer for children. Based on these scans, surgeons can build accurate 3D models to plan surgeries virtually, reducing intraoperative risks.

2. Digital imaging (like CT and MRI) and 3D modeling in medicine use medical scan data to create detailed 3D representations of the human body for enhanced diagnosis, surgical planning, and patient-specific device creation.

Digital Imaging: Modalities like Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging

3D Modeling and Scanning Software: Specialized software is used to process the 2D slices from medical images to create 3D models.

Example:

In 2022, Seoul Children's Hospital implanted a bioresorbable 3D-printed plate in a 7-year-old child. After 18 months, the implant was fully absorbed and replaced with natural bone.

3. Artificial Intelligence in Diagnostics

AI systems can analyze bone growth dynamics, detect early deformities, and predict future facial asymmetries. This allows precise timing and planning of surgical interventions.

Example: A 2023 German study reported 92% accuracy in predicting surgical outcomes using AI modeling for 30 children aged 8–14.

4. Robotic Surgery

Robotic systems like ROSA enhance surgical precision in delicate areas where nerves and vessels are close together. They minimize human error and improve safety.

Example: In 2021, St. Jude Children's Hospital (USA) performed a robotic-assisted surgery on an 11-year-old with a facial tumor. Real-time 3D visualization allowed the preservation of facial nerves and accelerated recovery.

5. Rehabilitation and Virtual Therapy

Postoperative rehabilitation is essential for restoring not just anatomy but also functionality and confidence. Virtual Reality (VR) systems offer interactive exercises that help children improve facial movement, speech, and coordination.

What makes rehabilitation unique is the power of neuroplasticity — the child's brain is alive, adaptable, and ready to form new neural connections. We simply guide it, helping it find alternative pathways. Smart technologies become faithful allies in this process: robotic exoskeletons that move with the child like a part of their own body, virtual reality that turns therapy into an adventure, and biofeedback systems that make the invisible visible, showing progress in real time.

Therapy here is not routine but creativity — every motion becomes a dance, every word a song, every emotion a brushstroke on the canvas of recovery. This is a space where science and art coexist for one purpose: to help a child regain control of their body and life.

The dream team — neurologists, psychologists, physical and speech therapists — work together as one family. But the most important members are always the child and their parents, whose faith and patience make the impossible possible.

Conclusion

The introduction of computer technologies has significantly improved the quality of treatment. Techniques such as 3D imaging, digital modeling, and virtual surgical planning allow surgeons to visualize the anatomy in detail and predict the outcomes of the operation more accurately.

These systems allow children to perform interactive facial exercises and track their progress in a fun and motivating way.

maxillofacial surgery has opened new opportunities for more effective treatment and faster recovery. It not only improves medical results but also helps young patients regain confidence, smile again, and live a full, happy life.

Literature:

31. Anvarovich, A. S. (2025). O 'SMIRLARDA YUQUMLI KASALLIKLARNI ANIQLASH VA DAVOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINIG O 'RNI. *PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 54-60.
32. Sanjar, A., & qizi Mamurova, I. I. (2025). TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH BIOLOGICAL MODELING TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 741-754.
33. Atakhanov, S., & Madaminova, S. (2025). ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 23-25.
34. Атаханов, С., & Касымова, М. (2025). ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(8), 18-22.
35. Atakhanov, S. A., & qizi Yoqubjonova, U. N. (2025). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEART DISEASES IN ADOLESCENTS AND YOUNG CHILDREN. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(4), 483-488.
36. Atakhanov, S., Khasanov, I., & Ergashboev, O. (2025). THE ROLE OF MODERN COMPUTERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPOTHYROIDISM. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(10), 154-156.

MUNDARIJA

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA HISOBLASH FIZIKASINING YANGI YONDASHUVLARI		
1	Ochilov Sojida Rayimberdi qizi, Aktamova Begoyim Bunyodjon qizi. Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida fizik jarayonlarni modellashtirish	3
2	Sodiqov.M.U., Davronova.D.M. Bir o'lchamli fazoda turli vaqtlarda to'ldin tarqalish tenglamasini matematik modellashtirish	6
3	Sodiqov.M.U. Gidravlik qarshilik koeffisientini aniqlashni matematik modellashtirish	9
4	Tojiboyev A.K., Raxmonov D.X. Mexatron tizimlarda nazorat qilish va o'lchash o'zgartirgichlarining blok sxemalari	11
5	Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi. Differensial tenglamalarni laplas almashtirishlari yordamida yechish (mexanik masala misolida)	14
6	Dilobar Dadaqo'ziyeva. Simuling how graphene materials respond to stress using simulations	16
7	Mirzakarimov Ergashboy Mirzaboyevich. Fizik jarayonni maple tizimida modellashtirish	19
8	Mamatqulova Sh.M., Toshboltayev F.O'. Yuqori saviyali dasturlash tillari va ulardan foydalanish	23
9	Mirsiddiqova M.T., Toshboltayev F.O'. Matematik modellashtirish va algoritmash: zamonaviy muammolar yechimida	26
10	Ismoilov Ma'murjon Muxtorovich. Zamonaviy aloqa tizimlar signallarining rivojlanish tendentsiyasi	29
11	Ergasheva Madina Fayzali qizi. Improvement of logistics and service processes in a postal communication enterprise	34
12	Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi. Raqamli texnologiyalar va hisoblash fizikasining yangi yondashuvlari	38
13	Maxmudova Muqaddasxon Abdurashid qizi. Comsol Multiphysics 6.2 dasturlash qulayliklari.	40
14	Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi, Xoshimov Omadbek Akramjon o'g'li. Sun'iy intellekt va uning jamiyat hayotidagi o'rni	42
15	Ergasheva Madina Fayzali qizi. "O'zbekiston pochta" AJ Farg'ona filialida "Smart logistics" tizimini joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish.	44
16	Ergasheva Madina Fayzali qizi. Kompyuter tizimlarini modellashtirish va simulyatsiya qilish	49

17	Erkin Uljayev, Sardorbek Khonturaev Isroilovich. Applied physics of high-precision geospatial monitoring using GPS, RTK	54
NANOTEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY MATERIALSHUNOSLIK		
18	Khalilloev M.M., Ismoilov D.Q., Hasanov A.Q., Yuldosheva O.A., Eshimetova Sh.O. Modeling and analysis of charge transport mechanism in silicon nitride-based forming-free memristor using comsol multiphysics	58
19	Kaxorov E.M. Karimov A.S. Neft-gazdan olingan polimerlarga nanoqo'shimchalar qo'shish orqali mustahkamlik va elastiklikni oshirish usullari	61
20	Kaxorov E.M. Karimov A.S. Neft-gaz polimerlari asosida ishlab chiqilgan yangi kompozitlarning qurilish sohasida qo'llanilishi	64
21	Fozilova Moxichehra Dilmurod qizi, Usmonov To'lanboy Farruxjon o'g'li. Kiberxavfsizlikda kvant hisoblash texnologiyalarining ta'siri	67
22	Исмоилов Маъмуржон Мухторович. Роль точных и естественных наук в развитии нанотехнологий, электроники и телекоммуникаций	70
23	Qosimova Gulnoza Soyibjonovna. Biomateriallar bilan qoplangan teri jarohatlarida diffuziya va ion almashinuvi jarayonlari	77
24	Rakhmanov S., Egger R., Jumanazarov D., Matrasulov D. Electronic transitions in a two-dimensional artificial atom in graphene driven by fast ions	79
25	Omonboyeva Dinora., Raxmanov Saparboy. Chiziqli qutblangan optik maydonlar ta'siridagi vodorodsimon atomining kvant xususiyatlari	81
26	Musurmonova Durdona., Raxmanov Saparboy. Vaqtga bog'liq ikki o'lchamli qopqondagi zarraning kvant dinamikasi	82
KONDENSIRLANGAN HOLAT FIZIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI		
27	Siddiqov Rustamjon O'ktamovich. $\text{BI}_2\text{TE}_3\text{--SB}_2\text{TE}_3$ asosidagi polikristall plyonkalarining texnologiyasi, struktura va tenzoelektrik xossalari	84
28	Yusupov Faxriddin Tojimamat o'g'li. Bor bilan legirlangan ZnO yupqa qatlamlar va n-ZnO/p-Si geterostrukturalarning elektrofizik xossalarini o'rganish	87
29	Yusupov Faxriddin Tojimamat o'g'li. Bor bilan legirlangan ZnO asosidagi n-ZnO:B/p-Si va Ni-ZnO:B/p-Si-Ni geterostrukturalarning fotoelektrik va lyuks-volt xossalarini o'rganish	89

30	Туйчибаев Б.К. Структура и электрофизические свойства пленок CdSe	92
31	Туйчибаев Б.К. Вольтамперная характеристика тонких плёнок CdSe с продольной проводимостью на прозрачных контактах	96
32	Нурдинова Р.А., Ахмадалиева Г.Х. Материалы полупроводниковых транзисторов для медицинских лечебных аппаратов	98
33	Козимжон Комилжонович Юлдашев, Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев. Современные методы восстановления деталей технологического оборудования	101
34	Латинова М.И., Ашуров А.В. Оптимизация конструкции термоэлектрических генераторов для широкого диапазона температур с применением секционных термоэлементов	105
35	Mirzabayeva Xusnigul Umidjon qizi, Axmadaliev G.. Quyosh panellari samaradorligiga ta'sir etuvchi fizik omillar: yarimo'tkazgich material xossalari va tashqi sharoitlar sintezi.	107
36	Soatov A., Turayev A., Begmurodova Kh. Investigation of Phase Transitions and Physical Properties of Mn- and Co-Doped ZnO under High Pressure Conditions	111
37	Sultanov Diyor Shuxrat o'g'li, Otaqulova Nilufar Farhod qizi. CsPbI ₂ Br perovskit qatlamlarining turli haroratlarda termik qizdirishdan keyingi yutilish spektrlari	114
38	Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi, Mamaroziqova Oygul Abduvoxid qizi. Kondensirlangan holat fizikasining dolzarb muammolari	117
39	Тожибоева М.Д. Радиационные дефекты в полупроводниковых соединениях	120
40	Тожибоева М.Д. Действие излучений на полупроводниковые материалы	123
41	Xidirov D.Sh. Kremniy asosli metall oksid geterointerfeyslarda dipol formatsiyasi va zaryad uzatish dinamikasi: ab initio yondashuv	126
ОПТИКА, ФОТОНИКА VA KVANT ELEKTRONIKA MUAMMOLARI		
42	Nasretdinova Feruza Nabiyevna. Yorug'lik diod lampalining asosiy xususiyatatlari	128
43	Axmedov Munisbek Muhammad o'g'li, Vapayev Murodbek Ergashovich, Davletov Ikram Yusubovich	131

	Lazer yordamida molibden sirtida shakllanadigan plazma temperaturasini aniqlash	
44	Тожибоев А.К. Применение интеллектуальных датчиков в промышленности	135
45	Maxmudova Gulbahor Maxammadjon qizi, Muhammadiyev Hasanjon Rustamjon o'g'li. Optika, fotonika va kvant elektronika muammolari	138
46	Abdullayeva Madinaxon Alisher qizi. Optika, fotonika va kvant elektronika muammolari	140
ENERGETIKA VA EKOLOGIK BARQARORLIKDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR		
47	Юлдашев Шукурулло Нематжон угли. Производство водорода электролитическим процессом с солнечной панелью для производства электрической энергии	142
48	Turg'unboyev A.Y, Zaxidov E.A Turli haroratlarda termik ishlov berilgan P3HT:PC71BM asosli organik quyosh elementi faol qatlamlarini spektroskopik tadqiq qilish	146
49	Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli. Control of voltage source pwm rectifier's power, utilized in the domain of charging and discharging of electric vehicles.	150
50	Mamatov Olmosbek Maxammaddovich. Quyosh panellarini issiqlik va namlik qiymatlarini simsiz monitori ishlab chiqish	154
51	Fozilova Mohira Soyibjon qizi. Quyosh panellarida raqamli nazorat tizimlarini qo'llash.	156
52	Mamatov O.M. Quyosh panellarini simsiz monitoring qiluvchi stendini ishlab chiqish	158
53	Кадиров Содиқжон Уктамович Супер ХМД _ж как элемент “зелёных технологий” в агрохимии: экологические и экономические преимущества	160
54	Mamatov O.M. Adxamova M.A. To'qimachilik sanoatida raqamli yong'inga qarshi tutun datchiklarni qo'llash	163
55	Mamatov O. Kichik shamol generatori parametrlarini asoslash	165
56	Дилмурод Нуъмонжон ўғли. Ананавий ва композит плёнкалар остида шудринг хосил бўлишининг амалий натижалари	166
57	Дилмурод Нуъмонжон ўғли. Қизил булғор қалампирининг композит плёнка остида қуриш динамикасини аниқлаш	169

58	Shakhodjayev Makhmud Ahmedovich, Numonjonov Shokhzodbek Dilshodjon ugli. Digital innovations in the energy sector	171
59	Muxammadjonov M.Sh. Energiya samaradorligini oshirishda moyli kuch transformatorlarining raqamli modellashtirilishini matlab dasturi asosida tadqiq etish	174
60	A'zamov S.S., Jo'raqulov B.Z. Quyosh panellari ishlab chiqayotgan energiya bilan ta'minlangan asinxron motorlar	177
61	Yuldashev Kozimjon Komiljonovich, Xolmirzayev Jasurbek Yuldashboyevich. Texnologik jihozlar qismlarini tiklashning zamonaviy usullari.	180
62	Jo'rayeva Huriyat Zoirovna. Barqaror taraqqiyot yo'lida energetika va ekologiyada raqamli texnologiyalarning ahamiyati	184
63	Mamatov O.M. Suyuqliklarning sathini arduino yordamida simsiz monitoring qurilmasi	186
64	Muxammadjonov M.Sh. Transformatorlarning sovutish tizimida issiqlik sig'imi va aylanish tezligining ahamiyati	188
65	Tojiboev A.K. Quyosh kuzatish tizimini energetik qurilmalarda qo'llanilishi	190
66	Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi. Energetika masalalarini differensial tenglamalar orqali modellashtirish	195
67	Abdurakhimov D.R. Main factors affecting the energy efficiency of oil-immersed power transformers under practical operating conditions	197
68	Mirzabayeva Xusnigul Umidjon qizi, Axmadaliev G. Fotoelektrik stansiyalarda energetik parametrlarni avtomatik nazorat qilish	200
69	Mirzaliyev B.B. Yoritish tizimlarida energiya tejamkorlikka erishish usullari	205
70	Xolmirzayev Yusufali Mahamadsaidovich. Energetika sohasida raqamli innovatsiyalar asosida ekologik barqarorlikni ta'minlash	206
71	Xolmirzayev Yusufali Mahamadsaidovich. Energetika sanoatida raqamli innovatsiyalar asosida atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va qattiq chiqindilarni samarali boshqarish	209
72	Yunusaliyev Elmurod Maxammatyakubovich. Karkasli binolarda ichki haroratni me'yorlashning zamonaviy usullari	213
73	Латинова М.И., Дултабоев С. Оценка эффективности цифровой подстанции 110/10 кВ	214

74	Maxmudov Abdulaziz Axliddin o'g'li, Teshaboyev. A Raqamli innovatsiyalar asosida energetika tizimining ekologik barqarorligini ta'minlash istiqbollari	217
75	O'lmasov Jasurbek Fatxullo o'g'li. Fuzzy Logic asosida quyosh-batareya tizimining raqamli boshqaruvi	221
76	Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna. Raqamli transformatsiy sun'iy intellekt va atrof-muhit barqarorligi: imkoniyatlar va yechimlar o'zbekiston kontekstida	225
77	Sodikov Usmonali Xudoberganovich. Shaftoli danagi moyini dizel yoqilg'isiga ta'siri.	229
78	Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli. Condition monitoring of a centrifugal pump via advanced data analytics	231
79	Burxonov Dovronbek Abdujalol o'g'li, Otabekov Nurislom Akrom o'g'li. Gidraponika usulida ozuqa yetishtirish muammolari va elektr faollashgan suv yordamida ishlov berish	236
80	Komolddinov Soxibjon Solijon o'g'li, Ashurov Bekzod Nurbek o'g'li. Energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalar asosida gidroenergetik tizimlarni optimallashtirish	238
81	Mamatov Begzodbek Erkin o'g'li. Geothermal energiya resurslaridan oqilona foydalanish	240
82	Kadirov Sodikjon Uktamovich. Eco-efficiency of automated phosphating process	243
83	Muhammadjonov Azamatjon G'ayratjon o'g'li. Ekologik monitoringda raqamli datchiklar va ma'lumot tahlil texnologiyalari	246
84	Мухаммаджонов Азаматжон Гайратжон угли. Внедрение систем наблюдения на основе цифровых технологий в городской экологии	249
85	Kuchkarova Dilnoza Toptiyevna. Pilla sanoatida energiya sarfini optimallashtirish tizimi	251
86	Topvoldiyev A.A ., Yusupova D.O. Standartlashtirishning kompleks tizimini tahlil qilish	254
87	Topvoldiyev A.A ., G'ulomova F.F. Global G.A.P standarti asosida meva-sabzavot mahsulotlarini muvofiqlashtirish tahlili	256
88	Ablaqulov Kamoliddin Bahriddinovich, Oripova Shahlo Karimovna. Texnika ixtisosliklari talabalari uchun energetika tizimlarni modellashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish	258
89	Topvoldiyev A.A ., Muxammadjonov M.Sh. Mahsulotlar xavfsizligi va sifat menejmenti tizimining xalqaro standartlar asosida takomillashuvi	261

90	Maxmudov S. Energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalar	263
91	Topvoldiyev A.A ., G'aniyeva T.Z. GMP standarti va uning ahamiyati	265
92	Sayitov Shavkatjon Samidin o'g'li., Isoqboyev Shamshodjon Dilshodjon o'g'li. Paxta quritish uskunasi havo tezligini avtomatik boshqarish.	267
93	Topvoldiyev Abduqaxor Abduqodir o'g'li, Yusupova Dilafr'o'z Orifjon qizi. Sut va sut mahsulotlarini sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari tahlili	271
94	Хасанов Иброхимжон Яхёжон угли. Подходы к сбору данных и стандартизации процессов в интеллектуальном производстве	273
95	Madmarova U.A., Xasanov I.Y. Digital twin integrated metrology and production for advanced manufacturing (MM-DT): views from portable coordinate measuring machines (CMM) and faro hand-held measurement	277
96	Topvoldiyev A.A ., Raxmonberdiyeva Guli. Halol sertifikatlash tizimining muammolari va yechimlari	281
97	Abdukarimov Sherhali Nurali o'g'li, Maxmudov Maxmud Akbar o'g'li, Muhammadjonov Xasan Abdujabbor o'g'li. Kamera tuzoqlari: ekologik tadqiqotlar uchun texnologik yutuqlardan foydalanish	285
98	Makhmudov M. A., Otamurodov.D.Z. Energy efficiency and thermal management of led-based devices	288
99	Topvoldiyev Abduqaxor Abduqodir o'g'li. Ishlab chiqarish jarayonida metrologiyaning ahamiyati	291
100	Topvoldiyev A.A ., Toshmatov Sh.T., Mahsulot sifatini oshirishda zamonaviy sifat menejment tizimlarining roli va ahamiyati	294
101	Eshmurodova Sevinch Bahrom qizi. Energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalarning o'rni.	296
102	Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi. Xalqaro platformalarda qayta tiklanuvchi energiya savdosi va blokcheyn texnologiyalarining o'rni	298
103	Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi. Qayta tiklanuvchi energetika infra tuzilmasini raqamli texnologiyalar asosida intellektual boshqarish modellari	301
104	Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi. Qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasini raqamli texnologiyalar orqali samarali boshqarish	304

105	Khaitbaev Eldorbek, Bobojonova Asal, Rustamova Marifat, Dilafruz Satimova, Nurmetov Otaboy. Numerical investigation of solar cell optical and electrical characteristics using ansys lumeral's multiphysics framework	307
106	Boxodirov I.A. Ismatullayev S. 110/35/10 kV li nimstansiyada 10 mva transformatorni 16 MVA transformatorga almashtirish asosida tizim energiya samaradorligini oshirish	311
107	Ergasheva Madina Fayzali qizi. O'zbekiston pochta xizmatiga mintaqaviy darajada xizmatlar ko'rsatish jarayonining logistikasini rivojlantirish yo'llari	314
108	Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И. Цифровые инновации в экологической устойчивости	318
109	Shamsiddinov Baxodir. Qattiq chiqindilarni boshqarish	321
110	Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli. Research on detection of centrifugal pump faults	325
111	Burxonov Dovron Abdujalol o'g'li. Ultrabinafsha nurlar yordamida bug'doy urug'ini nurlashning salbiy tomonlarini va ularni bartaraf etish	328
112	Burxonov Dovronbek Abdujalol o'g'li. Gidraponik ozuqa yetishtirishda aktivlashgan suvning ahamiyati.	330
113	Shukurillo Usmonov. Development of an intelligent multi-objective control framework for enhancing energy efficiency in parallel pumping systems	333
114	Xayriddinova M.Q. Elektr energetika tizimlarining evolyutsiyasi va muqobil energiya manbalarining barqaror rivojlanishi.	335
115	Кадиров Содикжон Уктамович. Перспективы развития альтернативной энергетики в узбекистане	339
FIZIKA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI		
116	Бахтиёр Зайлобидинович Полвонов. Особенности преподавания предмета «Взаимодействие излучения с веществом» на основе мультимедийных инновационных технологий	344
117	Xalilova Feruza Abdulvosiyevna. Texnika oliy ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun fizika fanini o'qitishning zamonaviy innovatsion metodlari	348
118	Baxtiyor Zaylobidinovich Polvonov. Tibbiyot institutlarida nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri fanini o'qitishda multimediya o'quv moduli va metodik materiallar yaratish	350
119	Nurmamatov Sherov Erallyevich, Xalimov Laziz Karim o'g'li	355

	Mustaqil ta'lim jarayonida fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish metodikasi	
120	Jalelov M.A., Jumamuratova N.S. O'quvchilarning fizika faniga qiziqishlarini orttirishda o'qitishning zamonaviy innovatsion metodlaridan foydalanish	360
121	Siddiqov Rustamjon O'ktamovich. Fizika fanini steam asosida o'qitishning innovatsion usullari	362
122	Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li. Texnika fanlarini o'qitishdagi muammolar va yechimlar	365
123	Jo'rayeva Huriyat Zoirovna. Zamonaviy texnologiyalar asosida fizika fanini o'qitishning innovatsion yondashuvlari	367
124	Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li. Fizika fanini o'qitishning zamonaviy innovatsion metodlari	370
125	Xusanova Aziza Abduqayum qizi, Akmalxonov Said-Fozilxon. The influence of the internet and social media on English vocabulary	373
126	Alimjonova Gulnozaxon Isroiljon qizi. Kimyoviy masalalarini differensial tenglamalar orqali modellash	376
127	Nazarova Gulsanamkhon Abdurakhmonovna. Texnika oliy ta'lim muassasalarida analitik tafakkurni rivojlantirish texnologiyalari	379
128	Muzafarova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak kasb ta'limi oqituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari	382
129	Boboyev Akramjon Yo'ldashboyevich, G'ulomov Baxtiyorjon Dilmurodjon o'g'li, Xotamov Murodiljon Mo'minjon o'g'li. Innovatsion fikrlash va ixtirochilik faoliyatini rivojlantirishning samarali usullari	384
130	Polvonov Bakhtiyor Zaylobiddinovich. Using digital technologies in implementing distance learning at a university	388
131	Mirzaliyev B.B. Texnik fanlarni o'qitishda pedagogik qobiliyat kommunikativ malakalar, ta'sir etish va pedagogik qobiliyatni shakllantirish yo'llari.	391
132	Tillabayeva Guljahon Ilhomjon qizi. Fizika fanini o'qitishda kompetensiyalar yondashuv	394
133	Tillabayev Boburjon Shavkatjon o'g'li. Fizika fanini o'qitishda integratsiyalash usullarining mazmuni	398
134	Fozilova Mohichehra Dilmurod qizi, Absattorov Sardorbek Saydullo o'g'li. Utilizing artificial intelligence for the discovery and modeling of physical laws	402

135	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi, Erkinova Sohibjamol Toxirjon qizi. Inklyuziv ta'lim muhitida matematik-fizik modellar orqali tushunchaviy tafakkurni rivojlantirish	405
136	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi, Xolboyeva Gulzoda Xusan Qizi. Oliy matematik metodlar orqali populyatsiyalar dinamikasini modellash va biologik jarayonlarni bashorat qilish	407
137	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi, Saidakbarov Saidjamol Xojiakbar o'g'li. Individual ta'lim trayektoriyasi asosida fizik jarayonlarni matematik modellashtirish metodikasi	409
138	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi, Boymurodova Dilnur Muso qizi. Fizik qonuniyatlarni funksional tahlil asosida o'qitishning individual yondashuvli metodikasi	411
139	Ruzimatova Barnokhon Sotvoldievna. Digital technologies in education	413
140	Yakubov O. B., Aminov D. R., Abdikarimov A.E. The scientific and practical importance of teaching sentaurus tcad to students in physics and electronics	416
141	Ismoilov Mamurjon Mukhtorovich, Sharobiddinova Sarvinoz. Methods of protecting digital technologies in information security systems	420
142	Kuchkarova Dilnoza Toptiyevna. Texnika fanlarini loyiha asosida o'qitishning innovatsion modeli	425
143	Nurniyazov P.K.. Fizikada adaptiv o'qitish tizimlarining o'rni va ahamiyati	428
144	Makhmudov M. A., Muhammadjonov X. A. Innovative pedagogical technologies in physics education: digital integration, steam-based learning, and virtual experimentation	431
145	Nurmamatov Sherov Eraliyevich, Shodiyeva Sarvinoz Abduvosit qizi. Fizika va astronomiya fanlarining o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishdagi falsafiy-metodik asoslari	434
146	Nurmamatov Sherov Eraliyevich, Akbaraliyeva Dildora Ixtiyor qizi. Astronomik kuzatuvlarni tashkil etishda virtual muhitdan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	438
147	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi, Maxmudjonova E'zoza Odiljon qizi. Matematika va fizika fanlari integratsiyasi orqali individual o'quv topshiriqlar tizimini yaratish	442
148	Tohirova Zahrooy O'ktam qizi. Individual ta'lim yondashuvi asosida fizik kattaliklarni o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish	445

149	Abdukadirov Abduvaxit Gapirovich, Abdukadirova Gulbaxor Xomidjon qizi. Klassik mexanikani o'qitish jarayonida talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish usullari	448
150	Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi, Xoshimov Omadbek Akramjon o'g'li. Fizikani o'qitishda matematikaning roli	451
151	Diana Dushabayeva. Cognitive and Pedagogical Strategies for Overcoming Challenges in the International SAT Exam: A Study of Uzbek Learners	455
152	Siddiqov Rustamjon O'ktamovich, Abdurazzoqova Diyoraxon Erkinjon qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	458
153	Siddiqov Rustamjon O'ktamovich, Xusanova Dilnozaxon Shukurullo qizi. Fizika darslarida virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish metodikasi	460
154	Умарова Гулчехра Абитовна. Современные инновационные методы преподавания физики на основе принципа межпредметной связи	463
155	Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li. Zamonaviy fizikaning dolzarb muammolariga doir mavzularni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida foydalanish	467
156	Topvoldiev Fayzulla Foziljonovich. Galiley tekisligida masofa tushunchasi va uning yevklid tekisligidagi analogi	470
157	Mahkamova D.T. Stem yondashuvi asosida fizika fanini integrallashgan holda o'qitish	471
158	Topvoldiev Fayzulla Foziljonovich. Noevklid geometriyalar haqida	472
159	Tillaboyev Azlarxon Magbarxonovich, Shodiyeva Moxira Sobirjon qizi. Fizika darslarini namoyishli tajribalar va steam asosida tashkil etish metodikasi	473
160	Mahkamova D.T. Fizika ta'limida raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalarning qo'llanilishi	477
161	Abdukadirov Umidjon Nazirovich. Innovative methodological approaches in teaching foreign languages at technical universities	479

162	Khodjaeva Guzal Djahonobodovna Bilingual pedagogy and code-switching as catalysts for critical thinking in science education	483
163	D.T. Mamadiyeva Forsayt metodlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirishning kelajak istiqbollari va tavsiyalari	486
164	Ergasheva M.A., Soliyev A.S., Ahmadjanova X.Sh. Zamonaviy fizika taraqqiyotida qattiq jisimli kompozitlarning o'rni va ahamiyati.	489
165	Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna, Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna Modern educational methods - a guarantee of educational efficiency	491
166	Atahanov Sanjarbek Anvarovich Homiladorlikda irsiy va irsiy bo'lmagan kasalliklarni aniqlashda zamonaviy diagnostika apparatlari va sun'iy intellektning o'rni	495
167	Yusupova F.T. Fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash	498
168	Batirova Roziyaxon Baxtiyorovna, Quchqarova Mavludaxon Mamirovna Zamonaviy fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish istiqbollari	500
169	Атаханов Санжарбек Анварович В фармацевтической отрасли роль и практическое значение компьютерных технологий	503
170	Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi Energetika va ekologik barqarorlikda raqamli innovatsiyalardan foydalanish	510
171	Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna, Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna The role of digital technologies in teaching theoretical physics	512
172	Атаханов Санжарбек Анварович, Исмоилова Нуршода Масрурхон кизи Использование новейших компьютерных технологий в лечении и диагностике заболеваний в области нейрохирургии у детей	516
173	Далиев Б.С. Применение интегральных уравнений абеля в искусственном интеллекте	524
174	Атаханов Санжарбек Анварович, Рузиева Рахнамо Бехзод кизи Использование новейших компьютерных технологий в лечении и диагностике стоматологических заболеваний	526
175	Yuldashev Shukurullo Nematjon ugli Review operations and vibro-acoustics in centrifugal pumps	534

176	Qodirov X.A. Magnit maydon va elektr toki o'zaro ta'siri mavzusini o'qitishda elektron hisoblash tizimi yordamida tajribalarni modellashtirish	539
177	Атаханов Санжарбек Анварович Повышение профилактической эффективности системы здравоохранения с помощью информационных технологий: электронное здравоохранение и мониторинг медицинских услуг	542
178	Batirova Roziyakhon Bakhtiyorovna, Kuchkarova Mavludakhon Mamirovna Modern methods in teaching physics with communication technologies and their importance	546
179	Atakhanov Sanjarbek Anvarovich The use of modern computer technologies in diagnosing and treating maxillofacial diseases in children	549